

# **TYPENLISTE**

(gültig ab 1. Juli 2023)

## Für die BESTELLUNG bitte folgende Punkte angeben:

### MODELL: MB | Vmontanara Bad


## **HOLZART**:







## **ACRYLSTEIN:** Waschtisch Acrylstein in unterschiedlicher Farbkombi möglich. Bitte Farbe für Becken und Platte angeben! AW | weiß AS | steingrau



N-S30 | Doppelinnenladen









## Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

Tischlerplatte echtholzfurniert Korpus:

Massivholz (Spaltholzdesign), Colorglas satiniert (8 mm) oder Kristallspiegel Fronten:

Tischlerplatte echtholzfruniert (14 mm) Abdeckplatten:

Glasfächer 6 mm, bei offenen Elementen Tischlerplatte echtholzfurniert Fachböden: Laden: Gezinkte Massivholzladen (Eiche) mit verdecktem, leichtgängigen Vollauszug

Griffe: Aluminium Edelstahleffekt eloxiert (EL02)

Corian (Acrylstein) 12 mm, Glas Unterseite weiß beschichtet, Steinbecken Waschtische / Becken:

Mehrschichtiger Lackaufbau mit naturnaher Griffhaptik Holzoberfläche:

Belastbarkeiten: Glasfachböden 6 mm: max. 5 kg Schubladen bis 80 cm Breite: max. 10 kg

Hängeelemente: Schubladen über 80 cm Breite: max. 25 kg max. 50 kg

## Beleuchtung (optional)

Alle Beleuchtungssysteme außer Aufbauleuchten werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein Betriebsgerät bzw. Trafo und Netzkabel. Die Lampen (Leuchtmittel) können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden. Schaltung mit berührungslosem Sensorschalter.

Flachspiegel 2,5 m mit EURO-Winkelstecker, Spiegelschränke 1,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Anschlusskabel:

Leistung/Verbrauch: LED-Aufbauleuchten: 4,7 Watt, LED-Strype (LED-Ketten): 7,2 Watt/lfm

Lichtfarbe: Neutralweiß (ca. 4000 Kelvin)

Energieverbrauchskennzeichnung: Für alle VOGLAUER Möbel mit Beleuchtung gilt folgendes: "Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F". Die Leuchtmittel und die dazugehörigen Betriebsgeräte können nur durch qualifiziertes Personal ausgetauscht werden.

## Holzwerkstoffe - Raumklima:

Die VOGLAUER Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln nicht, solange die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Be- und Entlüftung (z. B. nach dem Duschen) wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe müssen daher umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden oder Schimmelpilzbildung führen.

Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein. Die Oberfläche ist durch hochwertigen, mehrschichtigen Lackaufbau geschützt. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Bürste in Holzfaserrichtung vornehmen. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden.

## Waschtische - Corian (Acrylstein):

Acrylstein bestehend aus Acrylharz und zwei drittel Mineralien welche aus Bauxit (Aluminiumerz) gewonnen werden. Acrylharz - ist ein vollkommen ausgehärteter Werkstoff. Die Herstellung von Acrylharz erfolgt vollkommen ohne Styrole und Weichmacher und findet auch bei medizinischen Knochenimplantaten seine Anwendung. Im Gegensatz zu Marmor oder Keramik, können Waschbecken aus Acrylstein nicht reißen oder abplatzen. Eine der vielen positiven Eigenschaften von Acrylstein ist seine porenlose Oberfläche. Durch diese Eigenschaft saugt Acrylstein keine Flüssigkeiten oder Schmutz auf. Acrylstein ist extrem schmutzabweisend, wiederstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen.

## Wichtige Planungshinweise:

- Klären sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz). Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den beleuchteten Elementen im gesamten Rückwandbereich erfolgen (Rückwandluft Flächenspiegel ca. 32 mm, Spiegelschränke ca. 23 mm).
- Elektrifizierte Elemente müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten
- Alle Schränke mit Drehtüren können anschlagseitig nur mit Wandabstand It. Skizze montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt seitlich austragen.
- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circamaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.

## Montage der Möbel

- Alle Korpuselemente müssen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel exakt vertikal und horizontal ausgerichtet werden. Kleine Wandunebenheiten können mit den Montagebeschlägen ausgeglichen werden. Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung sind durch geeignete Distanzleisten auszugleichen.
- Die Verklebung zwischen Waschtisch und Unterschrank muss mit einem transparenten, neutralen (lösungsmittelfreien / neutral vernetzenden) Fugendichtstoff auf Silikonbasis vorgenommen werden. Schützen Sie auch alle Anschlussfugen des Waschtisches zu benachbarte Bauteilen mit diesen Fugendichtstoff (Wartungsfuge).

Anm.: Elastische Verfugungen sind aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfuge anzusehen und gelten daher nicht als Abdichtung. Die Funktion der Wartungsfuge muss in regelmäßigen Abständen überprüft und das Material ggf. erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Sie sind also wartungsbedürftig und haben Belastungsgrenzen. Wartungsfugen sind von der Gewährleistung ausgenommen!

## VOGLAUER Möbelgütepass:



|   |   | Ваа             |                      |                           |                                   |   |
|---|---|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
|   |   |                 |                      | mit Überlaufschlitz und Ü | lberlaufgarnitur                  |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
| L mit 1 Hahnlochhohrung   |   |                 | <b>-</b>             | <del></del>               |                                   |   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |   |                 | 0                    |                           |                                   |   |
| ionizoniang noisizar  |   |                 | •                    |                           |                                   | •   |
|   |   | B/T/H in cm: 6  | 64,4 / 55 / 12,1     | B/T/H in cm: 6            | 4,4 / 55 / 12,1                   | B/T/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1                             |
| Beschreibung  |   | Möbelwaschtisch | 64, Aufsatzbecken    | Möbelwaschtisch 6         | 4, Unterbaubecken                 | Möbelwaschtisch 64, Unterbaubecken                        |
| Waschtischplatte  |   | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß           | Acrylstein steingrau              | Glas weiß   |
| Becken weiß   |   | BW64MA-AW-AW    | BW64MA-AS-AW         | BW64MU-AW-AW              | BW64MU-AS-AW                      | BW64MU-GW   |
| Becken steingrau  |   | BW64MA-AW-AS    | BW64MA-AS-AS         | BW64MU-AW-AS              | BW64MU-AS-AS                      |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit He                             | ıfgarnitur mit passender Abdeckung<br>belstange für Exzenter)   | -               |                      |                           |                                   | (NU1)   |
| Aufpr. Permanent Abla   | ufgarnitur mit passender Abdeckung  |                 |                      | (NP1)                     | <u>Bei Bestellı</u><br>Becken ohr | ung von NU1 oder NP1 wird<br>ne Überlaufschlitz geliefert |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
| 24111   |   |                 | <b>ર</b>             |                           |                                   |   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-                           |   |                 |                      |                           |                                   |   |
| lochbohrung lieferbar)  |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   | B/T/H in cm: 6  | 64,4 / 55 / 13,2     |                           |                                   |   |
| Beschreibung  |   | Möbelwaschtisch | 64, Steinbecken      |                           |                                   |   |
| Waschtischplatte  |   | Acrylstein weiß | Acrylstein steingrau |                           |                                   |   |
| Artikelnummer   |   | BW64MS-AW-KT    | BW64MS-AS-KT         |                           |                                   |   |
| A C. D I Abb  | Constitution of Education and Constitution of the Constitution of |                 | (ND4E)               |                           |                                   |   |
| Aurpr. Permanent Abia   | ufgarnitur mit Edelstahlabdeckung   |                 | (NP1E)               |                           |                                   |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   |                 | _                    |                           |                                   |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   | F               |                      |                           |                                   |   |
|   |   |                 | <u>-</u>             |                           |                                   |   |
|   | B/T/H in cm: 64 / 55 / 32,2   | B/T/H in cm:    | 64 / 55 / 48,2       |                           |                                   |   |
| Beschreibung  | Waschtischunterschrank 64/32, 1 Lade  | Waschtischunte  | erschrank 64/48,     |                           |                                   |   |
| Artikelnummer   | NW64M   | · ·             | fenes Fach<br>64MF   |                           |                                   |   |
| 7.1.1.0.1.0.1   |   |                 | ,                    |                           |                                   |   |
|   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   |                 | <b>7</b> 2           | _                         |                                   |   |
| Passende  |   |                 |                      | 5                         | <u> </u>                          |   |
| Ladeneinsätze   |   |                 |                      |                           |                                   |   |
|   |   |                 | <u></u>              |                           | <b>_</b>                          |   |
|   | B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5  | D/T/LL 40       | 3,6 / 37 / 7         | B/T/H: 18                 | 6/37/7                            |   |
| Reschreihung  | Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm   |                 | atz 19/38 cm         | Schminkschale             | -                                 |   |
| Beschreibung  |   |                 |                      |                           |                                   |   |
| Artikelnummer   | BVL19   | BS              | E19                  | BS                        | ) i 3                             |   |
|   |   | 1               |                      | 1                         |                                   |   |



|  |  |                              |                                | mit Überdendert 20        | lhadaufaa!t          |                                    |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
|  |  |                              |                                | mit Überlaufschlitz und Ü | perlautgarnitur      |                                    |
|  |  |                              | <u> </u>                       |                           |                      |                                    |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
| lochbohrung lieferbar)                           |  |                              | °<br>•                         |                           | •                    | •                                  |
|  |  | B/T/H in cm: 9               | 96,4 / 55 / 12,1               | B/T/H in cm: 9            | 6,4 / 55 / 12,1      | B/T/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1      |
| Beschreibung                                     |  | Möbelwaschtisch              | 96, Aufsatzbecken              | Möbelwaschtisch 9         | 6, Unterbaubecken    | Möbelwaschtisch 96, Unterbaubecken |
| Waschtischplatte                                 |  | Acrylstein weiß              | Acrylstein steingrau           | Acrylstein weiß           | Acrylstein steingrau | Glas weiß                          |
| Becken weiß                                      |  | BW96MA-AW-AW                 | BW96MA-AS-AW                   | BW96MU-AW-AW              | BW96MU-AS-AW         | BW96MU-GW                          |
| Becken steingrau                                 |  | BW96MA-AW-AS                 | BW96MA-AS-AS                   | BW96MU-AW-AS              | BW96MU-AS-AS         |                                    |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit He    | L<br>ufgarnitur mit passender Abdeckung<br>belstange für Exzenter) | -                            | -                              |                           |                      | (NU1)                              |
|  | ufgarnitur mit passender Abdeckung                                 |                              |                                | (NP1)                     | Bei Bestellu         | ung von NU1 oder NP1 wird          |
|  |  |                              |                                |                           | Becken oni           | ne Überlaufschlitz geliefert       |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
| mit 1 Hahnlochbohrung                            |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |  |                              | 0                              |                           |                      |                                    |
|  |  |                              | •                              |                           |                      |                                    |
|  |  | D.T.U.                       | 20.4.155.140.0                 |                           |                      |                                    |
|  |  |                              | 96,4 / 55 / 13,2               |                           |                      |                                    |
| Beschreibung                                     |  |                              | n 96, Steinbecken              |                           |                      |                                    |
| Waschtischplatte Artikelnummer                   |  | Acrylstein weiß              | Acrylstein steingrau           |                           |                      |                                    |
| Artikeinummer                                    |  | BW96MS-AW-KT                 | BW96MS-AS-KT                   |                           |                      |                                    |
| Aufpr. Permanent Abla                            | ı<br>ıufgarnitur mit Edelstahlabdeckung                            |                              | (NP1E)                         |                           |                      |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32,2  |                              | 96 / 55 / 48,2                 | B/T/H in cm:              | 96 / 55 / 48,2       |                                    |
| Beschreibung                                     | Waschtischunterschrank 96/32, 1 Lade                               | Waschtischunte<br>1 Lade, of | erschrank 96/48,<br>fenes Fach | Waschtischuntersch        | rank 96/48, 2 Laden  |                                    |
| Frontglas  |  |                              |                                | optiwhite                 | montegrau            |                                    |
| Artikelnummer                                    | NW96M  | NWS                          | 96MF                           | NW96MU-O                  | NW96MU-M             |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  |  | 6                            | Ž                              | 5                         | <b>A</b>             |                                    |
| Passende<br>Ladeneinsätze                        |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
| Lauenemsatze                                     |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |
|  | B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5   | B/T/H: 18                    | 3,6 / 37 / 7                   | B/T/H: 18                 | ,6 / 37 / 7          |                                    |
| Beschreibung                                     | Variabler Ladeneinsatz 35/38 cm                                    | Schminkeins                  | satz 19/38 cm                  | Schminkschale             | Holz 19/37 cm        |                                    |
| Artikelnummer                                    | BVL35  | BS                           | E19                            | BS                        | S19                  |                                    |
|  |  |                              |                                |                           |                      |                                    |



|   |   | Баа                |                      |                                 |                                   |   |                      |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
|   |   |                    |                      | mit Überlaufschlitz und Ü       | Jberlaufgarnitur                  |   |                      |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    | _                    |                                 |                                   |   |                      |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn- |   |                    |                      |                                 |                                   |   | >                    |
| lochbohrung lieferbar)                          |   | 0                  | 7                    | 0                               |                                   | ·   |                      |
|   |   |                    |                      | 0                               | ]                                 |   | )                    |
|   |   | B/T/H in cm: 9     | 96,4 / 55 / 12,1     | B/T/H in cm: 9                  | 96,4 / 55 / 12,1                  | B/T/H in cm: 9  | 6,4 / 55 / 12,1      |
| Beschreibung                                    |   | Möbelwaschtisch    | 96, Aufsatzbecken    | Möbelwaschtisch 9               | 6, Unterbaubecken                 | Möbelwaschtisch 9   | 6, Unterbaubecken    |
|   |   |                    | führung links        |                                 | führung links                     | seitlich, Ausf  |                      |
| Waschtischplatte Becken weiß                    |   | Acrylstein weiß    | Acrylstein steingrau | Acrylstein weiß  BW96EU-AW-AW-L | Acrylstein steingrau              | Glas  |                      |
| Becken steingrau                                |   | BW96EA-AW-AS-L     | BW96EA-AS-AV-L       | BW96EU-AW-AVV-L                 | BW96EU-AS-AV-L                    | <br>DVV30E(   |                      |
| Decken stelligrau                               |   | DWJ0EA-AW-AJ-L     | DW30EA-A3-A3-L       | DW30EU-AW-A3-L                  | DW30EU-A3-A3-L                    | <u>-</u>  | -                    |
| Aufor. Ab- und Überlau                          | l<br>ıfgarnitur mit passender Abdeckung |                    |                      |                                 |                                   | /AU14)  |                      |
| (CLOU-System mit Hel                            | belstange für Exzenter)                 | •                  |                      |                                 |                                   | (NU1)   | _                    |
| Aufpr. Permanent Abla                           | ufgarnitur mit passender Abdeckung      |                    |                      | (NP1)                           | <u>Bei Bestellı</u><br>Becken ohr | ung von <b>NU1</b> oder <b>NP1</b><br>ne Überlaufschlitz gelief | wird<br>ert          |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    | _                    |                                 |                                   |   |                      |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn- |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
| lochbohrung lieferbar)                          |   | 0                  |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   | B/T/H in cm:       | 96,4 / 55 / 13,2     |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    | h 96, Steinbecken    |                                 |                                   |   |                      |
| Beschreibung                                    |   | seitlich, Aus      | führung links        |                                 |                                   |   |                      |
| Waschtischplatte                                |   | Acrylstein weiß    | Acrylstein steingrau | -                               |                                   |   |                      |
| Artikelnummer                                   |   | BW96ES-AW-KT-L     | BW96ES-AS-KT-L       |                                 |                                   |   |                      |
| Aufor Permanent Ahla                            | l<br>ufgarnitur mit Edelstahlabdeckung  |                    | (NP1E)               | <u> </u>                        |                                   |   |                      |
|   |   |                    | (· · · ·=/           |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    | 7                    | F                               |                                   |   |                      |
|   | <u> </u>                                |                    |                      | <u>LH</u>                       |                                   |   |                      |
|   | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32,2             | B/T/H in cm:       | 96 / 55 / 32,2       | B/T/H in cm:                    | 96 / 55 / 48,2                    | B/T/H in cm: 9  | 96 / 55 / 48.2       |
| Beschreibung                                    | Waschtischunterschrank 96/32,           | Waschtischunterscl | hrank 96/32, 1 Lade, | Waschtischuntersch              |                                   | Waschtischunte  | rschrank 96/48,      |
|   | 1 Lade, Ausführung links                | offenes Fach, A    | Ausführung links     | offenes Fach, A                 | usführung links                   | 2 Laden, Aus  |                      |
| Frontglas Artikelnummer                         | NW96E-L                                 | NIMO               | <br>6EO-L            | NIA/O                           | <br>6EF-L                         | optiwhite NW96EU-O-L  | montegrau NW96EU-M-L |
| ALUNGHUUHHICI                                   | NVV30E-L                                | INVVS              | VLU-L                | NVVS                            | VL1 "L                            | HVVJUEU-U-L   | INTERPORT            |
|   |   | <u> </u>           |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   |   |                    |                      | <b>E</b>                        | £                                 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                          | <u>*</u>             |
| Passende  | H H                                     | l H                | H                    |                                 |                                   |   | ⊐<br>7               |
| Ladeneinsätze                                   |   |                    | Ш                    |                                 |                                   |   | _                    |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |
|   | B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5                  | DITIU. E4          | / 37,6 / 5,5         | D/T/LI. 40                      | 3,6 / 37 / 7                      | B/T/H: 18,  | 613717               |
|   |   |                    |                      |                                 | ,                                 |   |                      |
| Beschreibung                                    | Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm         | Variabler Laden    | einsatz 51/38 cm     | Schminkeins                     | atz 19/38 cm                      | Schminkschale   | Holz 19/37 cm        |
| Artikelnummer                                   | BVL19                                   | BV                 | 'L51                 | BS                              | E19                               | BSS   | 619                  |
|   |   |                    |                      |                                 |                                   |   |                      |



|  |   | T                                  |                                    | I                                    |                                   | T   |                                   |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  |   |                                    |                                    | mit Überlaufschlitz und Ü            | Jberlaufgarnitur                  |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
| mit 1 Hahnlochbohrung                            |   |                                    |                                    | <u> </u>                             | -                                 |   |                                   |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |   |                                    | 0                                  |                                      | 0                                 |   | •                                 |
| J  |   |                                    | •                                  |                                      | •                                 |   | •                                 |
|  |   | B/T/H in cm: 9                     | , ,                                | B/T/H in cm: 9                       | ., ,                              | B/T/H in cm: 9  | , ,                               |
| Beschreibung                                     |   | Möbelwaschtisch<br>seitlich, Ausfi | 96, Aufsatzbecken<br>ührung rechts | Möbelwaschtisch 9<br>seitlich, Ausfü |                                   | Möbelwaschtisch 96 seitlich, Ausfü                              | 6, Unterbaubecken<br>hrung rechts |
| Waschtischplatte                                 |   | Acrylstein weiß                    | Acrylstein steingrau               | Acrylstein weiß                      | Acrylstein steingrau              | Glas  | weiß                              |
| Becken weiß                                      |   |                                    |                                    | BW96EU-AW-AW-R                       |                                   | BW96EU  | J-GW-R                            |
| Becken steingrau                                 |   | BW96EA-AW-AS-R                     | BW96EA-AS-AS-R                     | BW96EU-AW-AS-R                       | BW96EU-AS-AS-R                    |   | •                                 |
| A 6 A1 10 1                                      |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
| Autpr. Ab- und Uberlau<br>(CLOU-System mit He    | ıfgarnitur mit passender Abdeckung<br>belstange für Exzenter) | -                                  | -                                  |                                      |                                   | (NU1)   |                                   |
| Aufpr. Permanent Abla                            | ufgarnitur mit passender Abdeckung                            |                                    |                                    | (NP1)                                | <u>Bei Bestellu</u><br>Becken ohr | ung von <b>NU1</b> oder <b>NP1</b><br>ne Überlaufschlitz gelief | wird<br>Fert                      |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    | <b>—</b>                           |                                      |                                   |   |                                   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
| lochbohrung lieferbar)                           |   |                                    | · ·                                |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   | B/T/H in cm: §                     | 96,4 / 55 / 13,2                   |                                      |                                   |   |                                   |
| Beschreibung                                     |   | Möbelwaschtisch<br>seitlich Ausfi  | n 96, Steinbecken<br>ührung rechts |                                      |                                   |   |                                   |
| Waschtischplatte                                 |   | Acrylstein weiß                    | Acrylstein steingrau               |                                      |                                   |   |                                   |
| Artikelnummer                                    |   | BW96ES-AW-KT-R                     | BW96ES-AS-KT-R                     |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
| Aufpr. Permanent Abla                            | ufgarnitur mit Edelstahlabdeckung                             |                                    | (NP1E)                             |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   | T                                 |
|  |   |                                    | <u>H</u>                           |                                      | H                                 |   | H                                 |
|  | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32,2                                   | B/T/H in cm·                       | 96 / 55 / 32,2                     | B/T/H in cm:                         | 96 / 55 / 48.2                    | B/T/H in cm: 9  | 96 / 55 / 48.2                    |
| Beschreibung                                     | Waschtischunterschrank 96/32,                                 | Waschtischuntersch                 | nrank 96/32, 1 Lade,               | Waschtischuntersch                   | rank 96/48, 1 Lade,               | Waschtischunte  | rschrank 96/48,                   |
|  | 1 Lade, Ausführung rechts                                     | offenes Fach, A                    | usführung rechts                   | offenes Fach, Au                     | usführung rechts                  | 2 Laden, Ausfi  |                                   |
| Frontglas Artikelnummer                          | NW96E-R   | NI/N/QA                            | <br>6EO-R                          | NW96                                 | <br>SFF-R                         | optiwhite NW96EU-O-R  | montegrau NW96EU-M-R              |
| , a uncontaining!                                | HANSOF-IV   | 144430                             | /LV-1\                             | 144430                               | /L: -1\                           | 144430E0-0-10   | HITTOLU-WITN                      |
|  |   | <u> </u>                           |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  |   |                                    |                                    | <b>E</b>                             | £                                 | 8   | <u> </u>                          |
| Passende   | l A   |                                    | $\Box$                             |                                      | <u></u>                           |   | ⊐<br>7                            |
| Ladeneinsätze                                    |   |                                    | Ш                                  |                                      |                                   |   | _                                 |
|  |   |                                    |                                    |                                      |                                   |   |                                   |
|  | B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5  | B/T/H: 51                          | / 37,6 / 5,5                       | B/T/H: 18                            | 6/37/7                            | B/T/H: 18,  | 6/37/7                            |
| Beschreibung                                     | Variabler Ladeneinsatz 19/38 cm                               | Variabler Laden                    | einsatz 51/38 cm                   | Schminkeins                          | atz 19/38 cm                      | Schminkschale   | Holz 19/37 cm                     |
| Artikelnummer                                    | BVL19   |                                    | L51                                | BS                                   |                                   | BSS   |                                   |
| - a uncommunity                                  | DIEIV   |                                    |                                    | 331                                  |                                   | 500   | · · •                             |
| L  |   | İ                                  |                                    | L                                    |                                   | <u> </u>  |                                   |





|   |   |                  | Daa                              |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|---|---|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
|   |   |                  |                                  |                                      | mit Überlaufschlitz und Ü         | Iberlaufgarnitur                    |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
| mit 1 Habrilaahbabrung  |   |                  |                                  | _                                    |                                   |                                     |  |                                    |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
| locaboniang nelerbar)   |   |                  | •                                |                                      | •                                 |                                     | •  |                                    |
|   |   |                  | B/T/H in cm: 1                   | 28,4 / 55 / 12,1                     | B/T/H in cm: 1:                   | 28,4 / 55 / 12,1                    | B/T/H in cm: 12  | 28,4 / 55 / 12,1                   |
| Beschreibung  |   |                  | Möbelwaschtisch of seitlich, Aus | 128, Aufsatzbecken<br>führung links  | Möbelwaschtisch 12 seitlich, Aust | 28, Unterbaubecken<br>führung links | Möbelwaschtisch 12 seitlich, Ausf                                    | 28, Unterbaubecken<br>ührung links |
| Waschtischplatte  |   |                  | Acrylstein weiß                  | Acrylstein steingrau                 | Acrylstein weiß                   | Acrylstein steingrau                | Glas   | weiß                               |
| Becken weiß   |   |                  |                                  |                                      | BW12EU-AW-AW-L                    |                                     | BW12E  | U-GW-L                             |
| Becken steingrau  |   |                  | BW12EA-AW-AS-L                   | BW12EA-AS-AS-L                       | BW12EU-AW-AS-L                    | BW12EU-AS-AS-L                      | -  | •                                  |
| A for Alexandillanda  | f 9 9   | . All de al      |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit Hel                            | ifgarnitur mit passende<br>belstange für Exzenter | r Abdeckung<br>) | -                                | -                                    |                                   |                                     | (NU1)  |                                    |
| Aufpr. Permanent Abla   | ufgarnitur mit passende                           | er Abdeckung     |                                  |                                      | (NP1)                             | <u>Bei Bestellı</u><br>Becken ohr   | ung von <b>NU1</b> oder <b>NP1</b><br>ne Überlaufschlitz gelie       | wird<br>fert                       |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
| mit 1 Hahnlochbohrung   |   |                  |                                  | <del>_</del>                         |                                   |                                     |  |                                    |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)                          |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  | <del>-</del>                       |
| loonbornang notorbary   |   |                  | 0                                |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  | 28,4 / 55 / 13,2                     |                                   | 128 / 55 / 32,2                     | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32,2   |                                    |
| Beschreibung  |   |                  | Mobelwaschtisch<br>seitlich, Aus | 128, Steinbecken führung links       | Waschtischunter<br>1 Lade, Aust   | rschrank 128/32,<br>führung links   | Waschtischunterschrank 128/32,<br>Lade, offenes Fach, Ausführung lin |                                    |
| Waschtischplatte  |   |                  | Acrylstein weiß                  | Acrylstein steingrau                 |                                   | <b></b>                             | <b></b>  | -                                  |
| Artikelnummer   |   |                  | BW12ES-AW-KT-L                   | BW12ES-AS-KT-L                       | NW1                               | 2E-L                                | NW12   | EO-L                               |
| Aufpr. Permanent Abla   | Lufgarnitur mit Edelstah                          | labdeckung       |                                  | (NP1E)                               |                                   |                                     |  | <u> </u>                           |
|   |   |                  |                                  | ,                                    |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   | D/T/Lin room                                      | 100 / 55 / 20 0  | D/T/I in annu                    | 100 / 55 / 40 0                      | D/T/I in any                      | 100 / 55 / 40 0                     | D/T/Lin and  | 200 / 55 / 40 0                    |
|   | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter                    |                  |                                  | 128 / 55 / 48,2<br>schrank 128/48, 1 | Waschtischunters                  | 128 / 55 / 48,2<br>schrank 128/48 1 | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter                                       |                                    |
| Beschreibung  | 1 Lade, Aust                                      | führung links    | Lade, offenes Fac                | h, Ausführung links                  |                                   | n, Ausführung links                 | 2 Laden, Aus   | führung links                      |
| Frontglas   | optiwhite   | montegrau        | optiwhite                        | montegrau                            |                                   | <br>NET I                           | optiwhite  | montegrau                          |
| Artikelnummer   | NW12EG-O-L  | NW12EG-M-L       | NW12EGF-O-L                      | NW12EGF-M-L                          | NW12                              | /EF-L                               | NW12EU-O-L   | NW12EU-M-L                         |
|   |   |                  | <u> </u>                         |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  | <b>₩</b>                         |                                      | K                                 | A                                   |  |                                    |
|   | l F   | $\blacksquare$   | 1                                |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   | Ш                | ľ                                |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   |   |                  |                                  |                                      |                                   |                                     |  |                                    |
|   | B/T/H: 35   | / 37,6 / 5,5     | B/T/H: 18                        | 3,6 / 37 / 7                         | B/T/H: 18                         | ,6 / 37 / 7                         |  |                                    |
| Beschreibung  | Variabler Ladene                                  | einsatz 35/38 cm | Schminkeins                      | atz 19/38 cm                         | Schminkschale Holz 19/37 cm       |                                     |  |                                    |
| Artikelnummer   | RV  |                  | De                               | F40                                  | DO:                               | 040                                 |  |                                    |
| Artikelliullillel   | DV:   | L35              | 59                               | E19                                  | B2                                | S19                                 |  |                                    |





|   |   |                 |                                   |   | mit Überlaufschlitz und Ü      | Überlaufgarnitur                             |  |                |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|--|----------------|
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |   |                 |                                   |   |                                |  |  | •              |
|   |   |                 | B/T/H in cm: 1:                   | 28,4 / 55 / 12,1                        | B/T/H in cm: 128.4 / 55 / 12.1 |  | B/T/H in cm: 12  |                |
| Beschreibung  |   |                 | Möbelwaschtisch 1 seitlich, Ausfü | 128, Aufsatzbecken<br>ührung rechts     |                                | 28, Unterbaubecken<br>ührung rechts          | Möbelwaschtisch 12<br>seitlich, Ausfü                          |                |
| Waschtischplatte  |   |                 | Acrylstein weiß                   | Acrylstein steingrau                    | Acrylstein weiß                | Acrylstein steingrau                         | Glas   |                |
| Becken weiß   |   |                 | BW12EA-AW-AW-R                    | BW12EA-AS-AS-R                          | BW12EU-AW-AW-R                 | BW12EU-AS-AW-R                               | BW12EU   | J-GW-R         |
| Becken steingrau  |   |                 | BW12EA-AW-AS-R                    | BW12EA-AS-AS-R                          | BW12EU-AW-AS-R                 | BW12EU-AS-AS-R                               |  | -              |
|   |   |                 |                                   |   |                                |  |  |                |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit Hel                            | ıfgarnitur mit passender<br>belstange für Exzenter) | Abdeckung       | -                                 |   |                                |  | (NU1)  |                |
| Aufpr. Permanent Abla   | ufgarnitur mit passende                             | r Abdeckung     | T                                 |   | (NP1)                          | <u>Bei Bestellı</u><br>Becken ohr            | ung von NU1 oder NP1<br>ne Überlaufschlitz gelief              | wird<br>ert    |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |   |                 |                                   | ° • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | B/T/H in cm:                   | 128 / 55 / 32,2                              | B/T/H in cm: 1   |                |
| Beschreibung  |   |                 | Möbelwaschtisch seitlich, Ausfü   | 128, Steinbecken<br>ührung rechts       |                                | rschrank 128/32,<br>ührung rechts            | Waschtischunterschrank 128/32, 1 offenes Fach, Ausführung rech |                |
| Waschtischplatte  |   |                 | Acrylstein weiß                   | Acrylstein steingrau                    | -                              | -  |  |                |
| Artikelnummer   |   |                 | BW12ES-AW-KT-R                    | BW12ES-AS-KT-R                          | NW1                            | 2E-R   | NW12   | EO-R           |
| Aufor Dormanant Abla  | ufgarnitur mit Edelstahl                            | ahdaakuna       |                                   | (NP1E)                                  |                                | <u> </u>                                     |  |                |
| Aulpi. Permanent Abia   | luigariilui iiili Edeistaili                        | abueckung       |                                   | (NFIE)                                  |                                | -  |  |                |
|   |   |                 |                                   |   |                                |  |  |                |
|   | B/T/H in cm: 1                                      | 28 / 55 / 32,2  | B/T/H in cm:                      | 128 / 55 / 48,2                         | B/T/H in cm:                   | 128 / 55 / 48,2                              | B/T/H in cm: 1   | 28 / 55 / 48,2 |
| Beschreibung  | Waschtischunten<br>1 Lade, Ausfü                    | schrank 128/32, | Waschtischuntersch                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Waschtischuntersch             |  | Waschtischunter<br>2 Laden, Ausfi                              |                |
| Frontglas   | optiwhite   | montegrau       | optiwhite                         | montegrau                               | -                              |  | optiwhite  | montegrau      |
| Artikelnummer   | NW12EG-O-R  | NW12EG-M-R      | NW12EGF-O-R                       | NW12EGF-M-R                             | NW12                           | 2EF-R  | NW12EU-O-R   | NW12EU-M-R     |
|   | E   |                 | <b>8</b>                          |   | <u> </u>                       | <u>*************************************</u> |  |                |
|   | B/T/H: 35 /   | 37,6 / 5,5      | B/T/H: 18                         | 3,6 / 37 / 7                            | B/T/H: 18                      | 3,6 / 37 / 7                                 |  |                |
|   | l   |                 | I                                 |   | I                              |  |  |                |
| Beschreibung  | Variabler Ladene                                    | insatz 35/38 cm | Schminkeins                       | atz 19/38 cm                            | Schminkschale                  | Holz 19/37 cm                                |  |                |
| Beschreibung Artikelnummer  | Variabler Ladene                                    |                 |                                   | eatz 19/38 cm  E19                      |                                | S19  |  |                |





|   |  |                | Baa                 |                                   |   |                                |   |   |
|---|--|----------------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
|   |  |                |                     |                                   | mit Überlaufschlitz und Ü                       | Derlaufgarnitur                |   |   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |  |                |                     |                                   |   |                                |   | •   |
|   |  |                | B/T/H in cm: 1      | 28,4 / 55 / 12,1                  | B/T/H in cm: 12                                 | 28,4 / 55 / 12,1               | B/T/H                                   | l in cm: 128,4 / 55 / 12,1                              |
| Beschreibung  |  |                | Möbelwaschtisch 1   | 128, Aufsatzbecken                | Möbelwaschtisch 12                              | 28, Unterbaubecken             | Möbelwasc                               | htisch 128, Unterbaubecken                              |
| Waschtischplatte  |  |                | Acrylstein weiß     | Acrylstein steingrau              | Acrylstein weiß                                 | Acrylstein steingrau           |   | Glas weiß   |
| Becken weiß   |  |                | BW12MA-AW-AW        | BW12MA-AS-AW                      | BW12MU-AW-AW                                    | BW12MU-AS-AW                   |   | BW12MU-GW   |
| Becken steingrau  |  |                | BW12MA-AW-AS        | BW12MA-AS-AS                      | BW12MU-AW-AS                                    | BW12MU-AS-AS                   |   |   |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit Hel                            | l<br>ıfgarnitur mit passender<br>belstange für Exzenter) | Abdeckung      | -                   | -                                 |   |                                | (NU1)                                   |   |
| Aufpr. Permanent Abla   | ufgarnitur mit passende                                  | er Abdeckung   |                     |                                   | (NP1)   | <u>Bei Bestel</u><br>Becken oh | lung von <b>NU1</b> o<br>ne Überlaufsch | der NP1 wird<br>litz geliefert                          |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |  |                | B/T/H in cm: 1      | 28,4 / 55 / 13,2                  | B/T/H in cm:                                    | 128 / 55 / 32,2                |   |   |
| Beschreibung  |  |                | Möbelwaschtisch     | 128, Steinbecken                  | Waschtischuntersch                              | rank 128/32, 1 Lade            |   |   |
| Waschtischplatte  |  |                | Acrylstein weiß     | Acrylstein steingrau              |   |                                |   |   |
| Artikelnummer   |  |                | BW12MS-AW-KT        | BW12MS-AS-KT                      | NW <sup>-</sup>                                 | 12M                            | -                                       |   |
| Aufpr. Permanent Abla   | I<br>ufgarnitur mit Edelstahl                            | abdeckung      |                     | (NP1E)                            | -   | -                              |   |   |
|   | B/T/H in cm: 1   | 28 / 55 / 32,2 | B/T/H in cm:        | 128 / 55 / 32,2                   | B/T/H in cm: 1                                  | 128 / 55 / 48,2                | B/T/                                    | H in cm: 128 / 55 / 48,2                                |
| Beschreibung  | Waschtischunter<br>1 Lade, Ausf                          |                |                     | rschrank 128/32,<br>ührung rechts | Waschtischunters<br>Lade, offenes Fach          |                                |   | interschrank 128/32, 1 Lade,<br>Fach, Ausführung rechts |
| Frontglas   | optiwhite  | montegrau      | optiwhite           | montegrau                         | optiwhite                                       | montegrau                      | optiwhit                                |   |
| Artikelnummer   | NW12MG-O-L   | NW12MG-M-L     | NW12MG-O-R          | NW12MG-M-R                        | NW12MGF-O-L                                     | NW12MGF-M-L                    | NW12MGF                                 | -O-R NW12MGF-M-R  |
|   | B/T/H in cm: 1   | 28 / 55 / 48,2 | B/T/H in cm:        | 128 / 55 / 48,2                   | B/T/H: 51 / 37,6 / 5                            |                                | 8,6/37/7                                | B/T/H: 18,6 / 37 / 7                                    |
| Beschreibung  | Waschtischunter<br>1 Lade, off                           |                | Waschtischunterschi | rank 128/48, 2 Laden              | den Variabler Ladeneinsatz Schminkeinsatz 19/38 |                                | satz 19/38 cm                           | Schminkschale Holz 19/37 cm                             |
| Frontglas   |  |                | optiwhite           | montegrau                         | 51/38 cm  |                                |   |   |
| Artikelnummer   | NW1  | 2MF            | NW12MU-O            | NW12MU-M                          | BVL51   | BS                             | E19                                     | BSS19   |
|   |  |                | _                   |                                   |   |                                |   |   |



|  | •   |                  | Ваа               |  |   |                                   |  |  |
|--|---|------------------|-------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
|  |   |                  |                   |  | mit Überlaufschlitz und Ü                 | berlaufgarnitur                   |  |  |
| mit 2 Hahnlochbohrun-<br>gen (auf Wunsch ohne<br>Hahnlochbohrungen<br>lieferbar) |   |                  |                   |  |   | °                                 |  |  |
| ,  |   |                  | P/T/H in om: 1    | 28.4 / 55 / 12.1                       | B/T/H in cm: 12                           | 09.4/55/12.1                      | P.T.I                                    | in cm: 128,4 / 55 / 12,1                                   |
| Beschreibung   |   |                  |                   | 28, 2 Aufsatzbecken                    | Doppel-Möb                                | elwaschtisch                      | Dopp                                     | pel-Möbelwaschtisch  |
| Waschtischplatte   |   |                  | Acrylstein weiß   | Acrylstein steingrau                   | 128, Unterl<br>Acrylstein weiß            | Acrylstein steingrau              | 128                                      | B, Unterbaubecken Glas weiß                                |
| Becken weiß  |   |                  | BW12DA-AW-AW      | BW12DA-AS-AW                           | BW12DU-AW-AW                              | BW12DU-AS-AW                      |  | BW12DU-GW  |
| Becken steingrau   |   |                  | BW12DA-AW-AS      | BW12DA-AS-AS                           | BW12DU-AW-AS                              | BW12DU-AS-AS                      |  |  |
|  |   |                  |                   |  |   |                                   |  |  |
| Aufpr. 2x Ab- und Über<br>(CLOU-System mit He                                    | rlaufgarnitur mit passen<br>belstange für Exzenter) | der Abdeckung    | -                 | -                                      |   | D.: D. dall                       | (NU2)                                    | AL NIDO CA   |
| Aufpr. 2x Permanent A  | Ablaufgarnitur mit passe                            | ender Abdeckung  | T                 |  | (NP2)                                     | <u>Bei Bestelli</u><br>Becken ohi | ung von <b>NU2</b> od<br>ne Überlaufschl | der <b>NP2</b> wird<br>itz geliefert                       |
|  |   |                  |                   |  |   |                                   |  |  |
| mit 1 Hahnlochbohrung  |   |                  |                   |  |   |                                   |  |  |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)                                 |   |                  | · ·               | °                                      |   |                                   |  |  |
|  |   |                  | P/T/H in am: 1    | 28 4 / 55 / 12 2                       | B/T/H in cm: 1                            | 28 / 55 / 22 2                    |  |  |
| Beschreibung   |   |                  |                   | 28,4 / 55 / 13,2<br>128, 2 Steinbecken | Doppelwaschtis<br>128/32,                 | chunterschrank                    |  |  |
| Waschtischplatte   |   |                  | Acrylstein weiß   | Acrylstein steingrau                   |   |                                   |  |  |
| Artikelnummer  |   |                  | BW12DS-AW-KT      | BW12DS-AS-KT                           | NW  | 12D                               |  |  |
| Aufpr. 2x Permanent A  | l<br>blaufgarnitur mit Edelst                       | ahlabdeckung     |                   | (NP2E)                                 | -   | -                                 |  |  |
|  |   |                  |                   |  |   |                                   |  |  |
|  |   |                  |                   |  |   |                                   |  |  |
|  | <u> </u>  |                  | <u>LH</u>         | H                                      |   | Щ                                 |  | <u> </u>   |
|  | B/T/H in cm: 1                                      |                  |                   | 128 / 55 / 32,2                        | B/T/H in cm: 1                            |                                   |  | H in cm: 128 / 55 / 48,2                                   |
| Beschreibung   | Doppelwaschtis<br>128/32, 1 Lade, A                 | Ausführung links | 128/32, 1 Lade, A | schunterschrank<br>Ausführung rechts   | Doppelwaschtischur<br>1 Lade, offenes Fac | h, Ausführung links               | Lade, offen                              | ntischunterschrank 128/48, 1<br>es Fach, Ausführung rechts |
| Frontglas  | optiwhite   | montegrau        | optiwhite         | montegrau                              | optiwhite                                 | montegrau                         | optiwhite                                |  |
| Artikelnummer  | NW12DG-O-L  | NW12DG-M-L       | NW12DG-O-R        | NW12DG-M-R                             | NW12DGF-O-L                               | NW12DGF-M-L                       | NW12DGF                                  | -O-R NW12DGF-M-R   |
|  |   |                  |                   |  |   |                                   |  | <b>В</b> П   |
|  | B/T/H in cm: 1                                      | 28 / 55 / 48,2   | B/T/H in cm:      | 128 / 55 / 48,2                        | B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5 B/T/H: 18,         |                                   | 3,6 / 37 / 7                             | B/T/H: 18,6 / 37 / 7                                       |
| Beschreibung   | Doppelwaschtis<br>128/48, 1 Lade                    |                  |                   | schunterschrank<br>2 Laden             | Variabler Ladenein:<br>19/38 cm           | satz Schminkeins                  | atz 19/38 cm                             | Schminkschale Holz 19/37 cm                                |
| Frontglas  |   |                  | optiwhite         | montegrau                              |   | -                                 | -  |  |
| Artikelnummer  | NW1   | 2DF              | NW12DU-O          | NW12DU-M                               | BVL19                                     | BS                                | E19                                      | BSS19  |
|  | I   |                  | 1                 |  | I   | 1                                 |  | I  |





|   |   |                                    | 244                                   |                                      |                                   |                                     |   |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
|   |   |                                    |                                       |                                      | mit Überlaufschlitz und Ü         | berlaufgarnitur                     |   |
|   |   |                                    |                                       |                                      |                                   |                                     |   |
|   |   |                                    |                                       | 4                                    |                                   |                                     |   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn- |   |                                    |                                       |                                      |                                   |                                     |   |
| lochbohrung lieferbar)                          |   |                                    | •                                     |                                      | •                                 |                                     | •   |
|   |   |                                    | B/T/H in cm: 1                        | 60,4 / 55 / 12,1                     | B/T/H in cm: 16                   | 60,4 / 55 / 12,1                    | B/T/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1  |
| Beschreibung                                    |   |                                    | Möbelwaschtisch f                     | 160, Aufsatzbecken<br>führung links  | Möbelwaschtisch 16 seitlich, Ausf | 60, Unterbaubecken<br>führung links | Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken seitlich, Ausführung links            |
| Waschtischplatte                                |   |                                    | Acrylstein weiß                       | Acrylstein steingrau                 | Acrylstein weiß                   | Acrylstein steingrau                | Glas weiß   |
| Becken weiß                                     |   |                                    | BW16EA-AW-AW-L                        | BW16EA-AS-AW-L                       | BW16EU-AW-AW-L                    | BW16EU-AS-AW-L                      | BW16EU-GW-L   |
| Becken steingrau                                |   |                                    | BW16EA-AW-AS-L                        | BW16EA-AS-AS-L                       | BW16EU-AW-AS-L                    | BW16EU-AS-AS-L                      |   |
|   |   |                                    |                                       |                                      |                                   |                                     |   |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit Hel  | ifgarnitur mit passende<br>belstange für Exzenter | r Abdeckung<br>)                   | -                                     |                                      |                                   |                                     | (NU1)   |
| Aufpr. Permanent Abla                           |   |                                    |                                       |                                      | (NP1)                             | <u>Bei Bestellu</u><br>Becken ohr   | ung von NU1 oder NP1 wird<br>ne Überlaufschlitz geliefert                 |
|   |   |                                    |                                       |                                      |                                   |                                     |   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn- |   |                                    |                                       | <del></del>                          |                                   |                                     |   |
| lochbohrung lieferbar)                          |   |                                    | •                                     |                                      |                                   |                                     |   |
|   |   |                                    | B/T/H in cm: 1                        | 60,4 / 55 / 13,2                     | B/T/H in cm: 1                    | 160 / 55 / 32,2                     | B/T/H in cm: 160 / 55 / 48,2  |
| Beschreibung                                    |   |                                    | Möbelwaschtisch<br>seitlich, Aus      | 160, Steinbecken führung links       | Waschtischunter<br>2 Laden, Aus   | rschrank 160/32,<br>führung links   | Waschtischunterschrank 160/48, 2<br>Laden, offenes Fach, Ausführung links |
| Waschtischplatte                                |   |                                    | Acrylstein weiß Acrylstein steingrau  |                                      |                                   |                                     |   |
| Artikelnummer                                   |   |                                    | BW16ES-AW-KT-L                        | BW16ES-AS-KT-L                       | NW1                               | 6E-L                                | NW16EF-L  |
| Aufpr. Permanent Abla                           | ufgarnitur mit Edelstah                           | labdeckung                         |                                       | (NP1E)                               |                                   | -                                   | -   |
|   |   |                                    |                                       | ,                                    |                                   |                                     |   |
|   |   |                                    |                                       |                                      |                                   |                                     |   |
|   |   | 40.455.400                         |                                       | 420 125 140 0                        |                                   |                                     |   |
|   | B/T/H in cm: 1                                    | 160 / 55 / 32,2<br>rschrank 160/32 |                                       | 160 / 55 / 48,2<br>schrank 160/48, 2 | B/T/H in cm: 1  Waschtischunter   | 160 / 55 / 48,2<br>rschrank 160/48  |   |
| Beschreibung                                    | 2 Laden, Aus                                      | führung links                      | Laden, offenes Fac                    | ch, Ausführung links                 | 4 Laden, Aus                      | führung links                       |   |
| Frontglas                                       | optiwhite   | montegrau                          | optiwhite                             | montegrau                            | optiwhite                         | montegrau                           |   |
| Artikelnummer                                   | NW16EG-O-L  | NW16EG-M-L                         | NW16EGF-O-L                           | NW16EGF-M-L                          | NW16EU-O-L                        | NW16EU-M-L                          |   |
| Passende<br>Ladeneinsätze                       | E   | 1                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ž                                    | \(\sigma\)                        | <b>A</b>                            |   |
|   | B/T/H: 35   | / 37,6 / 5,5                       | B/T/H: 18                             | 3,6 / 37 / 7                         | B/T/H: 18                         | ,6 / 37 / 7                         |   |
| Beschreibung                                    | Variabler Laden                                   | einsatz 35/38 cm                   | Schminkeins                           | satz 19/38 cm                        | Schminkschale                     | Holz 19/37 cm                       |   |
| Artikelnummer                                   | BV  | L35                                | BS                                    | E19                                  | BSS                               | S19                                 |   |
|   |   |                                    |                                       |                                      |                                   |                                     |   |





|  |  |   |   |  | mit Überlaufschlitz und Ü   | lberlaufgarnitur   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
|  |  |   |   |  |   |  |  |   |
|  |  |   |   |  |   |  |  |   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-              |  |   |   |  | 4   |  |  |   |
| lochbohrung lieferbar)                                       |  |   |   | •  |   | •  |  | •   |
|  |  |   | B/T/H in cm: 1  | 60,4 / 55 / 12,1   | B/T/H in cm: 16   | 60,4 / 55 / 12,1   | B/T/H in cm:   | 160,4 / 55 / 12,1                           |
| Beschreibung   |  |   | Möbelwaschtisch 1   |  | Möbelwaschtisch 16<br>seitlich, Ausfü                             | 60, Unterbaubecken   |  | 160, Unterbaubecken<br>führung rechts       |
| Waschtischplatte   |  |   | seitlich, Ausfü<br>Acrylstein weiß                                  | Acrylstein steingrau   | Acrylstein weiß   | Acrylstein steingrau   |  | s weiß                                      |
| Becken weiß  |  |   | •   | •  | BW16EU-AW-AW-R  |  |  | EU-GW-R                                     |
| Becken steingrau   |  |   | BW16EA-AW-AS-R  | BW16EA-AS-AS-R   | BW16EU-AW-AS-R  | BW16EU-AS-AS-R   |  |   |
|  |  |   |   |  |   |  |  |   |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit He                | ıfgarnitur mit passender<br>belstange für Exzenter)                  | Abdeckung   | -   | <u>-</u>   |   |  | (NU1)  |   |
| Aufpr. Permanent Abla  | ufgarnitur mit passende  | er Abdeckung  |   |  | (NP1)   | <u>Bei Bestellu</u><br>Becken ohr  | ıng von <b>NU1</b> oder <b>NP</b><br>ne Überlaufschlitz geli | 1 wird<br>iefert                            |
|  |  |   |   |  |   |  |  |   |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-              |  |   |   |  |   |  |  |   |
| lochbohrung lieferbar)                                       |  |   |   | •  |   |  |  |   |
|  |  |   | B/T/H in cm: 1  | 60,4 / 55 / 13,2   | B/T/H in cm: 1  | 60 / 55 / 32,2   | B/T/H in cm  | : 160 / 55 / 48,2                           |
| Beschreibung   |  |   | Möbelwaschtisch 160, Steinbecken seitlich, Ausführung rechts        |  | Waschtischunter<br>2 Laden, Ausf                                  | schrank 160/32,<br>ührung rechts   | Waschtischuntersch<br>offenes Fach, /                        | nrank 160/48, 2 Laden,<br>Ausführung rechts |
| Waschtischplatte   |  |   | Acrylstein weiß Acrylstein steingrau                                |  |   | <b>-</b>   |  |   |
| Artikelnummer  |  |   | BW16ES-AW-KT-R  | BW16ES-AS-KT-R   | NW1   | 6E-R   | NW <sup>*</sup>  | 16EF-R                                      |
|  |  |   |   |  |   |  |  |   |
| Aufpr. Permanent Abla  | ufgarnitur mit Edelstahl   | abdeckung   |   | (NP1E)   | -   | -  |  | -   |
| Aufpr. Permanent Abla  | ufgarnitur mit Edelstahl   | abdeckung   |   | (NP1E)   | -   | -  |  |   |
| Aufpr. Permanent Abla  | ufgarnitur mit Edelstahl   | abdeckung   |   | (NP1E)   |   |  |  | -   |
| Aufpr. Permanent Abla  | ufgarnitur mit Edelstahl   | abdeckung   |   | (NP1E)   |   |  |  | _   |
| Aufpr. Permanent Abla  | ufgarnitur mit Edelstahl   |   |   | 160 / 55 / 48,2  | B/T/H in cm: 1  |  |  | -   |
| Aufpr. Permanent Abla  |  | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,   | Waschtischunterschr   | 160 / 55 / 48,2  |   | 160 / 55 / 48,2<br>eschrank 160/48,  |  | -   |
|  | B/T/H in cm: 1   | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,   | Waschtischunterschr   | 160 / 55 / 48,2<br>ank 160/48, 2 Laden,                                  | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter                                    | 160 / 55 / 48,2<br>eschrank 160/48,  |  |   |
| Beschreibung   | B/T/H in cm: 1  Waschtischunter 2 Laden, Ausf                        | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,<br>ührung rechts                            | Waschtischunterschr<br>offenes Fach, A                              | 160 / 55 / 48,2<br>ank 160/48, 2 Laden, usführung rechts                 | B/T/H in cm: 1  Waschtischunter 4 Laden, Ausf                     | 160 / 55 / 48,2<br>schrank 160 / 48,<br>ührung rechts                            |  | -   |
| Beschreibung<br>Frontglas                                    | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 2 Laden, Ausfi                        | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,<br>ührung rechts<br>montegrau               | Waschtischunterschr<br>offenes Fach, Au<br>optiwhite                | 160 / 55 / 48,2<br>ank 160/48, 2 Laden,<br>usführung rechts<br>montegrau | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 4 Laden, Ausf optiwhite            | 160 / 55 / 48,2<br>sschrank 160/48,<br>ührung rechts<br>montegrau                |  | -   |
| Beschreibung<br>Frontglas                                    | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 2 Laden, Ausfi                        | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,<br>ührung rechts<br>montegrau               | Waschtischunterschr<br>offenes Fach, Au<br>optiwhite                | 160 / 55 / 48,2<br>ank 160/48, 2 Laden,<br>usführung rechts<br>montegrau | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 4 Laden, Ausf optiwhite            | 160 / 55 / 48,2<br>sschrank 160/48,<br>ührung rechts<br>montegrau                |  |   |
| Beschreibung<br>Frontglas                                    | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 2 Laden, Ausfi                        | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,<br>ührung rechts<br>montegrau               | Waschtischunterschr<br>offenes Fach, Au<br>optiwhite                | 160 / 55 / 48,2<br>ank 160/48, 2 Laden,<br>usführung rechts<br>montegrau | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 4 Laden, Ausf optiwhite            | 160 / 55 / 48,2<br>sschrank 160/48,<br>ührung rechts<br>montegrau                |  | -   |
| Beschreibung Frontglas Artikelnummer                         | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 2 Laden, Ausfi                        | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,<br>ührung rechts<br>montegrau<br>NW16EG-M-R | Waschtischunterschr<br>offenes Fach, Au<br>optiwhite<br>NW16EGF-O-R | 160 / 55 / 48,2<br>ank 160/48, 2 Laden,<br>usführung rechts<br>montegrau | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 4 Laden, Ausf optiwhite            | 160 / 55 / 48,2<br>schrank 160 / 48,<br>ührung rechts<br>montegrau<br>NW16EU-M-R |  |   |
| Beschreibung Frontglas Artikelnummer  Passende Ladeneinsätze | B/T/H in cm: 1  Waschtischunter 2 Laden, Ausfroptiwhite  NW16EG-O-R  | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32, ührung rechts<br>montegrau<br>NW16EG-M-R    | Waschtischunterschr offenes Fach, Au optiwhite NW16EGF-O-R          | ank 160/48, 2 Laden, usführung rechts montegrau  NW16EGF-M-R             | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 4 Laden, Ausf optiwhite NW16EU-O-R | 60/55/48,2 sschrank 160/48, ührung rechts montegrau NW16EU-M-R                   |  | -   |
| Beschreibung Frontglas Artikelnummer                         | B/T/H in cm: 1  Waschtischunter 2 Laden, Ausfi optiwhite  NW16EG-O-R | 60 / 55 / 32,2<br>schrank 160/32,<br>ührung rechts<br>montegrau<br>NW16EG-M-R | Waschtischunterschr offenes Fach, Ar optiwhite NW16EGF-O-R          | nl60/55/48,2 ank 160/48, 2 Laden, usführung rechts montegrau NW16EGF-M-R | B/T/H in cm: 1 Waschtischunter 4 Laden, Ausf optiwhite NW16EU-O-R | schrank 160/48, whrung rechts montegrau  NW16EU-M-R  66/37/7  Holz 19/37 cm      |  |   |





|  |                                    |                          | Daa                     |                         |  |  |                      |   |   |   |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|---|
|  |                                    |                          |                         |                         |  | mit Überlaufschlitz und Ü  | lberlaufg            | arnitur                                 |   |   |
| mit 2 Hahnlochbohrun-<br>gen (auf Wunsch ohne<br>Hahnlochbohrungen<br>lieferbar) |                                    |                          | o<br>B/T/H in           | n cm: 160,4             | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  | o<br>0<br>B/T/H in cm: 10  | 60,4 / 55            | ° • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | о<br>В/Т/Н  | o<br>in cm: 160,4/55/12,1                                   |
| Beschreibung   |                                    |                          |                         |                         | 2 Aufsatzbecken                        | B/T/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1  Doppel-Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken |                      |   | Dopp  | pel-Möbelwaschtisch   |
| Waschtischplatte   |                                    |                          | Acrylstein wei          |                         | Acrylstein steingrau                   | Acrylstein weiß  |                      | tein steingrau                          | 100   | O, Unterbaubecken Glas weiß                                 |
| Becken weiß  |                                    |                          | BW16DA-AW-              |                         | BW16DA-AS-AW                           | BW16DU-AW-AW   | -                    | 6DU-AS-AW                               |   | BW16DU-GW   |
| Becken steingrau   |                                    |                          | BW16DA-AW-              | -AS E                   | BW16DA-AS-AS                           | BW16DU-AW-AS   | BW1                  | 6DU-AS-AS                               |   |   |
|  |                                    |                          |                         |                         |  |  |                      |   |   |   |
| Aufpr. 2x Ab- und Über<br>(CLOU-System mit Hel<br>Aufpr. 2x Permanent A          | belstange für Exzenter             | )                        |                         |                         |  | (NP2)  |                      | Bei Bestellu<br>Becken ohr              | (NU2)<br>ung von <b>NU2</b> oo<br>ne Überlaufschl             | der NP2 wird  |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)        |                                    |                          | B/T/H in                | )<br>a cm: 160,4        | °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° | B/T/H in cm:   | 60 / 55 /            | 32,2                                    | B/T/I   | H in cm: 160 / 55 / 48,2                                    |
| Beschreibung   |                                    |                          | Möbelwascht             | tisch 160               | ), 2 Steinbecken                       | Doppelwaschtis<br>160/32,  | chunter<br>2 Lader   | schrank<br>1                            | Doppelwaschtischunterschrank<br>160/48, 2 Laden, offenes Fach |   |
| Waschtischplatte   |                                    |                          | Acrylstein wei          | eiß A                   | Acrylstein steingrau                   |  |                      |   | •   |   |
| Artikelnummer  |                                    |                          | BW16DS-AW-              | -KT E                   | BW16DS-AS-KT                           | NW   | 16D                  |   |   | NW16DF  |
| Aufpr. 2x Permanent A  | L<br>blaufgarnitur mit Edelsi      | tahlabdeckung            |                         | (                       | (NP2E)                                 |  |                      |   | -   |   |
|  | B/T/H in cm:                       | 160 / 55 / 32,2          | B/T/H ir                | in cm: 160              | 0/55/32,2                              | B/T/H in cm: 1   | 160/55/              | 48,2                                    | B/T/I   | H in cm: 160 / 55 / 48,2                                    |
| Beschreibung   | Doppelwaschtis<br>160/32, 2 Laden, |                          | Doppelwascht<br>2 Laden | tischunte<br>1, Ausführ | erschrank 160/32,<br>rung rechts       | Doppelwaschtischun<br>Laden, offenes Fac                                   | terschra<br>h, Ausfü | ank 160/48, 2<br>ihrung links           | Doppelwasch<br>Laden, offer                                   | ntischunterschrank 160/48, 2<br>nes Fach, Ausführung rechts |
| Frontglas  | optiwhite                          | montegrau                | optiwhite               |                         | montegrau                              | optiwhite  | m                    | ontegrau                                | optiwhite   | e montegrau   |
| Artikelnummer  | NW16DG-O-L                         | NW16DG-M-L               | NW16DG-O-               | -R                      | NW16DG-M-R                             | NW16DGF-O-L  | NW <sup>2</sup>      | I6DGF-M-L                               | NW16DGF   | -O-R NW16DGF-M-R  |
|  | ВПА                                | 1 in cm: 160 / 55 / 48,2 |                         | B/T/l-                  | H: 19 / 37,6 / 5,5                     | B/T/H: 51 / 37,6 / 5   | .5                   | В/Т/Н: 18                               |   | B/T/H: 18,6/37/7  |
| Beschreibung   | Doppelwaschtisc                    | chunterschrank 160/48    | , 4 Laden               |                         | ler Ladeneinsatz<br>19/38 cm           | Variabler Ladenein:<br>51/38 cm  | satz                 | Schminkeins                             | atz 19/38 cm  | Schminkschale Holz 19/37                                    |
| Frontglas  | optiwhite                          | 1                        | egrau                   |                         |  | 5 1/38 CM  |                      | -                                       | -   |   |
| Artikelnummer  | NW16DU-O                           |                          | 6DU-M                   |                         | BVL19                                  | BVL51  |                      | BSI                                     | E19   | BSS19   |
|  |                                    |                          |                         |                         |  |  |                      |   |   |   |



| Frontbeleschtung   | Aufpreis LED-Waschpla | atzbeleuchtung                      | (N-W96)                             |                                      | (N-W12)                              |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bodrisbung Sougel 5694, Frontboluchang Sougel 5694, Frontboluchang Sougel 5694, Frontboluchang Sougel 5694, Frontboluchang NSP84F NSP94F NSP94 |                       | HOI VONO-L                          | HOI VONO-IL                         | HOI IEAU-E                           | HOLIEDO-IV                           |
| Beschiebung Spoge FAM, Frontbetuchtung Spiegel 9694, Frontbetuchtung Spiegel 16964, Frontbetuchtung NSP64F NSP12F NSP16F NSP1 | -                     | Aufbauleuchte, Ausführung links     | Aufbauleuchte, Ausführung rechts    | Aufbauleuchte, Ausführung links      | Aufbauleuchte, Ausführung rechts     |
| BTTH in cm 64 / 52 / 64 BSTH in cm 86 / 52 / 64 BSTH in cm 180 / 52 / 6 | Beschreibung          | Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, | Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64, |
| Beschreibung Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung Spiegel 69/64, Frontbeleuchtung Spiegel 150/64, Aufbauleuchte Spiegel 150/64, Auf | Aufbauleuchte         |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Boschreibung Spiegel 6464, Frontbeleuchtung Spiegel 9664, Frontbeleuchtung Spiegel 16064, Frontbeleuchtung (N-W64) (N-W95) (N-W12) (N-W15)  Aufbauleuchte BTH in om: 64/52/64 BTH in om: 96/52/64 BTH in om: 128/52/64 BTH in om: 190/52/64 Brth in om: 190/ | Aufpreis LED-Waschpla | atzbeleuchtung                      | (N-W96)                             |                                      | (N-W12)                              |
| BEST/Hillin om 54 / 52 / 64  BEST/Hillin om 96 / 18 / 64  BEST/Hillin om 9 | Artikelnummer         | NSF96F-L                            | NSF96F-R                            | NSF12F-L                             | NSF12F-R                             |
| BETH in cm: 64/52/64  BETH in cm: 96/52/64  BETH in cm: 180/52/64  BETH in cm: 180/52/64  BETH in cm: 180/52/64  Aufbauleuchte  BETH in cm: 96/52/64  BETH in cm: 96/52/64  BETH in cm: 180/52/64  BETH in cm: 180/ | , and the second      | Frontbeleuchtung, Ausführung links  | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | Frontbeleuchtung, Ausführung links   | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts  |
| Beschreibung Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung Spiegel 126/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung (N-W96) (N-W12) (N-W16)  Aufbauleuchte Britin in cm: 64/5,2/64 Britin in cm: 128/5,2/64 Britin in cm: 128/5,2/64 Britin in cm: 160/5,2/64 Britin in cm: 160/ |                       |                                     |                                     |                                      |                                      |
| B/T/H in cm: 64 / 5.2 / 64  Beschreibung Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuc | Frontbeleuchtung      |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Bitth in cm: 64/5,2/64 Beschreibung Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Aufbauleuchte Spiegel 160/64, Aufb | Aufpreis LED-Waschpla | atzbeleuchtung (N-W64)              | (N-W96)                             | (N-W12)                              | (N-W16)                              |
| Both in cm: 64/52/64 Beschreibung Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung Artikelnummer NSP64F NSP96F NSP12F NSP16F  Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W64) (N-W96) (N-W12) (N-W16)  Aufbauleuchte B/T/H in cm: 64/52/64 B/T/H in cm: 188/52/64 B/T/H in cm: 188/52/64 B/T/H in cm: 160/52/64  Beschreibung Spiegel 64/64, Aufbauleuchte Spiegel 96/64, Aufbauleuchte Spiegel 128/64, Aufbauleuchte Spiegel 160/64, Aufbauleuchte  | Aπikeinummer          | N5P64AU                             | Norygu                              | N5P1ZAU                              | N9516AU                              |
| B/T/H in cm: 64 / 5.2 / 64   B/T/H in cm: 96 / 5.2 / 64   B/T/H in cm: 128 / 5.2 / 64   B/T/H in cm: 160 / 5.2 / 64   B/T/H    | -                     |                                     | · ·                                 |                                      |                                      |
| B/T/H in cm: 64 / 5.2 / 64  Beschreibung Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung Spiegel 160/64, Frontbeleuc |                       | · ·                                 | ·                                   |                                      |                                      |
| B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64  Beschreibung  Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung  Artikelnummer  NSP64F  NSP96F  NSP12F  NSP16F   | Aufbauleuchte         | #                                   |                                     | # #                                  |                                      |
| B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 160 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 160 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 160 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 160 / 5,2 / 64   | Aufpreis LED-Waschpla | atzbeleuchtung (N-W64)              | (N-W96)                             | (N-W12)                              | (N-W16)                              |
| B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64  Beschreibung  Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung  Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung  Spiegel 128/64, Frontbeleuchtung  Spiegel 160/64, Frontbeleuchtung   | Artikeinummer         | NSY04F                              | NOLAOL                              | NOMIZE                               | NOPTOF                               |
| B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 128 / 5,2 / 64  B/T/H in cm: 160 / 5,2 / 64   | -                     |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Frontbeleuchtung   |                       | ·                                   | <u>'</u>                            |                                      |                                      |
|  | Frontbeleuchtung      |                                     |                                     |                                      |                                      |



| Frontbeleuchtung         | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64   | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64  |  |   |
|--------------------------|--|---|--|---|
| Beschreibung             | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,                                       | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,  |  |   |
| Artikelnummer            | Frontbeleuchtung, Ausführung links  NSF16F-L                               | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts  NSF16F-R                               |  |   |
| 7.11.11.01.10.11.11.10.1 | 1.0.10.2   | NOT TO IX   |  |   |
| Aufpreis LED-Waschpla    | atzbeleuchtung   | (N-W16)   |  |   |
| Aufbauleuchte            | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64   | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64  |  |   |
| Beschreibung             | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,                                       | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,  |  |   |
| Artikelnummer            | Aufbauleuchte, Ausführung links NSF16AU-L                                  | Aufbauleuchte, Ausführung rechts  NSF16AU-R                                 |  |   |
| Artikemummer             | NGF 10AU-L   | NJF 10AU-R  |  |   |
| Aufpreis LED-Waschpla    | atzbeleuchtung   | (N-W16)   |  |   |
| Frontbeleuchtung         | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64   | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64  | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64   | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64  |
| Beschreibung             | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64,<br>Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64,<br>Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,<br>Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,<br>Frontbeleuchtung, Ausführung rechts |
| Artikelnummer            | NSB12F-L   | NSB12F-R  | NSB16F-L   | NSB16F-R  |
|                          |  |   |  |   |
| Aufpreis LED-Waschpla    | atzbeleuchtung   | (N-W12)   |  | (N-W16)   |
| Aufbauleuchte            | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64   | B/T/H in cm: 128 / 18 / 64  | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64   | B/T/H in cm: 160 / 18 / 64  |
| Beschreibung             | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64,<br>Aufbauleuchte, Ausführung links    | Spiegel mit seitlichen Regal 128/64,<br>Aufbauleuchte, Ausführung rechts    | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,<br>Aufbauleuchte, Ausführung links    | Spiegel mit seitlichen Regal 160/64,<br>Aufbauleuchte, Ausführung rechts    |
| Artikelnummer            | NSB12AU-L  | NSB12AU-R   | NSB16AU-L  | NSB16AU-R   |
|                          |  |   |  |   |
| Aufpreis LED-Waschpla    | atzbeleuchtung   | (N-W12)   |  | (N-W16)   |



|                       | A MOULT OF  | Langua e  | Laws 1 %  | Laure e   |  |
|-----------------------|---|---|---|---|--|
|                       | Mittelseite     je 2 Glaseinlegeböden     Doppelinnensteckdose          | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose        | 2 Mittelseiten<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose         | 3 Mittelseiten<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose         |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
| Frontbeleuchtung      |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       | B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64  | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  |  |
| Beschreibung          | Spiegelschrank 64/64, 2-türig,  | Spiegelschrank 96/64, 2-türig,  | Spiegelschrank 128/64, 3-türig,   | Spiegelschrank 160/64, 4-türig,   |  |
|                       | Frontbeleuchtung  NSS64F  | Frontbeleuchtung  NSS96F  | Frontbeleuchtung NSS12F   | Frontbeleuchtung  NSS16F  |  |
| Artikelnummer         | N3304F  | NOOSOL  | N5512F  | NSSTOF  |  |
| Aufpreis LED-Waschpl  | atzbeleuchtung (N-W64)  | (N-W96)   | (N-W12)   | (N-W16)   |  |
|                       | 1 Mittelseite   | 1 Mittelseite   | 2 Mittelseiten  | 3 Mittelseiten  |  |
|                       | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                         | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                         | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                           | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                           |  |
|                       |   |   |   | _   |  |
|                       | 1, 11   |   |   |   |  |
| Aufbauleuchte         |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       | B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64  | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  |  |
| Beschreibung          | Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Aufbauleuchte                            | Spiegelschrank 96/64, 2-türig, Aufbauleuchte                            | Spiegelschrank 128/64,<br>3-türig, Aufbauleuchte                          | Spiegelschrank 160/64,<br>4-türig, Aufbauleuchte                          |  |
| Artikelnummer         | NSS64AU   | NSS96AU   | NSS12AU   | NSS16AU   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
| Aufpreis LED-Waschpl  | atzbeleuchtung (N-W64)  | (N-W96)   | (N-W12)   | (N-W16)   |  |
|                       | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden                                  | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden                                  | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden                                    | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden                                    |  |
|                       | 1 Doppelinnensteckdose  | 1 Doppelinnensteckdose  | 1 Doppelinnensteckdose  | 1 Doppelinnensteckdose  |  |
|                       |   |   |   |   |  |
| Frontbeleuchtung      |   |   |   |   |  |
| •                     |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       | DT### 00/400/04   | DITUU: 00/400/04  | D.T 400 / 400 / 64  | DITT  |  |
|                       | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 128/64, | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 128/64, |  |
| Beschreibung          | Frontbeleuchtung, Ausführung links                                      | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts                                     | Frontbeleuchtung, Ausführung links  | Frontbeleuchtung, Ausführung rechts                                       |  |
| Artikelnummer         | NSG96F-L  | NSG96F-R  | NSG12F-L  | NSG12F-R  |  |
| Aufpreis LED-Waschpl  | atzheleuchtung  | (N-W64)   |   | (N-W96)   |  |
| , wiproid LED-Washipi | 1 Mittelseite   | 1 Mittelseite   | 1 Mittelseite   | 1 Mittelseite   |  |
|                       | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                         | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                         | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                           | je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                           |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       |   | <u>"</u> "  |   | , <u>"</u>  |  |
| Aufbauleuchte         |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64  | B/T/H in cm: 128 / 16,2 / 64  |  |
| Beschreibung          | Spiegelschrank mit seitlichen Regal                                     | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64,                              | Spiegelschrank mit seitlichen Regal                                       | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 128/64,                               |  |
| Artikelnummer         | 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung links<br>NSG96AU-L                     | Aufbauleuchte, Ausführung rechts NSG96AU-R                              | 128/64, Aufbauleuchte, Ausführung links NSG12AU-L                         | Aufbauleuchte, Ausführung rechts NSG12AU-R                                |  |
|                       |   |   |   |   |  |
|                       |   | i   | İ   | 1   |  |
| Aufpreis LED-Waschpl  | atzbeleuchtung  | (N-W64)   |   | (N-W96)   |  |



| Frontbeleuchtung            | 2 Mittelseiten<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose  | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose   | je 1 Mittelseite<br>mit je 2 Glaseinlegeböden<br>je 1 Doppelinnensteckdose   |                             |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Beschreibung Artikelnummer  | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links  NSG16F-L   | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, Frontbeleuchtung, Ausführung rechts  NSG16F-R   | B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  Spiegelschrank 160/64, mittig Paneelregal, Frontbeleuchtung  NSM16F  |                             |
| Aufpreis LED-Waschpl        | atzholouehtung   | (N-W12)   | (N-W16)  |                             |
| Aufbauleuchte  Beschreibung | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, Aufbauleuchte, Ausführung links | 2 Mittelseiten je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, Aufbauleuchte, Ausführung rechts | je 1 Mittelseite mit je 2 Glaseinlegeböden je 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 160 / 16,2 / 64  Spiegelschrank 160/64, mittig Paneelregal, Aufbauleuchte |                             |
| Artikelnummer               | NSG16AU-L  | NSG16AU-R   | NSM16AU  |                             |
| Aufpreis LED-Waschpl        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | (N-W12)   | (N-W16)  |                             |
|                             | 2 Glaseinlegeböden  B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64  | 2 Glaseinlegeböden  B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64   | Passend für Spiegelschränke  | Passend für Spiegelschränke |
| Beschreibung                | Oberschrank 32/64, 1-türig,  | Oberschrank 32/64, 1-türig,   | Schminkeinsatz 28/11 cm  | Schminkschale Holz 28/11 cm |
| Artikelnummer               | Türanschlag links<br>NO32-L  | Türanschlag rechts NO32-R   | BSE28  | BSS28                       |
|                             |  |   |  |                             |



|               | B/T/H in cm: 64 / 55 / 32   | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32                                   | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32                                    | B/T/H in cm: 96 / 55 / 32                                      |
|---------------|-----------------------------|---|--|--|
| Beschreibung  | Unterschrank 64/32, 1 Lade  | Unterschrank 96/32, 1 Lade                                  | Unterschrank 96/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links   | Unterschrank 96/32, 1 Lade, offenes<br>Fach, Ausführung rechts |
| Artikelnummer | NU64                        | NU96  | NU96O-L  | NU96O-R  |
|               |                             |   |  |  |
|               |                             |   |  |  |
|               | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32  | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32                                  | B/T/H in cm: 128 / 55 / 32                                   |  |
| Beschreibung  | Unterschrank 128/32, 1 Lade | Unterschrank 128/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links | Unterschrank 128/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung rechts |  |
| Artikelnummer | NU12                        | NU12O-L   | NU120-R  |  |
|               |                             |   |  |  |




|  | B/T/H in cm: 31,6                                       | -<br>]<br>/ 21,5 / 111,5 | B/T/H in cm: 31,6 / 21,5 / 127,5                            |  |                 |                           |                                  |
|--|---|--------------------------|---|--|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Beschreibung   | Paneelre  | <br>pal 7                | Paneelregal 8   |  |                 |                           |                                  |
| Artikelnummer  | NP7   | -                        | NP8   |  |                 |                           |                                  |
| 7 1 1110111111111  |   |                          |   |  |                 |                           |                                  |
| Aufpreis Beleuchtung r   | mit Schalter  | (N-WP7)                  | (N-WP8)   |  |                 |                           |                                  |
|  | 2 Glaseinlegeböden                                      |                          | 2 Glaseinlegeböden  | 2 Glaseinlegeböden                                 |                 | 2 Glaseinlegeböden        |                                  |
| Türen beim Öffnen an-<br>schlagseitig austragend<br>(3 cm Wandabstand<br>erforderlich)   |   |                          |   | 2 Glasemiegenoden                                  |                 |                           |                                  |
|  | B/T/H in cm: 32   | 2 / 35 / 96              | B/T/H in cm: 32 / 35 / 96                                   | B/T/H in cm:                                       |                 | B/T/H in cm: 32 / 35 / 96 |                                  |
| Beschreibung   | Highboard 32, Holzfront                                 | , Türanschlag links      | Highboard 32, Holzfront, Türanschlag rechts                 | Highboard 32, Holz-Glasfront,<br>Türanschlag links |                 | Highboard 32,<br>Türansch | Holz-Glasfront,<br>lag rechts    |
| Frontglas  |   |                          |   | optiwhite  | montegrau       | optiwhite                 | montegrau                        |
| Artikelnummer  | NHB32I  | H-L                      | NHB32H-R  | NHB32G-O-L   | NHB32G-M-L      | NHB32G-O-R                | NHB32G-M-R                       |
| Aufpreis Doppelinnenla   | adan.   |                          |   | (N-S30)  |                 |                           |                                  |
| Authleis Dobbeililliellis  | 2 Glaseinlegeböden                                      |                          | 2 Glaseinlegeböden  | 2 Glaseinlegeböden                                 |                 | 2 Glaseinlegeböden        |                                  |
| Türen beim Öffnen an-<br>schlagseitig austragend<br>(3 cm Wandabstand<br>erforderlich)   | offener Teil 2 Holzböden  B/T/H in cm: 48               | 3/35/96                  | offener Teil Ž Holzböden  B/T/H in cm: 48 / 35 / 96         |  |                 | offener Teil 2 Holzböden  | : 48 / 35 / 96                   |
| Beschreibung   | Highboard 48, Hol<br>offen, Türansc                     | zfront, seitlich         | Highboard 48, Holzfront, seitlich offen, Türanschlag rechts | Highboard 48, seitlich offen, Ti                   | Holz-Glasfront, | Highboard 48,             | Holz-Glasfront, ranschlag rechts |
| Frontglas  | onen, ruranso   | may mino                 |   | optiwhite  | montegrau       | optiwhite                 | montegrau                        |
| Artikelnummer  | NHB48H  | 0-L                      | NHB48HO-R   | NHB48GO-O-L  | NHB48GO-M-L     | NHB48GO-O-R               | NHB48GO-M-R                      |
|  |   |                          |   |  |                 |                           |                                  |
| Aufpreis Doppelinnenla   |   |                          | I   | (N-S30)  |                 |                           |                                  |
| Türen beim Öffnen an-<br>schlagseitig austragend<br>(3 cm Wandabstand<br>erforderlich)  Aufpreis Doppelinnen-<br>lade links, rechts oder 2x<br>möglich | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden  B/T/H in cm: 64 | 1/35/96                  |   |  |                 |                           |                                  |
| Beschreibung   | Highboard 64, 2-türig                                   | , Holz-Glasfront         |   |  |                 |                           |                                  |
| Frontglas  | optiwhite   | montegrau                |   |  |                 |                           |                                  |
| Artikelnummer  | NHB64G-O  | NHB64G-M                 |   |  |                 |                           |                                  |
|  |   |                          |   |  |                 |                           |                                  |
| Aufpreis Doppelinnenla   |   | (N-S30)                  |   |  |                 |                           |                                  |



|  | 3 Glaseinlegeböden   | 3 Glaseinlegeböden                          |                                   | 3 Glaseinlegeböden  |                       | 3 Glaseinlegeböden   |                                  |
|--|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Türen beim Öffnen an-<br>schlagseitig austragend<br>(3 cm Wandabstand<br>erforderlich) |  |   |                                   |   |                       |  |                                  |
|  | B/T/H in cm: 32 / 35 / 128                                     | B/T/H in cm:                                | 32 / 35 / 128                     | B/T/H in cm:  | 32 / 35 / 128         | B/T/H in cm:   | 32 / 35 / 128                    |
| Beschreibung   | Mittelschrank 32, Holzfront,<br>Türanschlag links              | Mittelschrank<br>Türansch                   |                                   | Mittelschrank 32<br>Türansch  |                       |  | 2, Holz-Glasfront,<br>lag rechts |
| Frontglas  |  | -   | -                                 | optiwhite   | montegrau             | optiwhite  | montegrau                        |
| Artikelnummer  | NMS32H-L   | NMS3  | 32H-R                             | NMS32G-O-L  | NMS32G-M-L            | NMS32G-O-R   | NMS32G-M-R                       |
|  |  |   |                                   |   |                       |  |                                  |
| Aufpreis Doppelinnenla   | aden   |   |                                   | (N-S30)   |                       |  |                                  |
|  | 3 Glaseinlegeböden<br>offener Teil 3 Holzböden                 | 3 Glaseinlegeböden offener Teil 3 Holzböden | _                                 | 3 Glaseinlegeböden offener Teil 3 Holzböden                         | _                     | 3 Glaseinlegeböden offener Teil 3 Holzböden                          |                                  |
| Türen beim Öffnen an-<br>schlagseitig austragend<br>(3 cm Wandabstand<br>erforderlich) |  |   |                                   |   |                       |  |                                  |
|  | B/T/H in cm: 48 / 35 / 128                                     | B/T/H in cm:                                | 48 / 35 / 128                     | B/T/H in cm: 48 / 35 / 128  |                       | B/T/H in cm: 48 / 35 / 128   |                                  |
| Beschreibung   | Mittelschrank 48, Holzfront, seitlich offen, Türanschlag links | Mittelschrank 48, offen, Türans             | Holzfront, seitlich schlag rechts | Mittelschrank 48, Holz-Glasfront, seitlich offen, Türanschlag links |                       | Mittelschrank 48, Holz-Glasfront, seitlich offen, Türanschlag rechts |                                  |
| Frontglas  |  | -   | -                                 | optiwhite   | montegrau             | optiwhite  | montegrau                        |
| Artikelnummer  | NMS48HO-L  | NMS4  | BHO-R                             | NMS48GO-O-L   | NMS48GO-M-L           | NMS48GO-O-R  | NMS48GO-M-R                      |
|  |  |   |                                   |   |                       |  |                                  |
| Aufpreis Doppelinnenla   | aden   |   |                                   | (N-S30)   |                       |  |                                  |
|  | 1 Mittelseite<br>je 3 Glaseinlegeböden                         | 1 Mittelseite<br>je 3 Glaseinlegeböden      |                                   | 1 Mittelseite<br>je 3 Glaseinlegeböden                              |                       |  |                                  |
| Türen beim Öffnen an-<br>schlagseitig austragend<br>(3 cm Wandabstand<br>erforderlich) |  |   |                                   |   |                       |  |                                  |
|  | B/T/H in cm: 48 / 35 / 128                                     | B/T/H in cm:                                | 48 / 35 / 128                     | B/T/H in cm:  | 64 / 35 / 128         |  |                                  |
| Beschreibung   | Mittelschrank 48, Holz-Glasfront,<br>Türanschlag links         | Mittelschrank 48<br>Türansch                |                                   | Mittelschrank 64, 2-  | türig, Holz-Glasfront |  |                                  |
| Frontglas  | optiwhite montegrau  | optiwhite                                   | montegrau                         | optiwhite   | montegrau             |  |                                  |
| Artikelnummer  | NMS48G-O-L NMS48G-M-L  | NMS48G-O-R                                  | NMS48G-M-R                        | NMS64G-O  | NMS64G-M              |  |                                  |
|  |  |   |                                   |   |                       |  |                                  |
| Aufpreis Doppelinnenla   | aden   |   | (N-S30) Bei                       | 2-türig: links, rechts ode  | er 2x möglich.        |  |                                  |







|                           | _  | 1                            |   | T                           |                 |  |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
|                           | Höhe: 12 cm  |                              |   | Bodenplatte Metall          |                 | Fahrbar mit 4 Gelenkrollen.<br>Mit herausnehmbarem Innensack aus Leinen. |
|                           |  | 100%                         | 33333   |                             |                 |  |
|                           |  | B/T/H in cm: 3               | 31,6 / 21 / 195                                       | B/T/H in cm: 49 / 49 / 192  |                 | B/T/H in cm: 45 / 45 / 60  |
| Beschreibung              | Sockelfußgarnitur (4 Stk. 12 cm)   | Wandspiegel 3<br>mit 5 Utens | 32/195 drehbar<br>silienfächer                        | Garderobenständer           |                 | Wäsche-Kubus 45  |
| Artikelnummer             | BSF12  | BSD32                        |   | BGS                         | Т               | BW45   |
|                           |  |                              |   |                             |                 |  |
|                           | Schuko-Steckdose silbergrau zum Anschrauben<br>mit Klappdeckel. 190 cm Anschlußleitung mit<br>Schuko-Winkelstecker                     | Links und rechts montier     | bar   | Links und rechts montierba  | ır              | Metallbügel auf Holzpaneel   |
|                           |  |                              |   |                             |                 |  |
|                           |  | B/T/H in cm                  | : 6 / 49 / 2,5  | B/T/H in cm: 11 / 50 / 14,3 |                 | B/T/H in cm: 64 / 13,6 / 17  |
| Beschreibung              | Aufbau-Steckdose mit Anschlußkabel   | Handtuchhalter 49            | für Korpusmontage                                     | Handtuchhalter 50 fü        | r Korpusmontage | Handtuchhalter 64  |
| Artikelnummer             | BST1   | ВН                           | H49   | BHH                         | 50              | BHH64  |
|                           | Gesamtbelastung max. 10 kg   | Gesamtbelastung max. 1       | 101   |                             |                 |  |
|                           |  |                              |   |                             |                 |  |
|                           | B/T/H in cm: 48 / 16 / 26,6  |                              | 48 / 16 / 109   | B/T/H in cm: 37             | -               |  |
| Beschreibung              | Handtuchhalter 1 Sprosse   |                              | er 3 Sprossen   | Handtuchhalter m            |                 |  |
| Artikelnummer             | BHH1   | BH                           | IH3   | NHL                         | 37              |  |
|                           | CLOU System mit Hebelstange (für Exzenter Garnitur) Anschluß 1 1/4 Zoll nur für <b>Unterbaubecken</b> geeignet                         |                              |   | i                           |                 | 1  |
|                           | CLOU System mit Hebelstange (für Exzenter Gan<br>Anschluß 1 1/4 Zoll<br>nur für <b>Unterbaubecken</b> geeignet                         | I hitur)                     | Anschluß 1 1/4 Zoll<br>nur für <b>Acrylstein- und</b> | Glaswaschbecken passend     |                 | Anschluß 1 1/4 Zoll nur für <b>Steinbecken</b> passend                   |
| Beschreibung              | CLOU System mit Hebelstange (für Exzenter Gan<br>Anschluß 1 1/4 Zoll<br>nur für <b>Unterbaubecken</b> geeignet  Ab- und Überlaufgarnit |                              | nur für <b>Acrylstein- und</b>                        | Glaswaschbecken passend     |                 |  |
| Beschreibung<br>Abdeckung |  |                              | nur für <b>Acrylstein- und</b>                        |                             |                 | nur für <b>Steinbecken</b> passend                                       |



| Vorschlag (Abb.) bestehend aus:   | 1x BW96EU-L Möbelwasch                           | unterschrank 96/48, 1 Lade, offene<br>ntisch 96, Unterbaubecken seitlich,<br>ank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtur   | Ausführung links       | 1x BW96EU-L M                              | aschtischunterschrank 96/32, 1 Lade, Ausfüh<br>5belwaschtisch 96, Unterbaubecken seitlich,<br>iegelschrank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtun                                | Ausführung links       |
|---|--|--|------------------------|--|---|------------------------|
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) | Christian Christian                              |  | 9                      | , maccon g                                 |   | 9                      |
| ,   | Zubehör Seite 6                                  |  | Maßskizze <b>6, 27</b> | Zubehör Seite 6                            |   | Maßskizze <b>6, 27</b> |
| Beschreibung  |  | Vorschlag 21   |                        |  | Vorschlag 24  |                        |
| Waschtischplatte  | Acrylstein weiß                                  | Acrylstein steingrau   | Glas weiß              | Acrylstein wei                             |   | Glas weiß              |
| Becken weiß   | NB21-AW-AW-L                                     | NB21-AS-AW-L   | NB21-GW-L              | NB24-AW-AW                                 | , ,   | NB24-GW-L              |
| Becken steingrau  | NB21-AW-AS-L                                     | NB21-AS-AS-L   |                        | NB24-AW-AS                                 |   |                        |
| becken steingrau  | ND21-AVV-A3-L                                    | ND21-A3-A3-L   |                        | ND24-AVV-A3                                | -L ND24-A3-A3-L   |                        |
|   |  | A 11.10  |                        |  |   |                        |
| Aufpreis Ab- und Überl  |  | (NU1)  |                        |  | (NU1)   |                        |
| Aufpreis Permanent Ab   |  | (NP1)  |                        |  | (NP1)   |                        |
| Aufpreis LED-Waschpl  | atzbeleuchtung                                   | (N-W96)  |                        |  | (N-W96)   |                        |
| Vorschlag (Abb.) be-<br>stehend aus:                                      | 1x BW96EA-L Möbelwasch<br>1x NSS96F Spiegelschra | unterschrank 96/32, 1 Lade, offene<br>ntisch 96, Aufsatzbecken seitlich, A<br>ank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtur<br>k 32/64, 1-türig, Türanschlag recht | usführung links<br>ng  | 1x BW96EU-L M<br>1x NSP64AU S <sub>1</sub> | aschtischunterschrank 96/32, 1 Lade, Ausfüh<br>5belwaschtisch 96, Unterbaubecken seitlich,<br>iegel 64/64, Aufbauleuchte<br>berschrank 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts | Ausführung links       |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |  |  |                        |  |   |                        |
|   | Zubehör Seite 6                                  |  | Maßskizze <b>3.27</b>  | Zubehör Seite 6                            |   | Maßkizze <b>6, 26</b>  |
| Beschreibung  |  | Vorschlag 27   |                        |  | Vorschlag 31  |                        |
| Waschtischplatte  | Acrylstein weiß                                  |  | crylstein steingrau    | Acrylstein wei                             |   | Glas weiß              |
| Becken weiß   | NB27-AW-AW-                                      |  | NB27-AS-AW-L           | NB31-AW-AW                                 | , , ,   | NB31-GW-L              |
| Becken steingrau  | NB27-AW-AS-                                      |  | NB27-AS-AS-L           | NB31-AW-AS                                 |   |                        |
| Docker storingrad   | HDZI AN AO                                       | -  | NOTE NO POL            | NDOT ANY AG                                | I NBOT AG AG E  |                        |
| Aufpreis Ab- und Überl  | la ufa vatam                                     |  |                        |  | (NU1)   |                        |
| -   | •  |  |                        |  |   |                        |
| Aufpreis Permanent Ab   |  | (NP1)  |                        |  | (NP1)   |                        |
| Aufpreis LED-Waschpl  | atzbeleuchtung                                   | (N-W64)  |                        |  | (N-W64)   |                        |
| Vorschlag (Abb.) be-<br>stehend aus:                                      | 1x BW96EA-L Möbelwasch                           | unterschrank 96/32, 1 Lade, Ausfü<br>htisch 96, Aufsatzbecken seitlich, A<br>34, Aufbauleuchte   |                        |  |   |                        |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |  |  | 93                     |  |   |                        |
| Beschreibung  | Zubehör Seite 6                                  | Vorschlag 34   | Maßskizze 2, 26        | -  |   |                        |
| Waschtischplatte  | Acrylstein weiß                                  |  | on/letein etoinarau    | -  |   |                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | •  |  | crylstein steingrau    | -  |   |                        |
| Becken weiß   | NB34-AW-AW-                                      |  | NB34-AS-AW-L           | -  |   |                        |
| Becken steingrau  | NB34-AW-AS-                                      | L  | NB34-AS-AS-L           | 4  |   |                        |
| - Jones otomyrau  | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e          |  |                        | 1  |   |                        |
| _   |  |  |                        |  |   |                        |
| Aufpreis Ab- und Überl  |  |  |                        |  |   |                        |
| _   | olaufgarnitur                                    | (NP1)<br>(N-W96)   |                        | _  |   |                        |





1x NW96EU-L Waschtischunterschrank 96/48, 2 Laden, Ausführung links Vorschlag (Abb.) be-1x BW96EU-L Möbelwaschtisch 96, Unterbaubecken seitlich, Ausführung links stehend aus: 1x NSG96F-L Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrung lieferbar) Maßskizze 6, 27 Zubehör Seite 6 Beschreibung Vorschlag 75 Frontglas optiwhite montegrau Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß NB75-O-AW-AW-L NB75-M-AW-AW-L NB75-M-GW-L Becken weiß NB75-O-AS-AW-L NB75-O-GW-L NB75-M-AS-AW-L NB75-O-AW-AS-L Becken steingrau NB75-O-AS-AS-L NB75-M-AW-AS-L NB75-M-AS-AS-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU1) (NU1) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W64) (N-W64) 1x NW96EF-L Waschtischunterschrank 96/48, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links Vorschlag (Abb.) be-1x BW96EA-L Möbelwaschtisch 96, Aufsatzbecken seitlich, Ausführung links stehend aus: 1x NSF96F-L Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn-lochbohrung lieferbar) Aaßskizze 2, 26 Zubehör Seite 6 Beschreibung Vorschlag 77 Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Waschtischplatte NB77-AW-AW-L NB77-AS-AW-L Becken weiß NB77-AW-AS-L Becken steingrau NB77-AS-AS-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W96) 1x NW96MU Waschtischunterschrank 96/48, 2 Laden Vorschlag (Abb.) be-1x BW96MU Möbelwaschtisch 96, Unterbaubecken stehend aus: 1x NSS96F Spiegelschrank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtung mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn lochbohrung lieferbar) Maßkizze 8, 27 Zubehör Seite 5 Beschreibung Vorschlag 79 Frontglas optiwhite montegrau Acrylstein steingrau Waschtischplatte Acrylstein weiß Glas weiß Acrylstein weiß Glas weiß Acrylstein steingrau NB79-M-AS-AW NB79-O-AW-AW NB79-O-AS-AW NB79-O-GW NB79-M-AW-AW NB79-M-GW Becken weiß NB79-O-AW-AS NB79-O-AS-AS NB79-M-AW-AS NB79-M-AS-AS Becken steingrau Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU1) (NU1) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1)

(N-W96)

Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung

(N-W96)



| Vorschlag (Abb.) be-<br>stehend aus:   | 1x BW12DU Doppel-Möb                             | htischunterschrank 128/48, 1 Lade<br>elwaschtisch 128, Unterbaubecker<br>ank 128/64, 3-türig, Frontbeleuchtu   | 1                     |                  | 1x BW12DU Doppel-Möb                            | chtischunterschrank 128/32, 1 Lade<br>belwaschtisch 128, Unterbaubecken<br>ank 128/64, 3-türig, Frontbeleuchtu  | I                       |                  |
|--|--|--|-----------------------|------------------|---|---|-------------------------|------------------|
| mit 2 Hahnlochbohrun-<br>gen (auf Wunsch ohne<br>Hahnlochbohrungen<br>lieferbar) |  |  |                       |                  |   |   |                         |                  |
| ,  | Zubehör Seite 11                                 |  |                       | Maßskizze 16, 27 | Zubehör Seite 11                                |   |                         | Maßskizze 16, 27 |
| Beschreibung   |  | Vorschlag 39   |                       |                  |   | Vorschlag 42  |                         |                  |
| Waschtischplatte   | Acrylstein weiß                                  | Acrylstein steingrau   | Glas weiß             |                  | Acrylstein weiß                                 | Acrylstein steingrau  | Glas weiß               |                  |
| Becken weiß  | NB39-AW-AW                                       | NB39-AS-AW   | NB39-GW               |                  | NB42-AW-AW                                      | NB42-AS-AW  | NB42-GW                 |                  |
| Becken steingrau   | NB39-AW-AS                                       | NB39-AS-AS   |                       |                  | NB42-AW-AS                                      | NB42-AS-AS  | -                       |                  |
|  |  |  |                       |                  |   |   |                         |                  |
| Aufpreis Ab- und Über  | laufsystem                                       | (NU2)  |                       |                  |   | (NU2)   |                         |                  |
| Aufpreis Permanent Al  | blaufgarnitur                                    | (NP2)  |                       |                  |   | (NP2)   |                         |                  |
| Aufpreis LED-Waschp  | latzbeleuchtung                                  | (N-W12)  |                       |                  |   | (N-W12)   |                         |                  |
| Vorschlag (Abb.) be-<br>stehend aus:   | 1x BW12EA-L Möbelwasch<br>1x NSS96F Spiegelschri | unterschrank 128/32, 1 Lade, offen<br>ntisch 128, Aufsatzbecken seitlich,<br>ank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtur<br>k 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts | Ausführung links<br>g |                  | 1x BW12EU-L Möbelwasch<br>1x NSS96F Spiegelschr | unterschrank 128/32, 1 Lade, offene<br>ntisch 128, Unterbaubecken seitlich<br>ank 96/64, 2-türig, Frontbeleuchtun<br>k 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts | , Ausführung links<br>g |                  |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)        |  |  |                       |                  |   |   |                         |                  |
|  | Zubehör Seite 8                                  |  |                       | Maßskizze 10, 27 | Zubehör Seite 8                                 |   |                         | Maßskizze 13, 27 |
| Beschreibung   |  | Vorschlag 45   |                       |                  |   | Vorschlag 48  |                         |                  |
| Waschtischplatte   | Acrylstein weiß                                  |  | crylstein steingrau   |                  | Acrylstein weiß                                 | Acrylstein steingrau  | Glas weiß               |                  |
| Becken weiß  | NB45-AW-AW-                                      |  | NB45-AS-AW-L          |                  | NB48-AW-AW-L                                    | NB48-AS-AW-L  | NB48-GW-L               |                  |
| Becken steingrau   | NB45-AW-AS-                                      | L I  | NB45-AS-AS-L          |                  | NB48-AW-AS-L                                    | NB48-AS-AS-L  |                         |                  |
| Aufpreis Ab- und Über  | laufevetom                                       |  |                       |                  |   | (NU1)   |                         |                  |
| Aufpreis Permanent Al  | •  | (NP1)  |                       |                  |   | (NP1)   |                         |                  |
| Aufpreis LED-Waschp  |  | (N-W96)  |                       |                  |   | (N-W96)   |                         | _                |
| Vorschlag (Abb.) be-<br>stehend aus:   | 1x NW12DF Doppelwasc<br>1x BW12DU Doppel-Möb     | thtischunterschrank 128/48, 1 Lade<br>elwaschtisch 128, Unterbaubecker<br>/64, Frontbeleuchtung  |                       |                  |   | (**************************************   |                         |                  |
| mit 2 Hahnlochbohrun-<br>gen (auf Wunsch ohne<br>Hahnlochbohrungen<br>lieferbar) |  |  |                       | Maßskizze 16, 26 |   |   |                         |                  |
|  | 7.4.4.5.0.7.44                                   |  |                       | aßsk             |   |   |                         |                  |
|  | Zubehör Seite 11                                 |  |                       | Ĭ                |   |   |                         |                  |
| Beschreibung   |  | Vorschlag 51   |                       |                  |   |   |                         |                  |
| Waschtischplatte   | Acrylstein weiß                                  | Acrylstein steingrau   | Glas weiß             |                  |   |   |                         |                  |
| Becken weiß  | NB51-AW-AW                                       | NB51-AS-AW   | NB51-GW               |                  |   |   |                         |                  |
| Becken steingrau   | NB51-AW-AS                                       | NB51-AS-AS   |                       |                  |   |   |                         |                  |
| -  |  |  |                       |                  |   |   |                         |                  |
| Aufpreis Ab- und Über  |  | (NU2)  |                       |                  |   |   |                         |                  |
| Aufpreis Permanent Al  |  | (NP2)  |                       |                  |   |   |                         |                  |
| Aufpreis LED-Waschp  | latzbeleuchtung                                  | (N-W12)  |                       |                  |   |   |                         |                  |





| stehend aus:   | 1x BW12DU Doppel-Möb   | chtischunterschrank 128/48, 2 Lader<br>belwaschtisch 128, Unterbaubecken<br>ank 128/64, 3-türig, Frontbeleuchtun |                                    |                                |   |                          |
|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)                          | Zubehör Seite 11   |  |                                    |                                |   | Maßskizze 1 <b>6, 27</b> |
| Beschreibung   | Zuberior Gene 11   |  | Vorse                              | nlag 83                        |   | Σ                        |
| Frontglas  |  | optiwhite  | V01301                             | liag 00                        | montegrau   |                          |
| Waschtischplatte   | Acrylstein weiß  | Acrylstein steingrau   | Glas weiß                          | Acrylstein weiß                | Acrylstein steingrau  | Glas weiß                |
| Becken weiß  | NB83-O-AW-AW   | NB83-O-AS-AW   | NB83-O-GW                          | NB83-M-AW-AW                   | NB83-M-AS-AW  | NB83-M-GW                |
| Becken steingrau   | NB83-O-AW-AS   | NB83-O-AS-AS   |                                    | NB83-M-AW-AS                   | NB83-M-AS-AS  |                          |
| 200.0 0.09   | 11200 0 7111 710   | 11200 0 710 710  |                                    | 11200 111711710                | 11200 111 710 710   |                          |
| Aufpreis Ab- und Über  | rlaufsystem  | (NU2)  |                                    |                                | (NU2)   |                          |
| Aufpreis Permanent A   |  | (NP2)  |                                    |                                | (NP2)   |                          |
| Aufpreis LED-Waschp  |  | (N-W12)  |                                    |                                | (N-W12)   |                          |
| Vorschlag (Abb.) be-<br>stehend aus:   |  | ntisch 128, Unterbaubecken seitlich,<br>seitlichen Regal 128/64, Frontbeleud                                     |                                    |                                |   |                          |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)                          |  | sellikken Negal 120104, Horibeleut   |                                    |                                |   | Maßskizze 13, 26         |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)  Beschreibung                                     |  |  |                                    | nlag 85                        |   | Maßskizze 13, 26         |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)  Beschreibung  Frontglas                          | Zubehör Seite 8  | optiwhite  | Vorsc                              |                                | montegrau   |                          |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)  Beschreibung  Frontglas  Waschtischplatte        | Zubehör Seite 8  Acrylstein weiß   | optiwhite<br>Acrylstein steingrau  | Vorsci<br>Glas weiß                | Acrylstein weiß                | Acrylstein steingrau  | Glas weiß                |
| (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)  Beschreibung Frontglas Waschtischplatte Becken weiß | Zubehör Seite 8  Acrylstein weiß  NB85-O-AW-AW-L   | optiwhite Acrylstein steingrau NB85-O-AS-AW-L  | Vorsch<br>Glas weiß<br>NB85-O-GW-L | Acrylstein weiß NB85-M-AW-AW-L | Acrylstein steingrau  NB85-M-AS-AW-L                        |                          |
| (auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)  Beschreibung  Frontglas  Waschtischplatte        | Zubehör Seite 8  Acrylstein weiß   | optiwhite<br>Acrylstein steingrau  | Vorsci<br>Glas weiß                | Acrylstein weiß                | Acrylstein steingrau  | Glas weiß                |
| Beschreibung Frontglas Waschtischplatte Becken weiß Becken steingrau                               | Zubehör Seite 8  Acrylstein weiß  NB85-O-AW-AW-L  NB85-O-AW-AS-L                             | optiwhite Acrylstein steingrau NB85-O-AS-AW-L NB85-O-AS-AS-L   | Vorsch<br>Glas weiß<br>NB85-O-GW-L | Acrylstein weiß NB85-M-AW-AW-L | Acrylstein steingrau NB85-M-AS-AW-L NB85-M-AS-AS-L          | Glas weiß                |
| Beschreibung Frontglas Waschtischplatte Becken weiß Becken steingrau  Aufpreis Ab- und Über        | Zubehör Seite 8  Acrylstein weiß  NB85-O-AW-AW-L  NB85-O-AW-AS-L                             | optiwhite Acrylstein steingrau NB85-O-AS-AW-L NB85-O-AS-AS-L (NU1)   | Vorsch<br>Glas weiß<br>NB85-O-GW-L | Acrylstein weiß NB85-M-AW-AW-L | Acrylstein steingrau  NB85-M-AS-AW-L  NB85-M-AS-AS-L  (NU1) | Glas weiß                |
| Beschreibung Frontglas Waschtischplatte Becken weiß Becken steingrau                               | Zubehör Seite 8  Acrylstein weiß  NB85-O-AW-AW-L  NB85-O-AW-AS-L  rlaufsystem  blaufgarnitur | optiwhite Acrylstein steingrau NB85-O-AS-AW-L NB85-O-AS-AS-L   | Vorsch<br>Glas weiß<br>NB85-O-GW-L | Acrylstein weiß NB85-M-AW-AW-L | Acrylstein steingrau NB85-M-AS-AW-L NB85-M-AS-AS-L          | Glas weiß                |



| Vorschlag (Abb.) bestehend aus:                                    | 1x BW16DU Doppel-Möbelw                                | schunterschrank 160/48, 2 Lader<br>vaschtisch 160, Unterbaubecken<br>160/64, 4-türig, Frontbeleuchtur  |                       | 1x NW16D<br>1x BW16DU<br>1x NSS16F      | Doppel-Mö | schtischunterschrank 160/32, 2 Lader<br>ibelwaschtisch 160, Unterbaubecken<br>irank 160/64, 4-türig, Frontbeleuchtur |           |                  |
|--|--|--|-----------------------|---|-----------|--|-----------|------------------|
| mit 2 Hahnlochbohrun-<br>gen (auf Wunsch ohne<br>Hahnlochbohrungen | ,  | 1 1 1  |                       |   |           |  |           |                  |
| lieferbar)   |  |  | And ckirza 20 27      |   |           |  |           | Maßskizze 20, 27 |
|  | Zubehör Seite 14                                       |  | Ž                     | Zubehör Seite 14                        | 1         |  |           | Ma               |
| Beschreibung   |  | Vorschlag 57   |                       |   |           | Vorschlag 60   |           |                  |
| Waschtischplatte   | Acrylstein weiß  | Acrylstein steingrau   | Glas weiß             | Acrylste                                |           | Acrylstein steingrau   | Glas weiß |                  |
| Becken weiß  | NB57-AW-AW   | NB57-AS-AW   | NB57-GW               | NB60-A                                  |           | NB60-AS-AW   | NB60-GW   |                  |
| Becken steingrau   | NB57-AW-AS   | NB57-AS-AS   |                       | NB60-A                                  | W-AS      | NB60-AS-AS   |           |                  |
|  |  |  |                       |   |           |  |           |                  |
| Aufpreis Ab- und Überl   | •  | (NU2)  |                       |   |           | (NU2)  |           |                  |
| Aufpreis Permanent Ab  | . ,  |  |                       |   |           | (NP2)  |           |                  |
| Aufpreis LED-Waschpla  | atzbeleuchtung   | (N-W16)  |                       |   |           | (N-W16)  |           |                  |
| Vorschlag (Abb.) be-<br>stehend aus:                               | 1x BW16EA-L Möbelwaschtisc<br>1x NSS12F Spiegelschrank | erschrank 160/48, 2 Laden, offer<br>ch 160, Aufsatzbecken seitlich, A<br>t 128/64, 3-türig, Frontbeleuchtur<br>2/64, 1-türig, Türanschlag rechts | usführung links<br>ng | 1x NW16E-L<br>1x BW16EU-L<br>1x NSS16AU | Möbelwaso | nunterschrank 160/32, 2 Laden, Ausfühltisch 160, Unterbaubecken seitlich,<br>rrank 160/64, 4-türig, Aufbauleuchte    |           |                  |
| mit 2 Hahnlochbohrun-<br>gen (auf Wunsch ohne<br>Hahnlochbohrungen |  |  |                       |   |           |  |           |                  |
| lieferbar)   | Znpehou Seite 15                                       |  |                       |   |           |  |           | Maßkizze 19, 27  |
|  | Zubehör Seite 12                                       |  | o W                   | Zubehör Seite 12                        | 2         |  |           | Maß              |
| Beschreibung   |  | Vorschlag 63   |                       |   |           | Vorschlag 67   |           |                  |
| Waschtischplatte   | Acrylstein weiß  |  | rylstein steingrau    | Acrylste                                | in weiß   | Acrylstein steingrau   | Glas weiß |                  |
| Becken weiß  | NB63-AW-AW-L   |  | B63-AS-AW-L           | NB67-A\                                 | N-AW-L    | NB67-AS-AW-L   | NB67-GW-L |                  |
| Becken steingrau   | NB63-AW-AS-L   |  | IB63-AS-AS-L          | NB67-A                                  |           | NB67-AS-AS-L   |           |                  |
| , i  |  |  |                       |   |           |  |           |                  |
| Aufpreis Ab- und Überl   | aufsystem  |  |                       |   |           | (NU1)  |           |                  |
| Aufpreis Permanent Ab  | •  | (NP1)  |                       |   |           | (NP1)  |           |                  |
| Aufpreis LED-Waschpla  | •  | (N-W12)  |                       | +                                       |           | (N-W16)  |           |                  |



1x NW16DU Doppelwaschtischunterschrank 160/48, 4 Laden Vorschlag (Abb.) be-Doppel-Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken 1x BW16DU stehend aus: 1x NSM16F Spiegelschrank 160/64, mittig Paneelregal, Frontbeleuchtung mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrung lieferbar) Maßkizze 20, 27 Zubehör Seite 14 Beschreibung Vorschlag 91 Frontglas optiwhite montegrau Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Glas weiß NB91-M-GW Becken weiß NB91-O-AW-AW NB91-O-AS-AW NB91-O-GW NB91-M-AW-AW NB91-M-AS-AW NB91-O-AW-AS NB91-M-AW-AS Becken steingrau NB91-O-AS-AS NB91-M-AS-AS Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU2) (NU2) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP2) (NP2) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W16) (N-W16) Waschtischunterschrank 160/48, 2 Laden, offenes Fach, Ausführung links 1x NW16EGF-L Vorschlag (Abb.) be-1x BW16EU-L Möbelwaschtisch 160, Unterbaubecken seitlich, Ausführung links stehend aus: 1x NSG16F-L Spiegelschrank mit seitlichen Regal 160/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahnlochbohrung lieferbar) Aaßskizze 19, 27 Zubehör Seite 12 Beschreibung Vorschlag 93 Frontglas optiwhite montegrau Waschtischplatte Acrylstein weiß Glas weiß Acrylstein weiß Glas weiß Acrylstein steingrau Acrylstein steingrau NB93-O-AW-AW-L NB93-O-GW-L NB93-M-AW-AW-L NB93-M-GW-L Becken weiß NB93-O-AS-AW-L NB93-M-AS-AW-L NB93-M-AW-AS-L Becken steingrau NB93-O-AW-AS-L NB93-O-AS-AS-L NB93-M-AS-AS-L Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU1) (NU1) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W12) (N-W12) 1x NW16EG-L Waschtischunterschrank 160/32, 2 Laden, Ausführung links Vorschlag (Abb.) be-1x BW16EA-L Möbelwaschtisch 160, Aufsatzbecken seitlich, Ausführung links stehend aus: Spiegel mit seitlichen Regal 160/64, Aufbauleuchte, Ausführung links 1x NSB16AU-L mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn lochbohrung lieferbar) Maßkizze 17, 26 Zubehör Seite 12 Beschreibung Vorschlag 96 Frontglas optiwhite montegrau Waschtischplatte Acrylstein weiß Acrylstein steingrau Acrylstein weiß Acrylstein steingrau NB96-O-AW-AW-L NB96-M-AW-AW-L NB96-O-AS-AW-L NB96-M-AS-AW-L Becken weiß NB96-O-AW-AS-L NB96-O-AS-AS-L NB96-M-AW-AS-L NB96-M-AS-AS-L Becken steingrau Aufpreis Ab- und Überlaufsystem (NU1) (NU1) Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur (NP1) (NP1) Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W16) (N-W16)







| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) | B/T/H in cm: 6                     | 34.4 / 42.5 / 24              | B/T/H in cm: 6               | 4,4 / 42,5 / 45,7             |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Beschreibung  | Waschkombi small 64                | 4, Steinwaschbecken           | Waschkombi small 64, S       | teinwaschbecken, 1 Lade       |
| Waschtischplatte  | Acrylstein weiß                    | Acrylstein steingrau          | Acrylstein weiß              | Acrylstein steingrau          |
| Artikelnummer   | NWS64-AW-ST                        | NWS64-AS-ST                   | NWS64S-AW-ST                 | NWS64S-AS-ST                  |
|   |                                    |                               |                              |                               |
| Aufpr. Permanent Ablai  | ufgarnitur mit passender Abdeckung |                               | (NP1)                        |                               |
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) | B/T/H in cm: S                     | 06,4 / 42,5 / 24              | B/T/H in cm: S               | 26,4 / 42,5 / 24              |
| Beschreibung  | Waschkombi small 96, Steinw        | raschbecken, Ausführung links | Waschkombi small 96, Steinwa | aschbecken, Ausführung rechts |
| Waschtischplatte  | Acrylstein weiß                    | Acrylstein steingrau          | Acrylstein weiß              | Acrylstein steingrau          |
| Artikelnummer   | NWS96-AW-ST-L                      | NWS96-AS-ST-L                 | NWS96-AW-ST-R                | NWS96-AS-ST-R                 |
| Aufpr. Permanent Abla   | ufgarnitur mit passender Abdeckung |                               | (NP1)                        |                               |





|   |   | mit Überlaufschlitz und Überlaufg  | arnitur        |                      |
|---|---|--|----------------|----------------------|
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar) |   | ·  | B/T/H in cm: 5 |                      |
| Beschreibung  |   | Möbelv   | waschtisch sma | I 55, Unterbaubecken |
| Waschtischplatte  |   | Acrylstein weiß  |                | Acrylstein steingrau |
| Becken weiß   |   | BWS5MU-AW-A  | W              | BWS5MU-AS-AW         |
| Becken steingrau  |   | BWS5MU-AW-A  | \S             | BWS5MU-AS-AS         |
|   |   |  |                |                      |
| Aufpr. Ab- und Überlau<br>(CLOU-System mit Hel                            | rfgarnitur mit passender Abdeckung<br>belstange für Exzenter)                                 |  |                | (NU1)                |
| Aufpr. Permanent Abla   | ufgarnitur mit passender Abdeckung  | (NP1) Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird Becken ohne Überlaufschlitz geliefert |                |                      |
| Beschreibung Artikelnummer  | B/T/H in cm: 55 / 38 / 48,2  Waschtischunterschrank small 55/48, 1 Lade, offenes Fach  NWS5MF |  |                |                      |





|   |  |                            | mit Überlaufschlitz und Überlaufg  | arnitur        |                        |
|---|--|----------------------------|--|----------------|------------------------|
| mit 1 Hahnlochbohrung<br>(auf Wunsch ohne Hahn-<br>lochbohrung lieferbar)   |  |                            |  |                |                        |
| B 1 "   |  |                            | N. I   | B/T/H in cm: 6 | <u> </u>               |
| Beschreibung  |  |                            |  |                | ıll 64, Unterbaubecken |
| Waschtischplatte  |  |                            | Acrylstein weiß  |                | Acrylstein steingrau   |
| Becken weiß   |  |                            | BWS6MU-AW-A  | W              | BWS6MU-AS-AW           |
| Becken steingrau  |  |                            | BWS6MU-AW-A  | \S             | BWS6MU-AS-AS           |
| Aufpr. Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Exzenter)  Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung |  |                            | (NU1)  Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird  Becken ohne Überlaufschlitz geliefert |                |                        |
|   | B/T/H in cm: 64 / 38 / 32,2                | B/T/H in cm:               | 64 / 38 / 48,2   |                |                        |
| Beschreibung  | Waschtischunterschrank small 64/32, 1 Lade | Waschtischunterschrank sma | ll 64/48, 1 Lade, offenes Fach   |                |                        |
| Artikelnummer   | NWS6M                                      | NWS                        | 66MF   |                |                        |
|   |  |                            |  |                |                        |





## **Spiegelschränke**

|                      | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                 | 1 Mittelseite<br>je 2 Claseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                  | 1 Mittelseite<br>je 2 Claseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose              | 1 Mittelseite<br>je 2 Claseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose               |
|----------------------|--|---|---|--|
|                      |  |   |   |  |
|                      | B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64  | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64  |
| Beschreibung         | Spiegelschrank 64/64, 2-türig,<br>Frontbeleuchtung                               | Spiegelschrank 96/64, 2-türig,<br>Frontbeleuchtung                                | Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Aufbauleuchte                                  | Spiegelschrank 96/64, 2-türig, Aufbauleuchte                                   |
| Artikelnummer        | NSS64F   | NSS96F  | NSS64AU   | NSS96AU  |
| Aufpreis LED-Waschpl | latzbeleuchtung (N-W64)  | (N-W96)   | (N-W64)   | (N-W96)  |
|                      | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                 | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose                  | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose              | 1 Mittelseite<br>je 2 Glaseinlegeböden<br>1 Doppelinnensteckdose               |
|                      |  |   |   |  |
|                      | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64  | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64   | B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64  |
| Beschreibung         | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64,<br>Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64,<br>Frontbeleuchtung, Ausführung rechts | Spiegelschrank mit seitlichen Regal<br>96/64, Aufbauleuchte, Ausführung links | Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64,<br>Aufbauleuchte, Ausführung rechts |
| Artikelnummer        | NSG96F-L NSG96F-R  |   | NSG96AU-L   | NSG96AU-R  |
| Aufpreis LED-Waschpl | <br> atzbeleuchtung  | (N-W64)   |   | (N-W64)  |
|                      | 2 Glaseinlegeböden   | 2 Glaseinlegeböden  |   |  |
|                      |  |   |   |  |
|                      | B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64  | B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64   |   |  |
| Beschreibung         | Oberschrank 32/64, 1-türig,<br>Türanschlag links                                 | Oberschrank 32/64, 1-türig,<br>Türanschlag rechts                                 |   |  |
| Artikelnummer        | NO32-L   | NO32-R  |   |  |
|                      |  |   |   |  |

| Frontbeleuchtung           |   |                         |  |   |   |  |   |  |
|----------------------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---|--|
|                            | B/T/H in cm: 55 / 5,2 / 64  |                         | B/T/H in cm:   | 64 / 5,2 / 64   |   | B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64   |   |  |
| Beschreibung               | Spiegel 55/64, Frontbeleuchtung   | 9                       | Spiegel 64/64, F   | rontbeleuchtung   |   | Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung  |   |  |
| Artikelnummer              | NSP55F  |                         | NSF  | 64F   |   | NSP96F   |   |  |
| Aufpreis LED-Waschpla      | atzbeleuchtung (N-W55)  |                         |  | (N-W64)   |   | (N-W96)  |   |  |
| Aufbauleuchte              |   |                         | <i>II II</i>   |   |   |  |   |  |
|                            | B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64  |                         | B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64                               |   |   |  |   |  |
| Beschreibung               | Spiegel 64/64, Aufbauleuchte  |                         | Spiegel 96/64, Aufbauleuchte                             |   |   |  |   |  |
| Artikelnummer              | NSP64AU   |                         | NSP96AU  |   |   |  |   |  |
| Aufpreis LED-Waschpla      | -Waschplatzbeleuchtung (N-W64)  |                         | (N-W96)  |   |   |  |   |  |
|                            |   |                         |  | #   |   |  |   |  |
|                            | B/T/H in cm: 96 / 18 / 64   |                         | /H in cm: 96 / 18 / 64                                   | B/T/H in cm: 96 / 18 / 64   |   | 0104   | B/T/H in cm: 96 / 18 / 64   |  |
| Beschreibung               | Spiegel mit seitlichen Regal 96/64,<br>Frontbeleuchtung, Ausführung links | Spiegel m<br>Frontbeleu | nit seitlichen Regal 96/64,<br>chtung, Ausführung rechts | Spiegel mit seitlichen Regal 96/64,<br>Aufbauleuchte, Ausführung links                  |   | nks  | Spiegel mit seitlichen Regal 96/64,<br>Aufbauleuchte, Ausführung rechts |  |
| Artikelnummer              | NSF96F-L  |                         | NSF96F-R   | NSF96AU-L   |   |  | NSF96AU-R   |  |
| Aufpreis LED-Waschpla      | fpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W96)                                  |                         |  | (N-W96)   |   |  | (N-W96)   |  |
| December                   | B/T/H in cm:  |                         |  | Bei nachträglic<br>Zuschnitt muss<br>Schnittkante g<br>dringen von Fe<br>geschützt werd | chen<br>s die<br>egen Ein-<br>suchtigkeit<br>den! | (Tischlerplatte furniert, rundum bekantet) max. Länge 252 cm max. Breite 110 cm  Materialdicke: 14, 20, oder 23 mm  (Berechnet wird mindestens 0,5 m²) |   |  |
| Beschreibung Artikelnummer | Spiegel 40/128  NSP40   |                         |  |   | Beschreibun                                       | g  | Blende beidseitig furniert  |  |
| 7 SUNCHIGHTING             | NOT4U   |                         |  |   | Artikelnumm                                       |  | BLBS  |  |
| Aufpreis Beleuchtung n     | tung mit Schalter (N-WP8)   |                         |  |   |   |  | (pro m²)  |  |



# Umontanara

|                          | Höhe: 12 cm  | 1                               |   | Bodenplatte Metall                     | Fahrbar mit 4 Gelenkrolle                       | n                     |  |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|-----------------------|--|
|                          | F  | B/T/H in cm: 31                 |   | B/T/H in cm: 49 / 49 / 192             | Mit herausnehmbarem In                          | nensack aus Leinen.   |  |
| Beschreibung             | Sockelfußgarnitur (4 Stk. 12 cm)   | Wandspiegel 32<br>mit 5 Utensil | /195 drehbar  | Garderobenständer                      | Wäsche-H  | <br>(ubus 45          |  |
| Artikelnummer            | BSF12  | BSD                             |   | BGST                                   | BW  | 45                    |  |
|                          |  |                                 |   |  |   |                       |  |
|                          | Schuko-Steckdose silbergrau zum Anschrauben mit Klappdeckel. 190 cm Anschlußleitung mit Schuko-Winkelstecker   | Links und rechts montierba      | ar  | Links und rechts montierbar            | Metallbügel auf Holzpane                        | el                    |  |
|                          |  |                                 |   |  |   |                       |  |
|                          |  | B/T/H in cm: 6                  | B/T/H in cm: 6 / 32 / 2,5 B/T/H in cm: 11 / 34 / 1- |  | B/T/H in cm: 6                                  | 4 / 13,6 / 17         |  |
| Beschreibung             | Aufbau-Steckdose mit Anschlußkabel   | Handtuchhalter small 32         | 2 für Korpusmontage                                 | Handtuchhalter small 34 für Korpusmont | age Handtuch                                    | nalter 64             |  |
| Artikelnummer            | BST1   | ВНН                             | 32  | BHH34                                  | ВН  | 164                   |  |
|                          | Gesamtbelastung max. 10 kg   | Cocamtholactura may 10          | ka  |  |   |                       |  |
|                          |  | Gesamtbelastung max. 10 kg      |   |  |   |                       |  |
|                          | B/T/H in cm: 48 / 16 / 26,6  | B/T/H in cm: 48 / 16 / 109      |   | B/T/H in cm: 37 / 35 / 184,6           |   |                       |  |
| Beschreibung             | Handtuchhalter 1 Sprosse   | Handtuchhalter                  |   | Handtuchhalter mit Lade, 37/185        | _   |                       |  |
| Artikelnummer            | BHH1   | BHF                             | 13  | NHL37                                  | _   |                       |  |
|                          | CLOU System mit Hebelstange (für Exzenter Gan<br>Anschluß 1 1/4 Zoll<br>nur für <b>Unterbaubecken</b> geeignet |                                 |   | stange (für Exzenter Garnitur)         | Anschluß 1 1/4 Zoll<br>nur für Steinbecken pass | send                  |  |
|                          | Ab- und Überlaufgarnit   | tur                             |   | Ab- und Überlaufgarnitur               | Permanent Ablaufgan                             | nitur für Steinbecken |  |
| Beschreibung             | Ab- und Obenauiganno   |                                 |   |  |   |                       |  |
| Abdeckung  Artikelnummer |  | Acryl steingrau  BAUA-AS        | Acryl weiß  |  | Edelstahl<br>BAPAE                              | Stein<br>BAPA-ST      |  |







| Vorschlag (Abb.) be-                      | 1x NWS6MF Waschtischunterschrank sma    | II 64/48 1 Lade offenes Each  |                         |  |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|--|
| stehend aus:                              | 1x BWS6MU Möbelwaschtisch small 64, U   | nterbaubecken                 |                         |  |
|   | 1x NSP64F Spiegel 64/64, Frontbeleuchtu | ing                           |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   | _                             |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               | , 76                    |  |
|   |   |                               | 9 25                    |  |
|   |   |                               | Ķ.                      |  |
|   |   |                               | Maßskizze <b>25, 26</b> |  |
|   | <u> </u>                                |                               |                         |  |
| Beschreibung                              | Vorsch                                  |                               |                         |  |
| Waschtischplatte                          | Acrylstein weiß                         | Acrylstein steingrau          |                         |  |
| Becken Stein                              | NBS11-AW-AW                             | NBS11-AS-AW                   |                         |  |
|   | NBS11-AW-AS                             | NBS11-AS-AS                   |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
| Aufpreis Ab- und Übe                      | rlaufsystem                             | (NU1)                         |                         |  |
| Aufpreis Permanent A                      |   | (NP1)                         |                         |  |
| Aufpreis LED-Wasch                        |   | (N-W64)                       |                         |  |
|   | T                                       | (******)                      |                         |  |
| Vorschlag (Abb.) be-                      | 1x NWS64S Waschkombi small 64, Stein    | vaschbecken, 1 Lade           |                         |  |
| stehend aus:                              | 1x NSP40 Spiegel 40/128                 |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   | <b>—</b>                      |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               | e 22                    |  |
|   |   |                               | ΞŽ                      |  |
|   |   |                               | Maßkizze <b>22</b>      |  |
|   | <u> </u>                                |                               | ≥                       |  |
| Beschreibung                              | Vorsch                                  |                               |                         |  |
| Waschtischplatte                          | Acrylstein weiß                         | Acrylstein steingrau          |                         |  |
| Artikelnummer                             | NBS21-AW-ST                             | NBS21-AS-ST                   |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
| Aufpreis Ab- und Übe                      | rlaufsystem -                           | •                             |                         |  |
| Aufpreis Permanent A                      |   | (NP1)                         |                         |  |
| Aufpreis Beleuchtung                      |   | (N-WP8)                       |                         |  |
|   | 1                                       |                               |                         |  |
| Vorschlag (Abb.) be-                      | 1x NWS96-L Waschkombi small 96, Steinw  | raschbecken, Ausführung links |                         |  |
| stehend aus:                              | 1x NSP40 Spiegel 40/128                 |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
|   |   | 2                             | ~                       |  |
|   |   |                               | e 23                    |  |
|   |   |                               | Ŕiz                     |  |
|   |   |                               | Maßskizze 23            |  |
|   | <del> </del>                            |                               | Σ                       |  |
| Beschreibung                              | Vorsch                                  |                               |                         |  |
| Waschtischplatte                          | Acrylstein weiß                         | Acrylstein steingrau          |                         |  |
| Artikelnummer                             | NBS23-AW-ST-L                           | NBS23-AS-ST-L                 |                         |  |
|   |   |                               |                         |  |
| Aufpreis Ab- und Übe                      | rlaufsystem -                           |                               |                         |  |
| Aufpreis Permanent A                      |   | (NP1)                         |                         |  |
|   |   | (N-WP8)                       |                         |  |
| Aufpreis Beleuchtung mit Schalter (N-WP8) |   |                               |                         |  |

## ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1. Allgemeines
  1.1. Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamten Geschäftsbeziehungen (wie etwa Kaufverträge, Werkverträge, Montageverträge etc.) der VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, in Folge VOGLAUER genant, mit Kunden. Der Kunde erkennt sie mit der Erteilung eines Auftrages bzw. Abschluss eines Vertrages mit VOGLAUER als für in verbindlich an. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandtelle, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Sofern im Vertrag Bedingungen schriftlich vereinbart werden, welche von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, gehen die Regelungen des Vertrages vor.
- Nach von Leierbedwingungen abrechen, gener der regelengen er terteges et an 2. VOGLAUER schließt Verträge grundsätzlich nur mit Unternehmern ab. Sollte im Ausnahmefall der Kunde ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sein, ist er verpflichtet dies mitzuteilen, andernfalls er schadenersatzpflichtig wird. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für Geschäftsabschlüsse mit Ver-brauchern nur insoweit, als sie nicht gegen die zwingenden Bestimmungen des Konsu-mentenschutzgesetzes verstoßen.

## Angebot, Preise

- 2. Angebot, Preise
  2.1. Alle von VOGLAUER in Angeboten und Preislisten angeführten Preise sind freibleibend und Nettopreise, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Mehrwertsteuer mitumfaßt ist. Die Preise von VOGLAUER verstehen sich frei Haus ohne Montage. Die Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgt gesondert nach Maßgabe der am Tage der Lieferung bzw. Leistung geltenden gesetzlichen Vorschriften. Technische sowie sonstige Anderungen durch VOGLAUER bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbralten. Enthält die Bestellung eines Kunden keine Preisangaben, gelten für diese Bestellung die für den Tag des Einlangens der Bestellung maßgeblichen Preislisten von VOGLAUER.
- 22. Erfolgt die Lieferung ohne dass VOGLAUER schuldhaft einen Lieferverzug zu verantworten hat erst nach dem vereinbarten Liefertermin, so ist VOGLAUER zur ent-sprechenden Anhebung der vereinbarten Preise berechtigt. Diese Preisanpassung erfolgt unter Berücksichtigung der Veränderung der kollektivvertraglichen Lohnkosten oder anderer zur Leistungserstellung notwendigen Kosten wie jene für Materialien, Energie Transporte, Fremdarbeitenfinanzierung etc. zwischen dem vereinbarten und dem tat sächlichen Liefertermin
- 2.3. Exportlieferungen werden grundsätzlich in Euro verrechnet und sind auch in Euro zu bezahlen. Wird ausdrücklich eine andere Währung vereinbart, so erfolgt die Fak-turierung auf Basis der Kursrelation zum Euro am Tag der Auftragsbestätigung durch VOGLAUER. Für diese Berechnung ist ausschließlich die Kursberechnung der öster-reichischen Nationalbank (ONB) (veröffentlicht auf: https://www.oenb.at/zinssaetzewechselkurse/) relevant.

## Auftragsannahme, Auftragsgrundlagen

- 3. Auttragsannahme, Auftragsgrundlagen
  3.1. Wird an VOGLAUER ein Auftrag erteilt, kommt ein Vertrag erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Warenlieferung oder Übersendung der Faktura seitens
  VOGLAUER zustande. Der Kunde ist verpflichtet bei Auftragserteilung sämtliche zur
  Produktion der Handelsware notwendigen Unterlagen (Aufmaß, Naturmaße, Pläne,
  etc.) vollständig und nichtig zur Verfügung zu stellen. Etwaige Mehrkosten aufgrund von
  Abweichungen der tatsächlichen Gegebenheiten von den vom Kunden zur Verfügung
  gestellten Unterlagen bzw. Plänen sowie Mehrkosten aufgrund verspäteler Überlassung
  der Unterlagen sind vom Kunden zu tragen. Änderungen des Auftrages nach Annahme
  sind ausschließlich einvernehmlich und schriftlich möglich.
  3. Steht im Zeitungkt der Setzellung der Liefernenenstand in all seinen Details (irse.
- sind ausschließlich einvernehmlich und schriftlich möglich.

  3.2. Steht im Zeitpunkt der Bestellung der Liefergegenstand in all seinen Details (insbesondere technische Ausführung) noch nicht fest, wird eine vorläufige Auftragsbestätigung ausgefertigt. Der Kunde ist verpflichtet, die Bestellung so zeitgerecht zu detaillieren (Bekanntgabe von Naturmaßen etc.), dass die Lieferfristen eingehalten werden können. Nach Bekanntgabe der Details wird eine endgültige Auftragsbestätigung ausgestellt, durch welche der Vertragsinhalt verbindlich festgelegt wird, sofern der Kunde nicht umgehend schrifflich Widerspruch erhebt. Geschieht dies, bleibt jedenfalls der Liefervertrag nach Maßgabe der vorläufigen Auftragsbestätigung aufrecht. Im Falle einer Auftragsänderung nach einer vorläufigen Auftragsbestätigung sind die Preise einem allenfalls vorausgehenden Kostenvoranschlag anzupassen. vorausgehenden Kostenvoranschlag anzupassen.

## Versand, Lieferung

- 4. Versand, Lieferung
  4.1. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, erfolgt die Lieferung der Ware frei Haus. Die Ware wird vom ankommenden Beförderungsmittel entladen und dem Vertragspartner an der benannten Entladestelle im Rampenbereich oder Kommissionierbereich zur Verfügung gestellt. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden abgeschlossen. Hieraus erwachsende Kosten gehen allein zu seinen Lasten. Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, geht die Preisigefahr mit Absendung der Ware bei Annahmeverzug des Kunden mit der Versandbereitschaft von VOGLAUER auf den Kunden über.
- Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges sowie Transportmittels erfolgt, wenn nicht eine abweichende schriftliche Vereinbarung vorliegt durch VOGLAU-ER nach bestem Ermessen, ohne Übernahme einer Haftung für billigste und schneillste Beförderung. Angegebene Lieferzeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
- schrittlich etwas anderes vereinbart ist.

  4.3. Die vereinbarten Lieferfristen beginnen grundsätzlich mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Stehen VOGLAUER zu diesem Zeitpunkt (Fristbeginn) die für die Fertigung erforderlichen Unterlagen, wie insbesondere Raum(natur-)maße, nicht zur Verfügung, beginnt der Lauf der Lieferfrist andem Tag, an welchem die letzte für die Fertigung erforderliche Unterlage bei VOGLAUER eintrifft. Der Kunde ist verpflichtet, für eine prompte Übermittlung dieser Unterlagen sorge zu tragen. Lieferfreinst (Lieferfristen) werden um die Zeiten der nicht von VOGLAUER zu verantwortenden Montageverzögerungen verlängert. Hat der Kunde eine Anzahlung zu erbringen, beginnt die Lieferfrist nicht vor dem Tag des Einlangens der Anzahlung zu laufen.

  4.4. Gerät der Kunde auch ohne Verschulden mit der Abnahme des Liefergegenstandes in Verzun steht VOGLAUER gas Recht zu die ortsibiliche Laengenbild zu verzundes.
- 4.4. Gerat der Kunde auch onne Verschulden mit der Abnahme des Lieterigegen-standes in Verzug, steht VOGLAUER das Recht zu, die ortsbiliche Lagegrebühr zu ver-langen; darüber hinaus ist VOGLAUER berechtigt, vom Liefervertrag zurückzufreten und hat der Kunden die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem zu erwartenden Erlös aus der Verwertung des Liefergegenständes zu bezahlen. Für den Fall der verein-barten Montage ist der Kunde verpflichtet unverzüglich nach Fertigstellung der Montage im Rahmen einer Begehung die Vertragsgegenstände abzunehmen. Für den Fall der Abnahmeverweigerung gelten die Bestimmungen über den Gläubigerverzug.
- 4.5. Für den Fall, dass vereinbarte Liefertermine seitens VOGLAUER um mehr als 3 4.5. Für den Fall, dass vereinbarte Liefertermine seitens VOGLAUER um mehr als 3 Wochen überschritten werden, hat der Kunde das Recht nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Ist die Überschreitung der Lieferfrist auf betriebliche Gründe zurückzuführen, welche von VOGLAUER auch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nicht abgewendet werden können (insbesondere Streiks, Betriebsstörungen, Mangel an Rohmaterial, aber auch Fälle höherer Gewalt wie Seuchen und Epidemien, die zu Betriebsstättenschließungen ("Lockdown") ühren usw.), ist der Kunde erst bei einer Überschreitung der Lieferfrist von 2 Monaten unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zum Rückritt berechtigt.
- 46. Zur Sicherstellung einer effizienten und rationalen Belieferung des Vertragspartners durch VOGLAUER vereinbaren die Parteien für die Anlieferung und Entladung die 
  ausschließliche Geltung der von der Zukunftsimitiative Möbellogistik (ZIMLog) herausgegebenen Entladestandards in ihrer jeweils aktuellen Fassung, die im Internet unter 
  www.dcc-moebel.org/zimlog.html zum Download angeboten oder dem Vertragspartner 
  auf Anforderung in Textform zugeschickt werden.
- 4.7. VOGLAUER ist berechtigt, handelsübliche Über- oder Unterlieferungen vorzunehmen. In vorstehendem Umfang ist der Vertragspartner nicht berechtigt, die Annahme zu
- 4.8 Eine zwischen dem Lieferanten und dem Vertragspartner im Einzelfall vereinbarte Vertragsstrafe bedarf zu ihrer Durchsetzbarkeit eines textförmlich erklärten Vorbehalts des Vertragspartners bei der Annahme der Ware.
- 4.9. Ein Vertragsstrafenvorbehalt ist direkt an VOGLAUER zu richten. Mitarbeiter vor VOGLAUER, Fahrer oder sonstige Dritte sind zur Entgegennahme eines Vertragsstrafenvorbehalts nicht empfangsbevollmächtigt.

- vertragsrücktritt
   5.1. Kommt der Kunde seinen vertraglichen Pflichten nicht bzw. nicht vollumfänglich nach, ist VOGLAUER berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht vom Vertrag zurückzutreten kann auch hinschliche inens Teiles des Liefergegenstandes erklärt werden. In einem derartigen Fall ist VOGLAUER verpflichtet, den nicht vom Rücktritt betroffenen Teil des Liefergegenstandes auszuliefern und ist der Kunde verpflichtet, die Zahlung für diesen Teil zu erbringen.

  5.2. Wird des Pürkerkenscht.
- 5.2. Wird das Rücktrittsrecht von VOGLAUER aus Gründen ausgeübt, die der Kunde

u vertreten hat, und zwar auch ohne dass ihn hieran ein Verschulden trifft, oder tritt der zu verleten hat, uit zwar dazur ihre uit aus sim in einen ein investorituert in int, oder ihre kunde ohne dazu berechtigt zu sein vom Vertrag zurück, hat der Kunde die Vorleistungen zu vergüten, welche von VOGLAUER im Rahmen der Vertragserfüllung erbracht wurden (Materialbeschaffungen, Sonderleistungen, Arbeitsaufwendungen und dergleichen). VOGLAUER hat wahlweise das Recht die Vorleistungen mit 25 % des Auftragswertes zu pauschalieren, ohne dass ein besonderer Nachweis über einzelne Leistungen zu erbringen ist. Von VOGLAUER bereits produzierte Sonderanfertigungen sind abzüglich Montage- und Auslieferungskosten voll zu vergüten.

### Montage

- Für den Fall der vereinbarten Montage ist der Kunde verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Zufahrt bis unmittelibar zu den einzurichtenden Raumlichkeiten zu sorgen. So-weit Transportmittel wie Kräne und Lifte vorhanden sind, sind diese VOGLAUER bzw. von VOGLAUER beauftragten Subunternehmern kostenlos zur Verfügung zu stellen.
- 6.2. Der Kunde haftet für die Aufbewahrung der gelieferten Fahrnisse auf der Baustelle und umfasst dies insbesondere die diebstahlsichere und trockene Lagerung der Gegenstände auf der Baustelle.
- 6.3. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Montage ohne Verzögerung durchgeführt werden kann; insbesondere dass die Monteure durch andere Handwerker nicht behindert werden. Weiters sind die einzurichtenden Räume im Montageberieith, falls nötig beheizt, gereinigt, genügen beleuchtet und mit Stromanschluss versehen, bereitzuhälten. Die Kosten für Strom- und Wasserverbrauch gehen zu Lasten des Kunden. Teppichböden müssen vom Kunden rutschfest gemacht und ausreichend abgedeckt werden, damit Verschmutzungen bzw. Beschädigungen nicht einirteten können. schmutzungen bzw. Beschädigungen nicht eintreten können. 6.4. Sind im Zuge der Montage Verbindungen mit Objekten des Kunden oder Dritter (z.
- B. Befestigung am Mauerwerk durch Anbohren oder Einstemmen) vorzunehmen, ist der Kunde verpflichtet, vor Inangriffnahme der Arbeiten VOGLAUER auf gefahrenträchtige Stellen hinzuweisen, insbesondere ist der genaue Verlauf von Strom, Gas, Wasser und sonstigen Leitungssystemen bekannt zu geben.
- 6.5. VOGLAUER ist nicht verpflichtet, die Eigenschaften der Wände oder Objekte, an denen im Zuge der Montage Befestigungen vorzunehmen sind, zu untersuchen. Hingegen ist der Kunde verpflichtet, VOGLAUER, über Eigenschaften der Wände oder Objekte, die eine einfache und problemlose Montage gefährden könnten, aufzuklären. Jeder Mehraufwand, der durch nicht bekannte Eigenschaften der Wände oder Objekte entsteht, ist vom Kunden zu tragen.
- 6.6. Mehrkosten für vom Kunden veranlasste Überstunden und Montageverzögerunger sowie nicht in der Auftragsbestätigung enthaltene Arbeiten, bzw. Arbeiten, welche sich aus mangelhaftem Bestand ergeben, werden zusätzlich gesondert verrechnet. Dies gilt auch für den Fall, dass VOGLÄUER die Montage zu Pauschalsätzen übernommen hat bzw. die Montagearbeiten als Nachlass gewährt wurden.
- 12.W. die Windigsderdellen als Naturiass Spewart würde.
  6.7. Die Reinigung der Räumlichkeiten nach erfolgter Montage ist vom Kunden auf eigene Kosten durchzuführen. Mangels anderslautender vertraglicher Vereinbarungen sind in den von VOEAUER angebotenen Montageleitungen Montage und Anschluss von Elektrogeräten aller Art sowie Beleuchtungskripern nicht enthalten. Sowiet nichts anderes vereinbart wurde, sind diese Arbeiten vom Kunden auf seine Kosten durch einen entsprechend befugten Unternehmer vornehmen zu lassen. Anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Kunden auf seine Kosten zu entsorgen.

## Mängelrügen

7. Mängelrügen

Der Kunde muss die gelieferte Ware unverzüglich, d.h. spätestens innerhalb von acht
Kalendertagen, auf allfällige Mängel untersuchen. Unvollständige oder unrichtige Lieferungen sowie Beanstandungen erkennbarer Mängel sind VOGLAUER unverzüglich nach
Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen, nicht erkennbare Mängel und Fehler dagegen
unverzüglich nach ihrer Entdeckung. Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von
Mängeln und Fehlem gilt die Lieferung als genehmigt und ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

Der Kunde erfüllt seine Untersuchungspflicht, wenn er, ohne die Verpackung zu öffnen,
die Ware durch geeignete Methoden auf außerlich erkennbare quantitätive oder qualitative Mängel prütt (nachfolgend die "geeigneten Prüfmethoden"). Geeignete Prüfmethoden
sind insbesondere, aber nicht abschließend (i) die Prüfung der gelieferten Warenmenge,
(ii) die Sichtprüfung der Verpackung und (iii) die Prüfung der Ware auf äußerlich erkennbare Transport- oder sonstige Schäden.

Offene Mängel hat der Vertragspartner unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei

Offene Mängel hat der Vertragspartner unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Werktagen zu rügen. Zur Wahrung der Rügefrist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge. Jede Mängelrüge bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

Gewährleistung
VOGLAUER leistet für die gelieferte Ware Gewähr für die Dauer von einem Jahr ab Lieferdatum. Für von VOGLAUER gelieferte Elektrogeräte und Beleuchtungen beträgt die Gewährleistungsfrist sechs Monate.

die Gewährleistungsfirst sechs Monate.

Die Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder rechtzeitige Mängelrüge, ist die Haftung von VOGLAUER für den nicht angezeitgen Mängel ausgeschlossen.

Bei begründeten und fristgerechten Mängelrügen wird VOGLAUER unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Kunden Gewähr durch Verbesserung, Gewährung eines Preisnachlasses oder Ersatzlieferung (Untausch) vormehmen oder die Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Die Wähl des jeweiligen Gewährleistungsbehelfes bleibt VOGLAUER vorbehalten. Kommt VOGLAUER ihrer Gewährleistungsverpflichtung nicht in angemessener Frist nach, ist der Kunde berechtigt eine angemessener Preisminderung vorzunehmen bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Tätigkeiten, die VOG-Preisminderung vorzunehmen bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Tätigkeiten, die VOG-LAUER aufgrund ungerechtfertigter Mängelrügen entwickelt, gelten als Auftrag, dessen Leistung der Kunde zu bezahlen hat.

Von der Gewährleistung sind insbesondere ausgeschlossen:
• vom Kunden beigestellte Waren;

- für Schäden, die aus Mängel im Bestand (zB. schadhaftes Mauerwerk, Baufeuchte, Baumängel etc.) ergeben:
- die Verträglichkeit der von VOGLAUER verwendeten Materialien mit anderen Teilen und Eigenschaften des einzurichtenden Raumes, wie z.B. fremde Einrichtungsgegenstände, Lichtfarben, Heizung und dergleichen;
- Verformung und Rissbildung verwendeter Massivhölzer;
- die Funktion des Liefergegenstandes und die Tauglichkeit des hierbei verwendeten Materials, wenn die Konstruktion vom Kunden oder seinem Bevollmächtigten (z.B. Architekt) erstellt worden ist;
- geringfügige Abweichungen der Farbtöne und Oberflächen- bzw. Furnierstruktur der einzelnen Liefergegenstände;
- die im VOGLAUER Gütepass oder der VOGLAUER Herstellergarantie-Erklärung ausgeschlossenen Tatbestände

- 9. Haftungsausschluss
   9.1. VOGLAUER haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern VOGLAUER Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Erspamissen, entgangener Gewinn, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden.
- 9.2. Innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haftet VOG-LAUER für Personenschäden sowie für Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. VOGLAUER haftet nicht für Sachschäden, die ein Unternehmer erleidet. Weiters wird der Rückgriff des Kunden gem. § 933b ABGB ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche verjähren jedenfalls spätestens nach drei Jahren nach Lieferung.
- 9.3. Die Vertragspartner verzichten weiters wechselseitig auf sämtliche Schadenersatzansprüche für alle Schäden, soweit diese durch eine Versicherung des Geschädigten gedeckt sind. Dieser Verzicht gilt nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden oder soweit infolge eines solchen Verzichtes der Versicherer leistungsfrei wür-
- 9.4. Eine von VOGLAUER mitgelieferte Sperrvorrichtung und Safes stellt keine Einbruchs- und Diebstahlsicherung dar, sodass diesbezügliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind. Eine allfällige Einbruchs- und Diebstahlsicherung ist daher stets vom Kunden selbst auf eigene Gefahr und Kosten zu besorgen und haftet VOGLAUER nicht für die versperrten Inhalte.

10. Zahlung 10.1. Rechnungen für Lieferungen von Waren werden gemäß den jeweils getroffenen Vereinbarungen bezahlt. Mangels anders lautender Vereinbarungen hat der Kunde ein Drittel des in der Auftragsbestätigung angeführten Betrages als Anzahlung prompt nach

Erteilung des Auftrages zu leisten, ein Drittel 2 Wochen vor Lieferbereitschaft und die restliche Forderung aus dem Liefervertrag unmittelbar nach Rechnungslegung ohne Abzug zu bezahlen. Sofern keine schriftliche Vereinbarung über ein Zahlungsziel zwischen den Vertragsparteien besteht, sind die Zahlungen der Rechnungsbeträge abzugsfrei unverzüglich nach Erhalt der Faktura fällig. Wechsel oder Schecks werden nur aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung und stels nur zahlungshalber angenommen. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Außendienstmitarbeiter von VOGLAUER nicht zum Inkasso von Forderungen berechtigt sind.

10.2. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz vereinbart. Eine Aufrechnung durch den Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn mit von VOGLAUER schriftlich anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen.

Forderungen.

10.3. Wenn beim Kunden kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, gegen ihn Exekutionsmaßnahmen geführt werden, ein Scheck- oder Wechselprotest stattfindet oder Zahlungsstockung oder Zahlungseinstellung eintritt oder von ihm ein gerichtliches der außergerichtliches Sanierungsverfahren beantragt der über sein Vermögen die Insolvenz beartragt, eröfflert oder ein Insolvenzantrag mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird, ist VOGLAUER berechtigt, alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung soft fällig zu stellen, auch wenn Wechsel oder Schecks angenommen oder Ratenzahlung gewährt wurde. Dasselbe gilt, wenn der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder andere Umstände bekannt werden, die seine Kredhwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.

Kreditwurdigkeit zweiteilnatt erscheinen lassen.

10.4. Der Kunde ist nicht berechtigt Zahlungen aufgrund von behaupteten Mängeln zurückzuhalten es sei denn, die Mängel sowie die Höhe der einzubehaltenden Beträge 
sind von VOGLAUER schriftlich anerkannt bzw. gerichtlich festgestellt. Die Abtretung 
von Forderungen des Kunden gegen VOGLAUER an Dritte, sowie die Übertregung von 
Rechten und Pflichten aus dem abgeschlossenen Vertrag ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von VOGLAUER unzulässig.

10.5 VOGLAUER ist berechtigt, Forderungen gegen den Vertragspartner aus Lieferungen und Leistungen im gesetzlich bestehenden Umfang an Dritte (z.B. eine Bank oder einen Factorer) abzutreten. Der Vertragspartner gestattet die Weitergabe der für den Einzug der Forderungen erforderlichen Datien an den Dritten.

 Eigentumsvorbehalt
 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Verpflichtung des Kunden, insbesondere Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenkosten und Zinsen, Gebühren, Spesen, etc Eigentum von VOGLAUER.

11.2. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, die im selben Auftrags-zusammenhang stehen, auch wenn diese abschnittweise bestellt, ausgeliefert und in Rechnung (Teillrechnung) gestleilt worden sind, bilden einen einheitlichen Auftrag. Hierbei erlischt der Eigentumsvorbehalt an sämtlichen Waren, die zu dem jeweiligen Bauvor-haben geliefert wurden, erst dann, wenn alle Forderungen aus dem einheitlichen Auftrag beglichen sind.

beglichen sind.

11.3. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur dann weiterveräußern, wenn diese als Handelsware gewidmet ist oder der Eigentumsvorbehalt durch
Zahlung erloschen ist oder VOGLAUER ausdrücklich zustimmt. Wird die Ware weiterverkauft, firtt der Kunde die Forderungen aus dem Verkauf der Vorbehaltsware an VOGLAUER ab. Der Kunde ist verpflichtet die Abtretung durch Setzung der Buchvermerke in
seinen Büchern kenntlich zu machen und auf Verfangen von VOGLAUER die Namen
der Kaufpreisschuldner bekanntzugeben sowie die zedierten Forderungen ziffernmäßig
genau zu bezeichnen. Die Abtretung wird von VOGLAUER angenommen. Etwaige Gebürnen bzw. Steuern im Zusammenhang mit der Abtretung trägt der Kunde und wird
VOGLAUER diesbezüglich schad- und klaglos halten. VOGLAUER ist jederzeit berechtigt, die Abtretung offen zu legen und die abgetretenen Forderungen selbst einzeichen.

11.4. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware stets gegen die üblichen Risiken wie etwa Elementarereignisse in ausreichendem Umfang versichert zu halten und dies VOGLAUER auf Verlangen nachzuweisen. Der Kunde tritt hiermit seine eventuellen Versicherungsansprüche an VOGLAUER ab. Der Kunde ist weiters verpflichtet die Ware den Anweisungen von VOGLAUER and dem Stand der Technik entsprechend zu lagem. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln.

plieglich zu berlanderin.

11.5. Zugriffe Dritter auf das Vorbehaltseigentum von VOGLAUER (Pfändungen bzw. pfandweise Beschreibung, sonstige gerichtliche und/oder behördliche Verfügungen) sind VOGLAUER unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde hat VOGLAUER bei der Verfolgung der Rechte von VOGLAUER aus dem vorbehaltenen Eigentum zu Unterstützen und die damit verbundenen Kosten zu tragen, soweit er die Gefährdung des Vorbehaltseigentumes von VOGLAUER verursacht hat.

tulies voll VOSLAUER Veiträsdir hat.

11.6. Im Falle von Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht VOGLAUER das Miteigentum an der neuen Sache zu und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sache im Zeitpunkt der Verbindung bzw. Vermischung. Wird die so geschaffene neue Sache weiterveräußert, tritt der Kunde den aliquoten Kaufpreis aus der Weiterveräußerung im Sinne der oben angeführten Regelung an VOGLAÜER ab.

12. Geistiges Eigentum
Marken, Darstellungen, sowie die zugehörigen Zeichnungen, Maßbilder und Beschreibungen sind geistiges Eigentum von VOGLAUER und dürfen weder vervielfältigt noch ohne schriftliche Zustimmung von VOGLAUER Dritten zugänglich gemacht werden

## Werbung

13. Werbung Es gilt als vereinbart, dass von VOGLAUER eingerichtete Objekte von VOGLAUER zu Werbezwecken (Referenzlisten, Prospekte, Presseveröffentlichung etc.) unter Nennung des Namens des Kunden sowie bildlicher Darstellungen des eingerichteten Objektes ver-wendet werden dürfen. Der Kunde räumt VOGLAUER in diesem Zusammenhang das Recht ein, Fotoaufnahmen von eingerichteten Objekten herzustellen.

## 14. Höhere Gewalt

14. nouere Gewalt, die VOGLAUER oder einen ihrer Vorlieferanten treffen, be-rechtigen VOGLAUER, die Lieferungen für die Dauer der Behinderung und einer an-gemessenen Anlaufzeit auszusetzen ohne in Verzug zu geraten oder entsprechend ihren Auswirkungen ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Ausswirkungen ganz oder teilweise vom Vertrag zuruckzutreten.

Als Ereignisse höherer Gewalt gelten, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein: Alle Einwirkungen von Naturgewalten, wie z.B. Erdbeben, Blitzschlag, Frost, Sturm, Überschwermungen; ferner Krieg, COVID19 erlassenen Gesetze und Verordnungen und den daraus resultierenden Einschränkungen, Lockdown\*), Beschlagnahme, Transportsfürungen, Aus-, Ein- und Durchführverbote, internationale Zahlungsbeschränkungen, Rohstoff- und Energieausfall; weiters Betriebssfürungen vs. 2B. Explosion, Feuer, Streisk, Sabotage und alle anderen Ereignisse, die nur mit unverhältnismäßigen Kosten und wirtschaftlich nicht vertretbaren Mitteln zu verhinden wäßen. zu verhindern wären.

zu vernindem wären.

15. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Der Kunde willig ausdrücklich ein, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten, die vom Kunden zur Verfügung gestellt wurden bzw. in Zukunft zur Verfügung gestellt werden, durch Ernichtung einer Kundendatei, erfolgen kann. Diese Einwilligung umfasst insbesondere die Übermittung von Informationen zum Zwecke der Werbung per Fax, Brief, mail oder durch jede andere Übermittlungsmethode. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft vom Kunden widerrufen werden.

- Schlussbestimmungen
   16.1. Es gilt das österreichische Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen sowie mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes, Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Gericht in der Landeshauptstadt Salzburg vereinbart. Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz von VOGLAUER.
- 16.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder der vortiegenden Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdruch die Gültigkeit der bürgen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung gilt als durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
- 16.3. Sämliche Änderungen und Ergänzungen von Verträgen zwischen VOGLAUER und dem Kunden bedürfen der Schriftform und gilt dies auch für das Abgehen vom Schriftlich-keitsgebot. Sämtliche Erklärungen seitens VOGLAUER sind lediglich dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich und von Mitarbeitern des VOGLAUER Stammwerk, Abtenau, abgegeben



Innovativ mit Rücksicht auf die grüne und soziale Umwelt



## Umweltzeichen für



- Rohstoff- und Energieverbrauch
- geprüfte Inhaltsstoffe
- Emissionen
- Entsorgung/ Wiederverwertung
- Verpackung
- · Vertrieb und Transport
- Qualität, Sicherheit, Langlebigkeit
- ausschließlich umwelt- und qualitätszertifizierte Lieferanten

## Energie/Recycling



- Thermische Verwertung von 95 % der Holzabfälle
- Recycling sämtlicher Wasserlacke und Beizen
- Energie stammt aus erneuerbaren Energieträgern
- Bewusster Verzicht auf Klimaanlagen durch spezielles Nacht-Lüftungssystem

## Soziale Verantwortung




- Voglauer Akademie Ausbildung der Mitarbeiter
- kostenloses Shuttle-Service für Mitarbeiter
- Firmenkantine
- · Unterstützung von Blaulichtorganisationen





## Holzmöbel für eine angenehme Raumatmosphäre











## ALLEVOGLAUER MÖBELLINIEN











Valpin

Vmontanara

Vcuben living

Vrock living









Valpin sleeping

Vmontanara sleeping

Vvaganto









Valpin

Vmontanara

/rock coming











Vmontanara bad

Vquell

Vlineos

## ZERTIFIZIERT UND AUSGEZEICHNET





















06/2023 Änderingen & Driickfehler vorhehalten