

VOGLAUER

U alpin

Dielen



LISTE DE MODÈLES
(valable à partir de 2023.05.01)

Indiquez les points ci-après pour votre commande s.v.p.:

MODÈLE: AL | Valpin

BOIS:




EA | Chêne / Chêne ancien

L'ACCENT SUR L'AVANT: VERRE



O | optiwhite



A | anthracite



P | Miroir Parsol

HOUSSES :

(veuillez indiquer l'abréviation et la désignation du coloris)


CUIR MONTAN:



LR | reinweiß




LW | sahne




LO | coco




LK | kiesel




LA | azurblau



LV | cognac



LM | stone




LP | cenere



LY | ziegelrot




LU | caffè



LL | oceano



LX | burgundy



LN | anthrazit



LZ | army green




LS | schwarz




LT | testa di moro

LODEN:



MG | grauweiß



MB | basaltgrau



MT | tundrabraun

VINTAGE:




VQ | quarz



VB | bronze



VT | terra




VM | moor

CURL:




CN | natur



CM | melange



CS | steele



CO | olive



CW | warm grey




CT | timber



CD | dark blue



CR | royal red



CB | black

CHALET:



CP | perl



CK | kiesel



CU | umbragrau



CV | vidalschwarz

Conception et charges :

Corps :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable	
Façades / Panneaux de recouvrement:	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable avec chant en bois de bout	
Accent:	Colorglas satiné	
Miroir :	Parsol bronze	
Tablettes :	Derrière portes en bois, étagères en bois, derrière portes en verre transparent, étagères en verre (Parsol bronze)	
Façades en verre transparent et tablettes en verre :	Verre sécurité - Parsol gris	
Tiroirs :	Volet en bois massif (Chêne) avec rail invisible, glissement facile, ouverture intégrale	
Profil avant / poignées:	Aluminium effet inox anodisé (EL02)	

Charges :	Tablettes en bois :	max. 15 kg
	Tiroirs 80 cm max. de large :	max. 10 kg
	Tiroirs de plus de 80 cm de large :	max. 25 kg
	Etagère de panneau de penderie:	max. 30 kg

Éclairage (facultatif)

Tous les éclairages sont montés et câblés par VOGLAUER. Chaque module éclairé est équipé de son bloc d'alimentation et/ou d'un transformateur et d'un câble d'alimentation (env. 2,5 m) avec fiche EURO.

Commutation au choix :

- via mini interrupteur à bascule intérieur
- via interrupteur radio et variateur (un émetteur radio sera livré par module) - (il est possible de programmer ultérieurement plusieurs éclairages sur un émetteur)

Puissance/consommation: spotLED : 2 watts/pc, bande LED COB avec couche phosphorescente continue : 5 watts/ml, canal en verre LED (Q-Line) : 7 watts/ml

Étiquetage de la consommation d'énergie : Pour tous les meubles VOGLAUER dotés d'un éclairage, la mention suivante s'applique : „ Ce produit contient une source lumineuse de classe **d'efficacité énergétique F** „. Les sources lumineuses et les dispositifs de commande associés ne peuvent être remplacés que par du personnel qualifié.

Matériaux en bois - Climat ambiant :

Malgré un façonnage des plus soignés, le bois est une matière première vivante qui réagit aux changements d'humidité et s'adapte aux conditions climatiques. Il peut se produire inévitablement des différences de couleurs, de structures, de petites fissures, de légères déformations ou des nœuds ouverts. Climat ambiant idéal pour les meubles : env. 18-23 °C et une humidité relative de l'air comprise entre 45 et 55 %. Afin de réduire au minimum les déformations ou les fissures, les meubles en bois massif devraient être exposés à des variations de température ou du taux d'humidité aussi faibles que possible.

Surfaces en bois huilées :

Nos combinaisons huile dure/cire, à base d'huiles végétales, sont conformes aux normes environnementales les plus strictes et peuvent être considérées comme des produits biologiques. La surface huilée est respirante et contribue à un climat ambiant sain. La surface est antistatique, c'est-à-dire elle repousse les poussières et les salissures.

Entretien des surfaces huilées : Pour maintenir la valeur des meubles huilés VOGLAUER, il est recommandé de renouveler le traitement tous les 6 à 8 mois. Appliquez l'huile d'entretien VOGLAUER (« Huile d'entretien », voir Accessoires) en couche mince avec un chiffon doux non pelucheux et frottez régulièrement dans le sens des fibres. Polir ensuite avec un chiffon en coton sec. La surface est soyeuse, brillante et veloutée.


Tissus d'ameublement :

- **Loden** Étoffe 100 % laine vierge
- **Vintage** Étoffe 100 % microfibrés (PES)
- **Cuir de vachette nappa** souple, résistant, avec un grain caractéristique et structure
- **Curl** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (74 % PAN, 26 % PES)
- **Chalet** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (58 % PAN, 42 % PES)

La fabrication et la transformation des étoffes et cuirs nécessitent de nombreuses étapes de travail, c'est pourquoi il est impossible d'éviter de légères différences de couleur dans le produit fini. En tenir compte notamment en cas de comparaison entre les échantillons et les meubles originaux. La formation de plis est naturelle et ne compromet donc pas la qualité. Ils sont dus à l'utilisation et/ou à l'étirement des housses.

Conseils d'implantation importants :

- Notez les contraintes, les difficultés, les mesures et les charges liées à la construction au moment d'évaluer les besoins afin de pouvoir garantir l'exécution du contrat exempt de vice.
- Effectuez au préalable les installations électriques pour les branchements et autres dispositifs techniques (l'éclairage suspendu requiert un passe-câble sur ou sous crépi). Chaque module éclairé est équipé d'un câble d'alimentation distinct (env. 2,5 m) avec fiche EURO. Sur les corps, le branchement pour l'éclairage (prise femelle, sortie de câbles) peut être effectué derrière toute la paroi arrière (espace env. 23 mm).
- Paumelles nickelées et réglables en 3D. L'ajustement exact des portes dépend avant tout de l'alignement des meubles sur un sol plan ; corriger les aspérités au moyen des vérins. Certains éléments de caisson ne peuvent être montés que du côté des charnières avec un dégagement mural comme indiqué sur le croquis, car les portes dépassent à l'ouverture en raison de leur conception (indiquée pour le type respectif).
- Toutes les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif et peuvent varier des dimensions réelles, notamment en raison des tolérances. Les poignées ou toute autre avancée insignifiante ne sont pas prises en compte dans les dimensions totales.















Montage des meubles








Avec leurs grandes portes et leurs tiroirs à ouverture intégrale, les éléments verticaux doivent être également fixés au mur pour les empêcher de basculer. VOGLAUER fournit les accessoires de montage adaptés pour maçonnerie. Le monteur spécialisé est tenu de s'approvisionner lui-même en chevilles adaptées aux cloisons légères. VOGLAUER décline toute responsabilité en cas de montage erroné !














Tous les meubles sont assemblés et personnalisés par VOGLAUER départ usine. Pour les monter plus facilement, les meubles encombrants sont démontables ou livrés démontés. En ce qui concerne les meubles démontés (par ex. composables), VOGLAUER livre les plans de montage correspondants.












Certificat de qualité meubles VOGLAUER :





Lors de l'achat de meubles VOGLAUER, le pass de qualité pour les meubles VOGLAUER est remis (téléchargement en ligne : www.voglauer.com). Une documentation complète précisant la garantie de 5 ans et contenant de nombreuses informations importantes telles que les instructions d'utilisation et d'entretien.



<p>À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)</p>	<p>3 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 98</p>	<p>3 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 98</p>	<p>3 étagères à gauche et à droite</p>  <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 98</p>	<p>3 étagères à gauche et à droite</p>  <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 98</p>							
	Description		Commode 64, 1 porte, 1 tiroir, ferrage à gauche		Commode 64, 1 porte, 1 tiroir, ferrage à droite		Commode 96, 2 portes, 1 tiroir, finition à gauche		Commode 96, 2 portes, 1 tiroir, finition à droite		
	Contraste		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		
	Référence		AK64-O-L AK64-A-L		AK64-O-R AK64-A-R		AK96-O-L AK96-A-L		AK96-O-R AK96-A-R		
<p>À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)</p>	<p>3 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130</p>	<p>3 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130</p>	<p>2 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130</p>	<p>2 étagères</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130</p>							
	Description		Highboard 64, 1 porte avec accent, ferrage à gauche		Highboard 64, 1 porte avec accent, ferrage à droite		Buffet 64, 2 tiroirs, 1 porte avec accents, ferrage à gauche		Buffet 64, 2 tiroirs, 1 porte avec accents, ferrage à droite		
	Contraste		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		
	Référence		AH64T-O-L AH64T-A-L		AH64T-O-R AH64T-A-R		AH64TL-O-L AH64TL-A-L		AH64TL-O-R AH64TL-A-R		
<p>top 1 étage fixe 1 étagère à l'extérieur Coulissant à ouverture intégrale au centre (3 tiroirs) 2 tiroirs en bas</p>	 <p>L/P/H en cm : 64 / 42,3 / 130</p>	 <p>L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 146,2</p>	<p>3 étagère chacune</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 42,3 / 130</p>	<p>3 étagères chacune à gauche à droite 2 étagères fixes, 2 étagères chacune</p>  <p>L/P/H en cm : 96 / 42,3 / 130</p>							
	Description		Buffet haut 64, 5 tiroirs, accent		Buffet haut 96, avec coulissant à ouverture intégrale		Buffet haut 128, 3 portes avec accent		Buffet haut 96, 2 portes avec partie de vitrine		
	Contraste		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		optiwhite anthracite		---		
	Référence		AH64L-O AH64L-A		AH96A-O AH96A-A		AH12A-O AH12A-A		AH96G		
Supplément éclairage avec interrupteur				---				(A-LS2)			
Supplément éclairage avec radio et variateur				---				(A-LF2)			



	<p>2 étagères 1 Tringle à habits</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 194</p>	<p>2 étagères 1 Tringle à habits</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 194</p>				
Description	Armoire planche 64/194, 1 porte, ferrage à gauche			Armoire planche 64/194, 1 porte, ferrage à droite		
Contraste	optiwhite	anthracite	Miroir Parsol	optiwhite	anthracite	Miroir Parsol
Référence	AD64-O-L	AD64-A-L	AD64-P-L	AD64-O-R	AD64-A-R	AD64-P-R
	<p>À gauche : 2 étagères 1 Tringle à habits</p> <p>À droite : 5 étagères</p> <p>Grande porte vitrée dépassant du côté de l'arrêt lorsqu'elle est ouverte (dégageant mural de 3 cm requis)</p>  <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 194</p>	<p>À gauche : 5 étagères</p> <p>À droite : 2 étagères 1 Tringle à habits</p>  <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 194</p>				
Description	Armoire planche 96/194, 2 portes, finition à gauche			Armoire planche 96/194, 2 portes, finition à droite		
Contraste	optiwhite	anthracite	Miroir Parsol	optiwhite	anthracite	Miroir Parsol
Référence	AD96-O-L	AD96-A-L	AD96-P-L	AD96-O-R	AD96-A-R	AD96-P-R
	<p>pour les articles : AK64 AH64T AH64TL AD64</p> <p>Supplémentaire étagères avec 4 supports d'étagères en bois</p>  <p>L/P/H en cm : 59,9 / 34,3 / 2</p>	<p>pour les articles : AK96 AD96</p>  <p>L/P/H en cm : 60,9 / 34,3 / 2</p>	<p>pour les articles : AK96 AD96</p>  <p>L/P/H en cm : 28,9 / 34,3 / 2</p>			
Description	Étagère 60/34	Étagère 61/34	Étagère 29/34			
Référence	AFACH60	AFACH61	AFACH29			

						
	L/P/H en cm : 95,6 / 32,5 / 95,6	L/P/H en cm : 95,6 / 32,5 / 95,6	L/P/H en cm : 95,6 / 32,5 / 95,6			
Description	Panneau de vestiaire 96/96	Panneau de vestiaire 96/96 avec miroir à gauche	Panneau de vestiaire 96/96 avec miroir à droite			
Référence	AP96	AP96S-L	AP96S-R			
Supplément éclairage avec interrupteur		(A-LSP96)				
Supplément éclairage avec radio et variateur		(A-LFP96)				
ACCESSOIRES pour panneaux de vestiaire						
	L/P/H en cm : 95,6 / 21 / 2	L/P/H en cm : 95,6 / 26,5 / 2	L/P/H en cm : 0,4 / 10 / 32	L/P/H en cm : 32,4 / 10 / 3		
Description	Tablette en bois 96 pour panneau mural	Étagère en bois 96 pour panneau mural, profondeur de l'étagère 27	Crochet pour panneau de garde-robe	Porte-ustensiles pour panneau de garde-robe		
Référence	AWA96	AWT96	APGH	APGU		
Supplément éclairage sans interrupteur		(A-LOW96)	--	--		
						
	L/P/H en cm : 63,8 / 37,5 / 113,5	L/P/H en cm : 63,8 / 37,5 / 31,6	L/P/H en cm : 63,6 / 5,2 / 15,6	L/P/H en cm : 95,8 / 37,5 / 113,5	L/P/H en cm : 95,8 / 37,5 / 31,6	L/P/H en cm : 95,6 / 5,2 / 15,6
Description	Panneau de penderie 64/112, tablette, abattant	Panneau de penderie 64/32 avec tablette	Panneau de penderie 64/16 avec 2 crochets	Panneau de penderie 96/112, tablette, abattant	Panneau de penderie 96/32 avec tablette	Panneau de penderie 96/16 avec 3 crochets
Référence	AG64H	AG64N	AG64L	AG96H	AG96N	AG96L
Supplément éclairage avec interrupteur		(A-LS64)	--	(A-LS96)		--
Supplément éclairage avec radio et variateur		(A-LF64)	--	(A-LF96)		--

				
	L/P/H en cm : 96 / 45 / 45	L/P/H en cm : 91 / 38 / 49	L/P/H en cm : 128 / 38 / 49	
Description	Banc pour vestiaire 96, rembourré, avec compartiment		Banc pour vestiaire 91, rembourré, avec compartiment	
Référence	AB96		AB91	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir
				
	L/P/H en cm : 64 / 5,1 / 63,6	L/P/H en cm : 96 / 5,1 / 63,6	L/P/H en cm : 49 / 49 / 192	L/P/H en cm : 38 / 38 / 162
Description	Miroir 64/64	Miroir 96/64	Portemanteau	Serveur muet, cube
Référence	ASP64	ASP96	AGST	ASTDK
	ENTRETIEN DU BOIS		ENTRETIEN DU CUIR	ENTRETIEN DES TEXTILES
	250 ml VOGLAUER Huile d'entretien et tissu de polissage	Lait nettoyant et huile réparatrice VOGLAUER (chacun 100 ml), Scotch-Brite et chiffons de polissage	Nettoyant doux et lotion de soin avec protection contre la lumière (chacun 200 ml), éponge et chiffons.	Eau déminéralisée et nettoyant pour fibres synthétiques (chacun 200 ml), gant de nettoyage, brosse et chiffon.
				
	L'huile d'entretien VOGLAUER nettoie et rafraîchit la surface et forme un film de protection respirant.	Pour réparer les légers dommages superficiels et éliminer les taches courantes	Le kit d'entretien spécial cuir VOGLAUER pour un nettoyage en profondeur et en douceur, ainsi qu'une imperméabilisation du cuir. <u>Conseil</u> : utiliser 2 à 4 fois par an.	Pour le nettoyage et l'entretien des housses en fibres synthétiques <u>p. collections</u> : CURL, CHALET, VINTAGE
Description	Kit d'entretien	Kit de réparation	Kit d'entretien pour cuir	Kit d'entretien et de nettoyage pour tissu en fibres synthétiques
Référence	PSET	RSET	LESET	VISET

Suggestion d'entrée 12 L/P/H en cm : 175 / 45 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AD12-O-L	AD12-A-L	
	Référence (inversé)	AD12-O-R	AD12-A-R	
	Étoffe			
	Cuir			
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS96)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LFP96)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AH64TL-L 1x AP96S-L 1x AB96	Buffet 64, 2 tiroirs, 1 porte avec accents, ferrage à gauche Panneau de vestiaire 96/96 avec miroir à gauche Banc pour vestiaire 96, rembourré, avec compartiment		
Suggestion 13 L/P/H en cm : 175 / 42,5 / 177 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AD14-O-L	AD14-A-L	
	Référence (inversé)	AD14-O-R	AD14-A-R	
	Étoffe			
	Cuir			
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS96)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF96)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AK64-L 1x ASP64 1x AB91 1x AG96L 1x AG96N	Commode 64, 1 porte, 1 tiroir, ferrage à gauche Miroir 64/64 Banc pour vestiaire 91, rembourré, avec compartiment Panneau de penderie 96/16 avec 3 crochets Panneau de penderie 96/32 avec tablette		
Suggestion 19 L/P/H en cm : 176 / 42,5 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AD21-O-L	AD21-A-L	
	Référence (inversé)	AD21-O-R	AD21-A-R	
	Étoffe			
	Cuir			
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS96)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF96)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AK64-L 1x ASP64 1x AB91 1x AG96H	Commode 64, 1 porte, 1 tiroir, ferrage à gauche Miroir 64/64 Banc pour vestiaire 91, rembourré, avec compartiment Panneau de penderie 96/112, tablette, abattant		
Suggestion 25 L/P/H en cm : 176 / 42,5 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite	Miroir Parsol
	Référence voir illustration	AD28-O-L	AD28-A-L	AD28-P-L
	Référence (inversé)	AD28-O-R	AD28-A-R	AD28-P-R
	Étoffe			
	Cuir			
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS96)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF96)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AD64-L 1x AB91 1x AG96L 1x AG96N	Armoire planche 64/194, 1 porte, ferrage à gauche Banc pour vestiaire 91, rembourré, avec compartiment Panneau de penderie 96/16 avec 3 crochets Panneau de penderie 96/32 avec tablette		

Suggestion 32 L/P/H en cm : 192 / 42,5 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite	Miroir Parsol
	Référence voir illustration	AD35-O-L	AD35-A-L	AD35-P-L
	Référence (inversé)	AD35-O-R	AD35-A-R	AD35-P-R
	Étoffe			
	Cuir			
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS96)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF96)			
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AB91 1x AG96H 1x AD96-L	Banc pour vestiaire 91, rembourré, avec compartiment Panneau de penderie 96/112, tablette, abattant Armoire planche 96/194, 2 portes, finition à gauche	
Suggestion 38 L/P/H en cm : 208 / 42,5 / 194 	Contraste	optiwhite	anthracite	
	Référence voir illustration	AD42-O-L	AD42-A-L	
	Référence (inversé)	AD42-O-R	AD42-A-R	
	Étoffe			
	Cuir			
	Supplément éclairage avec interrupteur (A-LS96)			
	Supplément éclairage avec radio et variateur (A-LF96)			
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x AK96-L 1x ASP96 1x AB91 1x AG96H	Commode 96, 2 portes, 1 tiroir, finition à gauche Miroir 96/64 Banc pour vestiaire 91, rembourré, avec compartiment Panneau de penderie 96/112, tablette, abattant	



VOGLAUER MEUBLE LIGNE



HABITER / MANGER



Valpin



Vmontanara



Vcuben living



Vrock living



DOMIR



Valpin sleeping



Vmontanara sleeping



Vvaganto



ENTRÉE



Valpin



Vmontanara



Vrock coming



BAIN



Valpin bad



Vmontanara bad



Vquell



Vlineos

CERTIFIÉE ET RECOMPENSÉE



GERMAN
DESIGN
AWARD



VOGLAUER



www.voglauer.com