

VOGLAUER

U montanara



LISTE DE MODÈLES

(valable à partir de 2024.07.01)

Indiquez les points ci-après pour votre commande s.v.p.:

MODÈLE: MO | Vmontanara

BOIS:



EG | Chêne sauvage huilé

VERRE/FAÇADE montageau:



M-PM | Plateau en verre



M-PH | Plateau en bois

VERRE/FAÇADE optiwhite:



O-PO | Plateau en verre



O-PH | Plateau en bois

ÉCLAIRAGE :



Éclairage
avec radio et variateur



Éclairage
avec interrupteur

HOUSSES :

(veuillez indiquer l'abréviation et la désignation du coloris)


CUIR MONTAN:



LR | reinweiß



LW | sahne




LO | coco




LK | kiesel



LA | azurblau



LV | cognac




LM | stone



LP | cenere



LY | ziegelrot




LU | caffè




LL | oceano



LX | burgundy



LN | anthrazit



LZ | army green




LS | schwarz



LT | testa di moro

LODEN:



MG | grauweiß



MB | basaltgrau



MT | tundra Braun

VINTAGE:



VQ | quarz



VB | bronze



VT | terra




VM | moor

CURL:



CN | natur



CM | melange



CS | steele



CO | olive



CW | warm grey


CHALET:



CP | perl




CK | kiesel



CT | timber



CD | dark blue



CR | royal red



CB | black




CU | umbragrau




CV | vidalschwarz


SELECT:



SN | natur



SU | umbra




SB | basaltbraun




SM | mineralblau



SK | kupfer



SH | honiggelb



SS | schwarz

VOGLAUER - Zertifiziert & Ausgezeichnet

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH 5441 Abtenau-Austria FN 39238d Landesgericht Salzburg



Conception et charges :

Corps / étagères de construction :		Panneau latté plaqué bois véritable		
Façades :	Bois massif (bois de refend) ou Colorglas satiné			
Panneaux de recouvrement :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable (14 mm) ou Colorglas satiné (8 mm)			
Tablettes:	Derrière les portes en bois Chêne massif 13 mm, derrière les verres frontaux transparents tablettes en verre 8 mm (Parsol bronze)			
Façades en verre transparent :	Verre sécurité - Parsol bronze			
Tiroirs:	Tiroirs en bois massif encastré (chêne) avec rail invisible, glissement facile, ouverture intégrale			
Plateaux de table:	Plateaux de charpentier en placage de bois véritable avec limer van massif - Surface en bois résistante revêtue d'un mélange laque-cire au toucher naturel			
Ouverture des portes et tiroirs :	PUSH-ON (automatique)			
Charges :	Tablettes en verre 6 mm :	max. 5 kg	Tiroirs 80 cm max. de large :	max. 10 kg
	Tablettes en verre 8 mm :	max. 10 kg	Tiroirs de plus de 80 cm de large :	max. 25 kg
	Tablettes en bois :	max. 15 kg	Chaises :	max. 110 kg

Éclairage (facultatif)

Tous les éclairages sont montés et câblés par VOGLAUER. Chaque module éclairé est équipé de son bloc d'alimentation et/ou d'un transformateur et d'un câble d'alimentation (env. 2,5 m) avec fiche EURO.

Commutation au choix :

- via mini interrupteur à bascule intérieur
- via interrupteur radio et variateur (un émetteur radio sera livré par module) -
(il est possible de programmer ultérieurement plusieurs éclairages sur un émetteur)

Puissance/consommation : spotLED : 2 watts/pc, bande LED COB avec couche phosphorescente continue : 5 watts/ml, canal en verre LED (Q-Line) : 7 watts/ml

Étiquetage de la consommation d'énergie : Pour tous les meubles VOGLAUER dotés d'un éclairage, la mention suivante s'applique : „ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F „. Les sources lumineuses et les dispositifs de commande associés ne peuvent être remplacés que par du personnel qualifié.

Matériaux en bois - Climat ambiant :

Malgré un façonnage des plus soigneux, le bois est une matière première vivante qui réagit aux changements d'humidité et s'adapte aux conditions climatiques. Il peut se produire inévitablement des différences de couleurs, de structures, de petites fissures, de légères déformations ou des nœuds ouverts. Climat ambiant idéal pour les meubles : env. 18-23 °C et une humidité relative de l'air comprise entre 45 et 55 %. Afin de réduire au minimum les déformations ou les fissures, les meubles en bois massif devraient être exposés à des variations de température ou du taux d'humidité aussi faibles que possible.

Surfaces en bois huilées :

Nos combinaisons huile dure/cire, à base d'huiles végétales, sont conformes aux normes environnementales les plus strictes et peuvent être considérées comme des produits biologiques. La surface huilée est respirante et contribue à un climat ambiant sain. La surface est antistatique, c'est-à-dire elle repousse les poussières et les salissures.

Entretien des surfaces huilées : Pour maintenir la valeur des meubles huilés VOGLAUER, il est recommandé de renouveler le traitement tous les 6 à 8 mois. Appliquez l'huile d'entretien VOGLAUER (« Huile d'entretien », voir Accessoires) en couche mince avec un chiffon doux non pelucheux et frottez régulièrement dans le sens des fibres. Polir ensuite avec un chiffon en coton sec. La surface est soyeuse, brillante et veloutée.


Tissus d'ameublement :

- **Loden** Étoffe 100 % laine vierge
- **Vintage** Étoffe 100 % microfibras (PES)
- **Cuir de vachette nappa** souple, résistant, avec un grain caractéristique et structure
- **Curl** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (74 % PAN, 26 % PES)
- **Chalet** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (58 % PAN, 42 % PES)
- **Select** Étoffe en tissu mélangé (29% PES, 27% PAN, 22% CV, 13% WO, 9% CO)

La fabrication et la transformation des étoffes et cuirs nécessitent de nombreuses étapes de travail, c'est pourquoi il est impossible d'éviter de légères différences de couleur dans le produit fini. En tenir compte notamment en cas de comparaison entre les échantillons et les meubles originaux. La formation de plis est naturelle et ne compromet donc pas la qualité. Ils sont dus à l'utilisation et/ou à l'étirement des housses.

Conseils d'implantation importants :

- Notez les contraintes, les difficultés, les mesures et les charges liées à la construction au moment d'évaluer les besoins afin de pouvoir garantir l'exécution du contrat exempt de vice.
- Effectuez au préalable les installations électriques pour les branchements et autres dispositifs techniques (l'éclairage suspendu requiert un passe-câble sur ou sous crépi). Chaque module éclairé est équipé d'un câble d'alimentation distinct (env. 2,5 m) avec fiche EURO. Sur les corps, le branchement pour l'éclairage (prise femelle, sortie de câbles) peut être effectué derrière toute la paroi arrière (espace env. 23 mm).
- Paumelles nickelées et réglables en 3D. L'ajustement exact des portes dépend avant tout de l'alignement des meubles sur un sol plan ; corriger les aspérités au moyen des cales comprises dans l'étendue de la livraison.
- Toutes les **armoires à portes pivotantes ne peuvent être montées côté charnières qu'avec un écart par rapport au mur** (voir croquis) car ces portes sont conçues latéralement en porte-à-faux.
- Toutes les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif et peuvent varier des dimensions réelles, notamment en raison des tolérances. Les poignées ou toute autre avancée insignifiante ne sont pas prises en compte dans les dimensions totales.



Montage des meubles



Avec leurs grandes portes et leurs tiroirs à ouverture intégrale, les éléments verticaux doivent être également fixés au mur pour les empêcher de basculer. VOGLAUER fournit les accessoires de montage adaptés pour maçonnerie. Le monteur spécialisé est tenu de s'approvisionner lui-même en chevilles adaptées aux cloisons légères. VOGLAUER décline toute responsabilité en cas de montage erroné !



Tous les meubles sont assemblés et personnalisés par VOGLAUER départ usine. Pour les monter plus facilement, les meubles encombrants sont démontables ou livrés démontés. En ce qui concerne les meubles démontés, VOGLAUER livre les plans de montage correspondants.



Certificat de qualité meubles VOGLAUER :



Lors de l'achat de meubles VOGLAUER, le pass de qualité pour les meubles VOGLAUER est remis (téléchargement en ligne : www.voglauer.com). Une documentation complète précisant la garantie de 5 ans et contenant de nombreuses informations importantes telles que les instructions d'utilisation et d'entretien.



	 L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 73,4				 L/P/H en cm : 129 / 5,1 / 42			
Description	Buffet 128, 2 tiroirs				Miroir 129/42 cm			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		---			
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	---			
Référence	NS12-M-PM	NS12-O-PO	NS12-M-PH	NS12-O-PH	NSP12			








	1 Tablette  L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 74				 L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 74			
Description	Buffet 128/74, 2 portes vitrées				Buffet 128/74, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS12U-M-PM	NS12U-O-PO	NS12U-M-PH	NS12U-O-PH	NS12UL-M-PM	NS12UL-O-PO	NS12UL-M-PH	NS12UL-O-PH







	1 Tablette  L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 90				 L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 90			
Description	Buffet 128/90, 2 portes vitrées				Buffet 128/90, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NSH12-M-PM	NSH12-O-PO	NSH12-M-PH	NSH12-O-PH	NSH12L-M-PM	NSH12L-O-PO	NSH12L-M-PH	NSH12L-O-PH









	1 Tablette  L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 73,4				1 Tablette  L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 73,4			
Description	Buffet 160, avec porte et 2 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet 160, avec porte et 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS16-M-L-PM	NS16-O-L-PO	NS16-M-L-PH	NS16-O-L-PH	NS16-M-R-PM	NS16-O-R-PO	NS16-M-R-PH	NS16-O-R-PH

	1 Tablette				1 Tablette			
								
	L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 74				L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 74			
Description	Buffet 160/74, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet 160/74, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS16U-M-L-PM	NS16U-O-L-PO	NS16U-M-L-PH	NS16U-O-L-PH	NS16U-M-R-PM	NS16U-O-R-PO	NS16U-M-R-PH	NS16U-O-R-PH


	1 Tablette				1 Tablette			
								
	L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 90				L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 90			
Description	Buffet 160/90, 1 porte, 3 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet 160/90, 1 porte, 3 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NSH16-M-L-PM	NSH16-O-L-PO	NSH16-M-L-PH	NSH16-O-L-PH	NSH16-M-R-PM	NSH16-O-R-PO	NSH16-M-R-PH	NSH16-O-R-PH



	1 Tablette					1 Tablette			
									
	L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 73,4					L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 73,4			
Description	Buffet 192 avec porte et 2 tiroirs, ferrage à gauche					Buffet 192 avec porte et 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois			Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS19-M-L-PM	NS19-O-L-PO	NS19-M-L-PH	NS19-O-L-PH		NS19-M-R-PM	NS19-O-R-PO	NS19-M-R-PH	NS19-O-R-PH
	À l'extérieur respectivement 1 tablette					À l'extérieur respectivement 1 tablette			
									
	L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 74					L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 90			
Description	Buffet 192/74, 2 portes, 2 tiroirs					Buffet 192/90, 2 portes, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois			Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS19U-M-PM	NS19U-O-PO	NS19U-M-PH	NS19U-O-PH		NSH19-M-PM	NSH19-O-PO	NSH19-M-PH	NSH19-O-PH
	1 Tablette					1 Tablette			
									
	L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 73,4					L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 73,4			
Description	Buffet 224 avec porte coulissante et 2 tiroirs, porte coulissante à gauche					Buffet 224 avec porte coulissante et 2 tiroirs, porte coulissante à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois			Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS22-M-L-PM	NS22-O-L-PO	NS22-M-L-PH	NS22-O-L-PH		NS22-M-R-PM	NS22-O-R-PO	NS22-M-R-PH	NS22-O-R-PH
	À l'extérieur respectivement 1 tablette					À l'extérieur respectivement 1 tablette			
									
	L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 74					L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 90			
Description	Buffet 224/74, 2 portes, 2 tiroirs					Buffet 224/90, 2 portes, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois			Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS22U-M-PM	NS22U-O-PO	NS22U-M-PH	NS22U-O-PH		NSH22-M-PM	NSH22-O-PO	NSH22-M-PH	NSH22-O-PH


	3 Tablettes  L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138				3 Tablettes  L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138			
Description	Buffet haut 64, 1 porte, ferrage à gauche				Buffet haut 64, 1 porte, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH64T-M-L-PM	NH64T-O-L-PO	NH64T-M-L-PH	NH64T-O-L-PH	NH64T-M-R-PM	NH64T-O-R-PO	NH64T-M-R-PH	NH64T-O-R-PH
	2 Tablettes  L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138				2 Tablettes  L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138			
Description	Buffet haut 64, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet haut 64, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH64TL-M-L-PM	NH64TL-O-L-PO	NH64TL-M-L-PH	NH64TL-O-L-PH	NH64TL-M-R-PM	NH64TL-O-R-PO	NH64TL-M-R-PH	NH64TL-O-R-PH
	 L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138				top 1 étage fixe à l'extérieur respectivement 1 tablette Coulissant à ouverture intégrale au centre (3 tiroirs) 2 tiroirs en bas  L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 154			
Description	Buffet haut 64, 5 tiroirs				Buffet haut 96, avec coulissant à ouverture intégrale			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH64L-M-PM	NH64L-O-PO	NH64L-M-PH	NH64L-O-PH	NH96A-M-PM	NH96A-O-PO	NH96A-M-PH	NH96A-O-PH
	respectivement 3 tablettes  L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 137,4				respectivement 3 tablettes  L/P/H en cm : 128 / 42,5 / 137,4			
Description	Buffet haut 96, portes en verre				Buffet haut 128, portes en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH96G-M-PM	NH96G-O-PO	NH96G-M-PH	NH96G-O-PH	NH128G-M-PM	NH128G-O-PO	NH128G-M-PH	NH128G-O-PH



2 tablettes en bas en haut cube en verre avec paroi arrière en bois de refend								
	L/P/H en cm : 64 / 41,5 / 153,3		L/P/H en cm : 64 / 41,5 / 153,3					
	Description		Description					
	Verre de façade		Verre de façade					
	Référence		Référence					
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite				
	NH64V-M-L	NH64V-O-L	NH64V-M-R	NH64V-O-R				
Supplément éclairage avec interrupteur					(N-LS64Q)			
Supplément éclairage avec radio et variateur					(N-LF64Q)			
2 tablettes en bas en haut cube en verre avec paroi arrière en bois de refend								
	L/P/H en cm : 96 / 41,5 / 153,3		L/P/H en cm : 96 / 41,5 / 153,3		L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 153,3		L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 153,3	
	Description		Description		Description		Description	
	Verre de façade		Verre de façade		Verre de façade		Verre de façade	
	Référence		Référence		Référence		Référence	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	NH96V-M-L	NH96V-O-L	NH96V-M-R	NH96V-O-R	NH96VH-M-L	NH96VH-O-L	NH96VH-M-R	NH96VH-O-R
Supplément éclairage avec interrupteur					(N-LS96Q)			
Supplément éclairage avec radio et variateur					(N-LF96Q)			
respectivement 3 tablettes								
	L/P/H en cm : 128 / 42,5 / 137,4				L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 169,4			
	Description				Description			
	Plateau				Plateau			
	Coloris verre (cadre)				Coloris verre (cadre)			
	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)
	NH128H-M-PM	NH128H-O-PO	NH128H-M-PH	NH128H-O-PH	NVN96H-M-PM	NVN96H-O-PO	NVN96H-M-PH	NVN96H-O-PH
Supplément panneau arrière dos vitré					(N-R2)			
Supplément 2x spot LED avec interrupteur					(N-LS2)			
Supplément 2x spot LED avec radio et variateur					(N-LF2)			
					(N-R3)			
					(N-LS3)			
					(N-LF3)			


	respectivement 4 tablettes				respectivement 4 tablettes			
								
	L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 169,4				L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 169,4			
Description	Vitrine 64/170, porte en bois, ferrage à gauche				Vitrine 64/170, porte en bois, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre (cadre)	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)
Référence	NVN64H-M-L-PM	NVN64H-O-L-PO	NVN64H-M-L-PH	NVN64H-O-L-PH	NVN64H-M-R-PM	NVN64H-O-R-PO	NVN64H-M-R-PH	NVN64H-O-R-PH
Supplément panneau arrière dos vitré					(N-R3)			
Supplément 3x spot LED avec interrupteur					(N-LS3)			
Supplément 3x spot LED avec radio et variateur					(N-LF3)			



	respectivement 5 tablettes		respectivement 5 tablettes		respectivement 5 tablettes		
							
	L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 201,6		L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 201,6		L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 201,6		
Description	Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche		Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à droite		Vitrine 96/202, 2 portes en bois		
Cadre en verre	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	
Référence	NVH64H-M-L	NVH64H-O-L	NVH64H-M-R	NVH64H-O-R	NVH96H-M	NVH96H-O	
Supplément panneau arrière dos vitré					(N-R4)		
Supplément 4x spot LED avec interrupteur					(N-LS4)		
Supplément 4x spot LED avec radio et variateur					(N-LF4)		



	respectivement 5 tablettes		respectivement 5 tablettes		
					
	L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 201,6		L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 201,6		
Description	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à gauche		Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à droite		
Verre de façade	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	
Référence	NVH96G-M-L	NVH96G-O-L	NVH96G-M-R	NVH96G-O-R	
Supplément panneau arrière dos vitré			(N-R2)		
Supplément 2x spot LED avec interrupteur			(N-LS2)		
Supplément 2x spot LED avec radio et variateur			(N-LF2)		



Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)								
	L/P/H en cm : 128 / 55,2 / 41,4				L/P/H en cm : 128 / 54,1 / 41,4			
Description	Buffet bas avec 2 abattants bois 128 cm				Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLHH-PM	NLHH-PO	NLHH-PH		NLGG-M-PM	NLGG-O-PO	NLGG-M-PH	NLGG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		



1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 128 / 55,2 / 58				L/P/H en cm : 128 / 54,1 / 58			
Description	Buffet bas 128/58, 2 abattants				Buffet bas 128/58, 2 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH12HH-M-PM	NLH12HH-O-PO	NLH12HH-M-PH	NLH12HH-O-PH	NLH12GG-M-PM	NLH12GG-O-PO	NLH12GG-M-PH	NLH12GG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		



1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 128 / 55,2 / 58							
Description	Buffet bas 128/58, 2 abattants en verre							
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois					
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite				
Référence	NLH12U-M-PM	NLH12U-O-PO	NLH12U-M-PH	NLH12U-O-PH				
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)					
Supplément tiroir pour élément bas	(NLS)							


1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58				L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58			
Description	Buffet bas 160/58, 2 abattants, finition à gauche				Buffet bas 160/58, 2 abattants, finition à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH16HH-M-L-PM	NLH16HH-O-L-PO	NLH16HH-M-L-PH	NLH16HH-O-L-PH	NLH16HH-M-R-PM	NLH16HH-O-R-PO	NLH16HH-M-R-PH	NLH16HH-O-R-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)			
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			



1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58				 L/P/H en cm : 160 / 52,2 / 58			
Description	Buffet bas 160/58, 1 abattant en verre, 1 abattant en bois				Buffet bas 160/58, 1 abattant en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH16GH-M-PM	NLH16GH-O-PO	NLH16GH-M-PH	NLH16GH-O-PH	NLH16HG-M-PM	NLH16HG-O-PO	NLH16HG-M-PH	NLH16HG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)			
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			



1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 L/P/H en cm : 160 / 54,1 / 58				 L/P/H en cm : 160 / 54,1 / 58			
Description	Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à gauche				Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH16GG-M-L-PM	NLH16GG-O-L-PO	NLH16GG-M-L-PH	NLH16GG-O-L-PH	NLH16GG-M-R-PM	NLH16GG-O-R-PO	NLH16GG-M-R-PH	NLH16GG-O-R-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)			
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			



1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58				 L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58			
Description	Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à gauche				Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH16U-M-L-PM	NLH16U-O-L-PO	NLH16U-M-L-PH	NLH16U-O-L-PH	NLH16U-M-R-PM	NLH16U-O-R-PO	NLH16U-M-R-PH	NLH16U-O-R-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)			
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			


Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)	 L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 41,4				 L/P/H en cm : 192 / 54,1 / 41,4			
Description	Buffet bas avec 3 abattants bois 192 cm				Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLHHH-PM	NLHHH-PO	NLHHH-PH		NLGGG-M-PM	NLGGG-O-PO	NLGGG-M-PH	NLGGG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)			
					Indiquer la position du tiroir			



Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)								
	L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 41,4				L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 41,4			
Description	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm				Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLGHH-M-PM	NLGHH-O-PO	NLGHH-M-PH	NLGHH-O-PH	NLHHG-M-PM	NLHHG-O-PO	NLHHG-M-PH	NLHHG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		



1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58				L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58			
Description	Buffet bas 192/58, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Buffet bas 192/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH19GHH-M-PM	NLH19GHH-O-PO	NLH19GHH-M-PH	NLH19GHH-O-PH	NLH19HHG-M-PM	NLH19HHG-O-PO	NLH19HHG-M-PH	NLH19HHG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		



1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58				L/P/H en cm : 192 / 54,1 / 58			
Description	Buffet bas 192/58, 3 abattants				Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH19HHH-M-PM	NLH19HHH-O-PO	NLH19HHH-M-PH	NLH19HHH-O-PH	NLH19GGG-M-PM	NLH19GGG-O-PO	NLH19GGG-M-PH	NLH19GGG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		


1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58				L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58			
Description	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre				Buffet bas 224/58, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH19U-M-PM	NLH19U-O-PO	NLH19U-M-PH	NLH19U-O-PH	NLH22U-M-PM	NLH22U-O-PO	NLH22U-M-PH	NLH22U-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas	--				(NLS9)			


Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)								
	L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 42				L/P/H en cm : 224 / 54,1 / 42			
Description	Buffet bas 224, 3 abattants en bois				Buffet bas 224, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NL22HHH-PM	NL22HHH-PO	NL22HHH-PH		NL22GGG-M-PM	NL22GGG-O-PO	NL22GGG-M-PH	NL22GGG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			


Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)								
	L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 42				L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 42			
Description	Buffet bas 224, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Buffet bas 224, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NL22GHH-M-PM	NL22GHH-O-PO	NL22GHH-M-PH	NL22GHH-O-PH	NL22HHG-M-PM	NL22HHG-O-PO	NL22HHG-M-PH	NL22HHG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			


1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58				L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58			
Description	Buffet bas 224/58, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Buffet bas 224/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH22GHH-M-PM	NLH22GHH-O-PO	NLH22GHH-M-PH	NLH22GHH-O-PH	NLH22HHG-M-PM	NLH22HHG-O-PO	NLH22HHG-M-PH	NLH22HHG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			


1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm								
	L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58				L/P/H en cm : 224 / 54,1 / 58			
Description	Buffet bas 224/58, 3 abattants				Buffet bas 224/58, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH22HHH-M-PM	NLH22HHH-O-PO	NLH22HHH-M-PH	NLH22HHH-O-PH	NLH22GGG-M-PM	NLH22GGG-O-PO	NLH22GGG-M-PH	NLH22GGG-O-PH
Supplément rangement de câbles	(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NLS9)			

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 128 / 42,5 / 31,8				L/P/H en cm : 128 / 41,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu en bas 128, 2 abattants en bois				Élément suspendu en bas 128, 2 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHUUH-PM	NHUUH-PO	NHUUH-PH		NHUGG-M-PM	NHUGG-O-PO	NHUGG-M-PH	NHUGG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 42,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 41,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu en bas 192, 3 abattants en bois				Élément suspendu en bas 192, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHUHHH-PM	NHUHHH-PO	NHUHHH-PH		NHUGGG-M-PM	NHUGGG-O-PO	NHUGGG-M-PH	NHUGGG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 42,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 42,5 / 31,8			
Description	Élément suspendu en bas 192, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Élément suspendu en bas 192, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHUGHH-M-PM	NHUGHH-O-PO	NHUGHH-M-PH	NHUGHH-O-PH	NHUHHG-M-PM	NHUHHG-O-PO	NHUHHG-M-PH	NHUHHG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 224 / 42,5 / 32				L/P/H en cm : 224 / 41,4 / 32			
Description	Élément suspendu en bas 224, 3 abattants en bois				Élément suspendu en bas 224, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHU22HHH-PM	NHU22HHH-PO	NHU22HHH-PH		NHU22GGG-M-PM	NHU22GGG-O-PO	NHU22GGG-M-PH	NHU22GGG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NHUS9)			






Charge 70 kg max.	 L/P/H en cm : 224 / 42,5 / 32				 L/P/H en cm : 224 / 42,5 / 32			
Description	Élément suspendu en bas 224, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Élément suspendu en bas 224, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHU22GHH-M-PM	NHU22GHH-O-PO	NHU22GHH-M-PH	NHU22GHH-O-PH	NHU22HHG-M-PM	NHU22HHG-O-PO	NHU22HHG-M-PH	NHU22HHG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NHUS9)			








Éléments suspendus en haut 37 de profondeur
Encombrement en hauteur env. 170 cm (chant supérieur)










Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 128 / 37,5 / 31,8				L/P/H en cm : 128 / 36,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu suspendu haut 128, 2 abattants en bois				Élément suspendu suspendu haut 128, 2 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHOHH-PM	NHOHH-PO	NHOHH-PH		NHOGG-M-PM	NHOGG-O-PO	NHOGG-M-PH	NHOGG-O-PH

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 37,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 36,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu suspendu haut 192, 3 abattants en bois				Élément suspendu suspendu haut 192, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHOHHH-PM	NHOHHH-PO	NHOHHH-PH		NHOGGG-M-PM	NHOGGG-O-PO	NHOGGG-M-PH	NHOGGG-O-PH






Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 37,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 37,5 / 31,8			
Description	Élément suspendu suspendu haut 192, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Élément suspendu suspendu haut 192, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHOGHH-M-PM	NHOGHH-O-PO	NHOGHH-M-PH	NHOGHH-O-PH	NHOHHG-M-PM	NHOHHG-O-PO	NHOHHG-M-PH	NHOHHG-O-PH















Charge 70 kg max.	4 Tablettes		4 Tablettes		respectivement 3 tablettes		respectivement 3 tablettes	
								
	L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 128		L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 128	
	Élément suspendu 32/160, porte verre Parsol, ferrage à gauche		Élément suspendu 32/160, porte verre Parsol, ferrage à droite		Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche		Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite	
Cadre en verre	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)
Référence	NHE32-M-L	NHE32-O-L	NHE32-M-R	NHE32-O-R	NHE64-M-L	NHE64-O-L	NHE64-M-R	NHE64-O-R
Supplément panneau arrière dos vitré					(N-R3)			
Supplément 3x spot LED avec interrupteur					(N-LS3H)			
Supplément 3x spot LED avec radio et variateur					(N-LF3H)			
Charge 70 kg max. 4 Tablettes	Charge 70 kg max. 4 Tablettes		Charge 70 kg max. 4 Tablettes		Charge 10 kg max.		Charge 10 kg max.	
								
	L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		L/P/H en cm : 159,6 / 34 / 34,4		L/P/H en cm : 191,6 / 34 / 34,4	
	Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à gauche		Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite		Tablette murale 160, avec rangement en verre 34 de profondeur		Tablette murale 192, avec rangement en verre 34 de profondeur	
Verre de façade	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	Rangement montegrau	Rangement optiwhite	Rangement montegrau	Rangement optiwhite
Référence	NHE32G-M-L	NHE32G-O-L	NHE32G-M-R	NHE32G-O-R	NWT16-M	NWT16-O	NWT19-M	NWT19-O
Supplément éclairage avec interrupteur					--		(N-LSWT16)	
Supplément éclairage avec radio et variateur					--		(N-LFWT16)	
Charge : 5 kg max. par tablette en L	Équipement : 1 tablette en L à gauche 1 tablette en L à droite		Équipement : 2 tablettes en L à gauche 1 tablette en L à droite		Équipement : 2 tablettes en L à gauche 1 tablette en L à droite		Équipement : 2 tablettes en L à gauche 1 tablette en L à droite	
								
	L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 111,5		L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 127,5		L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 143,5		L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 159,5	
	Étagère 7		Étagère 8		Étagère 9		Étagère 10	
Référence	NP7		NP8		NP9		NP10	
Supplément éclairage avec interrupteur			(N-LS7)		(N-LS8)		(N-LS9)	
Supplément éclairage LED - radio+variateur			(N-LF7)		(N-LF8)		(N-LF9)	
Verre Parsol bronze	Tablette en L supplémentaire Charge 5 kg max.		Tablette en L supplémentaire Charge 5 kg max.		Charge 10 kg max.		Charge 10 kg max.	
								
	L/P/H en cm : 31,6 / 16,8 / 16,3		L/P/H en cm : 31,6 / 16,8 / 16,3		L/P/H en cm : 128 / 23 / 18,2		L/P/H en cm : 192 / 23 / 18,2	
	Panneau L pour étagère (gauche)		Panneau L pour étagère (droite)		Étagère 128		Étagère 192	
Référence	NPLL		NPLR		NWB12		NWB19	
Supplément éclairage avec interrupteur			--		(N-LS12)		(N-LS19)	
Supplément éclairage LED - radio+variateur			--		(N-LF12)		(N-LF19)	


chaque tablette en verre Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 128 / 28 / 31,6	L/P/H en cm : 192 / 28 / 31,6		
Description	Panneau mural 128 avec rangement en verre	Panneau mural 192 avec rangement en verre		
Référence	NWP12	NWP19		
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LS12Q)	(N-LS19Q)		
Supplément éclairage LED - radio+variateur	(N-LF12Q)	(N-LF19Q)		
chaque tablette en verre Charge 5 kg max.	Éclairage en option 19,6 watts (30 watts max. possibles) pour les articles NH64V, NH96V, NH96VH 	Éclairage en option 19,6 watts (30 watts max. possibles) pour les articles NH64V, NH96V, NH96VH 		
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6		
Description	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à droite		
Référence	NWP3-L	NWP3-R		
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LSWP3)			
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LFWP3)			
chaque tablette en verre Charge 5 kg max.	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !) 	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut (Impossible d'ouvrir le passe-câble des buffets bas 128 et 160 !) 	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut 	Éclairage en option 9,6 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut 
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6
Description	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite
Référence	NWP4-L	NWP4-R	NWP7-L	NWP7-R
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LSWP4)		(N-LSWP7)	
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LFWP4)		(N-LFWP7)	

chaque tablette en verre Charge 5 kg max.	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut 	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut 	Éclairage en option 21,1 watts (30 watts max. possibles) pour éléments suspendus en bas 	Éclairage en option 21,1 watts (30 watts max. possibles) pour éléments suspendus en bas 
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6
	Description Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à droite	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à droite
	Référence NWP5-L	Référence NWP5-R	Référence NWP6-L	Référence NWP6-R
Supplément éclairage avec interrupteur		(N-LSWP5)		(N-LSWP6)
Supplément éclairage avec radio et variateur		(N-LFWP5)		(N-LFWP6)
Éclairage en option 6,7 watts (30 watts max. possibles) Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 31,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 47,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 63,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 79,6
	Description Panneau mural 96/32, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/48, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/64, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/80, 1 tablette en verre
	Référence NWP32	Référence NWP33	Référence NWP34	Référence NWP35
Supplément éclairage avec interrupteur		(N-LSWP1)		
Supplément éclairage avec radio et variateur		(N-LFWP1)		
Éclairage en option 6,7 watts (30 watts max. possibles) Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 95,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 111,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 127,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6
	Description Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/128, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/144, 1 tablette en verre
	Référence NWP36	Référence NWP37	Référence NWP38	Référence NWP39
Supplément éclairage avec interrupteur		(N-LSWP1)		
Supplément éclairage avec radio et variateur		(N-LFWP1)		

Tablettes supplémentaires pour panneaux muraux

Charge 5 kg max.	Éclairage en option 4,3 watts 	Éclairage en option 4,3 watts 	Éclairage en option 4,8 watts 	Éclairage en option 4,8 watts 	Éclairage en option 6,7 watts 
	L/P/H en cm : 64,2 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 64,2 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 70 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 70 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 95,6 / 21 / 0,8
	Description Tablette en verre 64 pour panneau mural à gauche	Description Tablette en verre 64 pour panneau mural à droite	Description Tablette en verre 70 pour panneau mural à gauche	Description Tablette en verre 70 pour panneau mural à droite	Description Tablette en verre 96 pour panneau mural
	Référence NWG64-L	Référence NWG64-R	Référence NWG70-L	Référence NWG70-R	Référence NWG96
Supplément éclairage sans interrupteur		(N-LOW64)		(N-LOW70)	
				(N-LOW96)	

2 Plaques en verre Plateau et tablette Colorglas Charge 40 kg max.							 Réglable en hauteur de 35,5 à 71,5 cm	
	L/P/H en cm : 90 / 90 / 43		L/P/H en cm : 90 / 90 / 43		L/P/H en cm : 90 / 90 / 43		L/P/H en cm : 90 / 90 / 43	
	Description		Table basse 90/90, sans tiroir		Table basse 90/90, avec 1 tiroir		Table basse 90/90, avec 2 tiroirs	
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence		NCT99-PM	NCT99-PO	NCT99-PM-1L	NCT99-PO-1L	NCT99-PM-2L	NCT99-PO-2L
2 Plaques en verre Plateau et tablette Colorglas Charge 40 kg max.							 Panneau de fond anthracite, partie supérieure tournante 360°, plateau se soulève d'env. 20 cm. Charge 20 kg max.	
	L/P/H en cm : 120 / 75 / 43		L/P/H en cm : 120 / 75 / 43		L/P/H en cm : 120 / 75 / 43		L/P/H en cm : 80 / 80 / 38	
	Description		Table basse 75/120, sans tiroir		Table basse 75/120, avec 1 tiroir		Table basse 75/120, avec 2 tiroirs	
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence		NCT712-PM	NCT712-PO	NCT712-PM-1L	NCT712-PO-1L	NCT712-PM-2L	NCT712-PO-2L
Plateau en bois Tablette Colorglas Charge 40 kg max.							 Réglable en hauteur de 38,3 à 74,3 cm	
	L/P/H en cm : 90 / 90 / 46		L/P/H en cm : 90 / 90 / 46		L/P/H en cm : 90 / 90 / 46		L/P/H en cm : 90 / 90 / 38,3	
	Description		Table basse 90/90, plateau en bois, sans tiroir		Table basse 90/90, plateau en bois, 1 tiroir		Table basse 90/90, plateau en bois, 2 tiroirs	
	Rangement en verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence		NCH99-PM	NCH99-PO	NCH99-PM-1L	NCH99-PO-1L	NCH99-PM-2L	NCH99-PO-2L
Plateau en bois Tablette Colorglas Charge 40 kg max.								
	L/P/H en cm : 120 / 75 / 46		L/P/H en cm : 120 / 75 / 46		L/P/H en cm : 120 / 75 / 46			
	Description		Table basse 75/120 cm, plateau en bois, sans tiroir		Table basse 75/120, plateau en bois, 1 tiroir		Table basse 75/120, plateau en bois, 2 tiroirs	
	Rangement en verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence		NCH712-PM	NCH712-PO	NCH712-PM-1L	NCH712-PO-1L	NCH712-PM-2L	NCH712-PO-2L

Hauteur d'assise ~45 cm avec patins en feutre	Appuie-tête, housse identique à la coque Housses différentes pour coque et assise !  Veuillez indiquer à la commande ☐ Housse coque ☐ Housse assise L/P/H en cm : env. 78 / 83 / 123				Housses différentes pour coque et assise !  Veuillez indiquer à la commande ☐ Housse coque ☐ Housse assise L/P/H en cm : env. 52 / 51 / 45				
	Description				Description				
	Référence				Référence				
Housse	Étoffe	Cuir	Coque Étoffe Assise Cuir	Coque Cuir Assise Étoffe	Housse	Étoffe	Cuir	Coque Étoffe Assise Cuir	Coque Cuir Assise Étoffe

Hauteur d'assise 49 cm Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)	Autre housse possible pour le dossier  L/P/H en cm : 56 / 62 / 82,5		Autre housse possible pour le dossier  Veuillez indiquer à la commande ☐ Housse dossier ☐ Housse assise L/P/H en cm : env. 50 / 61 / 88		Autre housse possible pour le dossier  Veuillez indiquer à la commande ☐ Housse dossier ☐ Housse assise L/P/H en cm : 50 / 61 / 88		Autre housse possible pour le dossier  Veuillez indiquer à la commande ☐ Housse dossier ☐ Housse assise L/P/H en cm : 50 / 61 / 85	
	Description		Description		Description		Description	
	Référence		Référence		Référence		Référence	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés


Hauteur d'assise 49 cm Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)	Autre housse possible pour dossier  L/P/H en cm : env. 57 / 57 / 82		Autre housse possible pour dossier  L/P/H en cm : env. 57 / 57 / 82		Siège rotatif avec fonction de bascule  L/P/H en cm : 60 / 58 / 82		Siège rotatif avec fonction de bascule  L/P/H en cm : 60 / 59 / 82		Autre housse possible pour dossier  Veuillez indiquer à la commande ☐ Housse dossier ☐ Housse assise L/P/H en cm : env. 58 / 62 / 82	
	Description		Description		Description		Description		Description	
	Référence		Référence		Référence		Référence		Référence	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	

Hauteur d'assise 49 cm Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)	Chaise empilable  L/P/H en cm : env. 54 / 61 / 86		Chaise empilable  L/P/H en cm : env. 54 / 57 / 82		Chaise empilable  L/P/H en cm : env. 53 / 57 / 82		Chaise empilable  L/P/H en cm : env. 57 / 58 / 83		Chaise empilable  L/P/H en cm : env. 51 / 49 / 93		Chaise empilable  L/P/H en cm : env. 52 / 51,5 / 103	
	Description		Description		Description		Description		Description		Description	
	Référence		Référence		Référence		Référence		Référence		Référence	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	

Plateau de table 3,9 cm Hauteur de table 76,5 cm	NS116 = 91 cm NS119 = 121 cm NS122 = 151 cm			Rails coulissants en métal +50 cm			Rails coulissants en métal +100 cm							
	Description			Table de salle à manger 4 pieds			Supplément rallonge 50 cm			Supplément rallonge 100 cm				
	Rallonge (rabattable)			--			Verre montegrau	Verre optiwhite	Plateau en bois	Verre montegrau	Verre optiwhite	Plateau en bois		
	L/L en cm :			100 / 160	100 / 190	100 / 220	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 100 cm	+ 100 cm	+ 100 cm		
	Référence			NS116	NS119	NS122	N-S5M	N-S5O	N-S5H	N-S1M	N-S1O	N-S1H		
Plateau de table 2,7 cm Hauteur de table 76,5 cm	NA114 = 56 cm NA116 = 74 cm NA118 = 80 cm NA120 = 100 cm					Rails coulissants en métal +50 cm +50 cm			Rails coulissants en métal +50 cm +50 cm					
	Description					Table de salle à manger arrondie					Supplément rallonge 50 cm placage		Supplément rallonge de table 2x 50 cm	
	L/L en cm :					96,5 / 140	99 / 160	99 / 180	99 / 200	+ 50 cm			+ 2x 50 cm	
	Référence					NA114	NA116	NA118	NA120	N-A1V			N-A2V	

Coussin d'assise :
Mousse 3,5 cm
Densité 50
Résistance à l'écrasement
75

Hauteur d'assise ~50 cm
Profondeur totale ~71 cm
Hauteur totale ~81 cm



Veuillez indiquer à la
commande


Housse dossier

Housse assise

Description	Banc rembourré 187 cm			Banc rembourré 207 cm			Banc rembourré 227 cm			Banc rembourré 247 cm		
Taille de table adaptée	140 cm arrondi			160 cm arrondi			180 cm arrondi			200 cm arrondi		
Référence	NAB14			NAB16			NAB18			NAB20		
Housse dossier	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés

Coussin d'assise :
Mousse 3,5 cm
Densité 50
Résistance à l'écrasement
75



Hauteur d'assise ~50 cm
Hauteur totale ~88 cm







Description	Banquette capitonnée					
B/T in cm: ca.	200 / 58,7		230 / 58,7		260 / 58,7	
Taille de table adaptée	100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm	
Référence	N2B20		N2B23		N2B26	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir

Coussin d'assise :
Mousse 3,5 cm
Densité 50
Résistance à l'écrasement
75

Hauteur d'assise ~50 cm
Hauteur totale ~88 cm




Description	Banc d'angle capitonné (côté gauche long)						Banc d'angle capitonné (côté droit long)					
Longueur G/D:	238,3 / 178,3		268,3 / 178,3		298,3 / 178,3		178,3 / 238,3		178,3 / 268,3		178,3 / 298,3	
Taille de table adaptée	100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm	
Référence	N2E2317		N2E2617		N2E2917		N2E1723		N2E1726		N2E1729	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir

	(Panneau d'ébénisterie plaqué, revêtu d'un chant tout autour) 252 cm max. de long 110 cm max. de large Épaisseur du matériau : 14, 20, ou 23 mm  (Facture : 0,5 m² min.)	ENTRETIEN DU BOIS 250 ml Huile d'entretien VOGLAUER et chiffon de polissage  L'huile d'entretien VOGLAUER nettoie et rafraîchit la surface et forme un film de protection respirant.	ENTRETIEN DES TEXTILES Lait nettoyant et huile réparatrice VOGLAUER (chacun 100 ml), Scotch-Brite et chiffons de polissage  Pour réparer les légers dommages superficiels et éliminer les taches courantes	Eau déminéralisée et nettoyant pour fibres synthétiques (chacun 200 ml), gant de nettoyage, brosse et chiffon.  Pour le nettoyage et l'entretien des housses en fibres synthétiques p. collections : CURL, CHALET, VINTAGE,
Description	Panneau placage des deux côtés	Kit d'entretien	Kit de réparation	Kit d'entretien et de nettoyage pour tissu en fibres synthétiques
Référence	BLBS	PSET	RSET	VISET
	(par m²)			
	ENTRETIEN DU CUIR			
	Nettoyant doux et lotion de soin avec protection contre la lumière (chacun 200 ml), éponge et chiffons.  Le kit d'entretien spécial cuir VOGLAUER pour un nettoyage en profondeur et en douceur, ainsi qu'une imperméabilisation du cuir. Conseil : utiliser 2 à 4 fois par an.	 Pour éliminer les taches et les poussières plus tenaces, non grasses sur le cuir.	 Imperméabilisation et protection contre la lumière très efficaces. Le cuir regraissé garde toute sa souplesse et décolore moins vite.	 Pour redonner au cuir terne ou usé tout son éclat. Conseil : imprégner ensuite avec la lotion de soin ! Indiquer la COULEUR DU CUIR !
Description	Kit d'entretien pour cuir	Cuir - Lotion de soin 200 ml	Cuir - Lotion de soin 200 ml	Cuir - Lotion encreuse 200 ml
Référence	LESET	LEREI	LEPFL	LEFAL
	TISSUS D'AMEUBLEMENT			
	Étoffes : CURL, CHALET, VINTAGE, SELECT  Étoffe en 140 cm de large	Étoffes : LODEN  Étoffe en 150 cm de large	Cuirs : MONTAN 	Cuirs : MONTAN  80/80 cm max. (Facture : 0,5 m² min.)
Description	Revêtement de meuble tissu	Revêtement de meuble tissu	Cuir de bœuf complet env. 4 - 5 m²	Cuir
Référence	MBST	MBST	LEHAU	LEZU
	(par ml)	(par ml)	(la pièce)	(par m²)

Proposition 116


L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 201,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV116-M-L-PM	NV116-O-L-PO	NV116-M-L-PH	NV116-O-L-PH
Référence (inversé)	NV116-M-R-PM	NV116-O-R-PO	NV116-M-R-PH	NV116-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LSWP5)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LFWP5)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant : 1x NLH19U Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre 1x NWP5-L Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche				

Suggestion 122


L/P/H en cm : 256 / 41,4 / 227,5



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV122-M-L-PM	NV122-O-L-PO	NV122-M-L-PH	NV122-O-L-PH
Référence (inversé)	NV122-M-R-PM	NV122-O-R-PO	NV122-M-R-PH	NV122-O-R-PH
Supplément passage de câble (N-D)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LSWP6)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LFWP6)				
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu (NHUS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NHUS9)				
Suggestion (ill.) comprenant : 1x NHU22GGG Élément suspendu en bas 224, 3 abattants en verre 1x NWP6-L Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à gauche				

Suggestion 128


L/P/H en cm : 256 / 54,1 / 18,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV128-M-L-PM	NV128-O-L-PO	NV128-M-L-PH	NV128-O-L-PH
Référence (inversé)	NV128-M-R-PM	NV128-O-R-PO	NV128-M-R-PH	NV128-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, 2x N-LS12)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, 2x N-LF12)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant : 1x NLGGG Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm 1x NHE64-L Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche 1x NWB12 Étagère 128 1x NWB12 Étagère 128				

Suggestion 132


L/P/H en cm : 279 / 55,2 / 201,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV132-M-L-PM	NV132-O-L-PO	NV132-M-L-PH	NV132-O-L-PH
Référence (inversé)	NV132-M-R-PM	NV132-O-R-PO	NV132-M-R-PH	NV132-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LSWP7)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LFWP7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH16HG 1x NHE64-L 1x NWP7-L	Buffet bas 160/58, 1 abattant en bois, 1 abattant en verre Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche		

Suggestion 136


L/P/H en cm : 288 / 54,1 / 186



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV136-M-L-PM	NV136-O-L-PO	NV136-M-L-PH	NV136-O-L-PH
Référence (inversé)	NV136-M-R-PM	NV136-O-R-PO	NV136-M-R-PH	NV136-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LSWT19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LFWT19)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NL22GGG 1x NHE64-L 1x NWT19	Buffet bas 224, 3 abattants en verre Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche Tablette murale 192, avec rangement en verre 34 de profondeur		

Suggestion 148


L/P/H en cm : 304 / 55,2 / 201,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV148-M-L-PM	NV148-O-L-PO	NV148-M-L-PH	NV148-O-L-PH
Référence (inversé)	NV148-M-R-PM	NV148-O-R-PO	NV148-M-R-PH	NV148-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LSWP4)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LFWP4)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19HGG 1x NVH64H-L 1x NWP4-L	Buffet bas 192/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche		

Proposition 152

L/P/H en cm : 304 / 54,1 / 201,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV152-M-L-PM	NV152-O-L-PO	NV152-M-L-PH	NV152-O-L-PH
Référence (inversé)	NV152-M-R-PM	NV152-O-R-PO	NV152-M-R-PH	NV152-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LSWP7)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LFWP7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH16GG-R 1x NVH64H-L 1x NWP7-L	Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à droite Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche		

Suggestion 156


L/P/H en cm : 318 / 54,1 / 202



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV156-M-L-PM	NV156-O-L-PO	NV156-M-L-PH	NV156-O-L-PH
Référence (inversé)	NV156-M-R-PM	NV156-O-R-PO	NV156-M-R-PH	NV156-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LS19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LF19)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NH96G 1x NLGG 1x NVH64H-R 1x NWB19	Buffet haut 96, portes en verre Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à droite Étagère 192		

Suggestion 165


L/P/H en cm : 320 / 54,1 / 137,5



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV165-M-L-PM	NV165-O-L-PO	NV165-M-L-PH	NV165-O-L-PH
Référence (inversé)	NV165-M-R-PM	NV165-O-R-PO	NV165-M-R-PH	NV165-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (2x N-LSWP1, N-LOW70)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (2x N-LFWP1, N-LOW7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGGG 1x NLGG 1x NWP36 1x NWP36 1x NWG70-L	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre Tablette en verre 70 pour panneau mural à gauche		

Suggestion 167


L/P/H en cm : 320 / 54,1 / 153,5



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV167-M-L-PM	NV167-O-L-PO	NV167-M-L-PH	NV167-O-L-PH
Référence (inversé)	NV167-M-R-PM	NV167-O-R-PO	NV167-M-R-PH	NV167-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (2x N-LSWP1, N-LOW70)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (2x N-LFWP1, N-LOW7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19GGG	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NLH12GG	Buffet bas 128/58, 2 abattants en verre		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		
	1x NWG70-L	Tablette en verre 70 pour panneau mural à gauche		

Suggestion 170

L/P/H en cm : 320 / 55,2 / 186



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV170-M-L-PM	NV170-O-L-PO	NV170-M-L-PH	NV170-O-L-PH
Référence (inversé)	NV170-M-R-PM	NV170-O-R-PO	NV170-M-R-PH	NV170-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément passage de câble (N-D)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément 3x spot LED avec interrupteur (N-LS3H)				
Supplément 3x spot LED avec radio et variateur (N-LF3H)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu (NHUS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGHH	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm		
	1x NHUGGG	Élément suspendu en bas 192, 3 abattants en verre		
	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite		

Suggestion 173

L/P/H en cm : 320 / 55,2 / 202



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV173-M-L-PM	NV173-O-L-PO	NV173-M-L-PH	NV173-O-L-PH
Référence (inversé)	NV173-M-R-PM	NV173-O-R-PO	NV173-M-R-PH	NV173-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4, N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LS3H, N-LS12)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LF3H, N-LF12)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NVH64H-L	Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche		
	1x NLGHH	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm		
	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite		
	1x NWB12	Étagère 128		

Suggestion 201


L/P/H en cm : 323 / 55,2 / 201,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV201-M-L-PM	NV201-O-L-PO	NV201-M-L-PH	NV201-O-L-PH
Référence (inversé)	NV201-M-R-PM	NV201-O-R-PO	NV201-M-R-PH	NV201-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS12Q)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF12Q)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH16U-L	Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à gauche		
	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre		
	1x NHE64-L	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche		
	1x NWP12	Panneau mural 128 avec rangement en verre		

Proposition 206


L/P/H en cm : 336 / 55,2 / 201,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV206-M-L-PM	NV206-O-L-PO	NV206-M-L-PH	NV206-O-L-PH
Référence (inversé)	NV206-M-R-PM	NV206-O-R-PO	NV206-M-R-PH	NV206-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R2)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS2, N-LSWP5)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF2, N-LFWP5)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19HHG	Buffet bas 192/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre		
	1x NVH96G-L	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à gauche		
	1x NWP5-R	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à droite		

Suggestion 218


L/P/H en cm : 336 / 55,2 / 201,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV218-M-L-PM	NV218-O-L-PO	NV218-M-L-PH	NV218-O-L-PH
Référence (inversé)	NV218-M-R-PM	NV218-O-R-PO	NV218-M-R-PH	NV218-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS19Q)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF19Q)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19U	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre		
	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite		
	1x NWP19	Panneau mural 192 avec rangement en verre		

Suggestion 232


L/P/H en cm : 336 / 54,1 / 185,6



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV232-M-L-PM	NV232-O-L-PO	NV232-M-L-PH	NV232-O-L-PH
Référence (inversé)	NV232-M-R-PM	NV232-O-R-PO	NV232-M-R-PH	NV232-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LSWT16)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LFWT16)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm		
	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre		
	1x NHE64-L	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche		
	1x NWT16	Tablette murale 160, avec rangement en verre 34 de profondeur		

Suggestion 235

L/P/H en cm : 336 / 55,2 / 202



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV235-M-L-PM	NV235-O-L-PO	NV235-M-L-PH	NV235-O-L-PH
Référence (inversé)	NV235-M-R-PM	NV235-O-R-PO	NV235-M-R-PH	NV235-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF19)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre		
	1x NLGHH	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm		
	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite		
	1x NWB19	Étagère 192		

Suggestion 238


L/P/H en cm : 336 / 54,1 / 202



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV238-M-L-PM	NV238-O-L-PO	NV238-M-L-PH	NV238-O-L-PH
Référence (inversé)	NV238-M-R-PM	NV238-O-R-PO	NV238-M-R-PH	NV238-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R2)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS2, N-LSWP5)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF2, N-LFWP5)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19GGG	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NVH96G-R	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à droite		
	1x NWP5-L	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche		

Suggestion 251


L/P/H en cm : 352 / 55,2 / 202



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV251-M-L-PM	NV251-O-L-PO	NV251-M-L-PH	NV251-O-L-PH
Référence (inversé)	NV251-M-R-PM	NV251-O-R-PO	NV251-M-R-PH	NV251-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R2, N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS2, N-LS3H, 2x N-LS12)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF2, N-LF3H, 2x N-LF12)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NVH96G-L 1x NLGHH 1x NHE64-R 1x NWB12 1x NWB12	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à gauche Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite Étagère 128 Étagère 128		

Suggestion 268


L/P/H en cm : 352 / 54,1 / 218



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV268-M-L-PM	NV268-O-L-PO	NV268-M-L-PH	NV268-O-L-PH
Référence (inversé)	NV268-M-R-PM	NV268-O-R-PO	NV268-M-R-PH	NV268-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NH96G 1x NLGGG 1x NHE32G-R 1x NHE32G-R	Buffet haut 96, portes en verre Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite		

Suggestion 282


L/P/H en cm : 368 / 54,1 / 218



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV282-M-L-PM	NV282-O-L-PO	NV282-M-L-PH	NV282-O-L-PH
Référence (inversé)	NV282-M-R-PM	NV282-O-R-PO	NV282-M-R-PH	NV282-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément 3x spot LED avec interrupteur (N-LS3H)				
Supplément 3x spot LED avec radio et variateur (N-LF3H)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGGG 1x NLGG 1x NHE32-R 1x NHE32G-R 1x NHE32G-R	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm Élément suspendu 32/160, porte verre Parsol, ferrage à droite Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite		

Suggestion 287


L/P/H en cm : 372 / 55,2 / 202



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV287-M-L-PM	NV287-O-L-PO	NV287-M-L-PH	NV287-O-L-PH
Référence (inversé)	NV287-M-R-PM	NV287-O-R-PO	NV287-M-R-PH	NV287-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF19)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NH128G	Buffet haut 128, portes en verre		
	1x NLGHH	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm		
	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite		
	1x NWB19	Étagère 192		

Suggestion 291


L/P/H en cm : 384 / 54,1 / 153,5



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV291-M-L-PM	NV291-O-L-PO	NV291-M-L-PH	NV291-O-L-PH
Référence (inversé)	NV291-M-R-PM	NV291-O-R-PO	NV291-M-R-PH	NV291-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (2x N-LSWP1, N-LOW96)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (2x N-LFWP1, N-LOW96)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm		
	1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm		
	1x NWP37	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre		
	1x NWP37	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre		
	1x NWG96	Tablette en verre 96 pour panneau mural		

Suggestion 292

L/P/H en cm : 384 / 54,1 / 169,5



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
Verre de façade	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV292-M-L-PM	NV292-O-L-PO	NV292-M-L-PH	NV292-O-L-PH
Référence (inversé)	NV292-M-R-PM	NV292-O-R-PO	NV292-M-R-PH	NV292-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (2x N-LSWP1, N-LOW96)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (2x N-LFWP1, N-LOW96)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19GGG	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NLH19GGG	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NWP37	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre		
	1x NWP37	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre		
	1x NWG96	Tablette en verre 96 pour panneau mural		

Académie – Formation des employés



Au service de la nature et de la qualité depuis plus de 90 ans

L'innovation se souciant de l'environnement vert et social



Label environnemental pour



- Consommation de matières premières et d'énergie
- substances testées
- Émissions
- Élimination / recyclage
- Emballage
- Distribution et transport
- Qualité, sécurité, durabilité
- uniquement des fournisseurs certifiés en matière d'environnement et de qualité

Énergie / recyclage



- Revalorisation thermique de 95 % des déchets de bois
- Recyclage de l'ensemble des vernis et décapants à l'eau
- L'énergie provient de sources renouvelables
- Renoncement conscient à la climatisation grâce à un système spécial de ventilation nocturne


Responsabilité sociale



- Académie – Formation des employés
- service gratuit de navette pour les employés
- Cantine de l'entreprise
- Assistance des organisations de sécurité



Meubles en bois pour une atmosphère intérieure agréable



Chêne

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Généralités

1.1. Les conditions de vente et de livraison, ci-après « CGV » s'appliquent pour toutes les relations commerciales (contrats de vente, contrats de services, contrats de planification, etc.) de la société VOGLAUER Geschwandtner & Zwilling GmbH, secteur d'activité Voglauer hotel-concept, ci-après dénommée « VOGLAUER », avec des clients. En passant une commande ou en concluant un contrat avec VOGLAUER, le client accepte leur caractère contraignant.

Toutes conditions générales de vente divergentes, contradictoires ou complémentaires, même si elles sont connues, ne font pas partie intégrante du contrat, à moins que leur validité ne soit expressément convenue par écrit. Si des conditions autres que celles contenues dans ces CGV sont convenues par écrit, celles-ci s'appliquent.

1.2. En principe, VOGLAUER ne conclut des contrats qu'avec des entreprises, raison pour laquelle les CGV ont été conçues pour des actes juridiques entre entreprises. Dans le cas exceptionnel où des actes juridiques seraient conclus avec des consommateurs sur la base de ces CGV, ces dernières ne s'appliquent que dans le cas où elles ne s'opposent pas aux dispositions impératives de la protection des consommateurs.

2. Offre, prix

2.1. Tous les prix présentés par VOGLAUER dans des offres et des grilles tarifaires sont nets et sans engagement, à moins qu'il ne soit explicitement indiqué que la TVA légitime est incluse.

Le calcul de la TVA se fait séparément, en fonction des dispositions légales s'appliquant le jour de la livraison ou de la prestation. Des modifications d'ordre technique ou autre, apportées par VOGLAUER, restent dans le cadre du raisonnable. Si la commande d'un client ne contient aucun prix, ce sont les grilles tarifaires de VOGLAUER valables le jour de l'enregistrement de la commande, qui s'appliquent.

2.2. Les exportations sont en principe calculées et payées en euros. Si l'utilisation d'une autre devise est explicitement convenue, la facturation s'effectue sur la base du ratio de conversion en euros, le jour de la confirmation de la commande par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours des banques autrichiennes est pris en compte.

2.3 D'une manière générale, les exportations sont facturées en euros et également à payer en Euros. Dans le cas où il est explicitement convenu d'utiliser une autre monnaie, la facturation est établie sur la base du taux de change en vigueur à la date de la confirmation du contrat par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le calcul du cours de la Banque nationale d'Autriche (ÖNB) (publié sur : <https://www.oenb.at/zinssaeztewechselskurse/>) est pertinent.

3. Réception des commandes, bases de la commande

3.1. En cas de commande à VOGLAUER, un contrat ne prend effet qu'en cas de confirmation écrite de la commande, de livraison de la marchandise, ou d'envoi de la facture par VOGLAUER.

En cas de commande, le client est tenu de mettre à disposition tous les documents conformes nécessaires. Tous frais supplémentaires résultant de divergences par rapport aux conditions réelles mentionnées dans les documents ou les plans mis à disposition par le client, ainsi que ceux liés à la remise tardive des documents, sont pris en charge par le client. Les modifications de la commande après acceptation de cette dernière ne sont possibles que d'un commun accord et par écrit.

4. Expédition, livraison

4.1 En l'absence d'accord contraire, la livraison de la marchandise est franco de port. La marchandise est déchargée du moyen de transport dans laquelle elle a été acheminée et mise à disposition du cocontractant à l'emplacement désigné à cet effet dans la zone d'accès ou de préparation des commandes. Une assurance de transport n'est conclue qu'à la demande expresse du client. Le coût est à la charge exclusive du client. En l'absence de dispositions écrites contraires, le risque financier est transféré au client au moment de l'envoi de la marchandise, et, en cas de retard dans la réception de la part du client, dès lors que VOGLAUER est prêt à expédier la commande.

4.2 En l'absence d'accord écrit contraire, il appartient à VOGLAUER de choisir le lieu d'expédition, l'itinéraire et le moyen de transport pour le mieux, sans que cela n'engage sa responsabilité de choisir le transport le moins cher et le plus rapide. Les délais de livraison indiqués sont toujours sans garantie, à moins que les parties n'en aient expressément et par écrit convenu autrement.

4.3 D'une manière générale, les délais de livraison convenus commencent à courir à dater de la confirmation de la commande. Dans le cas où, à cette date (début du délai de livraison), VOGLAUER ne dispose pas des documents nécessaires à la fabrication, comme en particulier les dimensions réelles des espaces, le délai de livraison commence à courir à compter de la date de réception par VOGLAUER du dernier document nécessaire à la fabrication. Le client est tenu de veiller à ce que ces documents soient transmis rapidement. Les dates de livraison (délais de livraison) sont prolongées du nombre de jours de retard de montage non imputables à VOGLAUER. Dans le cas où le client doit payer un acompte, le délai de livraison ne commence à courir qu'après réception dûment acceptée.

4.4 Dans le cas où le client - même sans faute de sa part - a du retard dans la réception de l'objet de la livraison, VOGLAUER est en droit d'exiger le paiement des frais de stockage locaux habituels. De surcroît, VOGLAUER est également habilité à rompre le contrat de livraison, et il incombe au client de régler la différence entre le prix conclu et les recettes à attendre de la transformation de l'objet de la livraison. Dans le cas où le montage a été convenu, le client est tenu de réceptionner les objets du marché par une inspection effectuée immédiatement après l'achèvement du montage. En cas de refus de réception, les règles applicables sont celles qui régissent la demeure du créancier.

4.5 Dans le cas où les délais de livraison convenus sont dépassés de plus de trois semaines par VOGLAUER, le client est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, de rompre le contrat. Si le délai de livraison est dépassé pour des raisons liées à l'exploitation, ne pouvant pas être évitées par VOGLAUER même avec toute la diligence d'un bon commerçant (notamment en cas de grèves, perturbations de l'exploitation, pénurie de matières premières, mais aussi en cas de force majeure, par exemple, en cas d'épidémies et de pandémies entraînant des fermetures de sites d'exploitation («lockdowns») etc.), le client n'aura le droit de rétraction en cas de dépassement du délai de livraison de 2 mois qu'après avoir accordé un délai supplémentaire raisonnable.

4.6 Afin d'assurer une livraison efficace et rationnelle de la part de VOGLAUER au consommateur, les parties conviennent d'utiliser exclusivement, pour la livraison et le déchargement des marchandises, les normes de déchargement publiées par Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog) dans leur version la plus récente. Celles-ci sont téléchargeables à l'adresse www.dcc-moebel.org/zimlog.html sur Internet, ou peuvent être envoyées en format texte au cocontractant, à sa demande.

4.7 Voglauer a le droit de procéder à des sur- ou sous-livraisons usuelles dans le commerce. Le cocontractant n'est pas autorisé à refuser la réception au motif exposé ci-dessus.

4.8 Toute pénalité contractuelle convenue au cas par cas entre le fournisseur et le cocontractant n'est applicable que dans le cas où le cocontractant a exprimé par écrit une réserve fondée dès réception de la marchandise.

4.9 Toute réserve donnant lieu à une pénalité contractuelle doit être adressée directement vers VOGLAUER. Les salariés de VOGLAUER, transporteurs ou autres tiers ne sont pas habilités à être les destinataires de la réserve à l'origine d'une pénalité contractuelle.

5. Résiliation du contrat

5.1. Si le client ne remplit pas, ou que partiellement, ses obligations contractuelles, VOGLAUER est autorisé à résilier le contrat. Le droit de résilier le contrat peut également s'appliquer à une partie de l'objet de livraison. Dans ce cas, VOGLAUER est tenu de livrer de la partie de l'objet de livraison qui n'est pas concernée par la résiliation, et le client s'en acquitte.

5.2. Si le droit de rétraction de VOGLAUER s'applique pour des raisons dont le client doit répondre, et ce sans qu'aucune faute ne soit imputable à VOGLAUER, ou si le client résilie le contrat sans y être autorisé, celui-ci est dans l'obligation de régler le montant des prestations préalables réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat (par ex. les prestations de planification, l'achat de matériel, les dépenses en main-d'œuvre, et autres prestations semblables) et correspondant à la valeur proportionnelle de la commande. VOGLAUER est en droit de réclamer un forfait de 25 % de la valeur de la commande pour les prestations préalables, sans avoir à présenter un justificatif particulier de chaque prestation. Les fabrications spéciales doivent être entièrement prises en charge, après déduction des frais de montage et de livraison.

6. Montage

6.1. Le client doit veiller à ce que le montage soit effectué sans retard et, en particulier, à ce que les monteurs ne soient pas gênés par d'autres techniciens. En outre, les espaces à équiper dans la zone de montage doivent être, si nécessaire,

chauffés, nettoyés, suffisamment éclairés et équipés d'un raccordement électrique. Les frais de consommation électrique et d'eau sont à la charge du client. Le client doit veiller à ce que les revêtements de sol soient antiderapants et suffisamment recouverts pour éviter les salissures ou les dommages.

6.2. Si, au cours du montage, des raccordements avec des objets du client ou d'un tiers (par ex. fixation à la maçonnerie perçage ou ciselage) doivent être effectués, le client a l'obligation, avant le début des travaux, d'informer VOGLAUER des zones à risques. Il doit en parti-culier l'informer de l'emplacement des conduites d'électricité, de gaz, d'eau, et d'autres systèmes d'alimentation.

6.3 VOGLAUER n'a pas d'obligation d'analyser les propriétés des murs ou des objets sur lesquels des fixations seront effectuées dans le cadre du montage. Le client est, en revanche, dans l'obligation d'informer VOGLAUER sur les propriétés des murs ou des objets pouvant empêcher un montage simple et sans heurts. Tout surcoût résultant de la méconnaissance des propriétés des murs ou des objets sera pris en charge par le client.

6.4. Des coûts supplémentaires liés aux heures supplémentaires et aux retards de montage occasionnés par le client, ainsi que pour des prestations non comprises dans la confirmation de commande, ou encore des travaux résultant d'un environnement non adapté, seront facturés à part et en sus. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué par le client, à sa propre charge. Sauf stipulation contraire dans les accords contractuels, les prestations de montage proposées par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques ou de luminaires. Sauf stipulation contraire, il revient au client de mandater ces travaux, à ses propres frais, à une entreprise spécialisée agréée. Le matériel de conditionnement doit être éliminé par le client et à ses propres frais.

6.5 VOGLAUER n'est pas dans l'obligation d'inspecter les caractéristiques des murs ou objets sur lesquels des fixations doivent être effectuées au cours du montage. En revanche, le client est dans l'obligation d'informer VOGLAUER des caractéristiques des murs ou objets pouvant compromettre un montage simple et aisé. Tout surcoût occasionné par la méconnaissance des caractéristiques des parois ou objets est à la charge du client.

6.6 Les surcoûts occasionnés par les heures supplémentaires et retards de montage imputables au client, par les prestations non contenues dans la confirmation du marché, ainsi que celles occasionnées par des défauts de l'existant, sont facturés séparément et en sus. Cela vaut également pour le cas où VOGLAUER a réalisé le montage dans le cadre d'un marché forfaitaire, ou celui où les prestations de montage ont été réalisées à un prix réduit.

6.7 Le nettoyage des locaux après le montage doit être effectué par le client à ses frais. En l'absence de dispositions contractuelles contraires, les prestations de montage offertes par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques de toutes catégories ou de luminaires. Sauf disposition contraire, le client fait effectuer ces travaux à ses frais par un entrepreneur dûment agréé. Le matériel de conditionnement est à éliminer par le client à ses frais.

7. Réclamation

Le client doit contrôler la marchandise livrée quant à d'éventuels défauts immédiatement, c'est-à-dire dans un délai de huit jours civils au plus tard. Dans le cas de livraisons incomplètes, incorrectes ou de la constatation de défauts visibles, il appartient d'en informer VOGLAUER par voie écrite dès l'arrivée de la marchandise ; dans le cas de défauts et vices cachés, en revanche, il appartient de le faire dès leur constatation. La réclamation doit décrire précisément la catégorie et l'ampleur du défaut allégué. Dans le cas où les défauts et vices ne sont pas signalés en temps utile, la livraison est réputée autorisée et l'exercice du droit à la garantie exclue.

Le client s'acquitte de son obligation d'inspection, sans ouvrir l'emballage, par des méthodes appropriées d'examen de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées »). Les méthodes appropriées sont notamment, mais sans caractère exhaustif, (i) l'examen de la quantité de marchandise livrée; (ii) l'inspection visuelle de l'emballage; (iii) l'inspection de la marchandise afin de détecter d'éventuelles avaries de transport ou autres dommages visibles extérieurement.

Le cocontractant est, dans l'obligation de signaler sans délai, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, les défauts visibles. Le délai de réclamation est considéré comme respecté dans la mesure où la réclamation pour défauts est envoyée dans les délais.

Toute réclamation pour défauts n'est valable que si elle est rédigée sous forme de texte.

8. Garantie

Les marchandises livrées par VOGLAUER font l'objet d'une garantie d'un an à compter de la date de livraison. En ce qui concerne les appareils électriques et luminaires livrés par VOGLAUER, la garantie porte sur une durée de six mois.

Le droit du client à bénéficier de la garantie suppose qu'il ait rempli ses obligations légales d'inspection et de réclamation. Dans le cas où le client ne remplit pas en temps utile ses obligations réglementaires d'inspection ou de réclamation, la responsabilité de VOGLAUER pour un défaut non signalé n'est pas engagée.

En cas de réclamation fondée et présentée dans les délais, VOGLAUER, tenant dûment compte des intérêts du client, applique la garantie en réparant la marchandise, en accordant une réduction de prix, en effectuant une livraison de substitution (échange), ou encore en reprenant la marchandise contre remboursement du prix d'achat. Le choix de la forme de la garantie appartient à VOGLAUER. Dans le cas où VOGLAUER ne remplirait pas son obligation d'application de garantie dans un délai raisonnable, le client est autorisé à procéder à une réduction raisonnée du prix, ou à rompre le contrat. Les activités accomplies par VOGLAUER et rendues nécessaires par des réclamations injustifiées, sont considérées comme une commande dont l'exécution est à payer par le client.

Sont notamment exclus de la garantie :

- les marchandises mises à disposition par le client;
- les défauts découlant de vices de l'existant (mur endommagé, humidité des constructions, vices de construction etc);
- les problèmes liés à la compatibilité des matériaux utilisés par VOGLAUER avec d'autres éléments et caractéristiques de l'espace à aménager, comme les meubles d'autres fournisseurs, les couleurs de lumière, le chauffage et autres;
- la déformation et la fissuration des bois massif utilisés;
- le fonctionnement de l'objet de la livraison et l'adaptation du matériel utilisé à cet effet, lorsque la construction a été réalisée par le client ou son mandataire (ex architecte);
- les écarts mineurs de teinte et de structure de surface ou de placage des objets individuels de la livraison;
- les situations exclues dans le passeport de meuble qualité de VOGLAUER ou dans la déclaration de garantie fabricant de VOGLAUER.

9. Clause de non-responsabilité

9.1. VOGLAUER est responsable des dommages survenus en dehors du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. La responsabilité, en cas de légère négligence, est tout aussi exclue que le dédommagement de dommages consécutifs, de pertes de patrimoine, de pertes de gain, de pertes d'intérêts, et de dommages résultant de prétentions de tiers vis-à-vis du client.

9.2. Dans le cadre du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, VOGLAUER est responsable des préjudices corporels et matériels subis par un consommateur. VOGLAUER n'est pas responsable des dommages matériels subis par une entreprise. En outre, le § 924 alinéa 2 ABGB (Code civil autrichien) et le droit de recours du client conformément au § 933b ABGB, sont exclus. Le délai de prescription des prétentions en dommages et intérêts est de trois ans maximum.

9.3. Les parties contractantes renoncent, par ailleurs, à toute demande de dommages et intérêts l'une contre l'autre pour tous les dommages occasionnés, dans le cas où ceux-ci seraient couverts par une assurance du sinistré. Ce renoncement ne s'applique pas aux dommages résultant d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grossière ou dans le cas où, du fait de ce renoncement, l'assureur serait libéré de son obligation de prestation.

9.4. Le dispositif de verrouillage ou les coffres forts livrés par VOGLAUER n'étant qu'une protection contre le vol et l'effraction, les demandes de dommages et intérêts y afférents sont donc exclues. Il incombe donc au client de se procurer, à ses propres frais et risques, un éventuel dispositif de protection contre le vol et l'effraction et VOGLAUER n'est pas responsable de son contenu.

10. Paiement

10.1. Les factures des marchandises livrées sont réglées conformément aux termes convenus. Sauf accord contraire, le client doit verser un tiers du montant indiqué

dans la confirmation de commande en guise d'acompte, immédiatement après passage de la commande, puis un tiers 2 semaines avant la disponibilité de livraison, et le montant restant dû, indiqué dans le contrat de livraison, directement sur présentation de la facture et sans déduction. Sauf accord écrit sur le délai de paiement convenu entre les deux parties contractantes, les paiements des montants sont dus sans déduction, immédiatement après réception de la facture. Les traites et les chèques ne sont acceptés qu'à la condition d'un accord écrit particulier, et toujours qu'à titre de paiement. Les frais d'escompte et de traite sont à la charge du client. Le client prend acte du fait que les représentants commerciaux de VOGLAUER ne sont pas habilités à recouvrer des créances.

10.2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard à hauteur de 9,2 % majorés du taux d'intérêt de base seront appliqués. La revendication d'une compensation par le client est exclue, à moins que ces prétentions n'aient été reconnues et ne soient incontestables.

10.3. Si le client n'exerce plus aucune activité commerciale réglementaire, fait l'objet des mesures d'exécution, est confronté à des retours de chèques ou défauts de paiement, ou à une paralysie de paiement ou à une cessation de paiement, ou s'il demande une procédure de redressement judiciaire ou extrajudiciaire ou si, pour ses actifs, la faillite est demandée, ouverte ou une demande de faillite est rejetée faute de fortune couvrant les frais, VOGLAUER sera en droit d'exiger le paiement de toutes les créances découlant de la relation commerciale, même si des chèques ou des traites ont été acceptés ou un échelonnement de paiements a été accordé. Ceci s'applique également si le client est en retard de paiement ou que d'autres circonstances amenant à douter de sa solvabilité sont connues.

10.4. Le client n'est pas autorisé à bloquer des paiements en raison de vices qu'il aurait constatés, à moins que ces vices et la hauteur des montants à déduire ne soient reconnus par écrit par VOGLAUER ou constatés par la justice. La cession à des tiers de créances détenues par le client à l'encontre de VOGLAUER, ainsi que le transfert des droits et des devoirs issus du contrat conclu, n'est autorisée qu'après consentement écrit préalable de VOGLAUER.

10.5. Dans la mesure permise par la loi, VOGLAUER est en droit de céder à des tiers (par exemple, une banque ou un assureur) des créances dont il dispose à l'égard de son cocontractant, découlant de ses livraisons et prestations. Le cocontractant autorise la transmission à des tiers des données nécessaires au recouvrement des créances.

11. Réserve de propriété

11.1. Jusqu'au règlement complet des obligations du client, et en particulier jusqu'au règlement du prix d'achat avec tous les frais annexes, les intérêts, les honoraires et dépenses, la marchandise livrée, reste la propriété de VOGLAUER.

11.2. Des marchandises livrées pour un projet de construction déterminé dans le contexte d'une même commande, même si elles font l'objet de commandes, livraisons et factures partielles, font partie d'une commande unique. Dans ce cas, la réserve de propriété pour toutes les marchandises livrées pour le projet de construction correspondant ne s'étend que lorsque toutes les créances découlant de la commande unique sont réglées.

11.3. Le client n'est alors autorisé à revendre les marchandises soumises à la réserve de propriété que si celles-ci sont destinées à être des produits commerciaux ou si la réserve de propriété ne s'applique plus et que VOGLAUER l'autorise explicitement. Si la marchandise est revendue, le client cède les créances issues de la vente de la marchandise sous réserve à VOGLAUER. Le client est tenu de consigner cette session dans ses livres et, sur demande de VOGLAUER, de divulguer le nom du débiteur du prix de vente et d'indiquer le montant exact des créances cédées. VOGLAUER accepte la cession. Tous les honoraires ou taxes liés à la cession sont à la charge du client, et VOGLAUER ne peut faire l'objet d'un dédommagement ou d'une plainte. VOGLAUER est à tout moment autorisé à divulguer la cession et à percevoir lui-même les créances cédées.

11.4. Le client est tenu d'assurer à tout moment la marchandise de réserve contre les risques habituels, tels que les événements naturels, et de le prouver à VOGLAUER sur demande. Le client cède ainsi ses éventuels droits d'assurance à VOGLAUER. Le client est, par ailleurs, tenu de stocker la marchandise conformément aux consignes de VOGLAUER et selon le niveau actuel de la technique. Le client est tenu de traiter la marchandise avec précaution pendant la période de réserve de propriété.

11.5. Des réclamations de tiers sur la propriété de réserve de VOGLAUER (saisies ou description de saisie, autres injonctions du tribunal et/ou d'un organe gouvernemental) doivent être immédiatement communiquées à VOGLAUER. Le client doit apporter son soutien à VOGLAUER dans la défense des droits de ce dernier quant à la propriété de réserve et doit prendre en charge les frais y afférents, dans le cas où il aurait causé la mise en danger de la propriété de réserve de VOGLAUER.

11.6. En cas d'association ou de mélange de la marchandise de réserve avec d'autres articles, VOGLAUER devient copropriétaire du nouvel objet, et ce proportionnellement à la valeur de la marchandise de réserve par rapport à celle du nouvel objet au moment de l'association ou du mélange. Si le nouvel objet est revendu, le client cède une partie du prix d'achat de la revente, dans le sens de la réglementation susmentionnée, à VOGLAUER.

12. Propriété intellectuelle

12.1. Les marques, représentations ainsi que les illustrations, dessins côtés et descriptions correspondants sont la propriété intellectuelle de VOGLAUER et ne peuvent être reproduits ou transmis à des tiers sans l'autorisation écrite de VOGLAUER.

13. Publicité

13.1. Il est convenu que les objets préparés par VOGLAUER pour des besoins de publicité (listes de référence, prospectus, communiqué de presse, etc.) portant mention du nom du client et des représentations illustrées de l'objet en question peuvent être utilisés. Le client donne, dans ce contexte, l'autorisation à VOGLAUER de prendre des photos des objets équipés.

14. Force majeure

14.1. Des événements de force majeure qui touchent VOGLAUER ou l'un de ses sous-traitants, autorisent VOGLAUER à suspendre les livraisons pour la durée de la perturbation et à définir un délai supplémentaire raisonnable, sans prendre de retard, ou selon les conséquences de ces événements, à résilier partiellement ou dans son intégralité le contrat.

Sont notamment considérés comme événements de force majeure : toutes les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, la foudre, la tempête, le gel, les inondations; par ailleurs, guerre, épidémies et pandémies, lois, interventions des autorités (par exemple, les lois et ordonnances adoptées pour endiguer la propagation de la COVID-19 et les restrictions qui en résultent, «lockdown»), saisie, perturbations de transport, interdictions d'exportation, d'importation et de transit, restrictions relatives aux paiements internationaux, manque de matières premières et d'alimentation en énergie; en outre, les troubles d'exploitation tels que les explosions, les incendies, les grèves, le sabotage et tous les autres événements qui ne pourraient être contournés qu'en relation avec des frais disproportionnés et non justifiables sur le plan économique.

15. Autorisation relative à la protection des données



15.1. Le client accepte expressément l'enregistrement, le traitement et l'utilisation des données personnelles qu'il a mises à disposition ou qu'il mettra à disposition par VOGLAUER, à des fins de marketing ou pour la création d'une fiche client. Ce consentement inclut en particulier la transmission d'informations à des fins de publicité par fax, courrier, courriel ou par toute autre méthode de transmission. Le client peut révoquer cet accord à tout moment, avec effet sur l'avenir.


16. Clauses finales

16.1. La législation autrichienne s'applique à l'exception des normes de renvoi et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises. Le for juridique pour tout litige résultant directement ou indirectement de ce contrat est le tribunal compétent de Salzbourg, capitale du pays. Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est le siège de VOGLAUER.

16.2. Si certaines dispositions de ce contrat ou des présentes conditions générales de vente venaient à perdre totalement ou partiellement de leur validité, celle des autres dispositions n'en serait pas affectée. Les dispositions totalement ou partiellement caduques seront remplacées par des dispositions dont le succès économique se rapprochera le plus d'elles.

16.3. Toutes les modifications et tous les compléments apportés aux contrats entre VOGLAUER et le client nécessitent la forme écrite, également en ce qui concerne l'annulation de la nécessité de la forme écrite. Toutes les déclarations de la part de VOGLAUER ne sont considérées comme valides que si celles-ci sont effectuées sous la forme écrite et par les collaborateurs de l'usine principale de VOGLAUER à Ahtenau.







HABITER / MANGER



Valpin



Vmontanara



Vrock living



Vtektura living



DOMIR



Valpin sleeping



Vmontanara sleeping



Vvaganto



ENTRÉE



Valpin



Vmontanara



Vrock coming



Vtektura coming



BAIN



Valpin bad



Vmontanara bad



Vquell



Vlineos

CERTIFIÉE ET RECOMPENSÉE



GERMAN
DESIGN
AWARD



VOGLAUER



www.voglauer.com