

VOGLAUER

U alpin

Dielen



ELENCO ARTICOLI

(Valido dal 2023.05.01)

Per effettuare un ORDINE si prega di indicare i seguenti punti:

MODELLO: AL | Valpin

TIPO DI




EA | Quercia invecchiato oliato

ACCENTO DI VETRO:



O | optiwhite



A | antracite



P | Specchio Parsol

MATERIALI DI RIVESTIMENTO:

(si prega di indicare la sigla e la definizione del colore)


PELLE MONTAN:



LR | reinweiß




LW | sahne




LO | coco




LK | kiesel



LA | azurblau



LV | cognac



LM | stone



LP | cenere



LY | ziegelrot




LU | caffè




LL | oceano



LX | burgundy



LN | anthrazit



LZ | army green



LS | schwarz



LT | testa di moro

LODEN:



MG | grauweiß



MB | basaltgrau



MT | tundrabraun

VINTAGE:




VQ | quarz



VB | bronze




VT | terra




VM | moor

CURL:




CN | natur



CM | melange




CS | steele



CO | olive



CW | warm grey



CT | timber



CD | dark blue



CR | royal red



CB | black

CHALET:



CP | perl



CK | kiesel



CU | umbragrau



CV | vidalschwarz

Struttura / portate massime:

Corpo:	pannello listellare impiallacciato in vero legno
Frontali / piastre di copertura:	pannello listellare impiallacciato in vero legno con bordatura in legno
Accento:	Colore vetro satinato
Specchio:	specchio Parsol bronzo
Ripiano di scomparto:	scomparti in legno dietro ante in legno, in vetro dietro il vetro frontale trasparente (Parsol bronco)
Vetri frontali trasparenti e ripiani in vetro:	Parsol bronco (vetro temprato di sicurezza)
Cassetti:	Cassetti in legno massiccio giuntato (quercia) con estrazione completa scorrevole a scomparsa
Profili frontali / maniglie:	Alluminio effetto acciaio inox anodizzato (EL02)

Portate massime:	ripiano di scomparto:	massimo 15 kg
	cassetti fino a 80 cm larghezza:	massimo 10 kg
	Cassetti oltre 80 cm di larghezza:	massimo 25 kg
	Mensola dei pannelli dell'armadio:	massimo 30 kg

Illuminazione (opzionale)

Tutti i sistemi di illuminazione sono incorporati fissi e cablati nei mobili da VOGLAUER. Ogni elemento illuminato ha una propria unità di alimentazione, ovvero un trasformatore e un cavo di alimentazione (circa 2,5 m) con spina europea.

Circuito a scelta:

- con mini interruttore interno
- con circuito radiocomandato e dimmer (viene incluso un trasmettitore radio manuale per ogni elemento di arredo)- (successivamente è possibile aggiungere più illuminazioni su un trasmettitore manuale)

Potenza/consumo: Spot LED: 2 wats/pc, striscia COB LED con strato di fosforo continuo: 5 Watt/metro lineare, canale di vetro LED (Q-Line): 7 Watt/metro lineare

Etichettatura del consumo energetico: Per tutti i mobili VOGLAUER con illuminazione vale quanto segue: „Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di **classe di efficienza energetica F**“. Le sorgenti luminose e i relativi dispositivi di controllo possono essere sostituiti solo da personale qualificato.

Materiali legnosi - clima ambientale:

Nonostante la lavorazione più accurata, il legno è una materia prima viva che reagisce ai cambiamenti dell'umidità dell'aria e si adatta alle condizioni climatiche. Diversi colori, strutture, piccole crepe, lievi deformazioni o altri nodi aperti possono essere le inevitabili conseguenze. Un clima ambientale ideale per i mobili è a circa 18-23 °C con un'umidità dell'aria del 45-55% circa. Per ridurre al minimo deformazioni e crepe, i mobili di legno massiccio devono essere esposti a fluttuazioni minime di temperature o umidità.

Superfici in legno oliate:

Le nostre combinazioni di olio duro e cera a base di oli vegetali soddisfano gli standard ambientali più rigorosi e sono equiparabili a prodotti bio. La superficie oliata respira e migliora il clima ambientale. La superficie è antistatica, quindi repellente alla polvere e allo sporco.

Manutenzione della superficie oliata: Per conservare il valore dei mobili oliati di VOGLAUER, si consiglia di applicare olio ogni 6-8 mesi circa. Applicare uno strato sottile di olio VOGLAUER („Olio“ - v. accessori) con un panno morbido privo di sfilacciature e distribuirlo in modo uniforme sfregando in direzione della fibra. Infine lucidare con un panno in cotone asciutto. La superficie diventerà lucente come seta e morbida come velluto.


Materiali di rivestimento dei mobili:

- **Stoffa Loden** in lana di tosa pura 100 %
- **Stoffa Vintage** in microfibra al 100 % (PES)
- Morbida **nappa di bovino** resistente con pieno fiore e Millkorn marcato.
- **Stoffa Curl** in filati Q2-Hitex® di facile manutenzione (74% PAN, 26 % PES)
- **Stoffa Chalet** in filati Q2-Hitex® di facile manutenzione (58% PAN, 42 % PES)

La produzione o lavorazione di stoffa e pelli richiede molte fasi di lavorazione, è perciò impossibile evitare lievi scostamenti di colore nel prodotto finito. Lo si deve tenere presente soprattutto quando si confrontano i campioni e i mobili originali. La formazione di pieghe è un processo naturale e pertanto non ne riduce la qualità. Si formano per l'uso o l'estensione dei materiali di rivestimento.

Indicazioni importanti per la progettazione:

- Chiarire le condizioni relative alla costruzione, gli ostacoli, le dimensioni e i valori di carico quando si determinano i requisiti, al fine di garantire una corretta esecuzione del contratto.
- Definire i lavori elettrici preliminari per i collegamenti e i dispositivi (i sistemi di illuminazione a sé stanti richiedono soluzioni di canaline per cavi sopra o sotto l'intonaco). Ogni elemento illuminato ha un cavo di alimentazione separato (circa 2,5 m) con spina europea. L'allacciamento alla rete elettrica per l'illuminazione (prese, uscita cavo) può essere eseguito nel mobile del corpo dietro allo schienale complessivo (spazio vuoto dietro lo schienale circa 23 mm).
- Le cerniere sono nichelate e regolabili in 3 dimensioni. Tuttavia, per il corretto montaggio delle ante è indispensabile che i mobili siano perfettamente allineati in verticale e in orizzontale. Le piccole irregolarità della parete possono essere compensate con le staffe di montaggio. Alcuni mobili con ante a battente possono essere montati solo con spazio a muro sul lato delle cerniere come mostrato nello schizzo, poiché le ante sporgono quando vengono aperte a causa del design (indicato per il rispettivo tipo).
- Tutte le dimensioni specificate nell'elenco dei modelli sono teoriche e approssimative e possono discostarsi dalle dimensioni effettive, in particolare a causa della somma di tutte le tolleranze. Le sporgenze delle maniglie o altre sporgenze secondarie dei componenti non sono prese in considerazione nelle















Montaggio dei mobili







Anche gli elementi verticali devono essere fissati al muro per evitare ribaltamenti a causa delle ante di grandi dimensioni e dei cassetti completamente estraibili. VOGLAUER include gli accessori di montaggio adatti per pareti in muratura. Per pareti in materiale leggero sarà lo stesso montatore a doversi procurare i tasselli e le viti adeguati. VOGLAUER non si assume alcuna responsabilità per il montaggio!














Tutti i mobili vengono assemblati da VOGLAUER in fabbrica e adattati singolarmente. I mobili ingombranti sono scomponibili ai fini del montaggio oppure vengono consegnati scomposti. Per i mobili non assemblati (ad es. pareti attrezzate) VOGLAUER include gli schemi di montaggio nella fornitura.












Passaporto di qualità dei mobili VOGLAUER:


Al momento dell'acquisto dei mobili VOGLAUER, viene consegnato il pass di qualità per i mobili VOGLAUER (download online: www.voglauer.com). Una documentazione completa che specifica i 5 anni di garanzia e contiene molte informazioni importanti come le istruzioni per l'uso e la cura.


Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani		3 Ripiani		a sinistra e destra 3 ripiani ciascuno		a sinistra e destra 3 ripiani ciascuno		
		L/P/H in cm: 64 / 42,5 / 98		L/P/H in cm: 64 / 42,5 / 98		L/P/H in cm: 96 / 42,5 / 98		L/P/H in cm: 96 / 42,5 / 98	
	Descrizione	Mobile basso 64, 1 ante, 1 cassetto, battuta anta sinistra		Mobile basso 64, 1 ante, 1 cassetto, battuta anta destra		Mobile basso 96, 2 ante, 1 cassetto, versione a sinistra		Mobile basso 96, 2 ante, 1 cassetto, versione a destra	
	Accento	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
	Codice articolo	AK64-O-L	AK64-A-L	AK64-O-R	AK64-A-R	AK96-O-L	AK96-A-L	AK96-O-R	AK96-A-R
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani		3 Ripiani		2 Ripiani		2 Ripiani		
		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130	
	Descrizione	Highboard 64, 1 ante con accento, battuta anta sinistra		Highboard 64, 1 ante con accento, battuta anta destra		Highboard 64, 2 cassetti, 1 ante con accento, battuta anta sinistra		Highboard 64, 2 cassetti, 1 ante con accento, battuta anta destra	
	Accento	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
	Codice articolo	AH64T-O-L	AH64T-A-L	AH64T-O-R	AH64T-A-R	AH64TL-O-L	AH64TL-A-L	AH64TL-O-R	AH64TL-A-R
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani		superiore 1 fisso inferiore 1 ripiano ciascuno all'esterno al centro colonna estraibile (3 cassettiere) sotto 2 cassetti		3 ripiani ciascuno		3 ripiani ciascuno a sinistra a destra 2 ripiani fissi, 1 ripiano montato ciascuno		
		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 146,2		L/P/H in cm: 128 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 130	
	Descrizione	Highboard 64, 5 cassetti, accento		Highboard 96, con colonna estraibile		Highboard 128, 3 ante con accento		Highboard 96, 2 ante con parte vetrina	
	Accento	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	---	
	Codice articolo	AH64L-O	AH64L-A	AH96A-O	AH96A-A	AH12A-O	AH12A-A	AH96G	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	---				(A-LS2)				
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	---				(A-LF2)				


	2 Ripiani 1 Asta appendiabiti				2 Ripiani 1 Asta appendiabiti				
		L/P/H in cm: 64 / 42,5 / 194				L/P/H in cm: 64 / 42,5 / 194			
Descrizione	Armadio per ingresso 64/194, 1 anta, battuta anta sinistra			Armadio per ingresso 64/194, 1 anta, battuta anta destra					
Accento	optiwhite	antracite	Specchio Parsol	optiwhite	antracite	Specchio Parsol			
Codice articolo	AD64-O-L	AD64-A-L	AD64-P-L	AD64-O-R	AD64-A-R	AD64-P-R			
	A sinistra: 2 Ripiani 1 Asta appendiabiti A destra: 5 Ripiani				A sinistra: 5 Ripiani A destra: 2 Ripiani 1 Asta appendiabiti				
Grande porta di vetro che si scarica all'apertura (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)		L/P/H in cm: 96 / 42,5 / 194				L/P/H in cm: 96 / 42,5 / 194			
Descrizione	Armadio per ingresso 96/194, 2 ante, versione a sinistra			Armadio per ingresso 96/194, 2 ante, versione a destra					
Accento	optiwhite	antracite	Specchio Parsol	optiwhite	antracite	Specchio Parsol			
Codice articolo	AD96-O-L	AD96-A-L	AD96-P-L	AD96-O-R	AD96-A-R	AD96-P-R			
Aggiuntivo ripiani con 4 reggimensole in legno	per gli articoli: AK64 AH64T AH64TL AD64				per gli articoli: AK96 AD96				
		L/P/H in cm: 59,9 / 34,3 / 2				L/P/H in cm: 60,9 / 34,3 / 2			
Descrizione	Ripiano 60/34			Ripiano 61/34			Ripiano 29/34		
Codice articolo	AFACH60			AFACH61			AFACH29		


						
	L/P/H in cm: 95,6 / 32,5 / 95,6	L/P/H in cm: 95,6 / 32,5 / 95,6	L/P/H in cm: 95,6 / 32,5 / 95,6			
Descrizione	Pannello appendiabiti 96/96	Pannello appendiabiti 96/96 con specchiosinistra	Pannello appendiabiti 96/96 con specchio destra			
Codice articolo	AP96	AP96S-L	AP96S-R			
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore		(A-LSP96)				
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer		(A-LFP96)				
ACCESSORI per pannello appendiabiti						
	L/P/H in cm: 95,6 / 21 / 2	L/P/H in cm: 95,6 / 26,5 / 2	L/P/H in cm: 0,4 / 10 / 32	L/P/H in cm: 32,4 / 10 / 3		
Descrizione	Mensola in legno 96 per pannello a parete	Mensola 96 per pannello parete, profondità di regolazione 27	Gancio per pannello appendiabiti	Portaoggetti per pannello appendiabiti		
Codice articolo	AWA96	AWT96	APGH	APGU		
Sovrapprezzo illuminazione senza interruttore	(A-LOW96)		--	--		
						
	L/P/H in cm: 63,8 / 37,5 / 113,5	L/P/H in cm: 63,8 / 37,5 / 31,6	L/P/H in cm: 63,6 / 5,2 / 15,6	L/P/H in cm: 95,8 / 37,5 / 113,5	L/P/H in cm: 95,8 / 37,5 / 31,6	L/P/H in cm: 95,6 / 5,2 / 15,6
Descrizione	Pannello appendiabiti 64/112, ripiano posacappelli, ribaltina	Pannello appendiabiti 64/32 con ripiano posacappelli	Pannello appendiabiti 64/16 con 2 ganci	Pannello appendiabiti 96/112, ripiano posacappelli, ribaltina	Pannello appendiabiti 96/32 con ripiano posacappelli	Pannello appendiabiti 96/16 con 3 ganci
Codice articolo	AG64H	AG64N	AG64L	AG96H	AG96N	AG96L
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	(A-LS64)	--	--	(A-LS96)	--	--
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	(A-LF64)	--	--	(A-LF96)	--	--


	 L/P/H in cm: 96 / 45 / 45	 L/P/H in cm: 91 / 38 / 49	 L/P/H in cm: 128 / 38 / 49					
Descrizione	Panca guardaroba 96, imbottita, con scomparto		Panca guardaroba 91, imbottita, con scomparto		Panca guardaroba 128, imbottita con scomparto			
Codice articolo	AB96		AB91		AB12			
Stoffa di rivestimento	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle		
	 L/P/H in cm: 64 / 5,1 / 63,6	 L/P/H in cm: 96 / 5,1 / 63,6	 L/P/H in cm: 49 / 49 / 192	 L/P/H in cm: 38 / 38 / 162				
Descrizione	Specchio 64/64		Specchio 96/64		Appendiabiti		Servomuto, cubo	
Codice articolo	ASP64		ASP96		AGST		ASTDK	
	CURA DEL LEGNO 250 ml olio VOGLAUER e panno per lucidare  L'olio VOGLAUER originale pulisce e rinfresca la superficie, creando un film protettivo traspirante.		MANUTENZIONE DELLA Ogni 100 ml di latte detergente e olio riparatore VOGLAUER, spugna ruvida e panni lucidanti  Per la riparazione di piccoli danni della superficie e impurità.		MANUTENZIONE DELLA 200 ml di detergente delicato e di lozione con protezione dalla luce, spugna e panni.  Il kit manutenzione pelle VOGLAUER originale per la pulizia accurata e delicata e l'impermeabilizzazione della pelle. <u>Raccomandazione:</u> 2 - 4 applicazioni l'anno.		MANUTENZIONE STOFFA 200 ml di acqua demineralizzata e di detergente per fibre sintetiche, guanto per la pulizia, spazzola e panno.  Per la pulizia e la manutenzione dei rivestimenti in fibre sintetiche <u>p. collezione:</u> CURL, CHALET, VINTAGE	
Descrizione	Set manutenzione		Kit riparazione		Kit manutenzione per la pelle		Kit pulizia e manutenzione per fibre sintetiche	
Codice articolo	PSET		RSET		LESET		VISET	


Proposta 12 L/P/H in cm: 175 / 45 / 194 	Accento	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AD12-O-L	AD12-A-L
	Codice articolo speculare	AD12-O-R	AD12-A-R
	Stoffa		
	Pelle		
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LSP96)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LFP96)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AK64TL-L 1x AP96S-L 1x AB96	Highboard 64, 2 cassetti, 1 anta con accento, battuta anta sinistra Pannello appendiabiti 96/96 con specchiosinistra Panca guardaroba 96, imbottita, con scomparto



Proposta 14 L/P/H in cm: 175 / 42,5 / 177 	Accento	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AD14-O-L	AD14-A-L
	Codice articolo speculare	AD14-O-R	AD14-A-R
	Stoffa		
	Pelle		
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS96)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF96)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AK64-L 1x ASP64 1x AB91 1x AG96L 1x AG96N	Mobile basso 64, 1 ante, 1 cassetto, battuta anta sinistra Specchio 64/64 Panca guardaroba 91, imbottita, con scomparto Pannello appendiabiti 96/16 con 3 ganci Pannello appendiabiti 96/32 con ripiano posacappelli

Proposta 21 L/P/H in cm: 176 / 42,5 / 194 	Accento	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AD21-O-L	AD21-A-L
	Codice articolo speculare	AD21-O-R	AD21-A-R
	Stoffa		
	Pelle		
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS96)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF96)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AK64-L 1x ASP64 1x AB91 1x AG96H	Mobile basso 64, 1 ante, 1 cassetto, battuta anta sinistra Specchio 64/64 Panca guardaroba 91, imbottita, con scomparto Pannello appendiabiti 96/112, ripiano posacappelli, ribaltina

Proposta 28 L/P/H in cm: 176 / 42,5 / 194 	Accento	optiwhite	antracite	Specchio Parsol
	Codice articolo come figura	AD28-O-L	AD28-A-L	AD28-P-L
	Codice articolo speculare	AD28-O-R	AD28-A-R	AD28-P-R
	Stoffa			
	Pelle			
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS96)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF96)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AD64-L 1x AB91 1x AG96L 1x AG96N	Armadio per ingresso 64/194, 1 ante, battuta anta sinistra Panca guardaroba 91, imbottita, con scomparto Pannello appendiabiti 96/16 con 3 ganci Pannello appendiabiti 96/32 con ripiano posacappelli	

Proposta 35	L/P/H in cm: 192 / 42,5 / 194		Accento	optiwhite	antracite	Specchio Parsol
			Codice articolo come figura	AD35-O-L	AD35-A-L	AD35-P-L
			Codice articolo speculare	AD35-O-R	AD35-A-R	AD35-P-R
			Stoffa			
			Pelle			
			Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS96)			
			Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF96)			
			Proposta (fig.) composta da:	1x AB91 1x AG96H 1x AD96-L	Panca guardaroba 91, imbottita, con scomparto Pannello appendiabiti 96/112, ripiano posacappelli, ribaltina Armadio per ingresso 96/194, 2 ante, versione a sinistra	

Proposta 42	L/P/H in cm: 208 / 42,5 / 194		Accento	optiwhite	antracite
			Codice articolo come figura	AD42-O-L	AD42-A-L
			Codice articolo speculare	AD42-O-R	AD42-A-R
			Stoffa		
			Pelle		
			Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS96)		
			Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF96)		
			Proposta (fig.) composta da:	1x AK96-L 1x ASP96 1x AB91 1x AG96H	Mobile basso 96, 2 ante, 1 cassetto, versione a sinistra Specchio 96/64 Panca guardaroba 91, imbottita, con scomparto Pannello appendiabiti 96/112, ripiano posacappelli, ribaltina



TUTTE LE LINEE DI MOBILI VOGLAUER



ABITARE / MANGIARE INSIEME



Valpin



Vmontanara



Vcuben living



Vrock living



DORMIRE



Valpin sleeping



Vmontanara sleeping



Vvaganto



INGRESSO



Valpin



Vmontanara



Vrock coming



BAGNO



Valpin bad



Vmontanara bad



Vquell



Vlineos

CERTIFICATO E PREMIATO



GERMAN
DESIGN
AWARD



VOGLAUER



www.voglauer.com