

**VOGLAUER**

**U - alpin**  
Bad



**Bain**

**LISTE DE MODÈLES**

(valid 2022.05.01)

Indiquez les points ci-après pour votre commande s.v.p.:


**MODÈLE:** AB | V-Alpin Bad

**BOIS:**



EH | vieux chêne rustico laqué

**VERRE SUR L'AVANT:**




O | optiwhite

A | anthracite

**PIERRE ACRYLIQUE :**

Lavabo en pierre acrylique disponible en différentes combinaisons de couleurs. Veuillez indiquer la couleur de la vasque et du plan de travail !



AW | blanc

AS | gris pierre

**PLAINS DE TOILETTE:**



Cuve à poser en pierre acrylique



cuve sous plan en pierre acrylique



cuve sous plan verre blanc



Bassin en pierre / Plaque en pierre acrylique

**HOUSSES :**

(veuillez indiquer l'abréviation et la désignation du coloris)


**CUIR MONTAN:**



LR | reinweiß

LW | sahne

LO | coco



LY | ziegelrot

LU | caffè


LL | oceano



LK | kiesel

LA | azurblau

LV | cognac



LX | burgundy

LN | anthrazit


LZ | army green



LM | stone

LP | cenere

LS | schwarz



LT | testa di moro

## Conception et charges :

Corps :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable		
Façades :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable, Colorglas satiné ou miroir Parsol bronze		
Panneaux de recouvrement :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable (14 mm)		
Tablettes :	Étagères en verre 6 mm, sur les modules ouverts, panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable		
Tiroirs :	Volet en bois massif (Chêne) avec rail invisible, glissement facile, ouverture intégrale		
Profilés avant / poignées :	Aluminium effet inox anodisé (EL02)		
Vasques et cuves :	Corian (pierre acrylique) 12 mm ou verre, fond blanc, vasque en pierre		
Surface en bois :	Plusieurs couches de laque au toucher naturel		

Charges :	Tablettes en verre 6 mm :	max. 5 kg	Tiroirs 80 cm max. de large :	max. 10 kg
	Éléments suspendus :	max. 50 kg	Tiroirs de plus de 80 cm de large :	max. 25 kg

## Éclairage:

Tous les éclairages sauf les appliques sont montés et câblés par VOGLAUER. Chaque module éclairé est équipé d'un bloc d'alimentation et/ou d'un transformateur et d'un câble d'alimentation. Les ampoules de ces luminaires ne peuvent pas être remplacées. Commutation via interrupteur sensitif sans contact.

Câble d'alimentation : Miroir 2,5 m avec fiche coudée EURO, armoires à glace 1,5 m avec fiche coudée de type F.

Puissance et consommation : Applique LED : 4,7 watts, ruban LED (strip) : 7,2 watts/ml

Température de couleur : Blanc neutre (env. 4000 Kelvin)

**Étiquetage de la consommation d'énergie:** Pour tous les meubles VOGLAUER dotés d'un éclairage, la mention suivante s'applique : „ Ce produit contient une source lumineuse de **classe d'efficacité énergétique F** „. Les sources lumineuses et les dispositifs de commande associés ne peuvent être remplacés que par du personnel qualifié.

## Matériaux en bois - Climat ambiant :

Les meubles de salles de bains VOGLAUER sont conçus pour un taux d'humidité courant. L'augmentation brève de l'humidité de l'air ne nuit pas aux meubles tant qu'elle est ensuite éliminée par une ventilation et aération suffisante (par ex. après une douche). Il faut donc éliminer immédiatement la buée, les éclaboussures ou l'eau stagnante avec un chiffon sec car l'effet prolongé provoque des gonflements ou des moisissures.


Malgré un façonnage des plus soigneux, le bois est une matière première vivante qui réagit aux changements d'humidité et s'adapte aux conditions climatiques. Il peut se produire inévitablement des différences de couleurs, de structures, de petites fissures, de légères déformations ou des nœuds ouverts. Afin de réduire au minimum les déformations ou les fissures, les meubles en bois massif devraient être exposés à des variations de température ou du taux d'humidité aussi faibles que possible. La surface est protégée par plusieurs couches de laque d'une qualité irréprochable. La nettoyer avec un chiffon légèrement humide ou une brosse souple humidifiée dans le sens des nervures. Éliminer toujours immédiatement les salissures et ne jamais les laisser sécher.

## Vasques - Corian (pierre acrylique) :

La pierre acrylique (résine acrylique et deux tiers de minéraux) est extraite de la bauxite (minerai d'aluminium). Résine acrylique – il s'agit d'un matériau parfaitement durci. Elle est entièrement fabriquée sans styrène ni plastifiant et également utilisée pour les applications médicales, telles que les implants osseux. Contrairement au marbre ou à la céramique, les vasques en pierre acrylique ne peuvent ni se fissurer ni s'écailler. Sa surface non poreuse est l'une des nombreux avantages de la pierre acrylique. C'est la raison pour laquelle, elle n'absorbe aucun liquide ni autre salissure. Elle est très résistante, repousse les salissures et est très facile à nettoyer.

## Conseils d'implantation importants :

- Notez les contraintes, les difficultés, les mesures et les charges liées à la construction au moment d'évaluer les besoins afin de pouvoir garantir l'exécution du contrat exempt de vice.
- Effectuez au préalable les installations électriques pour les branchements et autres dispositifs techniques (l'éclairage suspendu requiert un passe-câble sur ou sous crépi). Sur les modules éclairés, le branchement pour l'éclairage (prise femelle, sortie de câbles) peut être effectué au niveau de toute la paroi arrière (espace si miroir env. 32 mm, armoires à glace env. 23 mm).
- Prévoir au moins 60 cm entre les éléments sous tension et la baignoire / la douche. Respectez les consignes de sécurité, ainsi que les normes nationales respectives.
- Toutes les armoires à portes pivotantes ne peuvent être montées côté charnières qu'avec un écart par rapport au mur (voir croquis) car ces portes sont conçues latéralement en porte-à-faux.
- Toutes les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif et peuvent varier des dimensions réelles, notamment en raison des tolérances. Les poignées ou toute autre avancée insignifiante ne sont pas prises en compte dans les dimensions totales.






## Montage des meubles


- Tous les modules doivent être fixés au mur. VOGLAUER fournit les accessoires de montage adaptés pour maçonnerie. Le monteur spécialisé est tenu de s'approvisionner lui-même en chevilles adaptées aux cloisons légères. VOGLAUER décline toute responsabilité en cas de montage erroné !
- Paumelles nickelées et réglables en 3D. L'ajustement exact des portes dépend avant tout de l'alignement vertical et horizontal des meubles. Corriger les légères aspérités du mur au moyen des ferrures de montage. Corriger les différences de niveau occasionnées par les revêtements muraux (par ex. carrelages) par des baguettes adéquates.
- Coller la vasque et le meuble bas avec un mastic d'étanchéité transparent et neutre (exempt de solvants / à réticulation neutre) à base de silicone. Protégez également tous les raccords entre la vasque et les éléments juxtaposés avec ce mastic d'étanchéité (joint de maintenance).




Nota : en raison de leurs propriétés intrinsèques, les joints élastiques sont considérés comme des joints de maintenance, il ne s'agit donc pas de joints d'étanchéité. Il convient de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des joints de maintenance et, le cas échéant, de renouveler le mastic afin d'éviter tout dommage consécutif. Il faut donc les entretenir car ils affichent des limites en termes de résistance aux contraintes. Les joints de maintenance ne sont pas couverts par la garantie !

## Certificat de qualité meubles VOGLAUER :





Lors de l'achat de meubles VOGLAUER, le pass de qualité pour les meubles VOGLAUER est remis (téléchargement en ligne : [www.voglauer.com](http://www.voglauer.com)). Une documentation complète précisant la garantie de 5 ans et contenant de nombreuses informations importantes telles que les instructions d'utilisation et d'entretien.


avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 64,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 64,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 64,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 64,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 64, cuve à poser		Meuble lavabo 64, cuve à poser		Meuble lavabo 64, cuve sous plan		Meuble lavabo 64, cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW64MF-AW-AW</b>	<b>BW64MF-AS-AW</b>	<b>BW64MA-AW-AW</b>	<b>BW64MA-AS-AW</b>	<b>BW64MU-AW-AW</b>	<b>BW64MU-AS-AW</b>	<b>BW64MU-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>BW64MF-AW-AS</b>	<b>BW64MF-AS-AS</b>	<b>BW64MA-AW-AS</b>	<b>BW64MA-AS-AS</b>	<b>BW64MU-AW-AS</b>	<b>BW64MU-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1) 		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)	En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein	




avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm : 64,4 / 55 / 13,2				
Description			Meuble lavabo 64, vasque en pierre				
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre			
Référence			<b>BW64MS-AW-KT</b>	<b>BW64MS-AS-KT</b>			
			-	-			
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)				

							
	L/P/H en cm : 64 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 64 / 55 / 48,2		L/P/H en cm : 64 / 55 / 64,2		
Description	Meuble-vasque 64/32, 1 tiroir		Meuble-vasque 64/48, 1 tiroir, casier ouvert		Meuble-vasque 64/64, 2 tiroirs		
Référence	<b>AW64M</b>		<b>AW64MF</b>		<b>AW64MH</b>		
	-		-		-		





<b>Inserts de tiroir assortis</b>							
	L/P/H en cm : 19 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7		
Description	Insert de tiroir variable 19/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm		
Référence	<b>BVL19</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>		
	-		-		-		




avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 96, cuve à poser		Meuble lavabo 96, cuve à poser		Meuble lavabo 96, cuve sous plan		Meuble lavabo 96, cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW96MF-AW-AW</b>	<b>BW96MF-AS-AW</b>	<b>BW96MA-AW-AW</b>	<b>BW96MA-AS-AW</b>	<b>BW96MU-AW-AW</b>	<b>BW96MU-AS-AW</b>	<b>BW96MU-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>BW96MF-AW-AS</b>	<b>BW96MF-AS-AS</b>	<b>BW96MA-AW-AS</b>	<b>BW96MA-AS-AS</b>	<b>BW96MU-AW-AS</b>	<b>BW96MU-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1) 		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)	En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein	





avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 13,2				
Description			Meuble lavabo 96, vasque en pierre				
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre			
Référence			<b>BW96MS-AW-KT</b>	<b>BW96MS-AS-KT</b>			
			-	-			
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)				


							
	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 96 / 55 / 48,2		L/P/H en cm : 96 / 55 / 64,2		
Description	Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir		Meuble-vasque 96/48, 1 tiroir, casier ouvert		Meuble-vasque 96/64, 2 tiroirs		
Référence	<b>AW96M</b>		<b>AW96MF</b>		<b>AW96MH</b>		
	-		-		-		













<b>Inserts de tiroir assortis</b>							
	L/P/H en cm : 19 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7		
Description	Insert de tiroir variable 19/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm		
Référence	<b>BVL19</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>		
	-		-		-		













avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW96EF-AW-AW-L</b>	<b>BW96EF-AS-AW-L</b>	<b>BW96EA-AW-AW-L</b>	<b>BW96EA-AS-AW-L</b>	<b>BW96EU-AW-AW-L</b>	<b>BW96EU-AS-AW-L</b>	<b>BW96EU-GW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>BW96EF-AW-AS-L</b>	<b>BW96EF-AS-AS-L</b>	<b>BW96EA-AW-AS-L</b>	<b>BW96EA-AS-AS-L</b>	<b>BW96EU-AW-AS-L</b>	<b>BW96EU-AS-AS-L</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1) 		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1) <b>En cas de commande de AU1 ou de AP1, la cuve est livrée sans trop-plein</b>		

avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)								
			L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 13,2		L/P/H en cm : 96 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 96 / 55 / 32,2	
Description			Meuble lavabo 96, vasque en pierre latérale, finition à gauche		Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, finition à gauche		Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	---		---	
Référence			<b>BW96ES-AW-KT-L</b>	<b>BW96ES-AS-KT-L</b>	<b>AW96E-L</b>		<b>AW96EO-L</b>	
			-	-	-		-	
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)		--		--	









* Cube avec porte (ferrage à droite)	pour les <b>BW96EA, BW96ES</b> * 1 étagères en verre		pour les <b>BW96EU</b> * 2 étagères en verre					
								
	L/P/H en cm : 96 / 55 / 75,8		L/P/H en cm : 96 / 55 / 87,8		L/P/H en cm : 96 / 55 / 64,2		L/P/H en cm : 96 / 55 / 64,2	
Description	Meuble-vasque 96, 1 tiroir, cube, finition à gauche		Meuble-vasque 96, 1 tiroir, cube, finition à gauche		Meuble-vasque 96/64, 2 tiroirs, finition à gauche		Meuble-vasque 96/64, casier ouvert, 2 tiroirs à gauche	
Référence	<b>AW96EKA-L</b>		<b>AW96EKU-L</b>		<b>AW96EH-L</b>		<b>AW96EHO-L</b>	
	-		-		-		-	
Supplément pour l'éclairage d'ambiance			-(A-A64)		--		--	
Tiroir intérieur surtaxé			-(A-I64)		--		--	









					
	L/P/H en cm : 96 / 55 / 48,2	L/P/H en cm : 19 / 37,6 / 5,5	L/P/H en cm : 51 / 37,6 / 5,5	L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7	L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7
Description	Meuble-vasque 96/48, 1 tiroir, casier ouvert à gauche	Insert de tiroir variable 19/38 cm	Insert de tiroir variable 51/38 cm	Insert à maquillage 19/38 cm	Coffret à maquillage bois 19/37 cm
Référence	<b>AW96EF-L</b>	<b>BVL19</b>	<b>BVL51</b>	<b>BSE19</b>	<b>BSS19</b>
	-	-	-	-	-











avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
	 L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 20,9		 L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		 L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		 L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à droite		Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW96EF-AW-AW-R</b>	<b>BW96EF-AS-AW-R</b>	<b>BW96EA-AW-AW-R</b>	<b>BW96EA-AS-AW-R</b>	<b>BW96EU-AW-AW-R</b>	<b>BW96EU-AS-AW-R</b>	<b>BW96EU-GW-R</b>
Cuve gris pierre	<b>BW96EF-AW-AS-R</b>	<b>BW96EF-AS-AS-R</b>	<b>BW96EA-AW-AS-R</b>	<b>BW96EA-AS-AS-R</b>	<b>BW96EU-AW-AS-R</b>	<b>BW96EU-AS-AS-R</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1) 		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			 L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 13,2		 L/P/H en cm : 96 / 55 / 32,2		 L/P/H en cm : 96 / 55 / 32,2
	Description			Meuble lavabo 96, vasque en pierre latérale, finition à droite		Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, finition à droite	
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	---		---
Référence			<b>BW96ES-AW-KT-R</b>	<b>BW96ES-AS-KT-R</b>	<b>AW96E-R</b>		<b>AW96EO-R</b>
			-	-	-		-
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)		--		--
* Cube avec porte (ferrage à gauche)	pour les <b>BW96EA, BW96ES</b> * 1 étagères en verre  L/P/H en cm : 96 / 55 / 75,8		pour les <b>BW96EU</b> * 2 étagères en verre  L/P/H en cm : 96 / 55 / 87,8		 L/P/H en cm : 96 / 55 / 64,2		 L/P/H en cm : 96 / 55 / 64,2
	Description	Meuble-vasque 96, 1 tiroir, cube, finition à droite		Meuble-vasque 96, 1 tiroir, cube, finition à droite		Meuble-vasque 96/64, 2 tiroirs, finition à droite	
Référence	<b>AW96EKA-R</b>		<b>AW96EKU-R</b>		<b>AW96EH-R</b>		<b>AW96EHO-R</b>
	-		-		-		-
Supplément pour l'éclairage d'ambiance			-(A-A64)		--		--
Tiroir intérieur surtaxé			-(A-I64)		--		--
	 L/P/H en cm : 96 / 55 / 48,2		 L/P/H en cm : 19 / 37,6 / 5,5		 L/P/H en cm : 51 / 37,6 / 5,5		 L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7
	Description	Meuble-vasque 96/48, 1 tiroir, casier ouvert à droite		Insert de tiroir variable 19/38 cm		Insert de tiroir variable 51/38 cm	
Référence	<b>AW96EF-R</b>		<b>BVL19</b>		<b>BVL51</b>		<b>BSE19</b>
	-		-		-		<b>BSS19</b>
							 L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7
Description							Coffret à maquillage bois 19/37 cm
Référence							<b>BSS19</b>
							-











avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein			
	 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 20,9		 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1	
Description	Lavabo 128, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 128, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 128, cuve sous plan latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 128, cuve sous plan latérale, finition à gauche	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	
Cuve blanc	<b>BW12EF-AW-AW-L</b>	<b>BW12EF-AS-AW-L</b>	<b>BW12EA-AW-AW-L</b>	<b>BW12EA-AS-AW-L</b>	<b>BW12EU-AW-AW-L</b>	<b>BW12EU-AS-AW-L</b>	<b>BW12EU-GW-L</b>	
Cuve gris pierre	<b>BW12EF-AW-AS-L</b>	<b>BW12EF-AS-AS-L</b>	<b>BW12EA-AW-AS-L</b>	<b>BW12EA-AS-AS-L</b>	<b>BW12EU-AW-AS-L</b>	<b>BW12EU-AS-AS-L</b>	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1) 			
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein	
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 13,2		 L/P/H en cm : 128 / 55 / 32,2		 L/P/H en cm : 128 / 55 / 32,2	
	Description			Meuble lavabo 128, vasque en pierre latérale, finition à gauche		Meuble-vasque 128/32, 1 tiroir, finition à gauche		Meuble-vasque 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	---		---	
Référence			<b>BW12ES-AW-KT-L</b>	<b>BW12ES-AS-KT-L</b>	<b>AW12E-L</b>		<b>AW12EO-L</b>	
			-	-	-		-	
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)		--		--	
* Cube avec porte (ferrage à droite)	pour les <b>BW12EA, BW12ES</b> * 1 étagères en verre  L/P/H en cm : 128 / 55 / 75,8		pour les <b>BW12EU</b> * 2 étagères en verre  L/P/H en cm : 128 / 55 / 87,8		pour les <b>BW12EA, BW12ES</b>  L/P/H en cm : 127,4 / 55 / 68,1		 L/P/H en cm : 128 / 55 / 64,2	 L/P/H en cm : 128 / 55 / 64,2
	Description	Meuble-vasque 128, Kubus, 1 tiroir à gauche		Meuble-vasque 128, Kubus, 1 tiroir à gauche		Meuble-vasque 128/68, 2 tiroirs à gauche		Meuble-vasque 128/64, 2 tiroirs, finition à gauche
Référence	<b>AW12EKA-L</b>		<b>AW12EKU-L</b>		<b>AW12EPH-L</b>		<b>AW12EH-L</b>	<b>AW12EHO-L</b>
	-		-		-		-	-
Supplément pour l'éclairage d'ambiance			-(A-A96)		--		--	--
Tiroir intérieur surtaxé			-(A-I96)		--		--	--
	 L/P/H en cm : 128 / 55 / 48,2		 L/P/H en cm : 127,4 / 55 / 52,1		 L/P/H en cm : 35 / 37,6 / 5,5		 L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7	 L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7
	Description	Meuble-vasque 128/48, 1 tiroir, casier ouvert à gauche		Meuble-vasque 128/52, casier ouvert, 1 tiroir à gauche		Insert de tiroir variable 35/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm
Référence	<b>AW12EF-L</b>		<b>AW12EPF-L</b>		<b>BVL35</b>		<b>BSE19</b>	<b>BSS19</b>
	-		-		-		-	-











avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
Description	Lavabo 128, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 128, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 128, cuve sous plan latérale, finition à droite		Meuble lavabo 128, cuve sous plan latérale, finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW12EF-AW-AW-R</b>	<b>BW12EF-AS-AW-R</b>	<b>BW12EA-AW-AW-R</b>	<b>BW12EA-AS-AW-R</b>	<b>BW12EU-AW-AW-R</b>	<b>BW12EU-AS-AW-R</b>	<b>BW12EU-GW-R</b>
Cuve gris pierre	<b>BW12EF-AW-AS-R</b>	<b>BW12EF-AS-AS-R</b>	<b>BW12EA-AW-AS-R</b>	<b>BW12EA-AS-AS-R</b>	<b>BW12EU-AW-AS-R</b>	<b>BW12EU-AS-AS-R</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1)		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)							
			Meuble lavabo 128, vasque en pierre latérale, finition à droite		Meuble-vasque 128/32, 1 tiroir, finition à droite		Meuble-vasque 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droite
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	---		---
Référence			<b>BW12ES-AW-KT-R</b>	<b>BW12ES-AS-KT-R</b>	<b>AW12E-R</b>		<b>AW12EO-R</b>
			-	-	-		-
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)		--		--
* Cube avec porte (ferrage à gauche)	pour les <b>BW12EA, BW12ES</b> * 1 étagères en verre	pour les <b>BW12EU</b> * 2 étagères en verre	pour les <b>BW12EA, BW12ES</b>				
Description	Meuble-vasque 128, Kubus, 1 tiroir à droite	Meuble-vasque 128, Kubus, 1 tiroir à droite	Meuble-vasque 128/68, 2 tiroirs à droite		Meuble-vasque 128/64, 2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque 128/64, casier ouvert, 2 tiroirs à droite	
Référence	<b>AW12EKA-R</b>	<b>AW12EKU-R</b>	<b>AW12EPH-R</b>		<b>AW12EH-R</b>	<b>AW12EHO-R</b>	
	-	-	-		-	-	
Supplément pour l'éclairage d'ambiance	-(A-A96)		--		--	--	
Tiroir intérieur surtaxé	-(A-I96)		--		--	--	
	Description	Meuble-vasque 128/48, 1 tiroir, casier ouvert à droite	Meuble-vasque 128/52, casier ouvert, 1 tiroir à droite	Insert de tiroir variable 35/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm	Coffret à maquillage bois 19/37 cm
Référence	<b>AW12EF-R</b>	<b>AW12EPF-R</b>	<b>BVL35</b>		<b>BSE19</b>	<b>BSS19</b>	
	-	-	-		-	-	



avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
	 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 20,9		 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 128, cuve à poser		Meuble lavabo 128, cuve à poser		Meuble lavabo 128, cuve sous plan		Meuble lavabo 128, cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW12MF-AW-AW</b>	<b>BW12MF-AS-AW</b>	<b>BW12MA-AW-AW</b>	<b>BW12MA-AS-AW</b>	<b>BW12MU-AW-AW</b>	<b>BW12MU-AS-AW</b>	<b>BW12MU-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>BW12MF-AW-AS</b>	<b>BW12MF-AS-AS</b>	<b>BW12MA-AW-AS</b>	<b>BW12MA-AS-AS</b>	<b>BW12MU-AW-AS</b>	<b>BW12MU-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1) 		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			 L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 13,2				
	Description		Meuble lavabo 128, vasque en pierre				
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre			
Référence			<b>BW12MS-AW-KT</b>	<b>BW12MS-AS-KT</b>			
			-	-			
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)				
	 L/P/H en cm : 128 / 55 / 32,2		 L/P/H en cm : 128 / 55 / 48,2		 L/P/H en cm : 128 / 55 / 64,2		
	Description	Meuble-vasque 128/32, 1 tiroir		Meuble-vasque 128/48, 1 tiroir, casier ouvert		Meuble-vasque 128/64, 2 tiroirs	
Référence	<b>AW12M</b>		<b>AW12MF</b>		<b>AW12MH</b>		
	-		-		-		
<b>Inserts de tiroir assortis</b>	 L/P/H en cm : 51 / 37,6 / 5,5		 L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		 L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7		
	Description	Insert de tiroir variable 51/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm	
Référence	<b>BVL51</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>		
	-		-		-		


avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein			
								
	L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1	
Description	Lavabo 128, 2 cuve à poser		Meuble lavabo 128, 2 cuve à poser		Meuble lavabo double 128, cuve sous plan		Meuble lavabo double 128, cuve sous plan	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	
Cuve blanc	<b>BW12DF-AW-AW</b>	<b>BW12DF-AS-AW</b>	<b>BW12DA-AW-AW</b>	<b>BW12DA-AS-AW</b>	<b>BW12DU-AW-AW</b>	<b>BW12DU-AS-AW</b>	<b>BW12DU-GW</b>	
Cuve gris pierre	<b>BW12DF-AW-AS</b>	<b>BW12DF-AS-AS</b>	<b>BW12DA-AW-AS</b>	<b>BW12DA-AS-AS</b>	<b>BW12DU-AW-AS</b>	<b>BW12DU-AS-AS</b>	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Suppl. 2x écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)					---			-(AU2)
Suppl. 2x écoulement libre avec cache assorti					-(AP2)			En cas de commande de AU2 ou de AP2, la cuve est livrée sans trop-plein 
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)								
			L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 13,2					
Description			Meuble lavabo 128, 2 vasques en pierre					
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre				
Référence			<b>BW12DS-AW-KT</b>	<b>BW12DS-AS-KT</b>				
			-	-				
2x garn. d'écoulement perm. av. couvercle en acier inoxydable			-(AP2E)					
								
	L/P/H en cm : 128 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 128 / 55 / 48,2		L/P/H en cm : 128 / 55 / 64,2			
Description	Meuble-vasque double 128/32, 1 tiroir		Meuble-vasque double 128/48, 1 tiroir, casier ouvert		Meuble-vasque double 128/64, 2 tiroirs			
Référence	<b>AW12D</b>		<b>AW12DF</b>		<b>AW12DH</b>			
	-		-		-			
<b>Inserts de tiroir assortis</b>								
	L/P/H en cm : 19 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7			
Description	Insert de tiroir variable 19/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm			
Référence	<b>BVL19</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>			
	-		-		-			





avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à gauche
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW16EF-AW-AW-L</b>	<b>BW16EF-AS-AW-L</b>	<b>BW16EA-AW-AW-L</b>	<b>BW16EA-AS-AW-L</b>	<b>BW16EU-AW-AW-L</b>	<b>BW16EU-AS-AW-L</b>	<b>BW16EU-GW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>BW16EF-AW-AS-L</b>	<b>BW16EF-AS-AS-L</b>	<b>BW16EA-AW-AS-L</b>	<b>BW16EA-AS-AS-L</b>	<b>BW16EU-AW-AS-L</b>	<b>BW16EU-AS-AS-L</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1)		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 13,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 32,2		
Description			Meuble lavabo 160, vasque en pierre latérale, finition à gauche		Meuble-vasque 160/32, 2 tiroirs, finition à gauche		
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	---		
Référence			<b>BW16ES-AW-KT-L</b>	<b>BW16ES-AS-KT-L</b>	<b>AW16E-L</b>		
			-	-	-		
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)		--		
* Cube avec porte (ferrage à droite)	pour les <b>BW16EA, BW16ES</b> * 1 étagères en verre		pour les <b>BW16EU</b> * 2 étagères en verre				
							
	L/P/H en cm : 160 / 55 / 75,8		L/P/H en cm : 160 / 55 / 87,8		L/P/H en cm : 160 / 55 / 48,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 64,2
Description	Meuble-vasque 160, 1 tiroir, cube, finition à gauche		Meuble-vasque 160, 1 tiroir, cube, finition à gauche		Meuble-vasque 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche		Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche
Référence	<b>AW16EKA-L</b>		<b>AW16EKU-L</b>		<b>AW16EF-L</b>		<b>AW16EH-L</b>
	-		-		-		-
Supplément pour l'éclairage d'ambiance			-(A-A12)		--		--
Tiroir intérieur surtaxé			-(A-I12)		--		--
Inserts de tiroir assortis							
	L/P/H en cm : 35 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7		
Description	Insert de tiroir variable 35/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm		
Référence	<b>BVL35</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>		
	-		-		-		

avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à droite		Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW16EF-AW-AW-R</b>	<b>BW16EF-AS-AW-R</b>	<b>BW16EA-AW-AW-R</b>	<b>BW16EA-AS-AW-R</b>	<b>BW16EU-AW-AW-R</b>	<b>BW16EU-AS-AW-R</b>	<b>BW16EU-GW-R</b>
Cuve gris pierre	<b>BW16EF-AW-AS-R</b>	<b>BW16EF-AS-AS-R</b>	<b>BW16EA-AW-AS-R</b>	<b>BW16EA-AS-AS-R</b>	<b>BW16EU-AW-AS-R</b>	<b>BW16EU-AS-AS-R</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1)		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 13,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 32,2		
Description			Meuble lavabo 160, vasque en pierre latérale, finition à droite		Meuble-vasque 160/32, 2 tiroirs, finition à droite		
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	---		
Référence			<b>BW16ES-AW-KT-R</b>	<b>BW16ES-AS-KT-R</b>	<b>AW16E-R</b>		
			-	-	-		
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)		--		
* Cube avec porte (ferrage à gauche)	pour les <b>BW16EA, BW16ES</b> * 1 étagères en verre		pour les <b>BW16EU</b> * 2 étagères en verre				
							
	L/P/H en cm : 160 / 55 / 75,8		L/P/H en cm : 160 / 55 / 87,8		L/P/H en cm : 160 / 55 / 48,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 64,2
Description	Meuble-vasque 160, 1 tiroir, cube, finition à droite		Meuble-vasque 160, 1 tiroir, cube, finition à droite		Meuble-vasque 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à droite		Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à droite
Référence	<b>AW16EKA-R</b>		<b>AW16EKU-R</b>		<b>AW16EF-R</b>		<b>AW16EH-R</b>
	-		-		-		-
Supplément pour l'éclairage d'ambiance			-(A-A12)		--		--
Tiroir intérieur surtaxé			-(A-I12)		--		--
Inserts de tiroir assortis							
	L/P/H en cm : 35 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7		
Description	Insert de tiroir variable 35/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm		
Référence	<b>BVL35</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>		
	-		-		-		





avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 160, 2 cuve à poser		Meuble lavabo 160, 2 cuve à poser		Meuble lavabo double 160, cuve sous plan		Meuble lavabo double 160, cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW16DF-AW-AW</b>	<b>BW16DF-AS-AW</b>	<b>BW16DA-AW-AW</b>	<b>BW16DA-AS-AW</b>	<b>BW16DU-AW-AW</b>	<b>BW16DU-AS-AW</b>	<b>BW16DU-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>BW16DF-AW-AS</b>	<b>BW16DF-AS-AS</b>	<b>BW16DA-AW-AS</b>	<b>BW16DA-AS-AS</b>	<b>BW16DU-AW-AS</b>	<b>BW16DU-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. 2x écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU2) 		
Suppl. 2x écoulement libre avec cache assorti					-(AP2) <b>En cas de commande de AU2 ou de AP2, la cuve est livrée sans trop-plein</b>		
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 13,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 32,2		
Description			Meuble lavabo 160, 2 vasques en pierre		Meuble-vasque double 160/32, 2 tiroirs		
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	---		
Référence			<b>BW16DS-AW-KT</b>	<b>BW16DS-AS-KT</b>	<b>AW16D</b>		
			-	-	-		
2x garn. d'écoulement perm. av. couvercle en acier inoxydable			-(AP2E)		--		
* Cube avec porte (ferrage à gauche)	pour les <b>BW16DA, BW16DS</b> * 1 étagères en verre		pour les <b>BW16DU</b> * 2 étagères en verre				
							
	L/P/H en cm : 160 / 55 / 75,8		L/P/H en cm : 160 / 55 / 87,8		L/P/H en cm : 160 / 55 / 48,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 64,2
Description	Meuble-vasque double 160, 2 tiroirs, cube		Meuble-vasque double 160, 2 tiroirs, cube		Meuble-vasque double 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert		Meuble-vasque double 160/64, 4 tiroirs
Référence	<b>AW16DKA</b>		<b>AW16DKU</b>		<b>AW16DF</b>		<b>AW16DH</b>
	-		-		-		-
Supplément pour l'éclairage d'ambiance			-(A-A642)		--		--
Tiroir intérieur surtaxé			-(A-I642)		--		--
<b>Inserts de tiroir assortis</b>							
	L/P/H en cm : 19 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 51 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7
Description	Insert de tiroir variable 19/38 cm		Insert de tiroir variable 51/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm
Référence	<b>BVL19</b>		<b>BVL51</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>
	-		-		-		-

avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire			
	 <p>L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 20,9</p>		 <p>L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1</p>	
Description	Lavabo 192, 2 cuve à poser		Meuble lavabo 192, 2 cuve à poser	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>BW19DF-AW-AW</b>	<b>BW19DF-AS-AW</b>	<b>BW19DA-AW-AW</b>	<b>BW19DA-AS-AW</b>
Cuve gris pierre	<b>BW19DF-AW-AS</b>	<b>BW19DF-AS-AS</b>	<b>BW19DA-AW-AS</b>	<b>BW19DA-AS-AS</b>
	-	-	-	-
Suppl. 2x écoulement libre avec cache assorti	-(AP2)			


avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)			 <p>L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 13,2</p>	
			Meuble lavabo 192, 2 vasques en pierre	
Description				
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Référence			<b>BW19DS-AW-KT</b>	<b>BW19DS-AS-KT</b>
			-	-
2x garn. d'écoulement perm. av. couvercle en acier inoxydable	-(AP2E)			




	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 32,2</p>	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 32,2</p>	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 32,2</p>	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55 / 48,2</p>
Description	Meuble-vasque 192/32, 2 tiroirs	Meuble-vasque 192/32, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche	Meuble-vasque 192/32, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à droite	Meuble bas lavabo double 192/48, 2 tiroirs
Référence	<b>AW19D</b>	<b>AW19DO-L</b>	<b>AW19DO-R</b>	<b>AW19DF</b>
	-	-	-	-

Inserts de tiroir assortis	 <p>L/P/H en cm : 35 / 37,6 / 5,5</p>	 <p>L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7</p>	 <p>L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7</p>	
	Description	Insert de tiroir variable 35/38 cm	Insert à maquillage 19/38 cm	Coffret à maquillage bois 19/37 cm
Référence	<b>BVL35</b>	<b>BSE19</b>	<b>BSS19</b>	
	-	-	-	









avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 192, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 192, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 192, cuve sous plan latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 192, cuve sous plan latérale, finition à gauche
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW19EF-AW-AW-L</b>	<b>BW19EF-AS-AW-L</b>	<b>BW19EA-AW-AW-L</b>	<b>BW19EA-AS-AW-L</b>	<b>BW19EU-AW-AW-L</b>	<b>BW19EU-AS-AW-L</b>	<b>BW19EU-GW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>BW19EF-AW-AS-L</b>	<b>BW19EF-AS-AS-L</b>	<b>BW19EA-AW-AS-L</b>	<b>BW19EA-AS-AS-L</b>	<b>BW19EU-AW-AS-L</b>	<b>BW19EU-AS-AS-L</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1)		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein











avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 13,2				
Description			Meuble lavabo 192, vasque en pierre latérale, finition à gauche				
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre			
Référence			<b>BW19ES-AW-KT-L</b>	<b>BW19ES-AS-KT-L</b>			
			-	-			
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)				












				
	L/P/H en cm : 192 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : 192 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : 192 / 55 / 48,2	
Description	Meuble-vasque 192/32, 2 tiroirs, finition à gauche	Meuble-vasque 192/32, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche	Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche	
Référence	<b>AW19E-L</b>	<b>AW19EO-L</b>	<b>AW19EF-L</b>	
	-	-	-	


Inserts de tiroir assortis				
	L/P/H en cm : 35 / 37,6 / 5,5	L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7	L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7	
Description	Insert de tiroir variable 35/38 cm	Insert à maquillage 19/38 cm	Coffret à maquillage bois 19/37 cm	
Référence	<b>BVL35</b>	<b>BSE19</b>	<b>BSS19</b>	
	-	-	-	









avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Pose libre pour montage mural aucun meuble-vasque n'est nécessaire				avec écoulement et trop-plein		
							
	L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 192, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 192, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 192, cuve sous plan latérale, finition à droite		Meuble lavabo 192, cuve sous plan latérale, finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>BW19EF-AW-AW-R</b>	<b>BW19EF-AS-AW-R</b>	<b>BW19EA-AW-AW-R</b>	<b>BW19EA-AS-AW-R</b>	<b>BW19EU-AW-AW-R</b>	<b>BW19EU-AS-AW-R</b>	<b>BW19EU-GW-R</b>
Cuve gris pierre	<b>BW19EF-AW-AS-R</b>	<b>BW19EF-AS-AS-R</b>	<b>BW19EA-AW-AS-R</b>	<b>BW19EA-AS-AS-R</b>	<b>BW19EU-AW-AS-R</b>	<b>BW19EU-AS-AS-R</b>	---
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)	---				-(AU1)		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti					-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 13,2				
Description			Meuble lavabo 192, vasque en pierre latérale, finition à droite				
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre			
Référence			<b>BW19ES-AW-KT-R</b>	<b>BW19ES-AS-KT-R</b>			
			-	-			
Garn. d'écoulement perm. avec couvercle en acier inoxydable			-(AP1E)				
							
	L/P/H en cm : 192 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 192 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 192 / 55 / 48,2		
Description	Meuble-vasque 192/32, 2 tiroirs, finition à droite		Meuble-vasque 192/32, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à droite		Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à droite		
Référence	<b>AW19E-R</b>		<b>AW19EO-R</b>		<b>AW19EF-R</b>		
	-		-		-		
<b>Inserts de tiroir assortis</b>							
	L/P/H en cm : 35 / 37,6 / 5,5		L/P/H en cm : 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H en cm : 18,6 / 37 / 7		
Description	Insert de tiroir variable 35/38 cm		Insert à maquillage 19/38 cm		Coffret à maquillage bois 19/37 cm		
Référence	<b>BVL35</b>		<b>BSE19</b>		<b>BSS19</b>		
	-		-		-		






Éclairage frontal					
	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 5,2 / 64	
	Description	Miroir 64/64, éclairage frontal	Miroir 96/64, éclairage frontal	Miroir 128/64, éclairage frontal	Miroir 160/64, éclairage frontal
	Référence	<b>ASP64F</b>	<b>ASP96F</b>	<b>ASP12F</b>	<b>ASP16F</b>
		-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo		- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Applique(s)					
	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 5,2 / 64	
	Description	Miroir 64/64, applique	Miroir 96/64, avec 2 appliques	Miroir 128/64, avec 2 appliques	Miroir 160/64, avec 2 appliques
	Référence	<b>ASP64A</b>	<b>ASP96A</b>	<b>ASP12A</b>	<b>ASP16A</b>
		-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo		- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Éclairage frontal	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 		
	L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 128 / 16,5 / 80,2		
	Description	Miroir 64/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 96/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 128/80, casier abattant, éclairage frontal	
	Référence	<b>ASK64F</b>	<b>ASK96F</b>	<b>ASK12F</b>	
		-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	
Applique(s)	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 		
	L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 128 / 16,5 / 80,2		
	Description	Miroir 64/80, casier abattant, applique	Miroir 96/80, casier abattant, 2 appliques	Miroir 128/80, casier abattant, 2 appliques	
	Référence	<b>ASK64A</b>	<b>ASK96A</b>	<b>ASK12A</b>	
		-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	










Éclairage frontal					
	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à droite	
Référence	<b>ASF96F-L</b>	<b>ASF96F-R</b>	<b>ASF12F-L</b>	<b>ASF12F-R</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W96)		-(A-W12)	
Applique(s)					
	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à droite	
Référence	<b>ASF96A-L</b>	<b>ASF96A-R</b>	<b>ASF12A-L</b>	<b>ASF12A-R</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W96)		-(A-W12)	
Éclairage frontal					
	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à droite	
Référence	<b>ASF16F-L</b>	<b>ASF16F-R</b>	<b>ASF19F-L</b>	<b>ASF19F-R</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W16)		-(A-W19)	
Applique(s)					
	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à droite	
Référence	<b>ASF16A-L</b>	<b>ASF16A-R</b>	<b>ASF19A-L</b>	<b>ASF19A-R</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W16)		-(A-W19)	









Éclairage frontal					
	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à droite	
Référence	<b>ASB12F-L</b>	<b>ASB12F-R</b>	<b>ASB16F-L</b>	<b>ASB16F-R</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W12)		-(A-W16)	
Applique(s)					
	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 128/64, applique, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 128/64, applique, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à droite	
Référence	<b>ASB12A-L</b>	<b>ASB12A-R</b>	<b>ASB16A-L</b>	<b>ASB16A-R</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W12)		-(A-W16)	
Éclairage frontal					
	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128,4 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160,4 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à droite	Miroir 128/64, tablette centrale, éclairage frontal	Miroir 160/64, tablette centrale, éclairage frontal	
Référence	<b>ASB19F-L</b>	<b>ASB19F-R</b>	<b>ASD12F</b>	<b>ASD16F</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W19)		-(A-W12)      -(A-W16)	
Applique(s)					
	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128,4 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160,4 / 18 / 64	
Description	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à droite	Miroir 128/64, tablette centrale, 2 appliques	Miroir 160/64, tablette centrale, 2 appliques	
Référence	<b>ASB19A-L</b>	<b>ASB19A-R</b>	<b>ASD12A</b>	<b>ASD16A</b>	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W19)		-(A-W12)      -(A-W16)	



Éclairage frontal	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace 64/64, 2-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 128/64, 3-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 160/64, 4-portes, éclairage frontal
Référence	<b>ASS64F</b>	<b>ASS96F</b>	<b>ASS12F</b>	<b>ASS16F</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Applique(s)	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace 64/64, 2-portes, applique	Armoire à glace 96/64, 2-portes, 2 appliques	Armoire à glace 128/64, 3-portes, 2 applique	Armoire à glace 160/64, 4-portes, 2 appliques
Référence	<b>ASS64A</b>	<b>ASS96A</b>	<b>ASS12A</b>	<b>ASS16A</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Éclairage frontal	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à droite
Référence	<b>ASG96F-L</b>	<b>ASG96F-R</b>	<b>ASG12F-L</b>	<b>ASG12F-R</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W64)		- (A-W96)	
Applique(s)	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à droite
Référence	<b>ASG96A-L</b>	<b>ASG96A-R</b>	<b>ASG12A-L</b>	<b>ASG12A-R</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W64)		- (A-W96)	

Éclairage frontal	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à droite
Référence	<b>ASG16F-L</b>	<b>ASG16F-R</b>	<b>ASG19F-L</b>	<b>ASG19F-R</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W12)		-(A-W16)
Applique(s)	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à droite
Référence	<b>ASG16A-L</b>	<b>ASG16A-R</b>	<b>ASG19A-L</b>	<b>ASG19A-R</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W12)		-(A-W16)
	respectivement 1 paroi médiane avec respectivement 2 étagères amovibles en verre respectivement 1 double prise intérieure gauche et droite 1 connexion électrique chacune requise	respectivement 1 paroi médiane avec respectivement 2 étagères amovibles en verre respectivement 1 double prise intérieure gauche et droite 1 connexion électrique chacune requise	Pour armoires à glace	Pour armoires à glace
				
	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 28 / 11 / 7	L/P/H en cm : 28 / 11 / 7
Description	Armoire à glace 160/64, tablette centrale, éclairage frontal	Armoire à glace 160/64, tablette centrale, 2 appliques	Insert à maquillage 28/11 cm	Coffret à maquillage bois 28/11 cm
Référence	<b>ASM16F</b>	<b>ASM16A</b>	<b>BSE28</b>	<b>BSS28</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo		-(A-W16)		---
	2 étagères en verre	2 étagères en verre	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune	
				
	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64	L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 64	
Description	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite	Armoire haute 64/64, 2 portes	
Référence	<b>AO32-L</b>	<b>AO32-R</b>	<b>AO64</b>	
	-	-	-	



				
	L/P/H en cm : 64 / 55 / 32	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32
Description	Meuble bas 64/32, 1 tiroir	Meuble bas 96/32, 1 tiroir	Meuble bas 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	Meuble bas 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droite
Référence	<b>AU64</b>	<b>AU96</b>	<b>AU960-L</b>	<b>AU960-R</b>
	-	-	-	-
				
	L/P/H en cm : 128 / 55 / 32	L/P/H en cm : 128 / 55 / 32	L/P/H en cm : 128 / 55 / 32	
Description	Meuble bas 128/32, 1 tiroir	Meuble bas 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	Meuble bas 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droite	
Référence	<b>AU12</b>	<b>AU120-L</b>	<b>AU120-R</b>	
	-	-	-	
				
	L/P/H en cm : 32 / 55 / 64	L/P/H en cm : 64 / 55 / 64		
Description	Meuble bas 32/64, 2 tiroirs	Meuble bas 64/64, 2 tiroirs		
Référence	<b>AU32H</b>	<b>AU64H</b>		
	-	-		
Tablettes murales à emboîter avec ferrure enfichable Charge 10 kg max.				
	L/P/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9	L/P/H en cm : 96 / 14,5 / 3,9	L/P/H en cm : 128 / 14,5 / 3,9	L/P/H en cm : 160 / 14,5 / 3,9
Description	Étagère 64/15 cm	Étagère 96/15 cm	Étagère murale 128/15 cm	Étagère murale 160/15 cm
Référence	<b>BWS64</b>	<b>BWS96</b>	<b>BWS12</b>	<b>BWS16</b>
	-	-	-	-

À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	2 étagères en verre  L/P/H en cm : 32 / 35 / 96	2 étagères en verre  L/P/H en cm : 32 / 35 / 96	2 étagères en verre  L/P/H en cm : 32 / 35 / 96	2 étagères en verre  L/P/H en cm : 32 / 35 / 96				
	Description	Buffet haut 32, façade en bois, ferrage à gauche	Buffet haut 32, façade en bois, ferrage à droite	Buffet haut 32, façade bois et verre, ferrage à gauche	Buffet haut 32, façade bois et verre, ferrage à droite			
	Verre de façade	---	---	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	
	Référence	<b>AHB32H-L</b>	<b>AHB32H-R</b>	<b>AHB32G-O-L</b>	<b>AHB32G-A-L</b>	<b>AHB32G-O-R</b>	<b>AHB32G-A-R</b>	
		-	-	-	-	-	-	
Supplément double tiroir intérieur			-(A-S30)					
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	2 étagères en verre Partie ouverte 2 tablettes en bois  L/P/H en cm : 48 / 35 / 96	2 étagères en verre Partie ouverte 2 tablettes en bois  L/P/H en cm : 48 / 35 / 96	2 étagères en verre Partie ouverte 2 tablettes en bois  L/P/H en cm : 48 / 35 / 96	2 étagères en verre Partie ouverte 2 tablettes en bois  L/P/H en cm : 48 / 35 / 96				
	Description	Buffet haut 48, façade en bois, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Buffet haut 48, façade en bois, ouverture sur le côté, ferrage à droite	Buffet haut 48, façade bois-verre, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Buffet haut 48, façade bois-verre, ouverture sur le côté, ferrage à droite			
	Verre de façade	---	---	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	
	Référence	<b>AHB48HO-L</b>	<b>AHB48HO-R</b>	<b>AHB48GO-O-L</b>	<b>AHB48GO-A-L</b>	<b>AHB48GO-O-R</b>	<b>AHB48GO-A-R</b>	
		-	-	-	-	-	-	
Supplément double tiroir intérieur			-(A-S30)					
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune  L/P/H en cm : 64 / 35 / 96	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune  L/P/H en cm : 64 / 35 / 96						
	Description	Buffet haut 64, 2 portes, façade en bois	Buffet haut 64, 2 portes, façade bois et verre					
	Verre de façade	---	optiwhite	anthracite				
	Référence	<b>AHB64H</b>	<b>AHB64G-O</b>	<b>AHB64G-A</b>				
		-	-	-				
Supplément double tiroir intérieur			-(A-S30)					




À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	3 étagères en verre	3 étagères en verre	3 étagères en verre	3 étagères en verre			
							
	L/P/H en cm : 32 / 35 / 128	L/P/H en cm : 32 / 35 / 128	L/P/H en cm : 32 / 35 / 128	L/P/H en cm : 32 / 35 / 128			
	Description	Armoire colonne 32, façade en bois, ferrage à gauche	Armoire colonne 32, façade en bois, ferrage à droite	Armoire colonne 32, façade bois-verre, ferrage à gauche	Armoire colonne 32, façade bois-verre, ferrage à droite		
	Verre de façade	---	---	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	<b>AMS32H-L</b>	<b>AMS32H-R</b>	<b>AMS32G-O-L</b>	<b>AMS32G-A-L</b>	<b>AMS32G-O-R</b>	<b>AMS32G-A-R</b>	
	-	-	-	-	-	-	
Supplément double tiroir intérieur			-(A-S30)				
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes en bois	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes en bois	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes en bois	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes en bois			
							
	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128			
	Description	Armoire colonne 48, façade en bois, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Armoire colonne 48, façade en bois, ouverture sur le côté, ferrage à droite	Armoire colonne 48, façade bois-verre, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Armoire colonne 48, façade bois-verre, ouverture sur le côté, ferrage à droite		
	Verre de façade	---	---	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
Référence	<b>AMS48HO-L</b>	<b>AMS48HO-R</b>	<b>AMS48GO-O-L</b>	<b>AMS48GO-A-L</b>	<b>AMS48GO-O-R</b>	<b>AMS48GO-A-R</b>	
	-	-	-	-	-	-	
Supplément double tiroir intérieur			-(A-S30)				
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	1 Paroi médiane 1 étagères en verre chacune 2 étagères fixes	1 Paroi médiane 1 étagères en verre chacune 2 étagères fixes	1 Paroi médiane 3 étagères en verre chacune	1 Paroi médiane 3 étagères en verre chacune			
							
	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	L/P/H en cm : 64 / 35 / 128	L/P/H en cm : 64 / 35 / 128			
	Description	Unité centrale 48, 1 porte avec niche, ferrage à gauche	Unité centrale 48, 1 porte avec niche, ferrage à droite	Armoire colonne 64, 2 portes, façade en bois	Armoire colonne 64, 2 portes, façade en bois-verre		
	Verre de façade	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite	---	optiwhite
Référence	<b>AMS48HN-O-L</b>	<b>AMS48HN-A-L</b>	<b>AMS48HN-O-R</b>	<b>AMS48HN-A-R</b>	<b>AMS64H</b>	<b>AMS64G-O</b>	<b>AMS64G-A</b>
	-	-	-	-	-	-	-
Supplément éclairage avec interrupteur			-(A-W1)				
Supplément double tiroir intérieur			-(A-S30)				

À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	4 étagères en verre 	4 étagères en verre 	4 étagères en verre 	4 étagères en verre 	
	L/P/H en cm : 32 / 35 / 160	L/P/H en cm : 32 / 35 / 160	L/P/H en cm : 32 / 35 / 160	L/P/H en cm : 32 / 35 / 160	
	Description	Armoire haute 32, façade en bois, ferrage à gauche	Armoire haute 32, façade en bois, ferrage à droite	Armoire haute 32, façade bois-verre, ferrage à gauche	Armoire haute 32, façade bois-verre, ferrage à droite
	Verre de façade	---	---	optiwhite	anthracite
	Référence	<b>AHS32H-L</b>	<b>AHS32H-R</b>	<b>AHS32G-O-L</b>	<b>AHS32G-A-L</b>


Supplément double tiroir intérieur - (A-S30)

À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	4 étagères en verre 	4 étagères en verre 	4 étagères en verre Partie ouverte 4 tablettes en bois 	4 étagères en verre Partie ouverte 4 tablettes en bois 	
	L/P/H en cm : 32 / 35 / 160	L/P/H en cm : 32 / 35 / 160	L/P/H en cm : 48 / 35 / 160	L/P/H en cm : 48 / 35 / 160	
	Description	Armoire haute 32, façade miroir, ferrage à gauche	Armoire haute 32, façade miroir, ferrage à droite	Armoire haute 48, façade en bois, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Armoire haute 48, façade en bois, ouverture sur le côté, ferrage à droite
	Référence	<b>AHS32S-L</b>	<b>AHS32S-R</b>	<b>AHS48HO-L</b>	<b>AHS48HO-R</b>
		-	-	-	-

Supplément double tiroir intérieur - (A-S30)

À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	4 étagères en verre Partie ouverte 4 tablettes en bois 	4 étagères en verre Partie ouverte 4 tablettes en bois 	4 étagères en verre Partie ouverte 4 tablettes en bois 	4 étagères en verre Partie ouverte 4 tablettes en bois 	
	L/P/H en cm : 48 / 35 / 160	L/P/H en cm : 48 / 35 / 160	L/P/H en cm : 48 / 35 / 160	L/P/H en cm : 48 / 35 / 160	
	Description	Armoire haute 48, façade bois-verre, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Armoire haute 48, façade bois-verre, ouverture sur le côté, ferrage à droite	Armoire haute 48, miroir, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Armoire haute 48, miroir, ouverture sur le côté, ferrage à droite
	Verre de façade	optiwhite	anthracite	---	---
	Référence	<b>AHS48GO-O-L</b>	<b>AHS48GO-A-L</b>	<b>AHS48GO-O-R</b>	<b>AHS48GO-A-R</b>





Supplément double tiroir intérieur - (A-S30)


À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	1 Paroi médiane 4 étagères en verre chacune 	1 Paroi médiane 4 étagères en verre chacune 			
	L/P/H en cm : 64 / 35 / 160	L/P/H en cm : 64 / 35 / 160			
	Description	Armoire haute 64, 2 portes, façade en bois	Armoire haute 64, 2 portes, façade bois-verre		
	Verre de façade	---	optiwhite	anthracite	
	Référence	<b>AHS64H</b>	<b>AHS64G-O</b>	<b>AHS64G-A</b>	


En cas de découpe ultérieure, l'arête doit être imperméabilisée ! 	(Panneau d'ébénisterie plaqué, revêtu d'un chant tout autour) 252 cm max. de long 110 cm max. de large Épaisseur du matériau : 14, 20, ou 23 mm
	(Facture : 0,5 m <sup>2</sup> min.)
	Description
	Référence

	Cuir d'ameublement  L/P/H en cm : 53,8 / 45 / 45	Cuir d'ameublement  L/P/H en cm : 95,6 / 45 / 45	Hauteur : 12 cm 	Prise de type F gris argenté à visser, avec cache. Câble 190 cm avec fiche coudée Schuko 
Description	Tabouret	Banc capitonné 96 avec compartiment	Garniture de socle (4 un. 12 cm)	Prise en saillie avec câble de raccordement
Référence	<b>AHOCK</b>	<b>AB96</b>	<b>BSF12</b>	<b>BST1</b>
	-	-	-	-


	Montage à gauche ou à droite  L/P/H en cm : 6 / 49 / 2,5	Montage à gauche ou à droite  L/P/H en cm : 11 / 50 / 14,3	Étrier métallique sur panneau en bois  L/P/H en cm : 64 / 13,6 / 17	Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 48 / 16 / 26,6	Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 48 / 16 / 109
Description	Porte-serviettes 49 à monter au corps	Porte-serviettes 50 à monter au corps	Porte-serviettes 64	Porte-serviettes 1 barreau	Porte-serviettes 3 barreaux
Référence	<b>BHH49</b>	<b>BHH50</b>	<b>BHH64</b>	<b>BHH1</b>	<b>BHH3</b>
	-	-	-	-	-

	 L/P/H en cm : 37 / 35 / 184,6	Panneau de fond + montant en métal anthracite Cube avec porte (arrêt à gauche) 1 Tablette amovible en verre  L/P/H en cm : 38 / 38 / 162	 L/P/H en cm : 31,6 / 21 / 195	Panneau de fond en métal anthracite  L/P/H en cm : 49 / 49 / 192	Mobile avec 4 roulettes. Avec sac intérieur en lin amovible.  L/P/H en cm : 45 / 45 / 60
Description	Porte-serviettes avec tiroir, 37/185	Porte-serviettes 38/162, cube	Miroir mural 32/195 pivotant avec 5 compartiments	Portemanteau	Cube à linge 45
Référence	<b>AHL37</b>	<b>AHK38</b>	<b>BSD32</b>	<b>BGST</b>	<b>BW45</b>
	-	-	-	-	-



	Système CLOU avec tirette pour excentrique Raccord 1 1/4 pouce uniquement pour cuve sous plan 				Raccord 1 1/4 pouce convient uniquement aux lavabos en pierre acrylique et en verre 				Raccord 1 1/4 pouce convient uniquement aux bassins en pierre 
Description	Garniture d'écoulement et de trop-plein				Garniture d'écoulement permanente				Garniture d'écoulement permanente pour bassins en pierre
Cache	Acrylique blanc	acrylique gris	Verre blanc	Acier inoxydable	Acrylique blanc	acrylique gris	Verre blanc	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Référence	<b>BAUA-AW</b>	<b>BAUA-AS</b>	<b>BAUA-GW</b>	<b>BAUA-ES</b>	<b>BAPA-AW</b>	<b>BAPA-AS</b>	<b>BAPA-GW</b>	<b>BAPA-ES</b>	<b>BAPAE</b>
	-				-				-

Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW96EF-L	Meuble-vasque 96/48, 1 tiroir, casier ouvert à gauche	1x AW96E-L	Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, finition à gauche
	1x BW96EU-L	Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche	1x BW96E-U-L	Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche
	1x ASS96F	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal	1x ASS96F	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)				
				
	Accessoires page 6		Accessoires page 6	
	Croquis coté 10, 72		Croquis coté 10, 72	


Description	Suggestion 21			Suggestion 24		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB21-AW-AW-L</b>	<b>AB21-AS-AW-L</b>	<b>AB21-GW-L</b>	<b>AB24-AW-AW-L</b>	<b>AB24-AS-AW-L</b>	<b>AB24-GW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>AB21-AW-AS-L</b>	<b>AB21-AS-AS-L</b>	---	<b>AB24-AW-AS-L</b>	<b>AB24-AS-AS-L</b>	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	-(AU1)			-(AU1)		
Supplément écoulement libre	-(AP1)			-(AP1)		
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W96)			-(A-W96)		



Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW96EO-L	Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	1x AW96E-L	Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, finition à gauche
	1x BW96EA-L	Meuble lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à gauche	1x BW96E-U-L	Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche
	1x ASS64F	Armoire à glace 64/64, 2-portes, éclairage frontal	1x ASP64A	Miroir 64/64, applique
	1x AO32-R	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite	1x AO32-R	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)				
				
	Accessoires page 6		Accessoires page 6	
	Croquis coté 3, 72		Croquis coté 10, 71	

Description	Suggestion 27			Suggestion 30		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB27-AW-AW-L</b>	<b>AB27-AS-AW-L</b>	<b>AB27-GW-L</b>	<b>AB30-AW-AW-L</b>	<b>AB30-AS-AW-L</b>	<b>AB30-GW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>AB27-AW-AS-L</b>	<b>AB27-AS-AS-L</b>	---	<b>AB30-AW-AS-L</b>	<b>AB30-AS-AS-L</b>	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	---			-(AU1)		
Supplément écoulement libre	-(AP1)			-(AP1)		
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W64)			-(A-W64)		



Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW96E-L	Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, finition à gauche	1x AW96MH	Meuble-vasque 96/64, 2 tiroirs
	1x BW96EA-L	Meuble lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à gauche	1x BW96MU	Meuble lavabo 96, cuve sous plan
	1x ASP96A	Miroir 96/64, avec 2 appliques	1x ASK96A	Miroir 96/80, casier abattant, 2 appliques
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)				
				
	Accessoires page 6		Accessoires page 5	
	Croquis coté 2, 71		Croquis coté 12, 73	

Description	Suggestion 33			Suggestion 36		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB33-AW-AW-L</b>	<b>AB33-AS-AW-L</b>	<b>AB33-GW-L</b>	<b>AB36-AW-AW</b>	<b>AB36-AS-AW</b>	<b>AB36-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>AB33-AW-AS-L</b>	<b>AB33-AS-AS-L</b>	---	<b>AB36-AW-AS</b>	<b>AB36-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	---			-(AU1)		
Supplément écoulement libre	-(AP1)			-(AP1)		
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W96)			-(A-W96)		



<p>Suggestion (ill.) comprenant :</p> <p>avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)</p>	<p>1x AW96EKU-L Meuble-vasque 96, 1 tiroir, cube, finition à gauche                  1x BW96EU-L Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche                  1x ASS96F Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal</p>  <p>Accessoires page 6</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Croquis coté 45, 72</p>		
Description	Suggestion 38		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB38-AW-AW-L</b>	<b>AB38-AS-AW-L</b>	<b>AB38-GW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>AB38-AW-AS-L</b>	<b>AB38-AS-AS-L</b>	---
	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	- (AU1)		
Supplément écoulement libre	- (AP1)		
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W96)		
Supplément pour l'éclairage d'ambiance	- (A-A64)		
Tiroir intérieur surtaxé	- (A-I64)		

Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW12DF	Meuble-vasque double 128/48, 1 tiroir, casier ouvert	1x AW12D	Meuble-vasque double 128/32, 1 tiroir	
	1x BW12DU	Meuble lavabo double 128, cuve sous plan		1x BW12DU	Meuble lavabo double 128, cuve sous plan
	1x ASS12F	Armoire à glace 128/64, 3-portes, éclairage frontal	1x ASS12F	Armoire à glace 128/64, 3-portes, éclairage frontal	
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)					
	Accessoires page 11			Accessoires page 11	
	Croquis coté 24, 72			Croquis coté 24, 72	



Description	Suggestion 39			Suggestion 42		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB39-AW-AW</b>	<b>AB39-AS-AW</b>	<b>AB39-GW</b>	<b>AB42-AW-AW</b>	<b>AB42-AS-AW</b>	<b>AB42-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>AB39-AW-AS</b>	<b>AB39-AS-AS</b>	---	<b>AB42-AW-AS</b>	<b>AB42-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	- (AU2)			- (AU2)		
Supplément écoulement libre	- (AP2)			- (AP2)		
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W12)			- (A-W12)		




Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW12EO-L	Meuble-vasque 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	1x AW12EO-L	Meuble-vasque 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	
	1x BW12EA-L	Meuble lavabo 128, cuve à poser latérale, finition à gauche		1x BW12EU-L	Meuble lavabo 128, cuve sous plan latérale, finition à gauche
	1x ASS96F	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal	1x ASS96F	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal	
	1x AO32-R	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite	1x AO32-R	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite	
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)					
	Accessoires page 8			Accessoires page 8	
	Croquis coté 14, 72			Croquis coté 22, 72	

Description	Suggestion 45			Suggestion 48		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB45-AW-AW-L</b>	<b>AB45-AS-AW-L</b>	<b>AB48-AW-AW-L</b>	<b>AB48-AS-AW-L</b>	<b>AB48-GW-L</b>	
Cuve gris pierre	<b>AB45-AW-AS-L</b>	<b>AB45-AS-AS-L</b>	<b>AB48-AW-AS-L</b>	<b>AB48-AS-AS-L</b>	---	
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	---			- (AU1)		
Supplément écoulement libre	- (AP1)			- (AP1)		
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W96)			- (A-W96)		




Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW12DF	Meuble-vasque double 128/48, 1 tiroir, casier ouvert	1x AW12DH	Meuble-vasque double 128/64, 2 tiroirs	
	1x BW12DU	Meuble lavabo double 128, cuve sous plan		1x BW12DU	Meuble lavabo double 128, cuve sous plan
	1x ASP12F	Miroir 128/64, éclairage frontal	1x ASK12A	Miroir 128/80, casier abattant, 2 appliques	
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)					
	Accessoires page 11			Accessoires page 11	
	Croquis coté 24, 71			Croquis coté 24, 73	


Description	Suggestion 51			Suggestion 54		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB51-AW-AW</b>	<b>AB51-AS-AW</b>	<b>AB51-GW</b>	<b>AB54-AW-AW</b>	<b>AB54-AS-AW</b>	<b>AB54-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>AB51-AW-AS</b>	<b>AB51-AS-AS</b>	---	<b>AB54-AW-AS</b>	<b>AB54-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	- (AU2)			- (AU2)		
Supplément écoulement libre	- (AP2)			- (AP2)		
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W12)			- (A-W12)		




Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW12EKU-L Meuble-vasque 128, Kubus, 1 tiroir à gauche 1x BW12EU-L Meuble lavabo 128, cuve sous plan latérale, finition à gauche 1x ASG12F-L Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à gauche			1x AW12EPH-L Meuble-vasque 128/68, 2 tiroirs à gauche 1x BW12EA-L Meuble lavabo 128, cuve à poser latérale, finition à gauche 1x ASG12F-L Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à gauche	
					
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	Accessoires page 8			Accessoires page 6	
	Croquis coté 46, 72			Croquis coté 25, 72	
Description	Suggestion 55			Suggestion 56	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>AB55-AW-AW-L</b>	<b>AB55-AS-AW-L</b>	<b>AB55-GW-L</b>	<b>AB56-AW-AW-L</b>	<b>AB56-AS-AW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>AB55-AW-AS-L</b>	<b>AB55-AS-AS-L</b>	---	<b>AB56-AW-AS-L</b>	<b>AB56-AS-AS-L</b>
	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	-(AU1)			---	
Supplément écoulement libre	-(AP1)			-(AP1)	
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W96)			-(A-W96)	
Supplément pour l'éclairage d'ambiance	-(A-A96)			---	
Tiroir intérieur surtaxé	-(A-I96)			---	


Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW16DF 1x BW16DU 1x ASS16F	Meuble-vasque double 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert Meuble lavabo double 160, cuve sous plan Armoire à glace 160/64, 4-portes, éclairage frontal		Croquis coté 33, 72	Accessoires page 14	Suggestion 57
	1x AW16D 1x BW16DU 1x ASS16F	Meuble-vasque double 160/32, 2 tiroirs Meuble lavabo double 160, cuve sous plan Armoire à glace 160/64, 4-portes, éclairage frontal				
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)						
Description	Suggestion 57			Suggestion 60		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB57-AW-AW</b>	<b>AB57-AS-AW</b>	<b>AB57-GW</b>	<b>AB60-AW-AW</b>	<b>AB60-AS-AW</b>	<b>AB60-GW</b>
Cuve gris pierre	<b>AB57-AW-AS</b>	<b>AB57-AS-AS</b>	---	<b>AB60-AW-AS</b>	<b>AB60-AS-AS</b>	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	-(AU2)			-(AU2)		
Supplément écoulement libre	-(AP2)			-(AP2)		
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W16)			-(A-W16)		
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW16EF-L 1x BW16EA-L 1x ASS12F 1x AO32-R	Meuble-vasque 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche Meuble lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à gauche Armoire à glace 128/64, 3-portes, éclairage frontal Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite		Croquis coté 28, 72	Accessoires page 12	Suggestion 63
	1x AW16E-L 1x BW16EU-L 1x ASS16A	Meuble-vasque 160/32, 2 tiroirs, finition à gauche Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à gauche Armoire à glace 160/64, 4-portes, 2 appliques				
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)						
Description	Suggestion 63			Suggestion 66		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB63-AW-AW-L</b>	<b>AB63-AS-AW-L</b>	<b>AB66-AW-AW-L</b>	<b>AB66-AS-AW-L</b>	<b>AB66-GW-L</b>	
Cuve gris pierre	<b>AB63-AW-AS-L</b>	<b>AB63-AS-AS-L</b>	<b>AB66-AW-AS-L</b>	<b>AB66-AS-AS-L</b>	---	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	---			-(AU1)		
Supplément écoulement libre	-(AP1)			-(AP1)		
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W12)			-(A-W16)		
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AW16D 1x BW16DF 1x ASP16F	Meuble-vasque double 160/32, 2 tiroirs Lavabo 160, 2 cuve à poser Miroir 160/64, éclairage frontal		Croquis coté 31, 71	Accessoires page 14	Suggestion 69
	1x AW16DH 1x BW16DU 1x ASP16A	Meuble-vasque double 160/64, 4 tiroirs Meuble lavabo double 160, cuve sous plan Miroir 160/64, avec 2 appliques				
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)						
Description	Suggestion 69			Suggestion 72		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	<b>AB69-AW-AW</b>	<b>AB69-AS-AW</b>	<b>AB72-AW-AW</b>	<b>AB72-AS-AW</b>	<b>AB72-GW</b>	
Cuve gris pierre	<b>AB69-AW-AS</b>	<b>AB69-AS-AS</b>	<b>AB72-AW-AS</b>	<b>AB72-AS-AS</b>	---	---
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	---			-(AU2)		
Supplément écoulement libre	-(AP2)			-(AP2)		
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W16)			-(A-W16)		








avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	 <p>L/P/H en cm : 64,4 / 42,5 / 24</p>			
Description	Meuble-vasque small 64, cuve minérale			
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre		
Référence	<b>AWS64-AW-ST</b>	<b>AWS64-AS-ST</b>		
	-	-		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti	-(AP1)			
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	<p>Cube avec porte (arrêt à droite) 2 étagères en verre</p>  <p>L/P/H en cm : 104,4 / 42,5 / 92</p>	<p>Cube avec porte (arrêt à gauche) 2 étagères en verre</p>  <p>L/P/H en cm : 104,4 / 42,5 / 92</p>		
Description	Meuble-vasque small 104, cube, lavabo en pierre, finition à gauche		Meuble-vasque small 104, cube, lavabo en pierre, finition à droite	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Référence	<b>AWS10-AW-ST-L</b>	<b>AWS10-AS-ST-L</b>	<b>AWS10-AW-ST-R</b>	<b>AWS10-AS-ST-R</b>
	-	-	-	-
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti	-(AP1)			




avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	 L/P/H en cm : 55,4 / 38 / 12,1		 L/P/H en cm : 55,4 / 38 / 12,1	
	avec écoulement et trop-plein			
Description	Plan de toilette sur meuble small 55, cuve à poser		Plan de toilette sur meuble small 55, cuve sous plan	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>BWS5MA-AW-AW</b>	<b>BWS5MA-AS-AW</b>	<b>BWS5MU-AW-AW</b>	<b>BWS5MU-AS-AW</b>
Cuve gris pierre	<b>BWS5MA-AW-AS</b>	<b>BWS5MA-AS-AS</b>	<b>BWS5MU-AW-AS</b>	<b>BWS5MU-AS-AS</b>
	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)		---		-(AU1) 
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti			-(AP1)	En cas de commande de AU1 ou de AP1, la cuve est livrée sans trop-plein








	 L/P/H en cm : 55 / 38 / 32,2	 L/P/H en cm : 55 / 38 / 48,2	 L/P/H en cm : 55 / 38 / 64,2
Description	Meuble-vasque small 55/32, 1 tiroir	Meuble-vasque small 55/48, 1 tiroir, casier ouvert	Meuble-vasque small 55/64, 2 tiroirs
Référence	<b>AWS5M</b>	<b>AWS5MF</b>	<b>AWS5MH</b>
	-	-	-



avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	 L/P/H en cm : 64,4 / 38 / 12,1		avec écoulement et trop-plein  L/P/H en cm : 64,4 / 38 / 12,1	
	Description		Description	
Plan de toilette sur meuble small 64, cuve à poser		Plan de toilette sur meuble small 64, cuve sous plan		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>BWS6MA-AW-AW</b>	<b>BWS6MA-AS-AW</b>	<b>BWS6MU-AW-AW</b>	<b>BWS6MU-AS-AW</b>
Cuve gris pierre	<b>BWS6MA-AW-AS</b>	<b>BWS6MA-AS-AS</b>	<b>BWS6MU-AW-AS</b>	<b>BWS6MU-AS-AS</b>
	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)		---		-(AU1) 
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti		-(AP1)		En cas de commande de AU1 ou de AP1, la cuve est livrée sans trop-plein




	 L/P/H en cm : 64 / 38 / 32,2	 L/P/H en cm : 64 / 38 / 48,2	 L/P/H en cm : 64 / 38 / 64,2
Description	Meuble-vasque small 64/32, 1 tiroir	Meuble-vasque small 64/48, 1 tiroir, casier ouvert	Meuble-vasque small 64/64, 2 tiroirs
Référence	<b>AWS6M</b>	<b>AWS6MF</b>	<b>AWS6MH</b>
	-	-	-



avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	 L/P/H en cm : 96,4 / 38 / 12,1		avec écoulement et trop-plein  L/P/H en cm : 96,4 / 38 / 12,1	
	Description		Description	
Plan de toilette sur meuble small 96, cuve à poser		Plan de toilette sur meuble small 96, cuve sous plan		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>BWS9MA-AW-AW</b>	<b>BWS9MA-AS-AW</b>	<b>BWS9MU-AW-AW</b>	<b>BWS9MU-AS-AW</b>
Cuve gris pierre	<b>BWS9MA-AW-AS</b>	<b>BWS9MA-AS-AS</b>	<b>BWS9MU-AW-AS</b>	<b>BWS9MU-AS-AS</b>
	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)		---	-(AU1) 	
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti		-(AP1)	En cas de commande de AU1 ou de AP1, la cuve est livrée sans trop-plein	

	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 48,2	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 64,2
Description	Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir	Meuble-vasque small 96/48, 1 tiroir, casier ouvert	Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs
Référence	<b>AWS9M</b>	<b>AWS9MF</b>	<b>AWS9MH</b>
	-	-	-


avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	 L/P/H en cm : 96,4 / 38 / 12,1		avec écoulement et trop-plein  L/P/H en cm : 96,4 / 38 / 12,1			
	Description		Description			
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche		Pier.acr. gris pierre			
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche		Pier.acr. gris pierre			
Cuve blanc	<b>BWS9EA-AW-AW-L</b>	<b>BWS9EA-AS-AW-L</b>	<b>BWS9EU-AW-AW-L</b>	<b>BWS9EU-AS-AW-L</b>		
Cuve gris pierre	<b>BWS9EA-AW-AS-L</b>	<b>BWS9EA-AS-AS-L</b>	<b>BWS9EU-AW-AS-L</b>	<b>BWS9EU-AS-AS-L</b>		
	-	-	-	-		
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)		---		-(AU1) 		
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti		-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein		
	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2		 L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2		 L/P/H en cm : 96 / 38 / 48,2	
Description	Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir, finition à gauche		Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche		Meuble-vasque small 96/48, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	
Référence	<b>AWS9E-L</b>		<b>AWS9EO-L</b>		<b>AWS9EF-L</b>	
	-		-		-	
	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 64,2		 L/P/H en cm : 96 / 38 / 64,2			
Description	Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs, finition à gauche		Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche			
Référence	<b>AWS9EH-L</b>		<b>AWS9EHO-L</b>			
	-		-			








avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	 L/P/H en cm : 96,4 / 38 / 12,1		avec écoulement et trop-plein  L/P/H en cm : 96,4 / 38 / 12,1	
	Description		Description	
Plan de toilette sur meuble small 96, cuve à poser latérale, finition à droite		Plan de toilette sur meuble small 96, cuve sous plan latérale, finition à droite		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>BWS9EA-AW-AW-R</b>	<b>BWS9EA-AS-AW-R</b>	<b>BWS9EU-AW-AW-R</b>	<b>BWS9EU-AS-AW-R</b>
Cuve gris pierre	<b>BWS9EA-AW-AS-R</b>	<b>BWS9EA-AS-AS-R</b>	<b>BWS9EU-AW-AS-R</b>	<b>BWS9EU-AS-AS-R</b>
	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)		---		-(AU1) 
Suppl. Écoulement libre avec cache assorti		-(AP1)		En cas de commande de <b>AU1</b> ou de <b>AP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein


 L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 48,2	
			Description
Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir, finition à droite	Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droite	Meuble-vasque small 96/48, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droite	
Référence	<b>AWS9E-R</b>	<b>AWS9EO-R</b>	<b>AWS9EF-R</b>
	-	-	-



 L/P/H en cm : 96 / 38 / 64,2	 L/P/H en cm : 96 / 38 / 64,2	
		Description
Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à droite	
Référence	<b>AWS9EH-R</b>	<b>AWS9EHO-R</b>
	-	-


Éclairage frontal	2 étagères en verre 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace 55/64, 1-porte, éclairage frontal, ferrage à gauche	Armoire à glace 55/64, 1-porte, éclairage frontal, ferrage à droite	Armoire à glace 64/64, 2-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal
Référence	<b>ASS55F-L</b>	<b>ASS55F-R</b>	<b>ASS64F</b>	<b>ASS96F</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W55)		-(A-W64)	
Applique(s)	2 étagères en verre 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace 55/64, 1-porte, applique, ferrage à gauche	Armoire à glace 55/64, 1-porte, applique, ferrage à droite	Armoire à glace 64/64, 2-portes, applique	Armoire à glace 96/64, 2-portes, 2 appliques
Référence	<b>ASS55A-L</b>	<b>ASS55A-R</b>	<b>ASS64A</b>	<b>ASS96A</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W55)		-(A-W64)	
	2 étagères en verre	2 étagères en verre		
				
	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64		
Description	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite		
Référence	<b>AO32-L</b>	<b>AO32-R</b>		
	-	-		
	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
				
	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite
Référence	<b>ASG96F-L</b>	<b>ASG96F-R</b>	<b>ASG96A-L</b>	<b>ASG96A-R</b>
	-	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W96)			

Éclairage frontal			
	L/P/H en cm : 55 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64
Description	Miroir 55/64, éclairage frontal	Miroir 64/64, éclairage frontal	Miroir 96/64, éclairage frontal
Référence	<b>ASP55F</b>	<b>ASP64F</b>	<b>ASP96F</b>
	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)
Applique(s)			
	L/P/H en cm : 55 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64
Description	Miroir 55/64, applique	Miroir 64/64, applique	Miroir 96/64, avec 2 appliques
Référence	<b>ASP55A</b>	<b>ASP64A</b>	<b>ASP96A</b>
	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)
Éclairage frontal	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 
	L/P/H en cm : 55 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2
Description	Miroir 55/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 64/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 96/80, casier abattant, éclairage frontal
Référence	<b>ASK55F</b>	<b>ASK64F</b>	<b>ASK96F</b>
	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)
Applique(s)	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 	avec double prise intérieure dans le casier abattant 
	L/P/H en cm : 55 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2
Description	Miroir 55/80, casier abattant, applique	Miroir 64/80, casier abattant, applique	Miroir 96/80, casier abattant, 2 appliques
Référence	<b>ASK55A</b>	<b>ASK64A</b>	<b>ASK96A</b>
	-	-	-
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)




						
	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64		
Description	Miroir avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite		
Référence	<b>ASF96F-L</b>	<b>ASF96F-R</b>	<b>ASF96A-L</b>	<b>ASF96A-R</b>		
	-	-	-	-		
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W96)		- (A-W96)			
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)		2 étagères en verre 		2 étagères en verre 		
	L/P/H en cm : 40 / 5,2 / 128	L/P/H en cm : 32 / 22 / 96		L/P/H en cm : 32 / 22 / 96		
	Description	Miroir 40/128	Buffet haut small 32, façade verre et bois, ferrage à gauche		Buffet haut small 32, façade verre et bois, ferrage à droite	
	Verre de façade	---	optiwhite	anthracite	optiwhite	anthracite
	Référence	<b>ASP40</b>	<b>AHBS3G-O-L</b>	<b>AHBS3G-A-L</b>	<b>AHBS3G-O-R</b>	<b>AHBS3G-A-R</b>
	-	-		-		
Supplément éclairage avec interrupteur	- (A-WSP40)		---			
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)	2 étagères en verre 	2 étagères en verre 	1 Tablette en bois 1 Tablette amovible en verre 	1 Tablette en bois 1 Tablette amovible en verre 		
	L/P/H en cm : 32 / 22 / 96	L/P/H en cm : 32 / 22 / 96	L/P/H en cm : 32 / 22 / 96	L/P/H en cm : 32 / 22 / 96		
	Description	Buffet haut small 32, façade en bois, ferrage à gauche	Buffet haut small 32, façade en bois, ferrage à droite	Buffet haut small 32, panneau en bois, ouvert en haut, ferrage à gauche	Buffet haut small 32, panneau en bois, ouvert en haut, ferrage à droite	
	Référence	<b>AHBS3H-L</b>	<b>AHBS3H-R</b>	<b>AHBS3O-L</b>	<b>AHBS3O-R</b>	
		-	-	-	-	
Tablettes murales à emboîter avec ferrure enfichable Charge 10 kg max.						
	L/P/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9	L/P/H en cm : 96 / 14,5 / 3,9	L/P/H en cm : 128 / 14,5 / 3,9	L/P/H en cm : 160 / 14,5 / 3,9		
	Description	Étagère 64/15 cm	Étagère 96/15 cm	Étagère murale 128/15 cm	Étagère murale 160/15 cm	
	Référence	<b>BWS64</b>	<b>BWS96</b>	<b>BWS12</b>	<b>BWS16</b>	
		-	-	-	-	



	Cuir d'ameublement  L/P/H en cm : 53,8 / 45 / 45	Cuir d'ameublement  L/P/H en cm : 95,6 / 45 / 45	Hauteur : 12 cm 	Prise de type F gris argenté à visser, avec cache. Câble 190 cm avec fiche coudée Schuko 
Description	Tabouret	Banc capitonné 96 avec compartiment	Garniture de socle (4 un. 12 cm)	Prise en saillie avec câble de raccordement
Référence	<b>AHOCK</b>	<b>AB96</b>	<b>BSF12</b>	<b>BST1</b>
	-	-	-	-




	Montage à gauche ou à droite  L/P/H en cm : 6 / 32 / 2,5	Montage à gauche ou à droite  L/P/H en cm : 11 / 34 / 14,3	Étrier métallique sur panneau en bois  L/P/H en cm : 64 / 13,6 / 17	Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 48 / 16 / 26,6	Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 48 / 16 / 109
Description	Porte-serviettes small 32 à monter au corps	Porte-serviettes small 34 à monter au corps	Porte-serviettes 64	Porte-serviettes 1 barreau	Porte-serviettes 3 barreaux
Référence	<b>BHH32</b>	<b>BHH34</b>	<b>BHH64</b>	<b>BHH1</b>	<b>BHH3</b>
	-	-	-	-	-

	 L/P/H en cm : 37 / 35 / 184,6	Panneau de fond + montant en métal anthracite Cube avec porte (arrêt à gauche) 1 Tablette amovible en verre  L/P/H en cm : 38 / 38 / 162	 L/P/H en cm : 31,6 / 21 / 195	Panneau de fond en métal anthracite  L/P/H en cm : 49 / 49 / 192	Mobile avec 4 roulettes. Avec sac intérieur en lin amovible.  L/P/H en cm : 45 / 45 / 60
Description	Porte-serviettes avec tiroir, 37/185	Porte-serviettes 38/162, cube	Miroir mural 32/195 pivotant avec 5 compartiments	Portemanteau	Cube à linge 45
Référence	<b>AHL37</b>	<b>AHK38</b>	<b>BSD32</b>	<b>BGST</b>	<b>BW45</b>
	-	-	-	-	-

	Système CLOU avec tirette pour excentrique Raccord 1 1/4 pouce uniquement pour cuve sous plan 			Raccord 1 1/4 pouce convient uniquement aux lavabos en pierre acrylique 			Raccord 1 1/4 pouce convient uniquement aux bassins en pierre 	
Description	Garniture d'écoulement et de trop-plein			Garniture d'écoulement permanente			Garniture d'écoulement permanente pour bassins en pierre	
Cache	Acier inoxydable	Acrylique blanc	acrylique gris	Acier inoxydable	Acrylique blanc	acrylique gris	Acier inoxydable	Pierre
Référence	<b>BAUA-ES</b>	<b>BAUA-AW</b>	<b>BAUA-AS</b>	<b>BAPA-ES</b>	<b>BAPA-AW</b>	<b>BAPA-AS</b>	<b>BAPAE</b>	<b>BAPA-ST</b>
	-			-			-	

Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS5M 1x BWS5MU 1x ASP55F	Meuble-vasque small 55/32, 1 tiroir Plan de toilette sur meuble small 55, cuve sous plan Miroir 55/64, éclairage frontal		Croquis coté 58, 71
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS5MF 1x BWS5MA 1x ASS55F-L	Meuble-vasque small 55/48, 1 tiroir, casier ouvert Plan de toilette sur meuble small 55, cuve à poser Armoire à glace 55/64, 1-porte, éclairage frontal, ferrage à gauche		Croquis coté 53, 72
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Description	Suggestion 03		Suggestion 05	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>ABS03-AW-AW</b>	<b>ABS03-AS-AW</b>	<b>ABS05-AW-AW-L</b>	<b>ABS05-AS-AW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>ABS03-AW-AS</b>	<b>ABS03-AS-AS</b>	<b>ABS05-AW-AS-L</b>	<b>ABS05-AS-AS-L</b>
	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	- (AU1)		---	
Supplément écoulement libre	- (AP1)		- (AP1)	
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W55)		- (A-W55)	
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS5MH 1x BWS5MU 1x ASP55A	Meuble-vasque small 55/64, 2 tiroirs Plan de toilette sur meuble small 55, cuve sous plan Miroir 55/64, applique		Croquis coté 58, 71
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Description	Suggestion 07			
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre		
Cuve blanc	<b>ABS07-AW-AW</b>	<b>ABS07-AS-AW</b>		
Cuve gris pierre	<b>ABS07-AW-AS</b>	<b>ABS07-AS-AS</b>		
	-	-		
Supplément système trop-plein et écoulement	- (AU1)			
Supplément écoulement libre	- (AP1)			
Supplément éclairage de lavabo	- (A-W55)			

Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS6M 1x BWS6MA 1x ASK64F	Meuble-vasque small 64/32, 1 tiroir Plan de toilette sur meuble small 64, cuve à poser Miroir 64/80, casier abattant, éclairage frontal		Croquis coté 54, 73
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS6MF 1x BWS6MU 1x ASP64F	Meuble-vasque small 64/48, 1 tiroir, casier ouvert Plan de toilette sur meuble small 64, cuve sous plan Miroir 64/64, éclairage frontal		Croquis coté 59, 71
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Description	Suggestion 09		Suggestion 11	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>ABS09-AW-AW</b>	<b>ABS09-AS-AW</b>	<b>ABS11-AW-AW</b>	<b>ABS11-AS-AW</b>
Cuve gris pierre	<b>ABS09-AW-AS</b>	<b>ABS09-AS-AS</b>	<b>ABS11-AW-AS</b>	<b>ABS11-AS-AS</b>
	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	---		-(AU1)	
Supplément écoulement libre	-(AP1)		-(AP1)	
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W64)		-(A-W64)	
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS6MH 1x BWS6MA 1x ASS64A	Meuble-vasque small 64/64, 2 tiroirs Plan de toilette sur meuble small 64, cuve à poser Armoire à glace 64/64, 2-portes, applique		Croquis coté 54, 72
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Description	Suggestion 13			
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre		
Cuve blanc	<b>ABS13-AW-AW</b>	<b>ABS13-AS-AW</b>		
Cuve gris pierre	<b>ABS13-AW-AS</b>	<b>ABS13-AS-AS</b>		
	-	-		
Supplément système trop-plein et écoulement	---			
Supplément écoulement libre	-(AP1)			
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W64)			

Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS9EO-L 1x BWS9EA-L 1x ASP96A	Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche Plan de toilette sur meuble small 96, cuve à poser latérale, finition à gauche Miroir 96/64, avec 2 appliques		Croquis coté 56, 71
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS9EF-L 1x BWS9EU-L 1x ASS64A 1x AO32-R	Meuble-vasque small 96/48, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche Plan de toilette sur meuble small 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche Armoire à glace 64/64, 2-portes, applique Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite		Croquis coté 60, 72
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Description	Suggestion 15		Suggestion 17	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	<b>ABS15-AW-AW-L</b>	<b>ABS15-AS-AW-L</b>	<b>ABS17-AW-AW-L</b>	<b>ABS17-AS-AW-L</b>
Cuve gris pierre	<b>ABS15-AW-AS-L</b>	<b>ABS15-AS-AS-L</b>	<b>ABS17-AW-AS-L</b>	<b>ABS17-AS-AS-L</b>
	-	-	-	-
Supplément système trop-plein et écoulement	---		-(AU1)	
Supplément écoulement libre	-(AP1)		-(AP1)	
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W96)		-(A-W64)	
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS9MH 1x BWS9MU 1x ASK96F	Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs Plan de toilette sur meuble small 96, cuve sous plan Miroir 96/80, casier abattant, éclairage frontal		Croquis coté 62, 73
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Description	Suggestion 19			
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre		
Cuve blanc	<b>ABS19-AW-AW</b>	<b>ABS19-AS-AW</b>		
Cuve gris pierre	<b>ABS19-AW-AS</b>	<b>ABS19-AS-AS</b>		
	-	-		
Supplément système trop-plein et écoulement	-(AU1)			
Supplément écoulement libre	-(AP1)			
Supplément éclairage de lavabo	-(A-W96)			
Suggestion (ill.) comprenant :	1x AWS10-R 1x ASP40	Meuble-vasque small 104, cube, lavabo en pierre, finition à droite Miroir 40/128		Croquis coté 52
	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			
Description	Suggestion 25			
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre		
Référence	<b>ABS25-AW-ST-L</b>	<b>ABS25-AS-ST-L</b>		
	-	-		
Supplément système trop-plein et écoulement	---			
Supplément écoulement libre	-(AP1)			
Supplément éclairage avec interrupteur	-(A-WSP40)			

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1. Généralités

1.1. Les conditions de vente et de livraison, ci-après « CGV » s'appliquent pour toutes les relations commerciales (contrats de vente, contrats de services, contrats de planification, etc.) de la société VOGLAUER Geschwändner & Zwilling GmbH, secteur d'activité Voglauer hotel-concept, ci-après dénommée « VOGLAUER », avec des clients. En passant une commande ou en concluant un contrat avec VOGLAUER, le client accepte leur caractère contraignant.

Toutes conditions générales de vente divergentes, contradictoires ou complémentaires, même si elles sont connues, ne font pas partie intégrante du contrat, à moins que leur validité ne soit expressément convenue par écrit. Si des conditions autres que celles contenues dans ces CGV sont convenues par écrit, celles-ci s'appliquent.

1.2. En principe, VOGLAUER ne conclut des contrats qu'avec des entreprises, raison pour laquelle les CGV ont été conçues pour des actes juridiques entre entreprises. Dans le cas exceptionnel où il s'agit d'actes juridiques seraient conclus avec des consommateurs sur la base de ces CGV, ces dernières ne s'appliquent que dans le cas où elles ne s'opposent pas aux dispositions impératives de la protection des consommateurs.

## 2. Offre, prix

2.1. Tous les prix présentés par VOGLAUER dans des offres et des grilles tarifaires sont nets et sans engagement, à moins qu'il ne soit explicitement indiqué que la TVA légale est incluse.

Le calcul de la TVA se fait séparément, en fonction des dispositions légales s'appliquant le jour de la livraison ou de la prestation. Des modifications d'ordre technique ou autre, apportées par VOGLAUER, restent dans le cadre du raisonnable. Si la commande d'un client ne contient aucun prix, ce sont les grilles tarifaires de VOGLAUER valables le jour de l'enregistrement de la commande, qui s'appliquent.

2.2. Les exportations sont en principe calculées et payées en euros. Si l'utilisation d'une autre devise est explicitement convenue, la facturation s'effectue sur la base du ratio de conversion en euros, le jour de la confirmation de la commande par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours des banques autrichiennes est pris en compte.

2.3 D'une manière générale, les exportations sont facturées en euros et également à payer en Euros. Dans le cas où il est explicitement convenu d'utiliser une autre monnaie, la facturation est établie sur la base du taux de change en vigueur à la date de la confirmation du contrat par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours de la Banque nationale d'Autriche (ÖNB) (publié sur : <https://www.oenb.at/zinssatzwechselkurs/>) est pertinent.

## 3. Réception des commandes, bases de la commande

3.1. En cas de commande à VOGLAUER, un contrat ne prend effet qu'en cas de confirmation écrite de la commande, de livraison de la marchandise, ou d'envoi de la facture par VOGLAUER.

En cas de commande, le client est tenu de mettre à disposition tous les documents conformes nécessaires. Tous frais supplémentaires résultant de divergences par rapport aux conditions réelles mentionnées dans les documents ou les plans mis à disposition par le client, ainsi que ceux liés à la remise tardive des documents, sont pris en charge par le client. Les modifications de la commande après acceptation de cette dernière ne sont possibles que d'un commun accord et par écrit.

## 4. Expédition, livraison

4.1 En l'absence d'accord contraire, la livraison de la marchandise est franco de port. La marchandise est déchargée du moyen de transport dans laquelle elle a été acheminée et mise à disposition du cocontractant à l'emplacement désigné à cet effet dans la zone d'accès ou de préparation des commandes. Une assurance de transport n'est conclue qu'à la demande expresse du client. Le coût est à la charge exclusive du client. En l'absence de dispositions écrites contraires, le risque financier est transféré au client au moment de l'envoi de la marchandise, et, en cas de retard dans la réception de la part du client, dès lors que VOGLAUER est prêt à expédier la commande.

4.2 En l'absence d'accord écrit contraire, il appartient à VOGLAUER de choisir le lieu d'expédition, l'itinéraire et le moyen de transport pour le mieux, sans que cela n'engage sa responsabilité de choisir le transport le moins cher et le plus rapide. Les délais de livraison indiqués sont toujours sans garantie, à moins que les parties n'en aient expressément et par écrit convenu autrement.

4.3 D'une manière générale, les délais de livraison convenus commencent à courir à dater de la confirmation de la commande. Dans le cas où, à cette date (début du délai de livraison), VOGLAUER ne dispose pas des documents nécessaires à la fabrication, comme en particulier les dimensions réelles des espaces, le délai de livraison commence à courir à compter de la date de réception par VOGLAUER du dernier document nécessaire à la fabrication. Le client est tenu de veiller à ce que ces documents soient transmis rapidement. Les dates de livraison (délais de livraison) sont prolongées du nombre de jours de retard de montage non imputables à VOGLAUER. Dans le cas où le client doit payer un acompte, le délai de livraison ne commence à courir qu'après réception dûment acompté.

4.4 Dans le cas où le client - même sans faute de sa part - a du retard dans la réception de l'objet de la livraison, VOGLAUER est en droit d'exiger le paiement des frais de stockage locaux habituels. De surcroît, VOGLAUER est également habilité à rompre le contrat de livraison, et il incombe au client de régler la différence entre le prix conclu et les recettes à attendre de la transformation de l'objet de la livraison. Dans le cas où le montage a été convenu, le client est tenu de réceptionner les objets du marché par une inspection effectuée immédiatement après l'achèvement du montage. En cas de refus de réception, les règles applicables sont celles qui régissent la demeure du créancier.

4.5 Dans le cas où les délais de livraison convenus sont dépassés de plus de trois semaines par VOGLAUER, le client est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, de rompre le contrat. Si le délai de livraison est dépassé pour des raisons liées à l'exploitation, ne pouvant pas être évitées par VOGLAUER même avec toute la diligence d'un bon commerçant (notamment en cas de grèves, perturbations de l'exploitation, pénurie de matières premières, mais aussi en cas de force majeure, par exemple, en cas d'épidémies et de pandémies entraînant des fermetures de sites d'exploitation (« lockdowns » etc.), le client n'aura le droit de rétractation en cas de dépassement du délai de livraison de 2 mois qu'après avoir accordé un délai supplémentaire raisonnable.

4.6 Afin d'assurer une livraison efficace et rationnelle de la part de VOGLAUER et/ou contractant, les parties conviennent d'utiliser exclusivement, pour la livraison et le déchargement des marchandises, les normes de déchargement publiées par Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLOG) dans leur version la plus récente. Celles-ci sont téléchargeables à l'adresse [www.dcc-moebel.org/zimlog.html](http://www.dcc-moebel.org/zimlog.html) sur Internet, ou peuvent être envoyées en format texte au cocontractant, à sa demande.

4.7 Voglauer a le droit de procéder à des sur- ou sous-livraisons usuelles dans le commerce. Le cocontractant n'est pas autorisé à refuser la réception au motif exposé ci-dessus.

4.8 Toute pénalité contractuelle convenue au cas par cas entre le fournisseur et le cocontractant n'est applicable que dans le cas où le cocontractant a exprimé par écrit une réserve fondée dès réception de la marchandise.

4.9 Toute réserve donnant lieu à une pénalité contractuelle doit être adressée directement vers VOGLAUER. Les salariés de VOGLAUER, transporteurs ou autres tiers ne sont pas habilités à être les destinataires de la réserve à l'origine d'une pénalité contractuelle.

## 5. Résiliation du contrat

5.1. Si le client ne remplit pas, ou que partiellement, ses obligations contractuelles, VOGLAUER est autorisé à résilier le contrat. Le droit de résilier le contrat peut également s'appliquer à une partie de l'objet de livraison. Dans ce cas, VOGLAUER est tenu de livrer de la partie de l'objet de livraison qui n'est pas concernée par la résiliation, et le client de s'en acquitter.

5.2. Si le droit de rétractation de VOGLAUER s'applique pour des raisons dont le client doit répondre, et ce sans qu'aucune faute ne soit imputable à VOGLAUER, ou si le client résilie le contrat sans y être autorisé, celui-ci est dans l'obligation de régler le montant des prestations préalables réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat (par ex. les prestations de planification, l'achat de matériel, les dépenses en main-d'œuvre, et autres prestations semblables) et correspondant à la valeur proportionnelle de la commande. VOGLAUER est en droit de réclamer un forfait de 25 % de la valeur de la commande pour les prestations préalables, sans avoir à présenter un justificatif particulier de chaque prestation. Les fabrications spéciales doivent être entièrement prises en charge, après déduction des frais de montage et de livraison.

## 6. Montage

6.1. Le client doit veiller à ce que le montage soit effectué sans retard et, en particulier, à ce que les monteurs ne soient pas gênés par d'autres techniciens. En outre, les espaces à équiper dans la zone de montage doivent être, si nécessaire,

chauffés, nettoyés, suffisamment éclairés et équipés d'un raccordement électrique. Les frais de consommation électrique et d'eau sont à la charge du client. Le client doit veiller à ce que les revêtements de sol soient anti-dérapants et suffisamment recouverts pour éviter les saillies ou les dommages.

6.2. Si, au cours du montage, des raccordements avec des objets du client ou d'un tiers (par ex. fixation à la maçonnerie perçage ou ciselage) doivent être effectués, le client a l'obligation, avant le début des travaux, d'informer VOGLAUER des zones à risques. Il doit en partie curuler l'informe de l'emplacement des conduites d'électricité, de gaz, d'eau, et d'autres systèmes d'alimentation.

6.3 VOGLAUER n'a pas d'obligation d'analyser les propriétés des murs ou des objets sur lesquels des fixations seront effectuées dans le cadre du montage. Le client est, en revanche, dans l'obligation d'informer VOGLAUER sur les propriétés des murs ou des objets pouvant empêcher un montage simple et sans heurts. Tout surcroît résultant de la méconnaissance des propriétés des murs ou des objets sera pris en charge par le client.

6.4. Des coûts supplémentaires liés aux heures supplémentaires et aux retards de montage occasionnés par le client, ainsi que pour des prestations non comprises dans la confirmation de commande, ou encore des travaux résultant d'un environnement non adapté, seront facturés à part et en sus. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué par le client, à sa propre charge. Sauf stipulation contraire dans les accords contractuels, les prestations de montage proposées par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques ou de luminaires. Sauf stipulation contraire, il revient au client de mandater ces travaux, à ses propres frais, à une entreprise spécialisée adaptée. Le matériel de conditionnement doit être éliminé par le client et à ses propres frais.

6.5 VOGLAUER n'est pas dans l'obligation d'inspecter les caractéristiques des murs ou objets sur lesquels des fixations doivent être effectuées au cours du montage. En revanche, le client est dans l'obligation d'informer VOGLAUER des caractéristiques des murs ou objets pouvant compromettre un montage simple et aisé. Tout surcroît occasionné par la méconnaissance des caractéristiques des parois ou objets est à la charge du client.

6.6 Les surcoûts occasionnés par les heures supplémentaires et retards de montage imputables au client, par les prestations non contenues dans la confirmation du marché, ainsi que celles occasionnées par des défauts de l'existant, sont facturés séparément et en sus. Cela vaut également pour le cas où VOGLAUER a réalisé le montage dans le cadre d'un marché forfaitaire, ou celui où les prestations de montage ont été réalisées à un prix réduit.

6.7 Le nettoyage des locaux après le montage doit être effectué par le client à ses frais. En l'absence de dispositions contractuelles contraires, les prestations de montage offertes par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques de toutes catégories ou de luminaires. Sauf disposition contraire, le client fait effectuer ces travaux à ses frais par un entrepreneur dûment agréé. Le matériel de conditionnement est à éliminer par le client à ses frais.

## 7. Réclamation

Le client doit contrôler la marchandise livrée quant à d'éventuels défauts immédiatement, c'est-à-dire dans un délai de huit jours civils au plus tard. Dans le cas de livraisons incomplètes, incorrectes ou de la constatation de défauts visibles, il appartient d'en informer VOGLAUER par voie écrite dès l'arrivée de la marchandise ; dans le cas de défauts et vices cachés, en revanche, il appartient de le faire dès leur constatation. La réclamation doit décrire précisément la catégorie et l'ampleur du défaut allégué. Dans le cas où les défauts et vices ne sont pas signalés en temps utile, la livraison est réputée autorisée et l'exercice du droit à la garantie exclu.

Le client s'acquie de son obligation d'inspection, sans ouvrir l'emballage, par des méthodes appropriées d'examen de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées »). Les méthodes appropriées sont notamment, mais sans caractère exhaustif, (i) l'examen de la quantité de marchandise livrée; (ii) l'inspection visuelle de l'emballage; (iii) l'inspection de la marchandise afin de détecter d'éventuelles avaries de transport ou autres dommages visibles extérieurement.

Le cocontractant est dans l'obligation de signaler sans délai, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, les défauts visibles. Le délai de réclamation est considéré comme respecté dans la mesure où la réclamation pour défauts est envoyée dans les délais.

Toute réclamation pour défauts n'est valable que si elle est rédigée sous forme de texte.

## 8. Garantie

Les marchandises livrées par VOGLAUER font l'objet d'une garantie d'un an à compter de la date de livraison. En ce qui concerne les appareils électriques et luminaires livrés par VOGLAUER, la garantie porte sur une durée de six mois.

Le droit de client à bénéficier de la garantie suppose qu'il ait rempli ses obligations légales d'inspection et de réclamation. Dans le cas où le client ne remplit pas en temps utile ses obligations réglementaires d'inspection ou de réclamation, la responsabilité de VOGLAUER pour un défaut non signalé n'est pas engagée.

En cas de réclamation fondée et présentée dans les délais, VOGLAUER, tenant dûment compte des intérêts du client, applique la garantie en réparant la marchandise, en accordant une réduction de prix , en effectuant une livraison de substitution (échange), ou encore en reprenant la marchandise contre remboursement du prix d'achat. Le choix de la forme de la garantie appartient à VOGLAUER. Dans le cas où VOGLAUER ne remplirait pas son obligation d'application de garantie dans un délai raisonnable, le client est autorisé à procéder à une réduction raisonnable du prix, ou à rompre le contrat. Les activités accomplies par VOGLAUER et rendues nécessaires par des réclamations injustifiées, sont considérées comme une commande dont l'exécution est à payer par le client.

Sont notamment exclus de la garantie :

- les marchandises mises à disposition par le client;
- les défauts découlant de vices de l'existant (mur endommagé, humidité des constructions, vices de construction etc);
- les problèmes liés à la compatibilité des matériaux utilisés par VOGLAUER avec d'autres éléments et caractéristiques de l'espace à aménager, comme les meubles d'autres fournisseurs, les couleurs de lumière, le chauffage et autres;
- la déformation et la fissuration des bois massif utilisés;
- le fonctionnement de l'objet de la livraison et l'adaptation du matériel utilisé à cet effet, lorsque la construction a été réalisée par le client ou son mandataire (ex architecte);
- les écarts mineurs de teinte et de structure de surface ou de placage des objets individuels de la livraison;
- les situations exclues dans le passeport de meuble qualifié de VOGLAUER ou dans la déclaration de garantie fabricant de VOGLAUER.

## 9. Clause de non-responsabilité

9.1. VOGLAUER est responsable des dommages survenus en dehors du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. La responsabilité, en cas de légère négligence, est tout aussi exclue que le dédommagement de dommages consécutifs, de pertes de patrimoine, de pertes de gain, de pertes d'intérêts, et de dommages résultant de prétentions de tiers vis-à-vis du client.

9.2. Dans le cadre du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, VOGLAUER est responsable des préjudices corporels et matériels subis par un consommateur. VOGLAUER n'est pas responsable des dommages matériels subis par une entreprise. En outre, le § 924 alinéa 2 ABGB (Code civil autrichien) et le droit de recours du client conformément au § 933b ABGB, sont exclus. Le délai de prescription des prétentions en dommages et intérêts est de trois ans maximum.

9.3. Les parties contractantes renoncent, par ailleurs, à toute demande de dommages et intérêts l'une contre l'autre pour tous les dommages occasionnés, dans le cas où ceux-ci seraient couverts par une assurance du sinistré. Ce renoncement ne s'applique pas aux dommages résultant d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grossière ou dans le cas où, du fait de ce renoncement, l'assureur serait libéré de son obligation de prestation.

9.4. Le dispositif de verrouillage ou les coffres forts livrés par VOGLAUER n'étant qu'une protection contre le vol et l'effraction, les demandes de dommages et intérêts y afférents sont donc exclues. Il incombe donc au client de se procurer, à ses propres frais et risques, un éventuel dispositif de protection contre le vol et l'effraction et VOGLAUER n'est pas responsable de son contenu.

## 10. Paiement

10.1. Les factures des marchandises livrées sont réglées conformément aux termes convenus. Sauf accord contraire, le client doit verser un tiers du montant indiqué

dans la confirmation de commande en guise d'acompte, immédiatement après passage de la commande, puis un tiers 2 semaines avant la disponibilité de livraison, et le montant restant dû, indiqué dans le contrat de livraison, directement sur présentation de la facture et sans déduction. Sauf accord écrit sur le délai de paiement convenu entre les deux parties contractantes, les paiements des montants sont dus sans déduction, immédiatement après réception de la facture. Les traites et les chèques ne sont acceptés qu'à la condition d'un accord écrit particulier, et toujours qu'à titre de paiement. Les frais d'escompte et de traite sont à la charge du client. Le client prend acte du fait que les représentants commerciaux de VOGLAUER ne sont pas habilités à recouvrer des créances.

10.2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard à hauteur de 9,2 % majorés du taux d'intérêt de base seront appliqués. La revendication d'une compensation par le client est exclue, à moins que ces prétentions n'aient été reconnues et ne soient contestables.

10.3. Si le client n'exerce plus aucune activité commerciale réglementaire, fait l'objet des mesures d'exécution, est confronté à des retours de chèques ou défauts de paiement, ou à une paralysie de paiement ou à une cessation de paiement, ou s'il demande une procédure de redressement judiciaire ou extrajudiciaire ou si, pour ses actifs, la faillite est demandée, ouverte ou une demande de faillite est rejetée faute de fortune couvrant les frais, VOGLAUER sera en droit d'exiger le paiement de toutes les créances découlant de la relation commerciale, même si des chèques ou des traites ont été acceptés ou un échelonnement de paiements a été accordé. Ceci s'applique également si le client est en retard de paiement ou que d'autres circonstances amenant à douter de sa solvabilité sont connues.

10.4. Le client n'est pas autorisé à bloquer des paiements en raison de vices qu'il aurait constatés, à moins que ces vices et la hauteur des montants à déduire ne soient reconnus par écrit par VOGLAUER ou constatés par la justice. La cession à des tiers de créances détenues par le client à l'encontre de VOGLAUER, ainsi que le transfert des droits et des devoirs issus du contrat conclu, n'est autorisée qu'après consentement écrit préalable de VOGLAUER.

10.5. Dans la mesure permise par la loi, VOGLAUER est en droit de céder à des tiers (par exemple, une banque ou un affacturateur) des créances dont il dispose à l'égard de son cocontractant, découlant de ses livraisons et prestations. Le cocontractant autorise la transmission à des tiers des données nécessaires au recouvrement des créances.

## 11. Réserve de propriété

11.1. Jusqu'au règlement complet des obligations du client, et en particulier jusqu'au règlement du prix d'achat avec tous les frais annexes, les intérêts, les honoraires et dépenses, la marchandise livrée, reste la propriété de VOGLAUER.

11.2. Des marchandises livrées pour un projet de construction déterminé dans le contexte d'une même commande, même si elles font l'objet de commandes, livraisons et factures partielles, font partie d'une commande unique. Dans ce cas, la réserve de propriété pour toutes les marchandises livrées pour le projet de construction correspondant ne s'étend que lorsque toutes les créances découlant de la commande unique sont réglées.

11.3. Le client n'est alors autorisé à revendre les marchandises soumises à la réserve de propriété que si celles-ci sont destinées à être des produits commerciaux ou si la réserve de propriété ne s'applique plus et que VOGLAUER l'autorise explicitement. Si la marchandise est revendue, le client cède les créances issues de la vente de la marchandise sous réserve à VOGLAUER. Le client est tenu de consigner cette session dans ses livres et, sur demande de VOGLAUER, de divulguer le nom du débiteur du prix de vente et d'indiquer le montant exact des créances cédées. VOGLAUER accepte la cession. Tous les honoraires ou taxes liés à la cession sont à la charge du client, et VOGLAUER ne peut faire l'objet d'un dédommagement ou d'une plainte. VOGLAUER est à tout moment autorisé à divulguer la cession et à percevoir lui-même les créances cédées.

11.4. Le client est tenu d'assurer à tout moment la marchandise de réserve contre les risques habituels, tels que les événements naturels, et de le prouver à VOGLAUER sur demande. Le client cède ainsi ses éventuels droits d'assurance à VOGLAUER. Le client est, par ailleurs, tenu de stocker la marchandise conformément aux consignes de VOGLAUER et selon le niveau actuel de la technique. Le client est tenu de traiter la marchandise avec précaution pendant la période de réserve de propriété.

11.5. Des réclamations de tiers sur la propriété de réserve de VOGLAUER (saisies ou description de saisie, autres injonctions du tribunal et/ou d'un organe gouvernemental) doivent être immédiatement communiquées à VOGLAUER. Le client doit apporter son soutien à VOGLAUER dans la défense des droits de ce dernier quant à la propriété de réserve et doit prendre en charge les frais y afférents, dans le cas où il aurait causé la mise en danger de la propriété de réserve de VOGLAUER.

11.6. En cas d'association ou de mélange de la marchandise de réserve avec d'autres articles, VOGLAUER devient copropriétaire du nouvel objet, et ce proportionnellement à la valeur de la marchandise de réserve par rapport à celle du nouvel objet au moment de l'association ou du mélange. Si le nouvel objet est revendu, le client cède une partie du prix d'achat de la revente, dans le sens de la réglementation susmentionnée, à VOGLAUER.

## 12. Propriété intellectuelle

12.1. Les marques, représentations ainsi que les illustrations, dessins côtés et descriptions correspondants sont la propriété intellectuelle de VOGLAUER et ne peuvent être reproduits ou transmis à des tiers sans l'autorisation écrite de VOGLAUER.

## 13. Publicité

13.1. Il est convenu que les objets préparés par VOGLAUER pour des besoins de publicité (listes de référence, prospectus, communiqué de presse, etc.) portant mention du nom du client et des représentations illustrées de l'objet en question peuvent être utilisés. Le client donne, dans ce contexte, l'autorisation à VOGLAUER de prendre des photos des objets équipés.

## 14. Force majeure

14.1. Des événements de force majeure qui touchent VOGLAUER ou l'un de ses sous-traitants, autorisent VOGLAUER à suspendre les livraisons pour la durée de la perturbation et à définir un délai supplémentaire raisonnable, sans prendre du retard, ou selon les conséquences de ces événements, à résilier partiellement ou dans son intégralité le contrat.

Sont notamment considérés comme événements de force majeure: toutes les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, la foudre, la tempête, le gel, les inondations; par ailleurs, guerre, épidémies et pandémies, lois, interventions des autorités (par exemple, les lois et ordonnances adoptées pour endiguer la propagation de la COVID-19 et les restrictions qui en résultent, « lockdowns »), saisie, perturbations de transport, interdictions d'exportation, d'importation et de transit, restrictions relatives aux paiements internationaux, manque de matières premières et d'alimentation en énergie; en outre, les troubles d'exploitation tels que les explosions, les incendies, les grèves, le sabotage et tous les autres événements qui ne pourraient être contournés qu'en relation avec des frais disproportionnés et non justifiables sur le plan économique.

## 15. Autorisation relative à la protection des données

15.1. Le client accepte expressément l'enregistrement, le traitement et l'utilisation des données personnelles qu'il a mises à disposition ou qu'il mettra à disposition par VOGLAUER, à des fins de marketing ou pour la création d'une fiche client. Ce consentement inclut en particulier la transmission d'informations à des fins de publicité par fax, courrier, courriel ou par toute autre méthode de transmission. Le client peut révoquer cet accord à tout moment, avec effet sur l'avenir.

## 16. Clauses finales

16.1. La législation autrichienne s'applique à l'exception des normes de renvoi et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises. Le for juridique pour tout litige résultant directement ou indirectement de ce contrat est le tribunal compétent de Salzbourg, capitale du pays. Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est le siège de VOGLAUER.

16.2. Si certaines dispositions de ce contrat ou des présentes conditions générales de vente venaient à perdre totalement ou partiellement de leur validité, celle des autres dispositions n'en serait pas affectée. Les dispositions totalement ou partiellement caduques seront remplacées par des dispositions dont le succès économique se rapprochera le plus d'elles.


16.3. Toutes les modifications et tous les compléments apportés aux contrats entre VOGLAUER et le client nécessitent la forme écrite, également en ce qui concerne l'annulation de la nécessité de la forme écrite. Toutes les déclarations de la part de VOGLAUER ne sont considérées comme valides que si celles-ci sont effectuées sous la forme écrite et par les collaborateurs de l'usine principale de VOGLAUER à Ahtenau.

# VOGLAUER MEUBLE LIGNE

## HABITER / MANGER




V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living



V-Rock living **NEUVE!**


## DOMIR



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana sleeping



V-Vaganto

## ENTRÉE



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming



V-Cube coming

## BAIN



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana **NEUVE!**



V-Quell

CERTIFIÉE ET RECOMPENSÉE




VOGLAUER



www.voglauer.com

**VOGLAUER**

**U - alpin**  
Bad



**Bad**




**MASSSKIZZEN**  
(gültig ab 1. April 2021)

Waschtisch mit Aufsatzbecken 64, 96

Maßskizze 1

Maßskizze 2




Maßskizze 3






Maßskizze 5

Maßskizze 6

Maßskizze 7



Acrylstein






Waschtisch mit Unterbaubecken 64, 96




Maßskizze 9

Maßskizze 10




Maßskizze 11







Acrylstein








Glas



Maßskizze 4








Maßskizze 8




Ladenausnehmung für Installationen 120/247 mm  
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 12



Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm  
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Bei Becken mit Überlaufschlitz wird passende Überlaufgarnitur mitgeliefert

Waschtisch mit Aufsatzbecken 128

Maßskizze 13

Maßskizze 14


Maßskizze 15




Maßskizze 17

Maßskizze 18

Maßskizze 19



Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 128


Maßskizze 21

Maßskizze 22


Maßskizze 23







Acrylstein








Glas



Maßskizze 16








Maßskizze 20




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm  
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 24




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm  
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Bei Becken mit Überlaufschlitz wird passende Überlaufgarnitur mitgeliefert

Waschtisch mit Aufsatzbecken 120

Maßskizze 25




Acrylstein



Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm  
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)


Waschtisch mit Unterbaubecken 120

Maßskizze 27



Acrylstein

Glas




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm  
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Waschtisch mit Aufsatzbecken 160


Maßskizze 28




Maßskizze 29





Maßskizze 30



Maßskizze 31




Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 160



Maßskizze 32





Maßskizze 33





Acrylstein




Glas






Waschtisch mit Aufsatzbecken 192


Maßskizze 34




Maßskizze 35





Maßskizze 37



Maßskizze 38




Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 192




Maßskizze 40




Acrylstein





Glas



Maßskizze 36





Maßskizze 39





Waschtisch mit Aufsatzbecken, Kubus

Maßskizze 41

Maßskizze 42





Acrylstein





Waschtisch mit Unterbaubecken, Kubus

Maßskizze 45



Maßskizze 46





Acrylstein






Glas






## Maßskizze 43







## Maßskizze 44



## Maßskizze 47





## Maßskizze 48





Waschtisch small mit Steinbecken

Maßskizze 51

Maßskizze 52



Stein







Waschtisch small mit Aufsatzbecken

Maßskizze 53





Maßskizze 54

Maßskizze 55

Maßskizze 56



Acrylstein








Waschtisch small mit Unterbaubecken

Maßskizze 58





Maßskizze 59


Maßskizze 60

Maßskizze 61




Acrylstein






Maßskizze 57




Maßskizze 62




Flächenspiegel und Spiegelschränke - Montagehöhe Oberkante 193 cm

Maßskizze 71



Maßskizze 72



Spiegel mit Klappfach - Montagehöhe Oberkante 200 cm

Maßskizze 73

