

VOGLAUER

U - alpin
Bad



ELENCO ARTICOLI

Valido dal 01.05.2022

Per effettuare un ORDINE si prega di indicare i seguenti punti:


MODELLO: AB | V-Alpin Bad

TIPO DI LEGNO:



EH | Rovere vecchio rustico laccato

ACCENTO DI VETRO:




O | optiwhite

A | antracite

PIETRA ACRILICA:

Lavabo in pietra acrilica disponibile in diverse combinazioni di colori. Si prega di indicare il colore del bacino e del piano!



AW | bianco

AS | grigio pietra

LAVABI:



Bacino superiore in pietra acrilica



Sotto il lavabo in pietra acrilica



Vasca da bagno in vetro bianco



Lavabo in pietra / lastra di pietra acrilica

MATERIALI DI RIVESTIMENTO:

(si prega di indicare la sigla e la definizione del colore)

PELLE MONTAN:



LR | reinweiß

LW | sahne

LO | coco



LY | ziegelrot

LU | caffè


LL | oceano



LK | kiesel

LA | azurblau

LV | cognac



LX | burgundy

LN | anthrazit


LZ | army green



LM | stone

LP | cenere

LS | schwarz



LT | testa di moro

Struttura / portate massime:

Corpo:	pannello listellare impiallacciato in vero legno		
Frontali:	pannello listellare impiallacciato in vero legno, vetro satinato (3 mm) o specchio di cristallo		
Piastre di copertura:	pannello listellare impiallacciato in vero legno (14 mm)		
Ripiano di scomparto:	ripiani in vetro 6 mm, per elementi a giorno pannello listellare impiallacciato in vero legno		
Cassetti:	Cassetti in legno massiccio giuntato (quercia) con estrazione completa scorrevole a scomparsa		
Profili frontali / maniglie:	Alluminio effetto acciaio inox anodizzato (EL02)		
Lavabi / lavabi:	Corian (pietra acrilica) 12 mm, lato inferiore in vetro rivestito bianco, bacino in pietra		
Superficie in legno:	Struttura vernice multistrato naturale al tatto		

Portate massime:	ripiani di scomparto in vetro 6 mm:	massimo 5 kg	cassetti fino a 80 cm larghezza:	massimo 10 kg
	Elementi pensili:	massimo 50 kg	cassetti oltre 80 cm larghezza:	massimo 25 kg

Illuminazione:

Tutti i sistemi di illuminazione, tranne le applique, vengono incorporati fissi e cablati nei mobili da VOGLAUER. Ogni elemento illuminato ha una propria unità di alimentazione, ovvero un trasformatore e un cavo di alimentazione. Le lampade (lampadine) non possono essere sostituite nelle luci. Circuito con interruttore a sensore senza contatto.

Cavo di collegamento:	Specchio a muro 2,5 m con spina angolare europea, armadi a specchio 1,5 m con spina angolare Schuko.
Potenza/consumo:	applique a LED: 4,7 Watt, LED-Strype (strisce LED): 7,2 Watt/metro lineare
Colore della luce:	bianco neutro (circa 4000 Kelvin)

Etichettatura del consumo energetico: Per tutti i mobili VOGLAUER con illuminazione vale quanto segue: „Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di **classe di efficienza energetica F**“. Le sorgenti luminose e i relativi dispositivi di controllo possono essere sostituiti solo da personale qualificato.

Materiali legnosi - clima ambientale:

I mobili bagno VOGLAUER sono adatti per un clima normale della sala da bagno. Un breve aumento dell'umidità non danneggia i mobili se l'umidità viene poi rimossa con un'adeguata ventilazione (ad esempio dopo la doccia). Gli schizzi d'acqua, la condensa o i ristagni di acqua devono essere perciò eliminati subito con un panno asciutto, in quanto i tempi di esposizione prolungati possono causare rigonfiamenti o la formazione di muffe.


Nonostante la più accurata lavorazione, il legno è una materia prima viva che reagisce alle variazioni dell'umidità dell'aria e si adatta alle condizioni climatiche. Diversi colori, strutture, piccole crepe, lievi deformazioni o altri nodi aperti possono essere le inevitabili conseguenze. Per ridurre al minimo deformazioni e crepe, i mobili di legno massiccio devono essere esposti a fluttuazioni minime di temperature o umidità. La superficie è protetta da una struttura in vernice multistrato. Si consiglia di pulire con un panno leggermente inumidito oppure con una spazzola morbida e umida, seguendo la direzione della fibra del legno. Impedire che lo sporco si secchi rimuovendolo immediatamente.

Lavabi - Corian (pietra acrilica):

Pietra acrilica composta da resina acrilica e due terzi di minerali estratti dalla bauxite (minerale di alluminio). Resina acrilica – è un materiale perfettamente indurito. La produzione di resina acrilica è totalmente esente da stireni e plastificanti e viene applicata anche per impianti ossei medicali. Contrariamente al marmo o alla ceramica, i lavabi in pietra acrilica non possono lacerarsi o staccarsi. Una delle molte proprietà positive della pietra acrilica è la sua superficie priva di pori. Grazie a questa caratteristica la pietra acrilica non assorbe i liquidi né lo sporco. La pietra acrilica è estremamente resistente allo sporco, robusta e perciò di facile manutenzione.

Indicazioni importanti per la progettazione:

- Chiarire le condizioni relative alla costruzione, gli ostacoli, le dimensioni e i valori di carico quando si determinano i requisiti, al fine di garantire una corretta esecuzione del contratto.
- Definire i lavori elettrici preliminari per i collegamenti e i dispositivi (i sistemi di illuminazione a sé stanti richiedono soluzioni di canaline per cavi sopra o sotto l'intonaco). L'allacciamento alla rete elettrica per l'illuminazione (prese, uscita cavo) può essere eseguito in tutta la zona dello schienale per gli elementi illuminati (spazio vuoto dietro lo schienale dello specchio a muro di circa 32 mm, armadio a specchio di circa 23 mm).
- Gli elementi elettrificati devono presentare una distanza minima di 60 cm rispetto alla vasca da bagno/doccia. Si devono osservare le prescrizioni di sicurezza e le norme dei rispettivi Paesi.
- Tutti gli armadi con ante a battente possono essere montati solo con il lato cerniera distante dalla parete, come mostrato nello schizzo, poiché le ante sporgono lateralmente quando vengono aperte.
- Tutte le dimensioni specificate nell'elenco dei modelli sono teoriche e approssimative e possono discostarsi dalle dimensioni effettive, in particolare a causa della somma di tutte le tolleranze. Le sporgenze delle maniglie o altre sporgenze secondarie dei componenti non sono prese in considerazione nelle dimensioni generali.








**Montaggio dei mobili**





- Tutti gli elementi del corpo devono essere fissati alla parete. VOGLAUER include gli accessori di montaggio adatti per pareti in muratura. Per pareti in materiale leggero sarà lo stesso montatore a doversi procurare tasselli e viti adeguati. VOGLAUER non si assume alcuna responsabilità per il montaggio!
- Le cerniere sono nichelate e regolabili in 3 dimensioni. Tuttavia, per il corretto montaggio delle ante è indispensabile che i mobili siano perfettamente allineati in verticale e in orizzontale. Le piccole irregolarità della parete possono essere compensate con le staffe di montaggio. Le differenze di livello esistenti dovute ai rivestimenti delle pareti, ad es. piastrellatura parziale, devono essere compensate con listelli distanziatori adeguati.
- L'incollaggio tra lavabo e base va eseguito con un sigillante per giunti trasparente, neutro (senza solventi / a reticolazione neutra) a base di silicone. Proteggere con il sigillante anche tutti i giunti di collegamento del lavabo ai componenti adiacenti (giunto soggetto a manutenzione).

Nota: a causa delle proprietà del loro materiale, i giunti elastici vanno considerati come giunti soggetti a manutenzione e non sono perciò considerati come guarnizione. Il funzionamento del giunto soggetto a manutenzione deve essere controllato a intervalli regolari e il materiale va eventualmente sostituito per evitare danni conseguenti. Per tale motivo devono essere sottoposti a manutenzione e presentano limiti di carico. I giunti soggetti a manutenzione sono esclusi dalla garanzia!


Passaporto di qualità dei mobili VOGLAUER:




Al momento dell'acquisto dei mobili VOGLAUER, viene consegnato il pass di qualità per i mobili VOGLAUER (download online: www.voglauer.com). Una documentazione completa che specifica i 5 anni di garanzia e contiene molte informazioni importanti come le istruzioni per l'uso e la cura.

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
							
	L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 64, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 64, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 64, vasca sottopiano		Lavabo da incasso 64, vasca sottopiano
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW64MF-AW-AW	BW64MF-AS-AW	BW64MA-AW-AW	BW64MA-AS-AW	BW64MU-AW-AW	BW64MU-AS-AW	BW64MU-GW
Vasca grigio pietra	BW64MF-AW-AS	BW64MF-AS-AS	BW64MA-AW-AS	BW64MA-AS-AS	BW64MU-AW-AS	BW64MU-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(AU1) 		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)							
			L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 13,2				
Descrizione			Lavabo per mobili 64, lavabo in pietra				
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra			
Codice articolo			BW64MS-AW-KT	BW64MS-AS-KT			
			-	-			
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)				
							
	L/P/H in cm: 64 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 64 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 64 / 55 / 64,2		
Descrizione	Base piano lavabo 64/32, 1 cassetto		Base piano lavabo 64/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano lavabo 64/64, 2 cassetti		
Codice articolo	AW64M		AW64MF		AW64MH		
	-		-		-		
Inserti per cassetti adeguati							
	L/P/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7		
Descrizione	Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm		
Codice articolo	BVL19		BSE19		BSS19		
	-		-		-		













con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno			
					L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 20,9	L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1	L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1	L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 96, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 96, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW96MF-AW-AW	BW96MF-AS-AW	BW96MA-AW-AW	BW96MA-AS-AW	BW96MU-AW-AW	BW96MU-AS-AW	BW96MU-GW	
Vasca grigio pietra	BW96MF-AW-AS	BW96MF-AS-AS	BW96MA-AW-AS	BW96MA-AS-AS	BW96MU-AW-AS	BW96MU-AS-AS	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---			-(AU1)
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	



con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)					
			L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 13,2		
Descrizione	Lavabo per mobili 96, lavabo in pietra				
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	
Codice articolo			BW96MS-AW-KT	BW96MS-AS-KT	
			-	-	
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile	-(AP1E)				















				
	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2	L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2	L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2	
Descrizione	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto	Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno	Base piano lavabo 96/64, 2 cassetti	
Codice articolo	AW96M	AW96MF	AW96MH	
	-	-	-	









Inserti per cassetti adeguati				
	L/P/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5	L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7	L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7	
Descrizione	Inserto per cassetto variabile 19/38 cm	Portatrucchi 19/38 cm	Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Codice articolo	BVL19	BSE19	BSS19	
	-	-	-	









con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 20,9		 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1				
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo		con fessura e gruppo di troppopieno								
Descrizione	Piano lavabo 96, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco				
Vasca bianco	BW96EF-AW-AW-L	BW96EF-AS-AW-L	BW96EA-AW-AW-L	BW96EA-AS-AW-L	BW96EU-AW-AW-L	BW96EU-AS-AW-L	BW96EU-GW-L				
Vasca grigio pietra	BW96EF-AW-AS-L	BW96EF-AS-AS-L	BW96EA-AW-AS-L	BW96EA-AS-AS-L	BW96EU-AW-AS-L	BW96EU-AS-AS-L	---				
	-	-	-	-	-	-	-				
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---		-(AU1)				
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.				
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 13,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2						
	Descrizione		Lavabo per mobili 96, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca		Pi.acril. grigio pietra		---		---				
Codice articolo	BW96ES-AW-KT-L		BW96ES-AS-KT-L		AW96E-L		AW96EO-L				
	-		-		-		-				
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)		--		--				
Sovrapprezzo cubo con porta (stop a destra)	adatto per BW96EA, BW96ES * 1 Ripiano in vetro  L/P/H in cm: 96 / 55 / 75,8		adatto per BW96EU * 2 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 96 / 55 / 87,8		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2				
	Descrizione		Base piano lavabo 96, 1 cassetto cubo, versione a sinistra		Base piano lavabo 96, 1 cassetto cubo, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/64, 2 cassette, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/64, scomparto a giorno, 2 cassette sinistra		
Codice articolo	AW96EKA-L		AW96EKU-L		AW96EH-L		AW96EHO-L				
	-		-		-		-				
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente			-(A-A64)		--		--				
Sovrapprezzo cassetto interno			-(A-I64)		--		--				
	 L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		 L/P/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5		 L/P/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5		 L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7		 L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7		
	Descrizione		Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, sinistra		Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Inserto per cassetto variabile 51/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm
Codice articolo	AW96EF-L		BVL19		BVL51		BSE19		BSS19		
	-		-		-		-		-		











con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno			
Descrizione	Piano lavabo 96, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a destra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW96EF-AW-AW-R	BW96EF-AS-AW-R	BW96EA-AW-AW-R	BW96EA-AS-AW-R	BW96EU-AW-AW-R	BW96EU-AS-AW-R	BW96EU-GW-R	
Vasca grigio pietra	BW96EF-AW-AS-R	BW96EF-AS-AS-R	BW96EA-AW-AS-R	BW96EA-AS-AS-R	BW96EU-AW-AS-R	BW96EU-AS-AS-R	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---			-(AU1)
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)								
			Lavabo per mobili 96, lavabo in pietra sul lato, versione a destra		Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---	
Codice articolo			BW96ES-AW-KT-R	BW96ES-AS-KT-R	AW96E-R		AW96EO-R	
			-	-	-		-	
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)		--		--	
Sovrapprezzo cubo con porta (stop a sinistra)	adatto per BW96EA, BW96ES * 1 Ripiano in vetro		adatto per BW96EU * 2 Ripiani in vetro					
					L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2	
Descrizione	Base piano lavabo 96, 1 cassetto cubo, versione a destra		Base piano lavabo 96, 1 cassetto cubo, versione a destra		Base piano lavabo 96/64, 2 cassette, versione a destra		Base piano lavabo 96/64, scomparto a giorno, 2 cassette destra	
Codice articolo	AW96EKA-R		AW96EKU-R		AW96EH-R		AW96EHO-R	
	-		-		-		-	
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente			-(A-A64)		--		--	
Sovrapprezzo cassetto interno			-(A-I64)		--		--	
	L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7	
Descrizione	Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, destra		Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Inserto per cassetto variabile 51/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm	
Codice articolo	AW96EF-R		BVL19		BVL51		BSE19	
	-		-		-		-	
			L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7				L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7	
Descrizione			Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm					
Codice articolo			BSS19					
			-					











con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
Descrizione	Lavabo 128, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 128, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW12EF-AW-AW-L	BW12EF-AS-AW-L	BW12EA-AW-AW-L	BW12EA-AS-AW-L	BW12EU-AW-AW-L	BW12EU-AS-AW-L	BW12EU-GW-L
Vasca grigio pietra	BW12EF-AW-AS-L	BW12EF-AS-AS-L	BW12EA-AW-AS-L	BW12EA-AS-AS-L	BW12EU-AW-AS-L	BW12EU-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(AU1)		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)							
			Lavabo per mobili 128, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/32. 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/32. 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---
Codice articolo			BW12ES-AW-KT-L	BW12ES-AS-KT-L	AW12E-L		AW12EO-L
			-	-	-		-
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)		--		--
Sovrapprezzo cubo con porta (stop a destra)	adatto per BW12EA, BW12ES * 1 Ripiano in vetro		adatto per BW12EU * 2 Ripiani in vetro		adatto per BW12EA, BW12ES		
Descrizione	Base piano lavabo 128, cubo, 1 cassetto sinistra		Base piano lavabo 128, cubo, 1 cassetto sinistra		Base piano lavabo 128/68, 2 cassetto sinistra		Base piano lavabo 128/64, 2 cassetto, versione a sinistra
Codice articolo	AW12EKA-L		AW12EKU-L		AW12EPH-L		AW12EH-L
	-		-		-		-
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente	-		-(A-A96)		--		--
Sovrapprezzo cassetto interno	-		-(A-I96)		--		--
	Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, sinistra		Base piano lavabo 128/52, scomparto a giorno, 1 cassetto sinistra		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm
Descrizione	AW12EF-L		AW12EPF-L		BVL35		BSE19
Codice articolo	-		-		-		-












con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno				
					L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 20,9	L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1	L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1	L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1	
Descrizione	Lavabo 128, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 128, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a destra		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	BW12EF-AW-AW-R	BW12EF-AS-AW-R	BW12EA-AW-AW-R	BW12EA-AS-AW-R	BW12EU-AW-AW-R	BW12EU-AS-AW-R	BW12EU-GW-R		
Vasca grigio pietra	BW12EF-AW-AS-R	BW12EF-AS-AS-R	BW12EA-AW-AS-R	BW12EA-AS-AS-R	BW12EU-AW-AS-R	BW12EU-AS-AS-R	---		
	-	-	-	-	-	-	-		
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(AU1)				
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.		
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)									
			L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 13,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		
Descrizione			Lavabo per mobili 128, lavabo in pietra sul lato, versione a destra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra		
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---		
Codice articolo			BW12ES-AW-KT-R	BW12ES-AS-KT-R	AW12E-R		AW12EO-R		
			-	-	-		-		
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)		--		--		
Sovrapprezzo cubo con porta (stop a sinistra)	adatto per BW12EA, BW12ES * 1 Ripiano in vetro		adatto per BW12EU * 2 Ripiani in vetro		adatto per BW12EA, BW12ES				
						L/P/H in cm: 128 / 55 / 75,8	L/P/H in cm: 128 / 55 / 87,8	L/P/H in cm: 127,4 / 55 / 68,1	L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2
Descrizione	Base piano lavabo 128, cubo, 1 cassetto destra		Base piano lavabo 128, cubo, 1 cassetto destra		Base piano lavabo 128/68, 2 cassettei destra		Base piano lavabo 128/64, 2 cassettei, versione a destra	Base piano lavabo 128/64, scomparto a giorno, 2 cassettei destra	
Codice articolo	AW12EKA-R		AW12EKU-R		AW12EPH-R		AW12EH-R	AW12EHO-R	
	-		-		-		-	-	
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente	-		-(A-A96)		--		--	--	
Sovrapprezzo cassetto interno	-		-(A-I96)		--		--	--	
									
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 127,4 / 55 / 52,1		L/P/H in cm: 35 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7	L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7	
Descrizione	Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, destra		Base piano lavabo 128/52, scomparto a giorno, 1 cassetto destra		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm	Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Codice articolo	AW12EF-R		AW12EPF-R		BVL35		BSE19	BSS19	
	-		-		-		-	-	



con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
							
	L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 128, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 128, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW12MF-AW-AW	BW12MF-AS-AW	BW12MA-AW-AW	BW12MA-AS-AW	BW12MU-AW-AW	BW12MU-AS-AW	BW12MU-GW
Vasca grigio pietra	BW12MF-AW-AS	BW12MF-AS-AS	BW12MA-AW-AS	BW12MA-AS-AS	BW12MU-AW-AS	BW12MU-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(AU1) 		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)	Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)							
			L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 13,2				
Descrizione			Lavabo per mobili 128, lavabo in pietra				
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra			
Codice articolo			BW12MS-AW-KT	BW12MS-AS-KT			
			-	-			
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)				
							
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2		
Descrizione	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto		Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano lavabo 128/64, 2 cassetti		
Codice articolo	AW12M		AW12MF		AW12MH		
	-		-		-		
Inserti per cassetti adeguati							
	L/P/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7		
Descrizione	Inserito per cassetto variabile 51/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm		
Codice articolo	BVL51		BSE19		BSS19		
	-		-		-		


con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	 <p>L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 20,9</p>		 <p>L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1</p>		 <p>L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1</p>		 <p>L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1</p>	
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo		con fessura e gruppo di troppopieno					
Descrizione	Piano lavabo 128, 2 vasche da appoggio		Lavabo da incasso 128, 2 vasche da appoggio		Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano		Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW12DF-AW-AW	BW12DF-AS-AW	BW12DA-AW-AW	BW12DA-AS-AW	BW12DU-AW-AW	BW12DU-AS-AW	BW12DU-GW	
Vasca grigio pietra	BW12DF-AW-AS	BW12DF-AS-AS	BW12DA-AW-AS	BW12DA-AS-AS	BW12DU-AW-AS	BW12DU-AS-AS	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. 2x gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---		-(AU2)	
Sovrapp. 2x piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP2)		Con l'ordine di AU2 o AP2 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)			 <p>L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 13,2</p>					
	Descrizione		Mobile lavabo 128, 2 lavabi in pietra					
Piano lavabo		Pietra acrilica bianca		Pi.acril. grigio pietra				
Codice articolo		BW12DS-AW-KT		BW12DS-AS-KT				
		-		-				
2x Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile		-		-(AP2E)				
	 <p>L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2</p>			
	Descrizione		Base piano doppio lavabo 128/32, 1 cassetto		Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano doppio lavabo 128/64, 2 cassetti	
Codice articolo		AW12D		AW12DF		AW12DH		
		-		-		-		
Inserti per cassetti adeguati	 <p>L/P/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5</p>		 <p>L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7</p>		 <p>L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7</p>			
	Descrizione		Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Codice articolo		BVL19		BSE19		BSS19		
		-		-		-		





con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
							
	L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 160, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 160, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW16EF-AW-AW-L	BW16EF-AS-AW-L	BW16EA-AW-AW-L	BW16EA-AS-AW-L	BW16EU-AW-AW-L	BW16EU-AS-AW-L	BW16EU-GW-L
Vasca grigio pietra	BW16EF-AW-AS-L	BW16EF-AS-AS-L	BW16EA-AW-AS-L	BW16EA-AS-AS-L	BW16EU-AW-AS-L	BW16EU-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(AU1)		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)							
			L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 13,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2		
Descrizione			Lavabo per mobili 160, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra		Base piano lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a sinistra		
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		
Codice articolo			BW16ES-AW-KT-L	BW16ES-AS-KT-L	AW16E-L		
			-	-	-		
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)		--		
Sovrapprezzo cubo con porta (stop a destra)	adatto per BW16EA , BW16ES * 1 Ripiano in vetro		adatto per BW16EU * 2 Ripiani in vetro				
							
	L/P/H in cm: 160 / 55 / 75,8		L/P/H in cm: 160 / 55 / 87,8		L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 64,2
Descrizione	Base piano lavabo 160, 1 cassetto, cubo, versione a sinistra		Base piano lavabo 160, 1 cassetto, cubo, versione a sinistra		Base piano lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 160/64, 4 cassetti, versione a sinistra
Codice articolo	AW16EKA-L		AW16EKU-L		AW16EF-L		AW16EH-L
	-		-		-		-
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente	-		-(A-A12)		--		--
Sovrapprezzo cassetto interno	-		-(A-I12)		--		--
Inserti per cassetti adeguati							
	L/P/H in cm: 35 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7		
Descrizione	Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm		
Codice articolo	BVL35		BSE19		BSS19		
	-		-		-		

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	<p>A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo</p>  <p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 20,9</p>		 <p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>		<p>con fessura e gruppo di troppopieno</p>  <p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>		 <p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>		
	Descrizione		Piano lavabo 160, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 160, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a destra
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	BW16EF-AW-AW-R	BW16EF-AS-AW-R	BW16EA-AW-AW-R	BW16EA-AS-AW-R	BW16EU-AW-AW-R	BW16EU-AS-AW-R	BW16EU-GW-R		
Vasca grigio pietra	BW16EF-AW-AS-R	BW16EF-AS-AS-R	BW16EA-AW-AS-R	BW16EA-AS-AS-R	BW16EU-AW-AS-R	BW16EU-AS-AS-R	---		
	-	-	-	-	-	-	-		
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---		-(AU1)		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.		
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			 <p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 13,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2</p>				
	Descrizione		Lavabo per mobili 160, lavabo in pietra sul lato, versione a destra		Base piano lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a destra				
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---				
Codice articolo			BW16ES-AW-KT-R	BW16ES-AS-KT-R	AW16E-R				
			-	-	-				
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)		--				
Sovrapprezzo cubo con porta (stop a sinistra)	<p>adatto per BW16EA, BW16ES * 1 Ripiano in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 75,8</p>		<p>adatto per BW16EU * 2 Ripiani in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 87,8</p>		 <p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 64,2</p>		
	Descrizione		Base piano lavabo 160, 1 cassetto, cubo, versione a destra		Base piano lavabo 160, 1 cassetto, cubo, versione a destra		Base piano lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 160/64, 4 cassetti, versione a destra
Codice articolo		AW16EKA-R		AW16EKU-R		AW16EF-R		AW16EH-R	
		-		-		-		-	
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente			-(A-A12)		--			--	
Sovrapprezzo cassetto interno			-(A-I12)		--			--	
Inseri per cassetti adeguati	 <p>L/P/H in cm: 35 / 37,6 / 5,5</p>		 <p>L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7</p>		 <p>L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7</p>				
	Descrizione		Inserito per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm		
Codice articolo		BVL35		BSE19		BSS19			
		-		-		-			





con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
							
	L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 160, 2 vasche da appoggio		Lavabo da incasso 160, 2 vasche da appoggio		Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano		Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW16DF-AW-AW	BW16DF-AS-AW	BW16DA-AW-AW	BW16DA-AS-AW	BW16DU-AW-AW	BW16DU-AS-AW	BW16DU-GW
Vasca grigio pietra	BW16DF-AW-AS	BW16DF-AS-AS	BW16DA-AW-AS	BW16DA-AS-AS	BW16DU-AW-AS	BW16DU-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. 2x gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---		
Sovrapp. 2x piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP2)		
					Con l'ordine di AU2 o AP2 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.		
con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)							
			L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 13,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2		
Descrizione			Mobile lavabo 160, 2 lavabi in pietra		Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassetti		
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		
Codice articolo			BW16DS-AW-KT	BW16DS-AS-KT	AW16D		
			-	-	-		
2x Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP2E)				--
Sovrapprezzo cubo con porta (stop a sinistra)	adatto per BW16DA, BW16DS * 1 Ripiano in vetro		adatto per BW16DU * 2 Ripiani in vetro				
							
	L/P/H in cm: 160 / 55 / 75,8		L/P/H in cm: 160 / 55 / 87,8		L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 64,2
Descrizione	Base piano doppio lavabo 160, 2 cassetti, cubo		Base piano doppio lavabo 160, 2 cassetti, cubo		Base per piano doppio lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno		Base piano doppio lavabo 160/64, 4 cassetti
Codice articolo	AW16DKA		AW16DKU		AW16DF		AW16DH
	-		-		-		-
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente	-		-(A-A642)		--		--
Sovrapprezzo cassetto interno	-		-(A-I642)		--		--
Inseri per cassetti adeguati							
	L/P/H in cm: 19 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 51 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7
Descrizione	Insero per cassetto variabile 19/38 cm		Insero per cassetto variabile 51/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm
Codice articolo	BVL19		BVL51		BSE19		BSS19
	-		-		-		-

con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 20,9</p>		 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1</p>	
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo			
Descrizione	Piano lavabo 192, 2 vasche da appoggio		Lavabo da incasso 192, 2 vasche da appoggio	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BW19DF-AW-AW	BW19DF-AS-AW	BW19DA-AW-AW	BW19DA-AS-AW
Vasca grigio pietra	BW19DF-AW-AS	BW19DF-AS-AS	BW19DA-AW-AS	BW19DA-AS-AS
	-	-	-	-
Sovrapp. 2x piletta di scarico con copertura adeguata	-(AP2)			


con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 13,2</p>	
	Descrizione	
Descrizione	Mobile lavabo 160, 2 lavabi in pietra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Codice articolo	BW19DS-AW-KT	BW19DS-AS-KT
	-	-
2x Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile	-(AP2E)	




	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>
Descrizione	Base piano lavabo 192/32, 2 cassettei	Base piano lavabo 192/32, 2 cassettei, scomparto a giorno, versione a sinistra	Base piano lavabo 192/32, 2 cassettei, scomparto a giorno, versione a destra	Base piano doppio lavabo 192/48, 2 cassettei
Codice articolo	AW19D	AW19DO-L	AW19DO-R	AW19DF
	-	-	-	-

Inserti per cassettei adeguati	 <p>L/P/H in cm: 35 / 37,6 / 5,5</p>	 <p>L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7</p>	 <p>L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7</p>
	Descrizione	Inserto per cassetto variabile 35/38 cm	Portatrucchi 19/38 cm
Codice articolo	BVL35	BSE19	BSS19
	-	-	-









con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 20,9		 L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1	
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo		con fessura e gruppo di troppopieno					
Descrizione	Piano lavabo 192, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 192, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW19EF-AW-AW-L	BW19EF-AS-AW-L	BW19EA-AW-AW-L	BW19EA-AS-AW-L	BW19EU-AW-AW-L	BW19EU-AS-AW-L	BW19EU-GW-L	
Vasca grigio pietra	BW19EF-AW-AS-L	BW19EF-AS-AS-L	BW19EA-AW-AS-L	BW19EA-AS-AS-L	BW19EU-AW-AS-L	BW19EU-AS-AS-L	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(AU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	











con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 13,2	
	Lavabo per mobili 192, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Codice articolo	BW19ES-AW-KT-L	BW19ES-AS-KT-L
	-	-
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile	-(AP1E)	










 L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2	 L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2	 L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2	
			Descrizione
Codice articolo	AW19E-L	AW19EO-L	AW19EF-L
	-	-	-


Inseriti per cassetti adeguati	 L/P/H in cm: 35 / 37,6 / 5,5	 L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7	 L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7
	Descrizione	Inserito per cassetto variabile 35/38 cm	Portatrucchi 19/38 cm
Codice articolo	BVL35	BSE19	BSS19
	-	-	-









con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
							
	L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 192, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 192, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a destra
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW19EF-AW-AW-R	BW19EF-AS-AW-R	BW19EA-AW-AW-R	BW19EA-AS-AW-R	BW19EU-AW-AW-R	BW19EU-AS-AW-R	BW19EU-GW-R
Vasca grigio pietra	BW19EF-AW-AS-R	BW19EF-AS-AS-R	BW19EA-AW-AS-R	BW19EA-AS-AS-R	BW19EU-AW-AS-R	BW19EU-AS-AS-R	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(AU1)		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(AP1)	Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)							
			L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 13,2				
Descrizione			Lavabo per mobili 192, lavabo in pietra sul lato, versione a destra				
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra			
Codice articolo			BW19ES-AW-KT-R	BW19ES-AS-KT-R			
			-	-			
Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(AP1E)				
							
	L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2		
Descrizione	Base piano lavabo 192/32, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 192/32, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 192/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		
Codice articolo	AW19E-R		AW19EO-R		AW19EF-R		
	-		-		-		
Inserti per cassetti adeguati							
	L/P/H in cm: 35 / 37,6 / 5,5		L/P/H in cm: 18,6 / 37,6 / 7		L/P/H in cm: 18,6 / 37 / 7		
Descrizione	Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm		
Codice articolo	BVL35		BSE19		BSS19		
	-		-		-		






Illuminazione frontale					
	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 5,2 / 64	
	Descrizione	Specchio 64/64, illuminazione frontale	Specchio 96/64, illuminazione frontale	Specchio 128/64, illuminazione frontale	Specchio 160/64, illuminazione frontale
	Codice articolo	ASP64F	ASP96F	ASP12F	ASP16F
	Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Applique					
	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 5,2 / 64	
	Descrizione	Specchio 64/64, applique	Specchio 96/64, con 2 applique	Specchio 128/64, con 2 applique	Specchio 160/64, con 2 applique
	Codice articolo	ASP64A	ASP96A	ASP12A	ASP16A
	Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Illuminazione frontale	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta		
					
	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 128 / 16,5 / 80,2		
	Descrizione	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 128/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	
	Codice articolo	ASK64F	ASK96F	ASK12F	
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)		
Applique	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta		
					
	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 128 / 16,5 / 80,2		
	Descrizione	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, applique	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, 2 applique	Specchio 128/80, scomparto a ribalta, 2 applique	
	Codice articolo	ASK64A	ASK96A	ASK12A	
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)		










Illuminazione frontale				
	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a destra
Codice articolo	ASF96F-L	ASF96F-R	ASF12F-L	ASF12F-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W96)		-(A-W12)	
Applique				
	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a destra
Codice articolo	ASF96A-L	ASF96A-R	ASF12A-L	ASF12A-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W96)		-(A-W12)	
Illuminazione frontale				
	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a destra
Codice articolo	ASF16F-L	ASF16F-R	ASF19F-L	ASF19F-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W16)		-(A-W19)	
Applique				
	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a destra
Codice articolo	ASF16A-L	ASF16A-R	ASF19A-L	ASF19A-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W16)		-(A-W19)	










Illuminazione frontale				
	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a destra
Codice articolo	ASB12F-L	ASB12F-R	ASB16F-L	ASB16F-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W12)		-(A-W16)	
Applique				
	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 128/64, applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, applique, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a destra
Codice articolo	ASB12A-L	ASB12A-R	ASB16A-L	ASB16A-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W12)		-(A-W16)	
Illuminazione frontale				
	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128,4 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160,4 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio 128/64, al centro scaffale, illuminazione frontale	Specchio 160/64, al centro scaffale, illuminazione frontale
Codice articolo	ASB19F-L	ASB19F-R	ASD12F	ASD16F
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W19)		-(A-W12)	-(A-W16)
Applique				
	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128,4 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160,4 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a destra	Specchio 128/64, al centro scaffale, 2 applique	Specchio 160/64, al centro scaffale, 2 applique
Codice articolo	ASB19A-L	ASB19A-R	ASD12A	ASD16A
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W19)		-(A-W12)	-(A-W16)



Illuminazione frontale	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 64/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 160/64, a 4 ante, illuminazione frontale
Codice articolo	ASS64F	ASS96F	ASS12F	ASS16F
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Applique	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 64/64, 2 ante, applique	Armadio a specchio 96/64, 2 ante, 2 applique	Armadio a specchio 128/64, 3 ante, 2 applique	Armadio a specchio 160/64, 4 ante, 2 applique
Codice articolo	ASS64A	ASS96A	ASS12A	ASS16A
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W16)
Illuminazione frontale	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a destra
Codice articolo	ASG96F-L	ASG96F-R	ASG12F-L	ASG12F-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W96)
Applique	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a destra
Codice articolo	ASG96A-L	ASG96A-R	ASG12A-L	ASG12A-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W64)	- (A-W96)	- (A-W12)	- (A-W96)

Illuminazione frontale	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	
	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a destra	
Codice articolo	ASG16F-L	ASG16F-R	ASG19F-L	ASG19F-R	
	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione area lavabo		-(A-W12)		-(A-W16)	
Applique	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	
	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a destra	
Codice articolo	ASG16A-L	ASG16A-R	ASG19A-L	ASG19A-R	
	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione area lavabo		-(A-W12)		-(A-W16)	
	1 lato centrale ciascuno con 2 ripiani in vetro ciascuno 1 doppia presa interna ciascuno sinistra e destra 1 collegamento di alimentazione ciascuno richiesto 	1 lato centrale ciascuno con 2 ripiani in vetro ciascuno 1 doppia presa interna ciascuno sinistra e destra 1 collegamento di alimentazione ciascuno richiesto 	Adatto per armadi a specchio 	Adatto per armadi a specchio 	
	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 28 / 11 / 7	L/P/H in cm: 28 / 11 / 7	
Descrizione	Armadio a specchio 160/64, al centro scaffale, illuminazione frontale	Armadio a specchio 160/64, al centro scaffale, 2 applique	Portatrucchi 28/11 cm	Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 28/11 cm	
Codice articolo	ASM16F	ASM16A	BSE28	BSS28	
	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione area lavabo		-(A-W16)		---	
	2 Ripiani in vetro 	2 Ripiani in vetro 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 		
	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 64		
Descrizione	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta sinistra	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Pensile 64/64, 2 anta		
Codice articolo	A032-L	A032-R	A064		
	-	-	-		

				
	L/P/H in cm: 64 / 55 / 32	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32
Descrizione	Base 64/32, 1 cassetto	Base 96/32, 1 cassetto	Base 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno., versione a sinistra	Base 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno., versione a destra
Codice articolo	AU64	AU96	AU96O-L	AU96O-R
	-	-	-	-
				
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32	
Descrizione	Base 128/32, 1 cassetto	Base 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra	Base 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	
Codice articolo	AU12	AU12O-L	AU12O-R	
	-	-	-	
				
	L/P/H in cm: 32 / 55 / 64	L/P/H in cm: 64 / 55 / 64		
Descrizione	Base 32/64, 2 cassetti	Base 64/64, 2 cassetti		
Codice articolo	AU32H	AU64H		
	-	-		
Mensola da innesto a parete con meccanismo a innesto Portata totale massimo 10 kg.				
	L/P/H in cm: 64 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 96 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 128 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 160 / 14,5 / 3,9
Descrizione	Mensola da innesto a parete 64/15 cm	Mensola da innesto a parete 96/15 cm	Mensola da innesto a parete 128/15 cm	Mensola da innesto a parete 160/15 cm
Codice articolo	BWS64	BWS96	BWS12	BWS16
	-	-	-	-


Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	2 Ripiani in vetro					
						
	L/P/H in cm: 32 / 35 / 96	L/P/H in cm: 32 / 35 / 96	L/P/H in cm: 32 / 35 / 96	L/P/H in cm: 32 / 35 / 96		
	Highboard 32, frontale in legno, battuta anta sinistra	Highboard 32, frontale in legno, battuta anta destra	Highboard 32, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra	Highboard 32, frontale in legno-vetro, battuta anta destra		
	Vetro frontale	---	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AHB32H-L	AHB32H-R	AHB32G-O-L	AHB32G-A-L	AHB32G-O-R	AHB32G-A-R
	-	-	-	-		
Sovrapprezzo doppi cassetti interni			-(A-S30)			
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	2 Ripiani in vetro elemento a giorno 2 ripiani in legno	2 Ripiani in vetro elemento a giorno 2 ripiani in legno	2 Ripiani in vetro elemento a giorno 2 ripiani in legno	2 Ripiani in vetro elemento a giorno 2 ripiani in legno		
						
	L/P/H in cm: 48 / 35 / 96	L/P/H in cm: 48 / 35 / 96	L/P/H in cm: 48 / 35 / 96	L/P/H in cm: 48 / 35 / 96		
	Highboard 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta sinistra	Highboard 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta destra	Highboard 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta sinistra	Highboard 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta destra		
	Vetro frontale	---	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AHB48HO-L	AHB48HO-R	AHB48GO-O-L	AHB48GO-A-L	AHB48GO-O-R	AHB48GO-A-R
	-	-	-	-		
Sovrapprezzo doppi cassetti interni			-(A-S30)			
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno				
						
	L/P/H in cm: 64 / 35 / 96	L/P/H in cm: 64 / 35 / 96				
	Highboard 64, 2 ante, frontale in legno	Highboard 64, 2 ante, frontale in legno-vetro				
	Vetro frontale	---				optiwhite
Codice articolo	AHB64H	AHB64G-O	AHB64G-A			
	-	-				
Sovrapprezzo doppi cassetti interni		-(A-S30)				

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128			
	Descrizione	Colonna bassa 32, frontale in legno, battuta anta sinistra		Colonna bassa 32, frontale in legno, battuta anta destra		Colonna bassa 32, frontale in legno-vello, battuta anta sinistra		Colonna bassa 32, frontale in legno-vello, battuta anta destra							
	Vetro frontale	---		---		optiwhite		antracite							
	Codice articolo	AMS32H-L		AMS32H-R		AMS32G-O-L		AMS32G-A-L		AMS32G-O-R		AMS32G-A-R			
		-		-		-		-		-					
Sovrapprezzo doppi cassetti interni						-(A-S30)									
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128			
	Descrizione	Colonna bassa 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta sinistra		Colonna bassa 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta destra		Colonna bassa 48, frontale in legno-vello, laterale a giorno, battuta anta sinistra		Colonna bassa 48, frontale in legno-vello, laterale a giorno, battuta anta destra							
	Vetro frontale	---		---		optiwhite		antracite							
	Codice articolo	AMS48HO-L		AMS48HO-R		AMS48GO-O-L		AMS48GO-A-L		AMS48GO-O-R		AMS48GO-A-R			
		-		-		-		-		-					
Sovrapprezzo doppi cassetti interni						-(A-S30)									
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	1 Lato centrale 1 ripiano in vetro ciascuno 3 Ripiani fissi		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	1 Lato centrale 1 ripiano in vetro ciascuno 3 Ripiani fissi		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	1 Lato centrale 3 ripiani in vetro ciascuno		L/P/H in cm: 64 / 35 / 128	1 Lato centrale 3 ripiani in vetro ciascuno		L/P/H in cm: 64 / 35 / 128			
	Descrizione	Colonna bassa 48, 1 ante con nicchia, battuta anta sinistra		Colonna bassa 48, 1 ante con nicchia, battuta anta destra		Colonna bassa 64, 2 ante, frontale in legno		Colonna bassa 64, 2 ante, frontale in legno-vello							
	Vetro frontale	optiwhite		antracite		---		optiwhite		antracite					
	Codice articolo	AMS48HN-O-L		AMS48HN-A-L		AMS48HN-O-R		AMS48HN-A-R		AMS64H		AMS64G-O		AMS64G-A	
		-		-		-		-		-					
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore						-(A-W1)									
Sovrapprezzo doppi cassetti interni						-(A-S30)									

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160			
	Descrizione	Colonna 32, frontale in legno, battuta anta sinistra	Colonna 32, frontale in legno, battuta anta destra	Colonna 32, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra	Colonna 32, frontale in legno-vetro, battuta anta destra		
	Vetro frontale	---	---	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
	Codice articolo	AHS32H-L	AHS32H-R	AHS32G-O-L	AHS32G-A-L	AHS32G-O-R	AHS32G-A-R
	-	-	-	-	-	-	




Sovrapprezzo doppi cassetti interni

-(A-S30)

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	
	Descrizione	Colonna 32, frontale a specchio, battuta anta sinistra	Colonna 32, frontale a specchio, battuta anta destra	Colonna 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta sinistra	Colonna 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta destra
	Codice articolo	AHS32S-L	AHS32S-R	AHS48HO-L	AHS48HO-R
		-	-	-	-



Sovrapprezzo doppi cassetti interni

-(A-S30)

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160			
	Descrizione	Colonna 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta sinistra	Colonna 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta destra	Colonna a giorno 48, specchio, laterale a giorno, battuta anta sinistra	Colonna a giorno 48, specchio, laterale a giorno, battuta anta destra		
	Vetro frontale	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	---	---
	Codice articolo	AHS48GO-O-L	AHS48GO-A-L	AHS48GO-O-R	AHS48GO-A-R	AHS48SO-L	AHS48SO-R
	-	-	-	-	-	-	

Sovrapprezzo doppi cassetti interni


-(A-S30)




Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	1 Lato centrale 4 ripiani in vetro ciascuno  L/P/H in cm: 64 / 35 / 160	1 Lato centrale 4 ripiani in vetro ciascuno  L/P/H in cm: 64 / 35 / 160		
	Descrizione	Colonna 64, 2 ante, frontale in legno	Colonna 64, 2 ante, frontale legno-vetro	
	Vetro frontale	---	optiwhite	antracite
	Codice articolo	AHS64H	AHS64G-O	AHS64G-A
	-	-	-	




Sovrapprezzo doppi cassetti interni

-(A-S30)



In caso di taglio successivo, il bordo di taglio deve essere protetto dall'infiltrazione di umidità! 	(Pannello listellare impiallacciato, smussato tutt'intorno) lunghezza massima 252 cm Larghezza massima 110 cm Spessore del materiale: 14, 20 o 23 mm (Viene calcolato almeno 0,5 m ²)	
	Descrizione	Pannello di copertura sui due lati impiallacciato
	Codice articolo	BLBS
		- (per m ²)

	<p>Tappezzeria in pelle</p>  <p>L/P/H in cm: 53,8 / 45 / 45</p>	<p>Tappezzeria in pelle</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 45 / 45</p>	<p>Altezza: 12 cm</p> 	<p>Presca Schuko grigio argento da avvitare al coperchio a ribalta. Linea di allacciamento 190 cm con spina angolare Schuko</p> 
Descrizione	Sgabello	Panca imbottita 96, con scomparto	Guarnizione zoccolo (4 pz. 12 cm)	Presca a parete con cavo di allacciamento
Codice articolo	AHOCK	AB96	BSF12	BST1
	-	-	-	-



	<p>Montabile a sinistra e a destra</p>  <p>L/P/H in cm: 6 / 49 / 2,5</p>	<p>Montabile a sinistra e a destra</p>  <p>L/P/H in cm: 11 / 50 / 14,3</p>	<p>Staffa metallica su pannello in legno</p>  <p>L/P/H in cm: 64 / 13,6 / 17</p>	<p>Portata totale massimo 10 kg.</p>  <p>L/P/H in cm: 48 / 16 / 26,6</p>	<p>Portata totale massimo 10 kg.</p>  <p>L/P/H in cm: 48 / 16 / 109</p>
Descrizione	Portaasciugamani 49 per montaggio corpo	Portaasciugamani 50 per montaggio corpo	Portacanovacci 64	Portaasciugamani 1 asta	Portaasciugamani 3 aste
Codice articolo	BHH49	BHH50	BHH64	BHH1	BHH3
	-	-	-	-	-

	 <p>L/P/H in cm: 37 / 35 / 184,6</p>	<p>Piede + montante metallo antracite Cubo con porta (Stop a sinistra) 1 Ripiano in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 38 / 38 / 162</p>	 <p>L/P/H in cm: 31,6 / 21 / 195</p>	<p>Piede metallo antracite</p>  <p>L/P/H in cm: 49 / 49 / 192</p>	<p>Mobile con 4 rulli a snodo. Con sacco interno in lino estraibile.</p>  <p>L/P/H in cm: 45 / 45 / 60</p>
Descrizione	Portasciugamani con cassetto, 37/185	Portaasciugamani 38/162, cubo	Specchio a muro 32/195 girevole con 5 portaoggetti	Appendiabiti	Portabiancheria cubo 45
Codice articolo	AHL37	AHK38	BSD32	BGST	BW45
	-	-	-	-	-



	<p>Sistema CLOU con maniglia a leva (per eccentrico guarnizione) Raccordo 1 1/4 pollici solo per vasche sottopiano</p> 				<p>Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra acrilica e vetro</p> 				<p>Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra</p> 	
Descrizione	Gruppo di scarico e troppopieno				Piletta di scarico				Set di scarico permanente per vasca in pietra	
Copertura	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Vetro bianco	Acciaio inox	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Vetro bianco	Acciaio inox	Acciaio inox	
Codice articolo	BAUA-AW	BAUA-AS	BAUA-GW	BAUA-ES	BAPA-AW	BAPA-AS	BAPA-GW	BAPA-ES	BAPAE	
	-				-				-	

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AW96EF-L 1x BW96EU-L 1x ASS96F	Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, sinistra Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Schema complessivo 10, 72	1x AW96E-L 1x BW96EU-L 1x ASS96F	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Schema complessivo 10, 72
						
Accessori pagina 6				Accessori pagina 6		







Descrizione	Proposta 21			Proposta 24		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	AB21-AW-AW-L	AB21-AS-AW-L	AB21-GW-L	AB24-AW-AW-L	AB24-AS-AW-L	AB24-GW-L
Vasca grigio pietra	AB21-AW-AS-L	AB21-AS-AS-L	---	AB24-AW-AS-L	AB24-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU1)			-(AU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)			-(AP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W96)			-(A-W96)		



Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AW96E-L 1x BW96EA-L 1x ASS64F 1x AO32-R	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Armadio a specchio 64/64, a 2 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Schema complessivo 3, 72	1x AW96E-L 1x BW96EU-L 1x ASP64A 1x AO32-R	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Specchio 64/64, applique Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Schema complessivo 10, 71
						
Accessori pagina 6				Accessori pagina 6		







Descrizione	Proposta 27			Proposta 30		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	AB27-AW-AW-L	AB27-AS-AW-L		AB30-AW-AW-L	AB30-AS-AW-L	AB30-GW-L
Vasca grigio pietra	AB27-AW-AS-L	AB27-AS-AS-L		AB30-AW-AS-L	AB30-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(AU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)			-(AP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W64)			-(A-W64)		


Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AW96E-L 1x BW96EA-L 1x ASP96A	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Specchio 96/64, con 2 applique	Schema complessivo 2, 71	1x AW96MH 1x BW96MU 1x ASK96A	Base piano lavabo 96/64, 2 cassetti Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano Specchio 96/80, scomparto a ribalta, 2 applique	Schema complessivo 12, 73
						
Accessori pagina 6				Accessori pagina 5		




Descrizione	Proposta 33			Proposta 36		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	AB33-AW-AW-L	AB33-AS-AW-L		AB36-AW-AW	AB36-AS-AW	AB36-GW
Vasca grigio pietra	AB33-AW-AS-L	AB33-AS-AS-L		AB36-AW-AS	AB36-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(AU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)			-(AP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W96)			-(A-W96)		




Proposta (fig.) composta da: 1x AW12DF 1x BW12DU 1x ASS12F con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale			Schema complessivo 24, 72 Accessori pagina 11	1x AW12D 1x BW12DU 1x ASS12F Base piano doppio lavabo 128/32, 1 cassetto Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale	Schema complessivo 24, 72 Accessori pagina 11		
								
Descrizione	Proposta 39			Proposta 42				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	AB39-AW-AW	AB39-AS-AW	AB39-GW	AB42-AW-AW	AB42-AS-AW	AB42-GW		
Vasca grigio pietra	AB39-AW-AS	AB39-AS-AS	---	AB42-AW-AS	AB42-AS-AS	---		
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU2)			-(AU2)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP2)			-(AP2)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W12)			-(A-W12)				
Proposta (fig.) composta da: 1x AW12EO-L 1x BW12EA-L 1x ASS96F 1x AO32-R con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 128, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra			Schema complessivo 14, 72 Accessori pagina 8	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra			Schema complessivo 22, 72 Accessori pagina 8
								
Descrizione	Proposta 45			Proposta 48				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	AB45-AW-AW-L	AB45-AS-AW-L	AB48-AW-AW-L	AB48-AS-AW-L	AB48-GW-L			
Vasca grigio pietra	AB45-AW-AS-L	AB45-AS-AS-L	AB48-AW-AS-L	AB48-AS-AS-L	---	---		
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(AU1)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)			-(AP1)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W96)			-(A-W96)				
Proposta (fig.) composta da: 1x AW12DF 1x BW12DU 1x ASP12F con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Specchio 128/64, illuminazione frontale			Schema complessivo 24, 71 Accessori pagina 11	Base piano doppio lavabo 128/64, 2 cassette Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Specchio 128/80, scomparto a ribalta, 2 applique			Schema complessivo 24, 73 Accessori pagina 11
								
Descrizione	Proposta 51			Proposta 54				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	AB51-AW-AW	AB51-AS-AW	AB51-GW	AB54-AW-AW	AB54-AS-AW	AB54-GW		
Vasca grigio pietra	AB51-AW-AS	AB51-AS-AS	---	AB54-AW-AS	AB54-AS-AS	---		
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU2)			-(AU2)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP2)			-(AP2)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W12)			-(A-W12)				






Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AW12EKU-L 1x BW12EU-L 1x ASG12F-L	Base piano lavabo 128, cubo, 1 cassetto sinistra Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione			1x AW12EPH-L 1x BW12EA-L 1x ASG12F-L	Base piano lavabo 128/68, 2 cassetto sinistra Lavabo da incasso 128, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione		
		Schema complessivo 46, 72				Schema complessivo 25, 72		
	Accessori pagina 8				Accessori pagina 6			
Descrizione	Proposta 55			Proposta 56				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra			
Vasca bianco	AB55-AW-AW-L	AB55-AS-AW-L	AB55-GW-L	AB56-AW-AW-L	AB56-AS-AW-L			
Vasca grigio pietra	AB55-AW-AS-L	AB55-AS-AS-L	---	AB56-AW-AS-L	AB56-AS-AS-L			
	-	-	-	-	-			
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU1)			---				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)			-(AP1)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W96)			-(A-W96)				
Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente	-(A-A96)			---				
Sovrapprezzo cassetto interno	-(A-I96)			---				






Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x AW16DF 1x BW16DU 1x ASS16F	Base per piano doppio lavabo 160/48, 2 cassette, scomparto a giorno Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano Armadio a specchio 160/64, a 4 ante, illuminazione frontale	Schema complessivo 33, 72	1x AW16D 1x BW16DU 1x ASS16F	Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassette Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano Armadio a specchio 160/64, a 4 ante, illuminazione frontale	Schema complessivo 33, 72
	Accessori pagina 14			Accessori pagina 14		
Descrizione	Proposta 57			Proposta 60		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	AB57-AW-AW	AB57-AS-AW	AB57-GW	AB60-AW-AW	AB60-AS-AW	AB60-GW
Vasca grigio pietra	AB57-AW-AS	AB57-AS-AS	---	AB60-AW-AS	AB60-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU2)			-(AU2)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP2)			-(AP2)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W16)			-(A-W16)		
Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x AW16EF-L 1x BW16EA-L 1x ASS12F 1x AO32-R	Base piano lavabo 160/48, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 160, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Schema complessivo 28, 72	1x AW16E-L 1x BW16EU-L 1x ASS16A	Base piano lavabo 160/32, 2 cassette, versione a sinistra Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 160/64, 4 ante, 2 applique	Schema complessivo 32, 72
	Accessori pagina 12			Accessori pagina 12		
Descrizione	Proposta 63			Proposta 66		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	AB63-AW-AW-L	AB63-AS-AW-L	AB66-AW-AW-L	AB66-AS-AW-L	AB66-GW-L	
Vasca grigio pietra	AB63-AW-AS-L	AB63-AS-AS-L	AB66-AW-AS-L	AB66-AS-AS-L	---	
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(AU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)			-(AP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W12)			-(A-W16)		
Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x AW16D 1x BW16DF 1x ASP16F	Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassette Piano lavabo 160, 2 vasche da appoggio Specchio 160/64, illuminazione frontale	Schema complessivo 31, 71	1x AW16DH 1x BW16DU 1x ASP16A	Base piano doppio lavabo 160/64, 4 cassette Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano Specchio 160/64, con 2 applique	Schema complessivo 33, 71
	Accessori pagina 14			Accessori pagina 14		
Descrizione	Proposta 69			Proposta 72		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	AB69-AW-AW	AB69-AS-AW	AB72-AW-AW	AB72-AS-AW	AB72-GW	
Vasca grigio pietra	AB69-AW-AS	AB69-AS-AS	AB72-AW-AS	AB72-AS-AS	---	
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(AU2)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP2)			-(AP2)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W16)			-(A-W16)		








<p>Proposta (fig.) composta da:</p> <p>con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)</p>	<p>1x AW16DKA Base piano doppio lavabo 160, 2 cassetti, cubo 1x BW16DA Lavabo da incasso 160, 2 vasche da appoggio 1x ASD16F Specchio 160/64, al centro scaffale, illuminazione frontale</p>  <p>Accessori pagina 14</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Schema complessivo 44, 71</p>	
<p>Descrizione</p>	<p>Proposta 74</p>	
<p>Piano lavabo</p>	<p>Pietra acrilica bianca</p>	<p>Pi.acril. grigio pietra</p>
<p>Vasca bianco</p>	<p>AB74-AW-AW</p>	<p>AB74-AS-AW</p>
<p>Vasca grigio pietra</p>	<p>AB74-AW-AS</p>	<p>AB74-AS-AS</p>
<p></p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Sovrapprezzo piletta di scarico</p>	<p>- (AP2)</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED</p>	<p>- (A-W16)</p>	
<p>Sovrapprezzo per l'illuminazione d'ambiente</p>	<p>- (A-A642)</p>	
<p>Sovrapprezzo cassetto interno</p>	<p>- (A-I642)</p>	








<p>con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)</p>	 <p>L/P/H in cm: 64,4 / 42,5 / 24</p>			
<p>Descrizione</p>	<p>Combinazione small 64, vasca in pietra</p>			
<p>Piano lavabo</p>	<p>Pietra acrilica bianca</p>	<p>Pi.acril. grigio pietra</p>		
<p>Codice articolo</p>	<p>AWS64-AW-ST</p>	<p>AWS64-AS-ST</p>		
	<p>-</p>	<p>-</p>		
<p>Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata</p>	<p>-(AP1)</p>			
<p>con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)</p>	<p>Cubo con porta (stop a destra) 2 Ripiani in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 104,4 / 42,5 / 92</p>	<p>Cubo con porta (Stop a sinistra) 2 Ripiani in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 104,4 / 42,5 / 92</p>		
<p>Descrizione</p>	<p>Combinazione small 104, cubo, vasca in pietra, versione a sinistra</p>		<p>Combinazione small 104, cubo, vasca in pietra, versione a destra</p>	
<p>Piano lavabo</p>	<p>Pietra acrilica bianca</p>	<p>Pi.acril. grigio pietra</p>	<p>Pietra acrilica bianca</p>	<p>Pi.acril. grigio pietra</p>
<p>Codice articolo</p>	<p>AWS10-AW-ST-L</p>	<p>AWS10-AS-ST-L</p>	<p>AWS10-AW-ST-R</p>	<p>AWS10-AS-ST-R</p>
	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata</p>	<p>-(AP1)</p>			

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 55,4 / 38 / 12,1		con fessura e gruppo di troppopieno  L/P/H in cm: 55,4 / 38 / 12,1			
	Descrizione		Descrizione			
Lavabo da incasso small 55, vasche da appoggio		Lavabo da incasso small 55, vasca sottopiano				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		
Vasca bianco	BWS5MA-AW-AW	BWS5MA-AS-AW	BWS5MU-AW-AW	BWS5MU-AS-AW		
Vasca grigio pietra	BWS5MA-AW-AS	BWS5MA-AS-AS	BWS5MU-AW-AS	BWS5MU-AS-AS		
	-	-	-	-		
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)		---	-(AU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata		-(AP1)	Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno. 			
	 L/P/H in cm: 55 / 38 / 32,2		 L/P/H in cm: 55 / 38 / 48,2		 L/P/H in cm: 55 / 38 / 64,2	
	Descrizione		Descrizione		Descrizione	
Base piano lavabo small 55/32, 1 cassetto		Base piano lavabo small 55/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano lavabo small 55/64, 2 cassetti		
Codice articolo	AWS5M	AWS5MF	AWS5MF	AWS5MH	AWS5MH	
	-	-	-	-	-	

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 64,4 / 38 / 12,1		 L/P/H in cm: 64,4 / 38 / 12,1			
	Lavabo da incasso small 64, vasche da appoggio		Lavabo da incasso small 64, vasca sottopiano			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		
Vasca bianco	BWS6MA-AW-AW	BWS6MA-AS-AW	BWS6MU-AW-AW	BWS6MU-AS-AW		
Vasca grigio pietra	BWS6MA-AW-AS	BWS6MA-AS-AS	BWS6MU-AW-AS	BWS6MU-AS-AS		
	-	-	-	-		
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---		-(AU1) 			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.			
	 L/P/H in cm: 64 / 38 / 32,2		 L/P/H in cm: 64 / 38 / 48,2		 L/P/H in cm: 64 / 38 / 64,2	
	Descrizione	Base piano lavabo small 64/32, 1 cassetto		Base piano lavabo small 64/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano lavabo small 64/64, 2 cassetti
Codice articolo	AWS6M		AWS6MF		AWS6MH	
	-		-		-	







con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 <p>L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1</p>	con fessura e gruppo di troppopieno	 <p>L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1</p>	
Descrizione	Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio		Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BWS9MA-AW-AW	BWS9MA-AS-AW	BWS9MU-AW-AW	BWS9MU-AS-AW
Vasca grigio pietra	BWS9MA-AW-AS	BWS9MA-AS-AS	BWS9MU-AW-AS	BWS9MU-AS-AS
	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---		-(AU1)	
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(AP1)		Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
	 <p>L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 96 / 38 / 48,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2</p>	
Descrizione	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto	Base piano lavabo small 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassetti	
Codice articolo	AWS9M	AWS9MF	AWS9MH	
	-	-	-	


con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1		<p>con fessura e gruppo di troppopieno</p>  L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1		
	Descrizione		Descrizione		
Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	
Vasca bianco	BWS9EA-AW-AW-L	BWS9EA-AS-AW-L	BWS9EU-AW-AW-L	BWS9EU-AS-AW-L	
Vasca grigio pietra	BWS9EA-AW-AS-L	BWS9EA-AS-AS-L	BWS9EU-AW-AS-L	BWS9EU-AS-AS-L	
	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)		---	-(AU1)		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata		-(AP1)	Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno. 		
 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2		 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2		 L/P/H in cm: 96 / 38 / 48,2	
Descrizione		Descrizione		Descrizione	
Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo small 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra	
Codice articolo		Codice articolo		Codice articolo	
AWS9E-L		AWS9EO-L		AWS9EF-L	
-		-		-	
 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2		 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2			
Descrizione		Descrizione			
Base piano lavabo small 96/64, 2 cassetti, versione a sinistra		Base piano lavabo small 96/64, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra			
Codice articolo		Codice articolo			
AWS9EH-L		AWS9EHO-L			
-		-			




con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1		con fessura e gruppo di troppopieno  L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1	
	Descrizione		Descrizione	
Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano laterale, versione a destra		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BWS9EA-AW-AW-R	BWS9EA-AS-AW-R	BWS9EU-AW-AW-R	BWS9EU-AS-AW-R
Vasca grigio pietra	BWS9EA-AW-AS-R	BWS9EA-AS-AS-R	BWS9EU-AW-AS-R	BWS9EU-AS-AS-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)		---	-(AU1) 	
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata		-(AP1)	Con l'ordine di AU1 o AP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 48,2	
Descrizione	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, versione a destra	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	Base piano lavabo small 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	
Codice articolo	AWS9E-R	AWS9EO-R	AWS9EF-R	
	-	-	-	
	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2		
Descrizione	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassette, versione a destra	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a destra		
Codice articolo	AWS9EH-R	AWS9EHO-R		
	-	-		


Illuminazione frontale	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 
	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 55/64, a 1 anta, illuminazione frontale, battuta anta sinistra	Armadio a specchio 55/64, a 1 anta, illuminazione frontale, battuta anta destra	Armadio a specchio 64/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale
Codice articolo	ASS55F-L	ASS55F-R	ASS64F	ASS96F
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W55)		-(A-W64)	
Applique	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 
	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 55/64, 1 anta, applique, battuta anta sinistra	Armadio a specchio 55/64, 1 anta, applique, battuta anta destra	Armadio a specchio 64/64, 2 ante, applique	Armadio a specchio 96/64, 2 ante, 2 applique
Codice articolo	ASS55A-L	ASS55A-R	ASS64A	ASS96A
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W55)		-(A-W64)	
	2 Ripiani in vetro 	2 Ripiani in vetro 		
	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64		
Descrizione	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta sinistra	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra		
Codice articolo	A032-L	A032-R		
	-	-		
	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 
	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra
Codice articolo	ASG96F-L	ASG96F-R	ASG96A-L	ASG96A-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W96)			


Illuminazione frontale			
	L/P/H in cm: 55 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64
Descrizione	Specchio 55/64, illuminazione frontale	Specchio 64/64, illuminazione frontale	Specchio 96/64, illuminazione frontale
Codice articolo	ASP55F	ASP64F	ASP96F
	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)
Applique			
	L/P/H in cm: 55 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64
Descrizione	Specchio 55/64, applique	Specchio 64/64, applique	Specchio 96/64, con 2 applique
Codice articolo	ASP55A	ASP64A	ASP96A
	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)
Illuminazione frontale	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 
	L/P/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2
Descrizione	Specchio 55/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale
Codice articolo	ASK55F	ASK64F	ASK96F
	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)
Applique	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 
	L/P/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2
Descrizione	Specchio 55/80, scomparto a ribalta, applique	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, applique	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, 2 applique
Codice articolo	ASK55A	ASK64A	ASK96A
	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	- (A-W55)	- (A-W64)	- (A-W96)




					
	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra	
Codice articolo	ASF96F-L	ASF96F-R	ASF96A-L	ASF96A-R	
	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione area lavabo	-(A-W96)		-(A-W96)		
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)		2 Ripiani in vetro 	2 Ripiani in vetro 		
	L/P/H in cm: 40 / 5,2 / 128	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96		
	Descrizione	Specchio 40/128	Highboard small 32, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra	Highboard small 32, frontale in legno-vetro, battuta anta destra	
	Vetro frontale	---	optiwhite	antracite	optiwhite
	Codice articolo	ASP40	AHBS3G-O-L	AHBS3G-A-L	AHBS3G-O-R
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(A-WSP40)		---		
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	2 Ripiani in vetro 	2 Ripiani in vetro 	1 Piani in legno 1 Ripiano in vetro 	1 Piani in legno 1 Ripiano in vetro 	
	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	
	Descrizione	Highboard small 32, frontale in legno, battuta anta sinistra	Highboard small 32, frontale in legno, battuta anta destra	Highboard small 32, piano in legno, sopra a giorno, battuta anta sinistra	Highboard small 32, piano in legno, sopra a giorno, battuta anta destra
	Codice articolo	AHBS3H-L	AHBS3H-R	AHBS30-L	AHBS30-R
		-	-	-	-
Mensole da innesto a parete con meccanismo a innesto Portata totale massimo 10 kg.					
	L/P/H in cm: 64 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 96 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 128 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 160 / 14,5 / 3,9	
	Descrizione	Mensola da innesto a parete 64/15 cm	Mensola da innesto a parete 96/15 cm	Mensola da innesto a parete 128/15 cm	Mensola da innesto a parete 160/15 cm
	Codice articolo	BWS64	BWS96	BWS12	BWS16
		-	-	-	-



	<p>Tappezzeria in pelle</p>  <p>L/P/H in cm: 53,8 / 45 / 45</p>	<p>Tappezzeria in pelle</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 45 / 45</p>	<p>Altezza: 12 cm</p> 	<p>Presca Schuko grigio argento da avvitare al coperchio a ribalta. Linea di allacciamento 190 cm con spina angolare Schuko</p> 
Descrizione	Sgabello	Panca imbottita 96, con scomparto	Guarnizione zoccolo (4 pz. 12 cm)	Presca a parete con cavo di allacciamento
Codice articolo	AHOCK	AB96	BSF12	BST1
	-	-	-	-




	<p>Montabile a sinistra e a destra</p>  <p>L/P/H in cm: 6 / 32 / 2,5</p>	<p>Montabile a sinistra e a destra</p>  <p>L/P/H in cm: 11 / 34 / 14,3</p>	<p>Staffa metallica su pannello in legno</p>  <p>L/P/H in cm: 64 / 13,6 / 17</p>	<p>Portata totale massimo 10 kg.</p>  <p>L/P/H in cm: 48 / 16 / 26,6</p>	<p>Portata totale massimo 10 kg.</p>  <p>L/P/H in cm: 48 / 16 / 109</p>
Descrizione	Portaasciugamani small 32 per montaggio corpo	Portaasciugamani small 34 per montaggio corpo	Portacanovacci 64	Portaasciugamani 1 asta	Portaasciugamani 3 aste
Codice articolo	BHH32	BHH34	BHH64	BHH1	BHH3
	-	-	-	-	-

	 <p>L/P/H in cm: 37 / 35 / 184,6</p>	<p>Piede + montante metallo antracite Cubo con porta (Stop a sinistra) 1 Ripiano in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 38 / 38 / 162</p>	 <p>L/P/H in cm: 31,6 / 21 / 195</p>	<p>Piede metallo antracite</p>  <p>L/P/H in cm: 49 / 49 / 192</p>	<p>Mobile con 4 rotli a snodo. Con sacco interno in lino estraibile.</p>  <p>L/P/H in cm: 45 / 45 / 60</p>
Descrizione	Portasciugamani con cassetto, 37/185	Portaasciugamani 38/162, cubo	Specchio a muro 32/195 girevole con 5 portaoggetti	Appendiabiti	Portabiancheria cubo 45
Codice articolo	AHL37	AHK38	BSD32	BGST	BW45
	-	-	-	-	-

	<p>Sistema CLOU con maniglia a leva (per eccentrico guarnizione) Raccordo 1 1/4 pollici solo per vasche sottopiano</p> 			<p>Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra acrilica</p> 			<p>Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra</p> 		
Descrizione	Gruppo di scarico e troppopieno			Piletta di scarico			Set di scarico permanente per vasca in pietra		
Copertura	Acciaio inox	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Acciaio inox	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Acciaio inox	Pietra	
Codice articolo	BAUA-ES	BAUA-AW	BAUA-AS	BAPA-ES	BAPA-AW	BAPA-AS	BAPAE	BAPA-ST	
	-			-			-		

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AWS5M 1x BWS5MU 1x ASP55F	Base piano lavabo small 55/32, 1 cassetto Lavabo da incasso small 55, vasca sottopiano Specchio 55/64, illuminazione frontale	Schema complessivo 58, 71	1x AWS5MF 1x BWS5MA 1x ASS55F-L	Base piano lavabo small 55/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Lavabo da incasso small 55, vasche da appoggio Armadio a specchio 55/64, a 1 anta, illuminazione frontale, battuta anta sinistra	Schema complessivo 53, 72
						
Descrizione	Proposta 03			Proposta 05		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	
Vasca bianco	ABS03-AW-AW	ABS03-AS-AW		ABS05-AW-AW-L	ABS05-AS-AW-L	
Vasca grigio pietra	ABS03-AW-AS	ABS03-AS-AS		ABS05-AW-AS-L	ABS05-AS-AS-L	
	-	-		-	-	
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU1)			---		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)			-(AP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W55)			-(A-W55)		
Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AWS5MH 1x BWS5MU 1x ASP55A	Base piano lavabo small 55/64, 2 cassetti Lavabo da incasso small 55, vasca sottopiano Specchio 55/64, applique	Schema complessivo 58, 71			
						
Descrizione	Proposta 07					
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra				
Vasca bianco	ABS07-AW-AW	ABS07-AS-AW				
Vasca grigio pietra	ABS07-AW-AS	ABS07-AS-AS				
	-	-				
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU1)					
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)					
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W55)					

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AWS6M 1x BWS6MA 1x ASK64F	Base piano lavabo small 64/32, 1 cassetto Lavabo da incasso small 64, vasche da appoggio Specchio 64/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale		Schema complessivo 54, 73	1x AWS6MF 1x BWS6MU 1x ASP64F	Base piano lavabo small 64/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Lavabo da incasso small 64, vasca sottopiano Specchio 64/64, illuminazione frontale		Schema complessivo 59, 71
	Descrizione	Proposta 09			Proposta 11			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra				
Vasca bianco	ABS09-AW-AW	ABS09-AS-AW	ABS11-AW-AW	ABS11-AS-AW				
Vasca grigio pietra	ABS09-AW-AS	ABS09-AS-AS	ABS11-AW-AS	ABS11-AS-AS				
	-	-	-	-				
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---		-(AU1)					
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)		-(AP1)					
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W64)		-(A-W64)					
Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AWS6MH 1x BWS6MA 1x ASS64A	Base piano lavabo small 64/64, 2 cassetti Lavabo da incasso small 64, vasche da appoggio Armadio a specchio 64/64, 2 anta, applique		Schema complessivo 54, 72				
	Descrizione	Proposta 13						
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra						
Vasca bianco	ABS13-AW-AW	ABS13-AS-AW						
Vasca grigio pietra	ABS13-AW-AS	ABS13-AS-AS						
	-	-						
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---							
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)							
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W64)							

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AWS9EO-L 1x BWS9EA-L 1x ASP96A	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Specchio 96/64, con 2 applique	Schema complessivo 56, 71	1x AWS9EF-L 1x BWS9EU-L 1x ASS64A 1x AO32-R	Base piano lavabo small 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 64/64, 2 anta, applique Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Schema complessivo 60, 72
						
Descrizione	Proposta 15		Proposta 17			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		
Vasca bianco	ABS15-AW-AW-L	ABS15-AS-AW-L	ABS17-AW-AW-L	ABS17-AS-AW-L		
Vasca grigio pietra	ABS15-AW-AS-L	ABS15-AS-AS-L	ABS17-AW-AS-L	ABS17-AS-AS-L		
	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---		-		(AU1)	
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)		-		(AP1)	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W96)		-		(A-W64)	
Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AWS9MH 1x BWS9MU 1x ASK96F	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassette Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano Specchio 96/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Schema complessivo 62, 73			
						
Descrizione	Proposta 19					
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra				
Vasca bianco	ABS19-AW-AW	ABS19-AS-AW				
Vasca grigio pietra	ABS19-AW-AS	ABS19-AS-AS				
	-	-				
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(AU1)					
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)					
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(A-W96)					
Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x AWS10-R 1x ASP40	Combinazione small 104, cubo, vasca in pietra, versione a destra Specchio 40/128	Schema complessivo 52			
						
Descrizione	Proposta 25					
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra				
Codice articolo	ABS25-AW-ST-L	ABS25-AS-ST-L				
	-	-				
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---					
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(AP1)					
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(A-WSP40)					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Generale

1.1. Le seguenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per tutti i rapporti commerciali (quali contratti di acquisto, contratti di lavoro e servizi, contratti di montaggio, ecc.) tra VOGLAUER Gschwandner & Zwilling GmbH, di seguito denominata VOGLAUER, e i suoi clienti. Effettuando un ordine o stipulando un contratto con VOGLAUER, il cliente lo riconosce vincolanti. Condizioni contrattuali generali diverse, contrastanti o integrative non diventano parte del contratto, anche se note, a meno che la loro validità non sia stata espressamente concordata per iscritto. Se nel contratto vengono concordate per iscritto condizioni che si discostano dalle presenti condizioni di vendita e fornitura, prevalgono le disposizioni del contratto.

1.2. VOGLAUER stipula contratti solo con imprenditori. Se, in casi eccezionali, il cliente è un consumatore ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori, è tenuto ad informare VOGLAUER, altrimenti sarà responsabile per i danni. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura si applicano alle transazioni commerciali con i consumatori solo nella misura in cui non violano le disposizioni imperative della legge sulla tutela dei consumatori.

2. Offerta, prezzi

2.1. Tutti i prezzi indicati da VOGLAUER nelle offerte e nei listini prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso e prezzi netti, a meno che non sia espressamente indicato che l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge è inclusa. I prezzi di VOGLAUER sono franco domicilio senza montaggio. L'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente secondo le disposizioni di legge in vigore il giorno della consegna o dell'adempimento. VOGLAUER si riserva il diritto di apportare ragionevoli modifiche tecniche e di altro tipo. Se l'ordine di un cliente non contiene informazioni sui prezzi, al presente ordine si applicano i listini prezzi di VOGLAUER in vigore il giorno di ricevimento dell'ordine.

2.2. Se la consegna - senza che VOGLAUER sia colpevolmente responsabile di un ritardo nella consegna - avviene solo dopo la data di consegna concordata, VOGLAUER ha il diritto di aumentare i prezzi concordati di conseguenza. Tale adeguamento del prezzo viene effettuato tenendo conto della modifica dei costi salariali previsti dal contratto collettivo o di altri costi necessari per la prestazione di servizi, come quelli relativi a materiali, energia, trasporti, finanziamento esterno dei lavori, ecc. tra la data di consegna convenuta e la data di consegna effettiva.

2.3. Le consegne export sono sempre fatturate in Euro e devono essere pagate in Euro. Se viene espressamente concordata un'altra valuta, la fatturazione sarà basata sul tasso di cambio con l'Euro del giorno della conferma d'ordine da parte di VOGLAUER. Per il calcolo è da tenere in considerazione la quotazione della Banca nazionale austriaca (ÖNB) (pubblicata su: <https://www.oenb.at/zins-saeztzweckselkurse/>).

3. Accettazione dell'ordine, principi dell'ordine

3.1. Se un ordine viene inoltrato a VOGLAUER, il contratto si conclude solo con la conferma d'ordine scritta o la consegna della merce o l'invio della fattura da parte di VOGLAUER. Al momento dell'ordine, il cliente è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria per la produzione della merce (misure, dimensioni naturali, piani, ecc.) in modo completo e corretto. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a divergenze delle circostanze effettive rispetto ai documenti o ai piani forniti dal cliente, nonché costi aggiuntivi dovuti a ritardi nella consegna dei documenti sono a carico del cliente. Modifiche all'ordine dopo l'accettazione sono possibili solo di comune accordo e per iscritto.

3.2. Se, al momento dell'ordine, l'oggetto della fornitura non è ancora stato determinato in tutti i suoi dettagli (in particolare nella progettazione tecnica), verrà emessa una conferma d'ordine provvisoria. Il cliente è obbligato a specificare l'ordine in modo tempestivo (comunicazione delle dimensioni naturali, ecc.) in modo da poter rispettare i termini di consegna. Dopo che i dati sono stati noti, verrà emessa una conferma d'ordine finale, con la quale il contenuto del contratto sarà determinato in modo vincolante, a meno che il cliente non sollevi immediatamente un'obiezione scritta. In tal caso, il contratto di fornitura resta in ogni caso in vigore conformemente alla conferma provvisoria dell'ordine. In caso di modifica dell'ordine a seguito di una conferma d'ordine provvisoria, i prezzi saranno adeguati a qualsiasi stima preliminare dei costi.

4. Spedizione, consegna

4.1. Salvo diverso accordo, la merce deve essere consegnata franco domicilio. La merce viene scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo e messa a disposizione del partner contrattuale presso il punto di scarico indicato nell'area rampa o di prelievo. L'assicurazione di trasporto viene stipulata solo su esplicita richiesta del cliente. Eventuali costi che ne derivano sono a carico esclusivo del cliente. Salvo diverso accordo scritto, il rischio economico è trasferito al cliente al momento della spedizione della merce, in caso di ritardo dell'accettazione da parte del cliente con la disponibilità alla spedizione di VOGLAUER.

4.2. Salvo diverso accordo scritto di VOGLAUER, la scelta del luogo di spedizione, dell'itinerario e dei mezzi di trasporto deve essere effettuata a discrezione di VOGLAUER, senza alcuna responsabilità per il trasporto più economico e veloce. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, i tempi di consegna indicati non sono sempre vincolanti.

4.3. I termini di consegna concordati iniziano generalmente a decorrere dalla data della conferma d'ordine. Se VOGLAUER non dispone a questo punto (inizio del periodo) dei documenti necessari per la produzione, come in particolare dimensioni (naturali) dei locali, il termine di consegna inizierà a decorrere dal giorno in cui VOGLAUER riceve l'ultimo documento necessario per la produzione. Il cliente è tenuto ad assicurare che questi documenti siano trasmessi tempestivamente. I termini di consegna (tempi di consegna) vengono prolungati dei tempi di ritardo nel montaggio per i quali VOGLAUER non è responsabile. Se il cliente deve effettuare un account, il termine di consegna non inizia prima del giorno di ricevimento dell'account.

4.4. Se il cliente non adempie - anche senza colpa - all'accettazione dell'oggetto della fornitura, VOGLAUER ha il diritto di esigere il consueto corrispettivo per il magazzino; inoltre VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto di fornitura e il cliente è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo concordato e i proventi previsti dalla vendita dell'oggetto della fornitura. In caso di montaggio concordato, il cliente è tenuto a controllare gli elementi contrattuali immediatamente dopo il completamento del montaggio. In caso di rifiuto di accettazione, si applicano le disposizioni in materia di mora dei creditori.

4.5. Nel caso in cui i termini di consegna pattuiti vengano superati di oltre 3 settimane da parte di VOGLAUER, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un periodo di proroga ragionevole. Se la data di consegna viene oltrepassata a causa di motivi aziendali, che VOGLAUER non può scongiurare nemmeno con un'amministrazione adeguata (in particolare scioperi, interruzioni operative, mancanza di materie prime, ma anche cause di forza maggiore come epidemie che portano alla chiusura dei siti operativi ("lockdown" ecc.)), il cliente ha il diritto di recedere dal contratto solo se la data di consegna supera i 2 mesi e viene stabilita una proroga ragionevole.

4.6. Al fine di garantire un approvvigionamento efficiente e razionale del partner contrattuale da parte di VOGLAUER, le parti convengono sulla validità esclusiva della versione in vigore delle norme di scarico emesse da Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog) per la consegna e lo scarico, che sono disponibili per il download su Internet all'indirizzo www.doc-mobel.org/zimlog.html o inviate al partner contrattuale in forma scritta su richiesta.

4.7. VOGLAUER ha il diritto di effettuare le consuete consegne in eccesso o in difetto. Nella misura sopra descritta, il partner contrattuale non ha il diritto di rifiutare l'accettazione.

4.8. Una sanzione contrattuale concordata tra il fornitore e il partner contrattuale in singoli casi richiede, per essere applicabile, una riserva testualmente dichiarata del partner contrattuale al momento dell'accettazione della merce.

4.9. La riserva di penali contrattuali deve essere indirizzata direttamente a VOGLAUER. I collaboratori da VOGLAUER, gli autisti o altri terzi non sono autorizzati a ricevere una penale contrattuale.

5. Rescissione del contratto

5.1. Se il cliente non adempie ai suoi obblighi contrattuali o non li adempie completamente, VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recesso dal contratto può essere dichiarato anche per una parte dell'oggetto della fornitura. In tal caso VOGLAUER è tenuto a consegnare la parte dell'oggetto della fornitura non interessata dal recesso e il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento per tale parte.

5.2. Se il diritto di recesso di VOGLAUER viene esercitato per motivi imputabili al cliente, anche se il cliente non ha colpa o se il cliente recede dal contratto senza averne il diritto, il cliente deve pagare le prestazioni anticipate fornite da

VOGLAUER nell'ambito dell'esecuzione del contratto (acquisto di materiali, servizi speciali, spese di lavoro e simili). VOGLAUER ha la possibilità di addebitare un importo forfetario pari al 25% del valore dell'ordine per le prestazioni anticipate senza dover fornire documentazione di prova particolare dei singoli servizi. I prodotti su misura già realizzati da VOGLAUER saranno interamente rimborsati al netto delle spese di montaggio e di consegna.

6. Installazione

6.1. In caso di installazione concordata, il cliente è tenuto a garantire un accesso adeguato ai locali da allestire. Qualora siano disponibili mezzi di trasporto come gru e ascensori, questi

devono essere messi gratuitamente a disposizione di VOGLAUER o di subappaltatori incaricati da VOGLAUER.

6.2. Il cliente è responsabile per il deposito dei beni mobili consegnati in cantiere e ciò include in particolare il deposito a prova di furto e il deposito asciutto degli oggetti in cantiere.

6.3. Il cliente deve assicurarsi che l'installazione possa essere effettuata senza ritardi, in particolare che gli installatori non siano ostacolati da altri artigiani. Inoltre, i locali da arredare nell'area di installazione devono essere tenuti pronti, eventualmente riscaldati, puliti, sufficientemente illuminati e dotati di energia elettrica. I costi per il consumo di elettricità e acqua sono a carico del cliente. I tappeti devono essere resi antisovolo dal cliente e sufficientemente coperti in modo che non si verificano sporchie o danni.

6.4. Se durante l'installazione devono essere effettuati collegamenti con oggetti del cliente o di terzi (ad esempio, fissaggio alla muratura mediante foratura o scalpellatura), il cliente è tenuto ad informare VOGLAUER di eventuali aree pericolose prima dell'inizio dei lavori; in particolare, deve essere indicato l'esatto svolgimento dei lavori relativi a impianti elettrici, gas, acqua e altre tubazioni.

6.5. VOGLAUER non è tenuto a verificare le caratteristiche delle pareti o degli oggetti a cui devono essere applicati fissati durante l'installazione. D'altra parte, il cliente è obbligato a informare VOGLAUER sulle caratteristiche delle pareti o degli oggetti che potrebbero mettere in pericolo un'installazione semplice e senza problemi. Eventuali spese aggiuntive derivanti da caratteristiche sconosciute delle pareti o degli oggetti sono a carico del cliente.

6.6. I costi aggiuntivi per straordinari e ritardi di installazione causati dal cliente, nonché lavori non inclusi nella conferma d'ordine o lavori dovuti a stock difettoso saranno addebitati separatamente. Ciò vale anche nel caso in cui VOGLAUER abbia preso in carico i lavori di installazione in modo forfetario o i lavori di installazione siano stati concessi come sconto.

6.7. La pulizia dei locali dopo l'installazione deve essere effettuata dal cliente a proprie spese. In assenza di accordi contrattuali contrari, i servizi di installazione offerti da VOGLAUER non comprendono l'installazione e il collegamento di tutti i tipi di apparecchiature elettriche o di apparecchi di illuminazione. Salvo diverso accordo, tali lavori devono essere eseguiti dal cliente a proprie spese tramite un'impresa autorizzata. Qualsiasi materiale di imballaggio deve essere smaltito dal cliente a proprie spese.

7. Segnalazione di difetti

Il cliente deve ispezionare la merce consegnata per accertarsi dell'assenza di eventuali difetti senza indugio, cioè entro otto giorni di calendario al massimo. VOGLAUER deve essere informato per iscritto di consegne incomplete o errate, nonché di reclami per difetti riconoscibili immediatamente dopo il ricevimento della merce, mentre i difetti e gli errori non riconoscibili devono essere notificati immediatamente dopo la loro scoperta. La natura e l'entità del presunto difetto devono risultare chiaramente dalla denuncia. Se i difetti e gli errori non vengono denunciati per tempo, la consegna si considera approvata e si esclude la rivendicazione del diritto di garanzia.

Il cliente è tenuto a controllare la merce per individuare difetti quantitativi o qualitativi riconoscibili esternamente con metodi adeguati senza aprire l'imballaggio (di seguito denominati "metodi di controllo adeguati"). Metodi di controllo adeguati sono in particolare, ma non esclusivamente, i) il controllo della quantità di merce consegnata, ii) il controllo visivo dell'imballaggio e iii) il controllo della merce per verificare danni da trasporto o altri danni esternamente riconoscibili.

Il partner contrattuale è tenuto a denunciare immediatamente, al più tardi entro due giorni lavorativi, i vizi palesi. L'invio tempestivo della segnalazione dei difetti è sufficiente per rispettare il termine di denuncia dei difetti.

Ogni segnalazione di difetto deve essere in forma di testo per essere efficace.

8. Garanzia commerciale

VOGLAUER garantisce la merce consegnata per un periodo di un anno dalla data di consegna, il periodo di garanzia per gli apparecchi elettrici e l'illuminazione forniti da VOGLAUER è di sei mesi.

I diritti di garanzia del cliente presuppongono che abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di controllo della merce e di segnalazione dei difetti. Se il cliente non ha ispezionato correttamente la merce e/o non ha dato tempestiva comunicazione dei difetti, VOGLAUER declina ogni responsabilità per i difetti non rivelati.

In caso di contestazione giustificata e tempestiva dei difetti, VOGLAUER, tenendo conto degli interessi del cliente, fornirà una garanzia mediante miglioramento, concedendo una riduzione del prezzo o una consegna sostitutiva (scambio) o riterà la merce difettosa e rimborserà il prezzo di acquisto. VOGLAUER si riserva il diritto di scegliere il rispettivo rimedio di garanzia. Se VOGLAUER non adempie ai propri obblighi di garanzia entro un termine ragionevole, il cliente ha il diritto di ridurre il prezzo o di recedere dal contratto. Le attività sviluppate da VOGLAUER sulla base di segnalazioni ingiustificate di difetti sono considerate ordini che il cliente è tenuto a pagare.

Sono esclusi dalla garanzia, in particolare, i seguenti elementi:

- beni forniti dal cliente;
- per danni derivanti da difetti di inventario (ad es. muratura difettosa, umidità dell'edificio, difetti di costruzione, ecc.);
- la compatibilità dei materiali utilizzati da VOGLAUER con altre parti e caratteristiche del locale da arredare, ad esempio arredamenti, colori chiari, riscaldamento e simili di terzi;
- deformazione e fessurazione dei legni massicci utilizzati;
- la funzione dell'oggetto della consegna e l'idoneità del materiale utilizzato, se la costruzione deve essere eseguita dal cliente o dal suo mandatario (ad esempio, architetto);
- lievi scolorimenti nelle tonalità di colore e nella struttura della superficie o dell'impiallaccatura dei singoli oggetti della fornitura;
- i fatti esclusi dal certificato di qualità VOGLAUER o dalla dichiarazione di garanzia del produttore VOGLAUER.

9. Esenzione di responsabilità

9.1. VOGLAUER è responsabile per danni al di fuori dell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto solo se VOGLAUER è colpevole di dolo o colpa grave. È esclusa la responsabilità per negligenza lieve, così come è escluso il risarcimento di danni conseguenti e perdite finanziarie, risparmi non realizzati, perdita di profitto, perdita di interessi e danni derivanti da pretese di terzi nei confronti del cliente.

9.2. Nell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto, VOGLAUER è responsabile per i danni alle persone e alle cose subiti da un consumatore. VOGLAUER non è responsabile dei danni materiali subiti da una società. Inoltre, è escluso il ricorso del cliente ai sensi del § 933b ABGB. Le richieste di risarcimento danni cadono in prescrizione al più tardi tre anni dopo la consegna.

9.3. Inoltre, le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di risarcimento danni per tutti i danni nella misura in cui questi sono coperti da una polizza assicurativa della parte lesa. Questa rinuncia non si applica ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave o se l'assicuratore sarebbe indennizzato in conseguenza di tale rinuncia.

9.4. Un dispositivo di chiusura e di sicurezza messo a disposizione da VOGLAUER non costituisce un dispositivo antieffrazione o antifurto, per cui sono escluse richieste di risarcimento danni a tale riguardo. Pertanto, la protezione da furto con scasso e furto deve sempre essere fornita dal cliente stesso a proprio rischio e a proprie spese e VOGLAUER non è responsabile per il contenuto bloccato.

10. Pagamento

10.1. Le fatture per le consegne di merci devono essere pagate secondo gli accordi raggiunti di volta in volta. In assenza di accordi contrari, il cliente è tenuto a versare un terzo dell'importo indicato nella conferma d'ordine come addebito subito dopo l'ordine, un terzo 2 settimane prima della consegna e il credito residuo del contratto di fornitura immediatamente dopo la fatturazione senza detrazione. Se non esiste un accordo scritto tra le parti contraenti su un termine di pagamento, i pagamenti degli importi della fattura sono dovuti senza detrazione immediatamente dopo il ricevimento della fattura. Le cambiali o gli assegni sono accettati solo sulla base di un accordo scritto speciale e solo in account. Le spese di sconto e di fatturazione sono a carico del cliente e sono immediatamente esigibili. Il cliente prende atto che i rappresentanti di vendita di VOGLAUER non sono autorizzati ad incassare i crediti.

10.2. In caso di mancato pagamento, vengono concordati interessi di mora pari all' 9,2 % al di sopra del tasso d'interesse di base. È esclusa la compensazione da parte del cliente, a meno che VOGLAUER non abbia riconosciuto per iscritto i crediti o li abbia stabiliti come giuridicamente vincolanti.

10.3. Nel caso in cui presso il cliente non si dovesse più svolgere la normale attività aziendale, verranno prese delle misure esecutive nei suoi confronti, avrà luogo un protesto di assegni o cambiano o avverrà il blocco o la sospensione del pagamento o viene presentata una procedura di ristrutturazione giudiziaria o stragiudiziale o una domanda di insolvenza sui suoi beni o aperta una domanda di insolvenza per mancanza di beni a copertura dei costi, VOGLAUER ha il diritto di far valere immediatamente tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari, anche se sono stati accettati cambiali o assegni o è stato concesso il pagamento a rate. Lo stesso vale se il cliente è in mora con i suoi pagamenti o se sono note altre circostanze che mettono in dubbio la sua solvibilità.

10.4. Il cliente non ha il diritto di trattenerne i pagamenti dovuti sulla base di presunti difetti, a meno che i difetti e l'importo delle somme da trattenerne non siano stati riconosciuti per iscritto da VOGLAUER o siano stati determinati da un tribunale. La cessione a terzi dei crediti del cliente nei confronti di VOGLAUER e la cessione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso non è consentita senza il previo consenso scritto di VOGLAUER.

10.5. VOGLAUER ha il diritto di cedere a terzi (ad esempio una banca o un factor) i crediti nei confronti del partner contrattuale derivanti da fatture e servizi a terzi (ad esempio una banca o un factor) nella misura prevista dalla legge. Il partner contrattuale consente la trasmissione a terzi dei dati necessari per la riscossione dei crediti.

11. Riserva di proprietà

11.1. La merce consegnata rimane di proprietà di VOGLAUER fino al completo adempimento degli obblighi del cliente, in particolare il pagamento del prezzo d'acquisto, compresi i costi accessori e gli interessi, tasse, spese, ecc.

11.2. Le consegne effettuate per uno specifico progetto di costruzione e relative allo stesso ordine, anche se ordinate, consegnate e fatturate (fattura parziale) in diverse parti, formano un unico ordine. In questo caso, la riserva di proprietà su tutte le merci che sono state consegnate per il rispettivo progetto di costruzione si estingue solo quando tutti i reclami dell'intero ordine sono stati risolti.

11.3. Il cliente può rivendere la merce consegnata con riserva di proprietà solo se è dedicata come merce o se la riserva di proprietà è scaduta con il pagamento o se VOGLAUER è espressamente d'accordo. Se la merce viene rivenduta, il cliente cede a VOGLAUER i crediti derivanti dalla vendita della merce con riserva di proprietà. Il cliente ha l'obbligo di contrassegnare la cessione mediante la registrazione contabile nei propri libri contabili e, su richiesta di VOGLAUER, indicare i nomi dei debitori del prezzo d'acquisto e indicare esattamente in cifre i crediti ceduti. La cessione viene accettata da VOGLAUER. Eventuali tasse o imposte relative alla cessione sono a carico del cliente e manlevano e tengono indenne VOGLAUER da ogni responsabilità al riguardo. VOGLAUER ha il diritto di rivendere in qualsiasi momento la cessione e di riscuotere direttamente i crediti ceduti.

11.4. Il cliente è tenuto a mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà sufficientemente assicurata contro i rischi usuali, come i pericoli naturali, e a dimostrarlo a VOGLAUER su richiesta. Il cliente cede a VOGLAUER tutti i diritti assicurativi. Inoltre, il cliente è tenuto a conservare la merce secondo le istruzioni di VOGLAUER e lo stato dell'arte. Il cliente è tenuto a trattare la merce con cura durante l'esistenza della riserva di proprietà.

11.5. VOGLAUER dovrà essere immediatamente informato di qualsiasi accesso di terzi alla proprietà riservata di VOGLAUER (pignoramento o descrizione a titolo di pegno, altre disposizioni giudiziarie e/o ufficiali). Il cliente è tenuto ad assistere VOGLAUER nell'esercizio dei diritti di VOGLAUER sulla proprietà riservata e a sostenere i relativi costi nella misura in cui ha causato la messa in pericolo della proprietà riservata di VOGLAUER.

11.6. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga combinata o mescolata con altri oggetti, VOGLAUER ha diritto alla comproprietà del nuovo oggetto e precisamente in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore dell'altro oggetto al momento dell'unione o mescolanza. Se il nuovo oggetto così creato viene rivenduto, il cliente cede a VOGLAUER l'intero prezzo di acquisto dalla rivendita ai sensi della disposizione precedente.

12. Proprietà intellettuale

I marchi, le illustrazioni e i relativi disegni, disegni in scala e descrizioni sono proprietà intellettuale di VOGLAUER e non possono essere riprodotti né resi accessibili a terzi senza il consenso scritto di VOGLAUER.

13. Pubblicità

Resta inteso che gli oggetti forniti da VOGLAUER possono essere utilizzati da VOGLAUER per scopi pubblicitari (elenco di riferimento, brochure, comunicati stampa, ecc.) con riferimento al nome del cliente e alle illustrazioni dell'oggetto fornito. In questo contesto, il cliente concede a VOGLAUER il diritto di fotografare gli oggetti dell'arredo.

14. Forza maggiore

Eventi di forza maggiore che colpiscono VOGLAUER o uno dei suoi fornitori autorizzano VOGLAUER a sospendere le consegne per la durata dell'impedimento e un ragionevole periodo di avvertimento senza incorrere in ritardi o recedere dal contratto in tutto o in parte a seconda dei suoi effetti.

I casi di forza maggiore sono, senza tuttavia essere limitati a questi: tutti gli effetti di forze naturali come terremoti, fulmini, gelate, tempeste, inondazioni, guerre, epidemie, leggi, interventi ufficiali (ad esempio leggi e ordinanze emanate per prevenire la diffusione del COVID 19 e le conseguenti restrizioni "lockdown"), conflitti, interruzioni dei trasporti, divieti di uscita, importazione e transito, restrizioni di pagamento internazionali, materie prime e mancanza di corrente; inoltre, disturbi operativi come esplosioni, incendi, scioperi, sabotaggi e tutti gli altri eventi che possono essere prevenuti solo con costi sproporzionati e mezzi economicamente non giustificabili.

15. Consenso ai sensi della legge sulla protezione dei dati

Il cliente acconsente espressamente alla raccolta, all'elaborazione e all'utilizzo da parte di VOGLAUER dei dati personali forniti dal cliente o che saranno forniti in futuro per scopi di marketing, compresa la creazione di un file cliente. Tale consenso comprende in particolare la trasmissione di informazioni a fini pubblicitari via fax, lettera, e-mail o con qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Questo consenso può essere revocato dal cliente in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

16. Disposizioni finali

16.1. Si applica il diritto austriaco, ad eccezione delle norme di riferimento e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è il tribunale competente del capoluogo di provincia di Salisburgo. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la sede legale di VOGLAUER.

16.2. L'eventuale invalidità totale o parziale di singole disposizioni del contratto o delle presenti condizioni generali di vendita non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione totalmente o parzialmente invalida si intende sostituita da una disposizione il cui risultato economico si avvicina il più possibile a quello della disposizione invalida.

16.3. Tutte le modifiche e le integrazioni dei contratti tra VOGLAUER e il cliente devono essere apporate per iscritto, anche in caso di deroga al requisito della forma scritta. Tutte le dichiarazioni di VOGLAUER hanno efficacia giuridica solo se avvengono per iscritto e da parte dei dipendenti della sede centrale di VOGLAUER. Abtenau.

TUTTE LE LINEE DI MOBILI VOGLAUER

ABITARE / MANGIARE INSIEME



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living



V-Rock living **NUOVO!**

DORMIRE



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana sleeping



V-Vaganto

INGRESSO



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming



V-Cube coming

BAGNO



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana **NUOVO!**



V-Quell

CERTIFICATO E PREMIATO




VOGLAUER



www.voglauer.com

VOGLAUER

U - alpin
Bad



Bad




MASSSKIZZEN
(gültig ab 1. April 2021)

Waschtisch mit Aufsatzbecken 64, 96

Maßskizze 1

Maßskizze 2




Maßskizze 3






Maßskizze 5

Maßskizze 6

Maßskizze 7



Acrylstein






Waschtisch mit Unterbaubecken 64, 96




Maßskizze 9

Maßskizze 10




Maßskizze 11







Acrylstein








Glas



Maßskizze 4








Maßskizze 8




Ladenausnehmung für Installationen 120/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparisiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 12



Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparisiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Bei Becken mit Überlaufschlitz wird passende Überlaufgarnitur mitgeliefert

Waschtisch mit Aufsatzbecken 128

Maßskizze 13

Maßskizze 14


Maßskizze 15




Maßskizze 17

Maßskizze 18

Maßskizze 19



Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 128


Maßskizze 21

Maßskizze 22


Maßskizze 23







Acrylstein








Glas



Maßskizze 16








Maßskizze 20




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 24




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Bei Becken mit Überlaufschlitz wird passende Überlaufgarnitur mitgeliefert

Waschtisch mit Aufsatzbecken 120

Maßskizze 25




Acrylstein



Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)


Waschtisch mit Unterbaubecken 120

Maßskizze 27



Acrylstein


Glas




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Waschtisch mit Aufsatzbecken 160


Maßskizze 28




Maßskizze 29





Maßskizze 30



Maßskizze 31




Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 160



Maßskizze 32





Maßskizze 33





Acrylstein




Glas






Waschtisch mit Aufsatzbecken 192


Maßskizze 34




Maßskizze 35





Maßskizze 37



Maßskizze 38




Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 192


Maßskizze 40




Acrylstein





Glas



Maßskizze 36





Maßskizze 39





Waschtisch mit Aufsatzbecken, Kubus

Maßskizze 41

Maßskizze 42





Acrylstein





Waschtisch mit Unterbaubecken, Kubus

Maßskizze 45



Maßskizze 46





Acrylstein






Glas






Maßskizze 43







Maßskizze 44



Maßskizze 47





Maßskizze 48





Waschtisch small mit Steinbecken

Maßskizze 51

Maßskizze 52



Stein







Waschtisch small mit Aufsatzbecken

Maßskizze 53





Maßskizze 54

Maßskizze 55

Maßskizze 56



Acrylstein








Waschtisch small mit Unterbaubecken

Maßskizze 58





Maßskizze 59


Maßskizze 60

Maßskizze 61




Acrylstein






Maßskizze 57




Maßskizze 62




Flächenspiegel und Spiegelschränke - Montagehöhe Oberkante 193 cm

Maßskizze 71



Maßskizze 72



Spiegel mit Klappfach - Montagehöhe Oberkante 200 cm

Maßskizze 73

