

VOGLAUER

U - alpin



ELENCO ARTICOLI

Valido dal 2021.04.01

Per effettuare un ORDINE si prega di indicare i seguenti

MODELLO:
AL V-Alpin

TIPO DI




EA | Rovere invecchiato oliato

ACCENTO DI VETRO:



O | optiwhite



A | antracite

MATERIALI DI RIVESTIMENTO:

(si prega di indicare la sigla e la definizione del colore)

PELLE MONTAN:



LR | reinweiß



LW | sahne



LO | coco



LK | kiesel



LA | azurblau



LV | cognac



LM | stone



LP | cenere



LY | ziegelrot



LU | caffè



LL | oceano



LX | burgundy




LN | anthrazit



LZ | army green



LS | schwarz



LT | testa di moro

LODEN:



MG | grauweiß



MB | basaltgrau



MT | tundrabraun


VINTAGE:




VQ | quarz



VB | bronze




VT | terra



VM | moor

CURL:



CN | natur



CM | melange



CS | steele



CO | olive



CW | warm grey



CT | timber



CD | dark blue



CR | royal red



CB | black

CHALET:



CP | perl



CK | kiesel



CU | umbragrau



CV | vidalschwarz

VOGLAUER – certificato & premiato



Voglauser Gschwandtner & Zwilling GmbH, 5441 Abtenau - Austria FN 39238d Landesgericht Salzburg

Con la comparsa di questo listino prezzi, tutti i precedenti verranno sostituiti. Deviazioni di forma, caratteristiche, dimensioni e colori, nonché modifiche tecniche ed errori di stampa riservati.

Struttura / portate massime:

Corpo:	pannello listellare impiallacciato in vero legno		
Frontali / piastre di copertura:	pannello listellare impiallacciato in vero legno con bordatura in legno, cubi impiallacciatura di grana fine		
Accento:	Colore vetro satinato		
Ripiano di scomparto:	scomparti in legno dietro ante in legno, in vetro dietro il vetro frontale trasparente (Parsol bronco)		
Vetri frontali trasparenti e ripiani in vetro:	ESG (vetro temprato di sicurezza) - Parsol bronzo		
Cassetti:	Cassetti in legno massiccio giuntato (quercia) con estrazione completa scorrevole a scomparsa		
Profili frontali / maniglie:	Alluminio effetto acciaio inox anodizzato (EL02)		
Tavoli:	Piano del tavolo: Pannello listellare impiallacciato in vero legno o legno massiccio - superficie in legno idrorepellente in miscela di vernice e cera		
aspetto naturale	Telaio in legno massiccio		

Portate massime:	Ripiani di scomparto in vetro 6 mm: massimo 5 kg	cassetti fino a 80 cm larghezza: massimo 10 kg
	Ripiani di scomparto in legno: massimo 15 kg	cassetti oltre 80 cm larghezza: massimo 25 kg

Illuminazione (opzionale)

Tutti i sistemi di illuminazione sono incorporati fissi e cablati nei mobili da VOGLAUER. Ogni elemento illuminato ha una propria unità di alimentazione, ovvero un trasformatore e un cavo di alimentazione (circa 2,5 m) con spina europea. La lampade (lampadine) non possono essere sostituite nelle luci.

Circuito a scelta:

- con mini interruttore interno
- con circuito radiocomandato e dimmer (viene incluso un trasmettitore radio manuale per ogni elemento di arredo)- (successivamente è possibile aggiungere più illuminazioni su un trasmettitore manuale)

Classe energetica:

A - A++

Prestazione/consumo:

LED-Spot: 2 Watt/pz., LED -Strype (strisce LED): 4,7 Watt/mtl, canalina in vetro LED (Q-Line): 7 Watt/mtl

Materiali legnosi - clima ambientale:

Nonostante la lavorazione più accurata, il legno è una materia prima viva che reagisce ai cambiamenti dell'umidità dell'aria e si adatta alle condizioni climatiche. Diversi colori, strutture, piccole crepe, lievi deformazioni o altri nodi aperti possono essere le inevitabili conseguenze. Un clima ambientale ideale per i mobili è a circa 18-23 °C con un'umidità dell'aria del 45-55% circa. Per ridurre al minimo deformazioni e crepe, i mobili di legno massiccio devono essere esposti a fluttuazioni minime di temperature o umidità.

Superfici in legno oliate:

Le nostre combinazioni di olio duro e cera a base di oli vegetali soddisfano gli standard ambientali più rigorosi e sono equiparabili a prodotti bio. La superficie oliata respira e migliora il clima ambientale. La superficie è antistatica, quindi repellente alla polvere e allo sporco.

Manutenzione della superficie oliata: Per conservare il valore dei mobili oliati di VOGLAUER, si consiglia di applicare olio ogni 6-8 mesi circa. Applicare uno strato sottile di olio VOGLAUER („Olio“ - v. accessori) con un panno morbido privo di sfilacciature e distribuirlo in modo uniforme sfregando in direzione della fibra. Infine lucidare con un panno in cotone asciutto. La superficie diventerà lucente come seta e morbida come velluto.


Materiali di rivestimento dei mobili:

- **Stoffa Loden** in lana di tosa pura 100 %
- **Stoffa Vintage** in microfibra al 100 % (PES)
- Morbida **nappa di bovino** resistente con pieno fiore e Millkorn marcato.
- **Stoffa Curl** in filati Q2-Hitex® di facile manutenzione (74% PAN, 26 % PES)
- **Stoffa Chalet** in filati Q2-Hitex® di facile manutenzione (58% PAN, 42 % PES)

La produzione o lavorazione di stoffa e pelli richiede molte fasi di lavorazione, è perciò impossibile evitare lievi scostamenti di colore nel prodotto finito. Lo si deve tenere presente soprattutto quando si confrontano i campioni e i mobili originali. La formazione di pieghe è un processo naturale e pertanto non ne riduce la qualità. Si formano per l'uso o l'estensione dei materiali di rivestimento.

Indicazioni importanti per la progettazione:

- Chiarire le condizioni relative alla costruzione, gli ostacoli, le dimensioni e i valori di carico quando si determinano i requisiti, al fine di garantire una corretta esecuzione del contratto.
- Definire i lavori elettrici preliminari per i collegamenti e i dispositivi (i sistemi di illuminazione a sé stanti richiedono soluzioni di canaline per cavi sopra o sotto l'intonaco). Ogni elemento illuminato ha un cavo di alimentazione separato (circa 2,5 m) con spina europea. L'allacciamento alla rete elettrica per l'illuminazione (prese, uscita cavo) può essere eseguito nel mobile del corpo dietro allo schienale complessivo (spazio vuoto dietro lo schienale circa 23 mm).
- Le cerniere sono nichelate e regolabili in 3 dimensioni. Tuttavia, per il corretto montaggio delle ante è indispensabile che i mobili siano perfettamente allineati in verticale e in orizzontale. Le piccole irregolarità della parete possono essere compensate con le staffe di montaggio. Alcuni mobili con ante a battente possono essere montati solo con spazio a muro sul lato delle cerniere come mostrato nello schizzo, poiché le ante sporgono quando vengono aperte a causa del design (indicato per il rispettivo tipo).
- Tutte le dimensioni specificate nell'elenco dei modelli sono teoriche e approssimative e possono discostarsi dalle dimensioni effettive, in particolare a causa della somma di tutte le tolleranze. Le sporgenze delle maniglie o altre sporgenze secondarie dei componenti non sono prese in considerazione nelle












**Montaggio dei mobili**





Anche gli elementi verticali devono essere fissati al muro per evitare ribaltamenti a causa delle ante di grandi dimensioni e dei cassetti completamente estraibili. VOGLAUER include gli accessori di montaggio adatti per pareti in muratura. Per pareti in materiale leggero sarà lo stesso montatore a doversi procurare i tasselli e le viti adeguati. VOGLAUER non si assume alcuna responsabilità per il montaggio!

Tutti i mobili vengono assemblati da VOGLAUER in fabbrica e adattati singolarmente. I mobili ingombranti sono scomponibili ai fini del montaggio oppure vengono consegnati scomposti. Per i mobili non assemblati (ad es. pareti attrezzate) VOGLAUER include gli schemi di montaggio nella fornitura.





Passaporto di qualità dei mobili VOGLAUER:

Al momento dell'acquisto dei mobili VOGLAUER, viene consegnato il pass di qualità per i mobili VOGLAUER (download online: www.voglauer.com). Una documentazione completa che specifica i 5 anni di garanzia e contiene molte informazioni importanti come le istruzioni per l'uso e la cura.





	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno		sinistra e destra 1 ripiano ciascuno		Ante a sbalzo quando aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete) 1 Ripiano			
								
	L/P/H in cm: 128 / 54,9 / 82		L/P/H in cm: 128 / 54,9 / 82		L/P/H in cm: 128 / 51,6 / 82			
Descrizione	Madia 128 con cubo, 2 ante, 1 cassetto, versione a sinistra		Madia 128 con cubo, 2 ante, 1 cassetto, versione a destra		Madia 128, 2 ante			
Codice articolo	AS12K-L		AS12K-R		AS12T			
Sovrapprezzo vassoio	(A-MT)				--			
	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno		sinistra e destra 1 ripiano ciascuno		sinistra e destra 1 ripiano ciascuno		sinistra e destra 1 ripiano ciascuno	
								
	L/P/H in cm: 128 / 54,9 / 82		L/P/H in cm: 128 / 54,9 / 82		L/P/H in cm: 128 / 54,9 / 82		L/P/H in cm: 128 / 54,9 / 82	
Descrizione	Madia 128 con cubo, accento, 2 ante, 1 cassetto, versione a sinistra		Madia 128 con cubo, accento, 2 ante, 1 cassetto, versione a destra		Madia 128 con cubo pietra, 2 ante, 1 cassetto, versione a sinistra		Madia 128 con cubo pietra, 2 ante, 1 cassetto, versione a destra	
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	---		---	
Codice articolo	AS12KA-O-L	AS12KA-A-L	AS12KA-O-R	AS12KA-A-R	AS12S-L		AS12S-R	
Sovrapprezzo vassoio	(A-MT)							
	1 Ripiano		1 Ripiano		a sinistra 1 ripiano		a destra 1 ripiano	
								
	L/P/H in cm: 128 / 51,6 / 82		L/P/H in cm: 128 / 51,6 / 82		L/P/H in cm: 160 / 51,6 / 82		L/P/H in cm: 160 / 51,6 / 82	
Descrizione	Madia 128, 2 ante, con accento, versione a sinistra		Madia 128, 2 ante, con accento, versione a destra		Madia 160, 3 cassetti, 1 ante con accento, versione a sinistra		Madia 160, 3 cassetti, 1 ante con accento, versione a destra	
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AS12A-O-L	AS12A-A-L	AS12A-O-R	AS12A-A-R	AS16L-O-L	AS16L-A-L	AS16L-O-R	AS16L-A-R
	a sinistra 1 ripiano		a destra 1 ripiano		sinistra 1 porta: 1 ripiano destra 2 porte: 1 ripiano montato			
								
	L/P/H in cm: 192 / 51,6 / 82		L/P/H in cm: 192 / 51,6 / 82		L/P/H in cm: 192 / 51,6 / 82			
Descrizione	Madia 192, 3 cassetti, 1 ante con accento, versione a sinistra		Madia 192, 3 cassetti, 1 ante con accento, versione a destra		Madia 192 con accento, 3 ante			
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite		
Codice articolo	AS19L-O-L	AS19L-A-L	AS19L-O-R	AS19L-A-R	AS19T-O	AS19T-A		

	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 54,9 / 82
Descrizione	Madia 160 con cubo, 3 ante, 1 cassetto, versione a sinistra	Madia 160 con cubo, 3 ante, 1 cassetto, versione a destra	Madia 160 con cubo pietra, 3 ante, 1 cassetto, versione a sinistra	Madia 160 con cubo pietra, 3 ante, 1 cassetto, versione a destra
Codice articolo	AS16K-L	AS16K-R	AS16S-L	AS16S-R



Sovrapprezzo vassoio (A-MT)

	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 54,9 / 82
Descrizione	Madia 160 con cubo, accento, 3 ante, 1 cassetto, versione a sinistra	Madia 160 con cubo, accento, 3 ante, 1 cassetto, versione a destra	Madia 192 con cubo, accento, 3 ante, 1 cassetto, versione a sinistra	Madia 192 con cubo, accento, 3 ante, 1 cassetto, versione a destra
Akzent	optiwhite antracite	optiwhite antracite	optiwhite antracite	optiwhite antracite
Codice articolo	AS16KA-O-L AS16KA-A-L	AS16KA-O-R AS16KA-A-R	AS19KA-O-L AS19KA-A-L	AS19KA-O-R AS19KA-A-R










Sovrapprezzo vassoio (A-MT)










	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 54,9 / 82	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 54,9 / 82
Descrizione	Madia 192 con cubo, 3 ante, versione a sinistra	Madia 192 con cubo, 3 ante, versione a destra	Madia 192 con cubo pietra, 3 ante, 1 cassetto, versione a sinistra	Madia 192 con cubo pietra, 3 ante, 1 cassetto, versione a destra
Codice articolo	AS19K-L	AS19K-R	AS19S-L	AS19S-R











Sovrapprezzo vassoio (A-MT)

	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 51,6 / 82	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 51,6 / 82
Descrizione	Madia 224, 1 anta scorrevole, 3 cassetti, versione a sinistra	Madia 224, 1 anta scorrevole, 3 cassetti, versione a destra
Akzent	optiwhite antracite	optiwhite antracite
Codice articolo	AS22L-O-L AS22L-A-L	AS22L-O-R AS22L-A-R

	sinistra 2 ripiani a destra 3 ripiani		a sinistra 3 ripiani destra 2 ripiani montati		a sinistra 1 ripiano a destra 3 ripiani		a sinistra 3 ripiani a destra 1 ripiano	
	L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 146		L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 146		L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 146		L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 146	
Descrizione	Highboard 80.2 ante, nicchia superiore, versione a sinistra		Highboard 80.2 ante, nicchia superiore, versione a destra		Highboard 80.2 ante, nicchia superiore, disposto per lowboard, versione a sinistra		Highboard 80.2 ante, nicchia superiore, disposto per lowboard, versione a destra	
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AH80-O-L	AH80-A-L	AH80-O-R	AH80-A-R	AHL80-O-L	AHL80-A-L	AHL80-O-R	AHL80-A-R
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore					(A-LS1S)			
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer					(A-LF1S)			
	Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete) 3 Ripiani		Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete) 3 Ripiani		2 Ripiani		2 Ripiani	
	L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130	
Descrizione	Highboard 64, 1 ante con accento, battuta ante sinistra		Highboard 64, 1 ante con accento, battuta ante destra		Highboard 64, 2 cassetti, 1 ante con accento, battuta ante sinistra		Highboard 64, 2 cassetti, 1 ante con accento, battuta ante destra	
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AH64T-O-L	AH64T-A-L	AH64T-O-R	AH64T-A-R	AH64TL-O-L	AH64TL-A-L	AH64TL-O-R	AH64TL-A-R
	2 ripiani all'esterno al centro colonna estraibile (3 cassettiere) sotto 2 cassetti		3 ripiani ciascuno					
	L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 130		L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 146,2		L/P/H in cm: 128 / 42,3 / 130			
Descrizione	Highboard 64, 5 cassetti, accento		Highboard 96, con colonna estraibile		Highboard 128, 3 ante con accento			
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AH64L-O	AH64L-A	AH96A-O	AH96A-A	AH12A-O	AH12A-A		

	3 ripiani ciascuno a sinistra a destra 2 ripiani fissi, 1 ripiano montato ciascuno	a sinistra e destra 3 ripiani ciascuno centro 2 ripiani fissi, 1 ripiano	5 scaffali a sinistra a destra 2 ripiani fissi, 3 ripiani ciascuno	
				
	L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 130	L/P/H in cm: 128 / 42,3 / 130	L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 194	
Descrizione	Highboard 96, 2 ante con parte vetrina	Highboard 128, 3 ante con parte vetrina	Vetrina 96, 2 ante, vetro al centro	
Codice articolo	AH96G	AH12G	AV96H	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore		(A-LS2)	(A-LS4)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer		(A-LF2)	(A-LF4)	
	1 ripiano fisso in alto e 1 ripiano fisso in basso al centro 3 ripiani ciascuno	1 ripiano fisso in alto e 1 ripiano fisso in basso al centro 3 ripiani ciascuno	al piano superiore e inferiore 2 ripiani fissi ciascuno, 1 ripiano ciascuno	al piano superiore e inferiore 2 ripiani fissi ciascuno, 1 ripiano ciascuno
				
	L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 194	L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 194	L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 194	L/P/H in cm: 64 / 42,3 / 194
Descrizione	Vetrina 64, 1 ante, battuta anta sinistra	Vetrina 64, 1 ante, battuta anta destra	Vetrina 64, 2 ante, nicchia d'accento, versione a sinistra	Vetrina 64, 2 ante, nicchia d'accento, versione a destra
Akzent	--	--	optiwhite antracite	optiwhite antracite
Codice articolo	AV64G-L	AV64G-R	AV64A-O-L AV64A-A-L	AV64A-O-R AV64A-A-R
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore		(A-LS4)	(A-LS2S)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer		(A-LF4)	(A-LF2S)	
	a sinistra 2 ripiani fissi, 3 ripiani montati destra 5 ripiani	5 scaffali a sinistra a destra 2 ripiani fissi, 3 ripiani montati	a sinistra 2 ripiani fissi, 3 ripiani montati destra 5 ripiani	5 scaffali a sinistra a destra 2 ripiani fissi, 3 ripiani montati
				
	L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 194	L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 194	L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 194	L/P/H in cm: 96 / 42,3 / 194
Descrizione	Vetrina 96 con accento, 2 ante, versione a sinistra	Vetrina 96 con accento, 2 ante, versione a destra	Vetrina 96, 2 ante, anta in vetro e legno, versione a sinistra	Vetrina 96, 2 ante, anta in vetro e legno, versione a destra
Akzent	optiwhite antracite	optiwhite antracite	--	--
Codice articolo	AV96A-O-L AV96A-A-L	AV96A-O-R AV96A-A-R	AV96G-L	AV96G-R
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore		(A-LS2)		
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer		(A-LF2)		

	Per passaggio cavi sotto nessuna parete posteriore (14,6 cm liberi)  L/P/H in cm: 128 / 55 / 34	Per passaggio cavi sotto nessuna parete posteriore (14,6 cm liberi) 1 lato centrale (larghezza 93+61 cm)  L/P/H in cm: 160 / 55 / 34	Per passaggio cavi sotto nessuna parete posteriore (14,6 cm liberi) 1 lato centrale (larghezza 61+125 cm)  L/P/H in cm: 192 / 55 / 34	Per entrata cavo Aria nella parete posteriore 8,4 cm  L/P/H in cm: 128 / 55 / 66
Descrizione	Lowboard 128/34, 1 ribaltina	Lowboard 160/34, 1 ribaltina	Lowboard 192/34, 1 ribaltina	Lowboard 128/66, 2 ribaltine
Codice articolo	AL12	AL16	AL19	ALH12
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina	(A-S12)	--	--	(A-S12)*
Sovrapprezzo cassetto doppio al posto di ribaltina--	--	(A-S16)	(A-S19)	--
Sovrapprezzo gestione cavi	(A-K)			
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	Per passaggio cavi sotto nessuna parete posteriore (14,6 cm liberi)  L/P/H in cm: 192 / 55 / 34	Per passaggio cavi sotto nessuna parete posteriore (14,6 cm liberi)  L/P/H in cm: 192 / 55 / 34	Per entrata cavo Spazio pannello posteriore 8,4 cm a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 55 / 66	Per entrata cavo Spazio pannello posteriore 8,4 cm a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 55 / 66
Descrizione	Lowboard 192/34, cassetto d'accento, ribaltina in legno, versione a sinistra	Lowboard 192/34, cassetto d'accento, ribaltina in legno, versione a destra	Lowboard 192/66, 1 porta d'accento, 2 ribaltine, versione a sinistra	Lowboard 192/66, 1 porta d'accento, 2 ribaltine, versione a destra
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AL19A-O-L	AL19A-A-L	AL19A-O-R	AL19A-A-R
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina	(A-S12)*			
Sovrapprezzo gestione cavi	(A-K)			
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 55 / 66	1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 192 / 55 / 66	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 55 / 66	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 55 / 66
Per entrata cavo Spazio pannello posteriore 8,4 cm				
Descrizione	Lowboard 192/66, 2 ante, 2 cassette + aperto	Lowboard 192/66, 2 ante acustica	Lowboard 192/66 2 sportelli, 1 porta acustica, versione a sinistra	Lowboard 192/66 2 sportelli, 1 porta acustica, versione a destra
Akzent	optiwhite	antracite	--	--
Codice articolo	ALH19T-O	ALH19T-A	ALA19T	ALA19A-L
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina	--	--	--	(A-S12)*
Sovrapprezzo gestione cavi	(A-K)			
Per entrata cavo Spazio pannello posteriore 8,4 cm	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 58,3 / 50	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 58,3 / 50	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno  L/P/H in cm: 160 / 58,3 / 50	
Descrizione	Lowboard 160/50, 2 ribaltine	Lowboard 160/50, 2 ribaltine d'accento	Lowboard 160/50 con cubo in pietra, 2 ribaltine	
Akzent	--	optiwhite	antracite	--
Codice articolo	AL16K	AL16KA-O	AL16KA-A	AL16S
Sovrapprezzo cubo con porta	(A-T)	battuta anta destra	--	
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina	--	(A-S64)*	--	
Sovrapprezzo gestione cavi	--	(A-K)	--	
Sovrapprezzo vassoio	--	(A-MT)	--	








Per entrata cavo Spazio pannello posteriore 8,4 cm	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50		
	Descrizione	Lowboard 192/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, versione a sinistra	Lowboard 192/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, versione a destra	Lowboard 192/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, accento, versione a sinistra	Lowboard 192/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, accento, versione a destra	
Akzent	---	---	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AL19K-L	AL19K-R	AL19KA-O-L	AL19KA-A-L	AL19KA-O-R	AL19KA-A-R
Sovrapprezzo cubo con porta			(A-T)			
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina			(A-S64)			
Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina			(A-S96)			
Sovrapprezzo gestione cavi			(A-K)			
Sovrapprezzo vassoio			(A-MT)			
Per entrata cavo Spazio pannello posteriore 8,4 cm	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50		
	Descrizione	Lowboard 192/50 con cubo in pietra, 2 ribalte, 1 cassetto, versione a sinistra	Lowboard 192/50 con cubo in pietra, 2 ribalte, 1 cassetto, versione a destra	Lowboard 224/50 con cubo in pietra, 2 ribalte, 1 cassetto, versione a sinistra	Lowboard 224/50 con cubo in pietra, 2 ribalte, 1 cassetto, versione a destra	
Codice articolo	AL19S-L	AL19S-R	AL22S-L	AL22S-R		
Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina			(A-S96)			
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina			--			
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina			(A-S64)			
Sovrapprezzo gestione cavi			(A-K)			
Sovrapprezzo vassoio			(A-MT)			
Per entrata cavo Spazio pannello posteriore 8,4 cm	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	a sinistra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	a destra 1 ripiano  L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50		
	Descrizione	Lowboard 224/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, versione a sinistra	Lowboard 224/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, versione a destra	Lowboard 224/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, accento, versione a sinistra	Lowboard 224/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, accento, versione a destra	
Akzent	---	---	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AL22K-L	AL22K-R	AL22KA-O-L	AL22KA-A-L	AL22KA-O-R	AL22KA-A-R
Sovrapprezzo cubo con porta			(A-T)			
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina			(A-S64)			
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina			(A-S128)			
Sovrapprezzo gestione cavi			(A-K)			
Sovrapprezzo vassoio			(A-MT)			

<p>con pressacavi Spazio per riporre i cavi nel pannello posteriore rimovibile</p> <p>Montaggio a parete assolutamente necessario!</p>				
	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 50	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 50	L/P/H in cm: 192 / 56,7 / 50	L/P/H in cm: 192 / 56,7 / 50
Descrizione	Elemento per media 176, versione a sinistra	Elemento per media 176, versione a destra	Elemento per media 192, versione a sinistra	Elemento per media 192, versione a destra
Codice articolo	AM17-L	AM17-R	AM19-L	AM19-R
Sovrapprezzo cubo con porta			(A-T)	
Sovrapprezzo vassoio			(A-MT)	
<p>con pressacavi Spazio per riporre i cavi nel pannello posteriore rimovibile</p> <p>Montaggio a parete assolutamente necessario!</p>				
	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 50	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 50	L/P/H in cm: 192 / 56,7 / 50	L/P/H in cm: 192 / 56,7 / 50
Descrizione	Elemento per media 176 con cubo pietra, versione a sinistra	Elemento per media 176 con cubo pietra, versione a destra	Elemento per media 192 con cubo pietra, versione a sinistra	Elemento per media 192 con cubo pietra, versione a destra
Codice articolo	AM17S-L	AM17S-R	AM19S-L	AM19S-R
Sovrapprezzo vassoio			(A-MT)	
<p>con pressacavi Per passaggio cavi sotto nessun pannello posteriore (14,6 cm libero)</p> <p>Montaggio a parete assolutamente necessario!</p>				
	L/P/H in cm: 160 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 160 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 160 / 58,3 / 50	
Descrizione	Mediaboard 160, 2 ribaltine	Mediaboard 160, 2 ribaltine d'accento	Mediaboard 160 con cubo pietra, 2 ribaltine	
Akzent	---	optiwhite	antracite	---
Codice articolo	AMB16	AMB16A-O	AMB16A-A	AMB16S
Sovrapprezzo cubo con porta		(A-T) battuta anta destra	--	
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina		(A-S64)*		
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore		(A-LS16)		
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer		(A-LF16)		
Sovrapprezzo vassoio		(A-MT)		
<p>con pressacavi Per passaggio cavi sotto nessun pannello posteriore (14,6 cm libero)</p> <p>Montaggio a parete assolutamente necessario!</p>				
	L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50
Descrizione	Mediaboard 192, 2 ribaltine, versione a sinistra	Mediaboard 192, 2 ribaltine, versione a destra	Mediaboard 192, 2 ribaltine d'accento, versione a sinistra	Mediaboard 192, 2 ribaltine d'accento, versione a destra
Akzent	---	---	optiwhite	antracite
Codice articolo	AMB19-L	AMB19-R	AMB19A-O-L	AMB19A-A-R
Sovrapprezzo cubo con porta			(A-T)	
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina			(A-S64)	
Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina			(A-S96)	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore			(A-LS16)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer			(A-LF16)	
Sovrapprezzo vassoio			(A-MT)	





<p>con pressacavi Per passaggio cavi sotto nessun pannello posteriore (14,6 cm libero)</p> <p>Montaggio a parete assolutamente necessario!</p>						
	L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 192 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50		
Descrizione	Mediaboard 160 con cubo pietra, 2 ribaltine, versione a sinistra	Mediaboard 160 con cubo pietra, 2 ribaltine, versione a destra	Mediaboard 192 con cubo pietra, 2 ribaltine, versione a sinistra	Mediaboard 192 con cubo pietra, 2 ribaltine, versione a destra		
Codice articolo	AMB19S-L	AMB19S-R	AMB22S-L	AMB22S-R		
Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina	(A-S96)		---			
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina	--		(A-S128)			
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina	(A-S64)					
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	(A-LS16)					
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	(A-LF16)					
Sovrapprezzo vassoio	(A-MT)					
<p>con pressacavi Per passaggio cavi sotto nessun pannello posteriore (14,6 cm libero)</p> <p>Montaggio a parete assolutamente necessario!</p>						
	L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50	L/P/H in cm: 224 / 58,3 / 50		
Descrizione	Mediaboard 224, 2 ribaltine, versione a sinistra	Mediaboard 224, 2 ribaltine, versione a destra	Mediaboard 224, 2 ribaltine d'accento, versione a sinistra	Mediaboard 224, 2 ribaltine d'accento, versione a destra		
Akzent	---		optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AMB22-L	AMB22-R	AMB22A-O-L	AMB22A-A-L	AMB22A-O-R	AMB22A-A-R
Sovrapprezzo cubo con porta	(A-T)					
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina	(A-S64)					
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina	(A-S128)					
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	(A-LS16)					
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	(A-LF16)					
Sovrapprezzo vassoio	(A-MT)					











Elemento per media con pannello parete

<p>con pressacavi</p> <p>Ripiano in vetro massimo carico 5 kg</p> <p>Illuminazione opzionale: AM16 circa 13,3 Watt AM17 circa 14,2 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p>						
	L/P/H in cm: 160 / 56,7 / 193,8	L/P/H in cm: 160 / 56,7 / 193,8	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 193,8	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 193,8	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 193,8	L/P/H in cm: 176 / 56,7 / 193,8
Descrizione	Elemento per media 160 con pannello parete	Elemento per media 160 con pannello parete, cubo pietra	Elemento per media 176 con pannello parete, links	Elemento per media 176 con pannello parete, rechts	Elemento per media 176, parete- pannello, cubo di pietrasinistra	Elem. media 160, pannello parete, cubo pietra destra
Codice articolo	AM16W	AM16WS	AM17W-L	AM17W-R	AM17WS-L	AM17WS-R
Sovrapprezzo cubo con porta	(A-T)*	--	(A-T)		---	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	(A-LSM16W)		(A-LSM17W)			
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	(A-LFM16W)		(A-LFM17W)			
Sovrapprezzo vassoio	(A-MT)					

Portata totale massimo 70 kg				
	L/P/H in cm: 128 / 37,3 / 32	L/P/H in cm: 192 / 37,3 / 32	L/P/H in cm: 192 / 37,3 / 32	L/P/H in cm: 192 / 37,3 / 32
Descrizione	Elemento pensile 128 con ribaltina in legno verso il basso	Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso il basso	Elemento pensile 192, 2 ribaltine verso il basso, versione a sinistra	Elemento pensile 192, 2 ribaltine verso il basso, versione a destra
Akzent	---	---	optiwhite antracite	optiwhite antracite
Codice articolo	AHU12	AHU19	AHU19A-O-L AHU19A-A-L	AHU19A-O-R AHU19A-A-R
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	(A-LS12)		(A-LS19)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	(A-LF12)		(A-LF19)	
Sovrapprezzo gestione cavi	(A-D)			
Portata totale massimo 70 kg				
	L/P/H in cm: 128 / 37,3 / 32	L/P/H in cm: 192 / 37,3 / 32	L/P/H in cm: 192 / 37,3 / 32	L/P/H in cm: 192 / 37,3 / 32
Descrizione	Elemento pensile 128 con ribaltina in legno verso l'alto	Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso l'alto	Elemento pensile 192, 2 ribaltine verso l'alto, versione a sinistra	Elemento pensile 192, 2 ribaltine verso l'alto, versione a destra
Akzent	---	---	optiwhite antracite	optiwhite antracite
Codice articolo	AHO12	AHO19	AHO19A-O-L AHO19A-A-L	AHO19A-O-R AHO19A-A-R
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	(A-LS12)		(A-LS19)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	(A-LF12)		(A-LF19)	
Portata totale massimo 40 kg Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	1 Ripiano 	1 Ripiano 	1 Ripiano 	1 Ripiano 
	L/P/H in cm: 64 / 37,3 / 64	L/P/H in cm: 64 / 37,3 / 64	L/P/H in cm: 64 / 37,3 / 64	L/P/H in cm: 64 / 37,3 / 64
Descrizione	Elemento pensile 64/64, 1 ante con accento, battuta ante sinistra	Elemento pensile 64/64, 1 ante con accento, battuta ante destra	Vetrina sospesa 64/64, 1 ante, battuta ante sinistra	Vetrina sospesa 64/64, 1 ante, battuta ante destra
Akzent	optiwhite antracite	optiwhite antracite	---	---
Codice articolo	AHE66A-O-L AHE66A-A-L	AHE66A-O-R AHE66A-A-R	AHE66G-L	AHE66G-R
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	--		(A-LS2)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	--		(A-LF2)	
Portata totale massimo 70 kg	2 Ripiani 	2 Ripiani 	sinistra e destra 2 ripiani ciascuno 	sinistra e destra 2 ripiani ciascuno 
	L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 96	L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 96	L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 96	L/P/H in cm: 80 / 37,3 / 96
Descrizione	Elemento pensile 80/96, 2 ante, versione a sinistra	Elemento pensile 80/96, 2 ante, versione a destra	Elemento pensile 80/96, 2 ante, parte vetrina, versione a sinistra	Elemento pensile 80/96, 2 ante, parte vetrina, versione a destra
Akzent	optiwhite antracite	optiwhite antracite	optiwhite antracite	optiwhite antracite
Codice articolo	AHE80-O-L AHE80-A-L	AHE80-O-R AHE80-A-R	AHE80V-O-L AHE80V-A-L	AHE80V-O-R AHE80V-A-R
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	--		(A-LS3)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	--		(A-LF3)	

Portata totale massimo 40 kg	2 Ripiani	2 Ripiani	1 Ripiano	1 Ripiano				
								
	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 96	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 96	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 96	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 96				
	Elemento pensile 32/96, 1 anta, battuta anta sinistra	Elemento pensile 32/96, 1 anta, battuta anta destra	Elemento pensile 32/96, 1 anta, nicchia superiore, battuta anta sinistra	Elemento pensile 32/96, 1 anta, nicchia superiore, battuta anta destra				
Akzent	--	--	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite		
Codice articolo	AHE32H-L	AHE32H-R	AHE32A-O-L	AHE32A-A-L	AHE32A-O-R	AHE32A-A-R		
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	--	--	(A-LS1S)					
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	--	--	(A-LF1S)					
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	Portata totale massima 70 kg 1 ripiano fisso in basso 2 ripiani in alto	Portata totale massima 70 kg 1 ripiano fisso in basso 2 ripiani in alto	Portata totale massima 50 kg 3 Ripiani fissi 1 Ripiano in vetro	Portata totale massima 50 kg 3 Ripiani fissi 1 Ripiano in vetro				
								
	L/P/H in cm: 64 / 37,3 / 128	L/P/H in cm: 64 / 37,3 / 128	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 128	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 128				
	Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta sinistra	Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra	Vetrina sospesa 32/128, 1 anta, con accento, battuta anta sinistra	Vetrina sospesa 32/128, 1 anta, con accento, battuta anta destra				
Akzent	--	--	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite		
Codice articolo	AHE64-L	AHE64-R	AHE32G-O-L	AHE32G-A-L	AHE32G-O-R	AHE32G-A-R		
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	(A-LS3)		(A-LS2)					
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	(A-LF3)		(A-LF2)					
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani	3 Ripiani	4 Ripiani	4 Ripiani				
								
	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 128	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 128	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 160	L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 160				
	Elemento pensile 32/128, 1 anta in legno con accento, battuta anta sinistra	Elemento pensile 32/128, 1 anta in legno con accento, battuta anta destra	Elemento pensile 32/160, 1 anta in legno con accento, battuta anta sinistra	Elemento pensile 32/160, 1 anta in legno con accento, battuta anta destra				
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite		
Codice articolo	AHE32-O-L	AHE32-A-L	AHE32-O-R	AHE32-A-R	AHE36-O-L	AHE36-A-L	AHE36-O-R	AHE36-A-R

<p>Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)</p>	<p>Portata totale massima 50 kg</p> <p>3 Ripiani fissi 2 Ripiani in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 160</p>	<p>Portata totale massima 50 kg</p> <p>3 Ripiani fissi 2 Ripiani in vetro</p>  <p>L/P/H in cm: 32 / 37,3 / 160</p>	<p>Portata totale massima 10 kg</p> <p>Ripiano in vetro 8 mm Parsol Profondità 19 cm</p>  <p>L/P/H in cm: 128 / 23 / 18,2</p>	<p>Portata totale massima 10 kg</p> <p>Ripiano in vetro 8 mm Parsol Profondità 19 cm</p>  <p>L/P/H in cm: 192 / 23 / 18,2</p>
	<p>Descrizione</p> <p>Vetrina sospesa 32/160, 1 anta, con accento, battuta anta sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Vetrina sospesa 32/160, 1 anta, con accento, battuta anta destra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Mensola da parete con ripiano in vetro 128 cm</p>	<p>Descrizione</p> <p>Mensola da parete con ripiano in vetro 192 cm</p>
<p>Akzent</p> <p>optiwhite antracite</p>	<p>Akzent</p> <p>optiwhite antracite</p>	<p>Akzent</p> <p>--</p>	<p>Akzent</p> <p>--</p>	
<p>Codice articolo</p> <p>AHE36G-O-L AHE36G-A-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AHE36G-O-R AHE36G-A-R</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWB12</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWB19</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con interruttore</p>	<p>(A-LS3)</p>	<p>(A-LS12)</p>	<p>(A-LS19)</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer</p>	<p>(A-LF3)</p>	<p>(A-LF12)</p>	<p>(A-LF19)</p>	
<p>Portata totale massima 10 kg con fissaggio a innesto</p>  <p>L/P/H in cm: 128 / 24 / 3,9</p>	<p>Portata totale massima 10 kg con fissaggio a innesto</p>  <p>L/P/H in cm: 176 / 24 / 3,9</p>	<p>Portata totale massima 10 kg con fissaggio a innesto</p>  <p>L/P/H in cm: 192 / 24 / 3,9</p>	<p>Portata totale massima 70 kg</p>  <p>L/P/H in cm: 128 / 37,3 / 93,4</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Mensola da innesto a parete 128 cm</p>	<p>Descrizione</p> <p>Mensola da innesto a parete 176 cm</p>	<p>Descrizione</p> <p>Mensola da innesto a parete 192 cm</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pensile 128/93, 1 sportello alto, 1 cassetto</p>	
<p>Akzent</p> <p>--</p>	<p>Akzent</p> <p>--</p>	<p>Akzent</p> <p>--</p>	<p>Akzent</p> <p>optiwhite antracite</p>	
<p>Codice articolo</p> <p>AWS12</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWS17</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWS19</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AHE12-O AHE12-A</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con interruttore</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>(A-LSHE12)</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>(A-LFHE12)</p>	
<p>Sovrapprezzo la suddivisione variabile degli uffici</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>(A-VO)</p>	
<p>Portata totale: Corpo massimo 70 kg mass.5 kg per scomparto di vetro</p>	<p>sinistra e destra 2 ripiani ciascuno</p>  <p>L/P/H in cm: 111,8 / 37,3 / 193,8</p>	<p>sinistra e destra 2 ripiani ciascuno</p>  <p>L/P/H in cm: 111,8 / 37,3 / 193,8</p>	<p>2 Ripiani</p>  <p>L/P/H in cm: 111,8 / 37,3 / 193,8</p>	<p>2 Ripiani</p>  <p>L/P/H in cm: 111,8 / 37,3 / 193,8</p>
	<p>Descrizione</p> <p>Vetrina aggiuntiva 112, disposta per lowboard, versione a sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Vetrina aggiuntiva 112, disposta per lowboard, versione a destra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Elemento aggiuntivo 112, disposto per lowboard, versione a sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Elemento aggiuntivo 112, disposto per lowboard, versione a destra</p>
<p>Akzent</p> <p>optiwhite antracite</p>	<p>Akzent</p> <p>optiwhite antracite</p>	<p>Akzent</p> <p>optiwhite antracite</p>	<p>Akzent</p> <p>optiwhite antracite</p>	
<p>Codice articolo</p> <p>AWPV-O-L AWPV-A-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWPV-O-R AWPV-A-R</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWPA-O-L AWPA-A-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWPA-O-R AWPA-A-R</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con interruttore</p>	<p>(A-LSWPV)</p>	<p>(A-LSWPA)</p>	<p>(A-LSWPA)</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer</p>	<p>(A-LFWPV)</p>	<p>(A-LFWPA)</p>	<p>(A-LFWPA)</p>	

ogni mensola in vetro portata massima 5 kg	<p>illuminazione opzionale 16,3 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 34 alto (impossibile aprire lo sportello dei cavi nei lowboard 128 e 160!)</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6</p>	<p>illuminazione opzionale 16,3 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 34 alto (impossibile aprire lo sportello dei cavi nei lowboard 128 e 160!)</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6</p>	<p>illuminazione opzionale 9,6 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 58 alto</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 143,6</p>	<p>illuminazione opzionale 9,6 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 58 alto</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 143,6</p>
	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/192 con rientranza, 3 mensole in vetro, versione a sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/192 con rientranza, 3 mensole in vetro, versione a destra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/144 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/144 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a destra</p>
<p>Codice articolo</p> <p>AWP2-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWP2-R</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWP3-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWP3-R</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con interruttore</p> <p>(A-LSWP2)</p>		<p>Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer</p> <p>(A-LFWP2)</p>		
ogni mensola in vetro portata massima 5 kg	<p>illuminazione opzionale 9,6 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 50 alto (impossibile aprire lo sportello dei cavi nei lowboard 128 e 160!)</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 159,6</p>	<p>illuminazione opzionale 9,6 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 50 alto (impossibile aprire lo sportello dei cavi nei lowboard 128 e 160!)</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 159,6</p>	<p>illuminazione opzionale 16,3 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 50 alto (impossibile aprire lo sportello dei cavi nei lowboard 128 e 160!)</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6</p>	<p>illuminazione opzionale 16,3 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per lowboard 50 alto (impossibile aprire lo sportello dei cavi nei lowboard 128 e 160!)</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6</p>
	<p>Descrizione</p> <p>Pannello parete 96/160 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pannello parete 96/160 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a destra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/192 con rientranza, 3 mensole in vetro, versione a sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/192 con rientranza, 3 mensole in vetro, versione a destra</p>
<p>Codice articolo</p> <p>AWP4-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWP4-R</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWP5-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWP5-R</p>	
<p>Sovrapprezzo illuminazione con interruttore</p> <p>(A-LSWP4)</p>		<p>Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer</p> <p>(A-LFWP4)</p>		
ogni mensola in vetro portata massima 5 kg	<p>illuminazione opzionale 13,4 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per media</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6</p>	<p>illuminazione opzionale 13,4 Watt (possibili massimo 30 Watt)</p> <p>adatto per media</p>  <p>L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 191,6</p>		
	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/192 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a sinistra</p>	<p>Descrizione</p> <p>Pannello a parete 96/192 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a destra</p>		
<p>Codice articolo</p> <p>AWP6-L</p>	<p>Codice articolo</p> <p>AWP6-R</p>			
<p>Sovrapprezzo illuminazione con interruttore</p> <p>(A-LSWP6)</p>		<p>Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer</p> <p>(A-LFWP6)</p>		

Illuminazione opzionale 6,7 Watt (possibili 30 Watt massimo) portata massima 5 kg						
	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 31,6	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 47,6	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 63,6	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 79,6		
Descrizione	Pannello a parete 96/32, 1 mensola in vetro		Pannello a parete 96/48, 1 mensola in vetro			
Descrizione	Pannello a parete 96/64, 1 mensola in vetro		Pannello a parete 96/80, 1 mensola in vetro			
Codice articolo	AW32		AW48			
Codice articolo	AW64		AW80			
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore			(A-LSW96)			
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer			(A-LFW96)			
Illuminazione opzionale 6,7 Watt (possibili 30 Watt massimo) portata massima 5 kg						
	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 95,6	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 111,6	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 127,6	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 143,6		
Descrizione	Pannello a parete 96/96, 1 mensola in vetro		Pannello a parete 96/112, 1 mensola in vetro			
Descrizione	Pannello a parete 96/128, 1 mensola in vetro		Pannello a parete 96/144, 1 mensola in vetro			
Codice articolo	AW96		AW112			
Codice articolo	AW128		AW144			
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore			(A-LSW96)			
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer			(A-LFW96)			
portata massima 5 kg	Illuminazione opzionale 4,8 Watt 	Illuminazione opzionale 4,8 Watt 	Illuminazione opzionale 4,8 Watt 	Illuminazione opzionale 4,8 Watt 	Illuminazione opzionale 6,7 Watt 	Illuminazione opzionale 6,7 Watt
	L/P/H in cm: 70 / 21 / 0,8	L/P/H in cm: 70 / 21 / 0,8	L/P/H in cm: 70 / 21 / 2	L/P/H in cm: 70 / 21 / 2	L/P/H in cm: 95,6 / 21 / 0,8	L/P/H in cm: 95,6 / 21 / 2
Descrizione	Mensola in vetro 70 per pannello a parete, versione a sinistra	Mensola in vetro 70 per pannello a parete, versione a destra	Mensola in legno 70 per pannello a parete, versione a sinistra	Mensola in legno 70 per pannello a parete, versione a destra	Mensola in vetro 96 per pannello a parete	Mensola in legno 96 per pannello a parete
Codice articolo	AWG70-L	AWG70-R	AWH70-L	AWH70-R	AWG96	AWH96
Sovrapprezzo illuminazione senza interruttore			(A-LOW70)		(A-LOW96)	

Tavolini

Piastra Colorglas - di circa 21 cm per il sollevamento e lo spostamento Portata totale massimo 20 kg								
	L/P/H in cm: 80 / 80 / 43,5	L/P/H in cm: 80 / 80 / 43,5	L/P/H in cm: 80 / 80 / 43,5	L/P/H in cm: 80 / 80 / 43,5	L/P/H in cm: 120 / 75 / 43,5	L/P/H in cm: 120 / 75 / 43,5	L/P/H in cm: 120 / 75 / 43,5	L/P/H in cm: 120 / 75 / 43,5
Descrizione	Tavolino 80/80, piano in vetro sollevabile, versione a sinistra		Tavolino 80/80, piano in vetro sollevabile, versione a destra		Tavolino 75/120, piano in vetro sollevabile, versione a sinistra		Tavolino 75/120, piano in vetro sollevabile, versione a destra	
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AC88A-O-L	AC88A-A-L	AC88A-O-R	AC88A-A-R	AC71A-O-L	AC71A-A-L	AC71A-O-R	AC71A-A-R









Piastra inferiore e pezzo anteriore dell'otturatore Vetro colorato - Portata totale massimo 40 kg								
	L/P/H in cm: 90 / 90 / 45,8	L/P/H in cm: 90 / 90 / 45,8	L/P/H in cm: 90 / 90 / 45,8	L/P/H in cm: 90 / 90 / 38,3				
Descrizione	Tavolino senza cassetto 90/90 cm		Tavolino con 1 cassetto 90/90 cm	Tavolino con 2 cassetti 90/90 cm	Tavolino 90/90 regolabile in altezza, 2 cassetti			
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AC99-O	AC99-A	AC1L99-O	AC1L99-A	AC2L99-O	AC2L99-A	AC2L99H-O	AC2L99H-A

Piastra inferiore e pezzo anteriore dell'otturatore Vetro colorato - Portata totale massimo 40 kg								
	L/P/H in cm: 120 / 75 / 45,8	L/P/H in cm: 120 / 75 / 45,8	L/P/H in cm: 120 / 75 / 45,8	L/P/H in cm: 80 / 80 / 38				
Descrizione	Tavolino senza cassetto 75/120 cm		Tavolino con 1 cassetto 75/120 cm	Tavolino con 2 cassetti 75/120 cm	Tavolino tondo D 80, piano regolabile in altezza			
Akzent	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite	optiwhite	antracite
Codice articolo	AC71-O	AC71-A	AC1L71-O	AC1L71-A	AC2L71-O	AC2L71-A	ACR80-O	ACR80-A




base e scomparto in vetro Parsol					
	L/P/H in cm: 83,8 / 80 / 50	L/P/H in cm: 123,8 / 75 / 50	L/P/H in cm: 40 / 40 / 48	L/P/H in cm: 40 / 40 / 56	
Descrizione	Tavolino 80/80, cubo		Tavolino 75/120, cubo	Tavolino 48 alto, zoccolo in pietra	Tavolino 56 alto, zoccolo in pietra
Codice articolo	AC88K		AC71K	ABET48	ABET56
Sovrapprezzo cubo con porta	(A-T)	battuta anta destra	---		




base e scomparto in vetro Parsol					
	L/P/H in cm: 48 / 48 / 10	L/P/H in cm: 34,4 / 34,4 / 34,9	L/P/H in cm: 34,4 / 34,4 / 52	L/P/H in cm: 34,4 / 34,4 / 73	L/P/H in cm: 30 / 30 / 5,5
Descrizione	Kubus 48/48, 10 cm di altezza	Kubus 34/34, 35 cm di altezza	Kubus 34/34, 52 cm di altezza	Kubus 34/34, 73 cm di altezza	Sovrapprezzo divisione multiuso variabile
Codice articolo	AK10	AK35	AK52	AK73	A-MZ



base e scomparto in vetro Parsol			Piastra girevole Piastra girevole 1 Ripiano		
	L/P/H in cm: 34,4 / 80 / 34,9	L/P/H in cm: 25,9 / 59,3 / 5,5		L/P/H in cm: 38 / 38 / 129,5	L/P/H in cm: 38 / 38 / 129,5
Descrizione	Kubus 80/34, 35 cm altezza, 2 cassetti	Sovrapprezzo divisione multiuso variabile	Scaffale con lato in vetro, cubo legno	Scaffale con lato in vetro, cubo pietra	
Codice articolo	AK80	A-MZ80	AREH	ARES	

	Blocco da tavolo in trasversale impiallacciato in vero legno 2,7 cm Altezza tavolo 76,5 cm 				 possibile solo per la tabella 140				 possibile solo per le tablette 160, 180, 200			
Descrizione	Tavolo da pranzo arrotondato				Sovraprezzo prolungamento 1x 50				Sovraprezzo prolungamento 2x 50			
Larg./Lung. in cm:	96,5 / 140	99 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 50 cm				+ 2x 50 cm			
Codice articolo	AA114	AA116	AA118	AA120	A-A1V				A-A2V			
	Blocco da tavolo in lunghezza impiallacciato in vero legno 2,7 cm Altezza tavolo 76,5 cm 				possibile solo per la tabella 140  possibile solo per la tabella 140				 possibile solo per le tablette 160, 180, 200			
Descrizione	Tavolo da pranzo arrotondato				Sovraprezzo prolungamento 1x 50				Sovraprezzo prolungamento 2x 50			
Larg./Lung. in cm:	96,5 / 140	99 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 50 cm				+ 2x 50 cm			
Codice articolo	AT114	AT116	AT118	AT120	A-1V				A-2V			
	Blocco da tavolo in lunghezza impiallacciato in vero legno 2,7 cm con 3,1 cm di raddoppio Altezza tavolo 76,5 cm 				possibile solo per la tabella 140  possibile solo per la tabella 140				 possibile solo per le tablette 160, 180, 200			
Descrizione	Tavolo da pranzo				Aufpreis Tischverlängerung 1x 52				Aufpreis Tischverlängerungen 2x 52			
Larg./Lung. in cm:	90 / 140	100 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 52 cm				+ 2x 52 cm			
Codice articolo	AG914	AG116	AG118	AG120	A-G1V				A-G2V			
	Piano del tavolo in legno massiccio 3 cm Altezza tavolo 78,5 cm 					Piano del tavolo in legno massiccio 3 cm con pietra d'intarsio Altezza tavolo 78,5 cm 					Portabottiglie antracite 4 ruote girevoli con freno Altezza complessiva 76,8 cm 	
Descrizione	Tavolo da pranzo - Pannello in legno massiccio					Tavolo da pranzo - Pannello in legno massiccio con pietra d'intarsio					Carrello di servizio	
Larg./Lung. in cm:	100 / 140	100 / 160	100 / 180	100 / 200	110 / 220	100 / 140	100 / 160	100 / 180	100 / 200	110 / 220	60 / 100	60 / 110
Codice articolo	AM114	AM116	AM118	AM120	AM122	AMS114	AMS116	AMS118	AMS120	AMS122	ASW10	ASW11

<p>Altezza sedile ~45 cm con pattini in feltro</p>	<p>Cuscino collo nello stesso rivestimento della vasca Possibili diversi rivestimenti per vasca e sedile!</p>  <div data-bbox="646 250 815 365"> <p>Indicare nell'ordine</p> <p>Rivestimento vasca</p> <p>Fodera sedile</p> </div> <p>L/P/H in cm: 78 / 83 / 123</p>				<p>Possibili diversi rivestimenti per vasca e sedile!</p>  <div data-bbox="1284 250 1453 365"> <p>Indicare nell'ordine</p> <p>Rivestimento vasca</p> <p>Fodera sedile</p> </div> <p>L/P/H in cm: 52 / 51 / 45</p>							
	<p>Descrizione Poltrona a orecchioni 15 imbottita</p>				<p>Sgabello 15 imbottito</p>							
<p>Codice articolo OS15</p>				<p>HO15</p>								
Rivestimento vasca	Stoffa	Pelle	Rivestimento vasca Fodera sedile Pelle	Rivestimento vasca Fodera sedile Stoffa	Stoffa	Pelle	Rivestimento vasca Fodera sedile Pelle	Rivestimento vasca Fodera sedile Stoffa				
<p>Altezza sedile ~48 cm</p> <p>Tutte le sedie con piedi in plastica (i piedi in feltro sono inclusi)</p>	<p>Possibile diverso rivestimento per fianco Sedia impilabile</p>  <div data-bbox="469 748 638 862"> <p>Indicare nell'ordine</p> <p>Rivestimento fianco</p> <p>Stoffa di rivestimento</p> </div> <p>L/P/H in cm: 55 / 57 / 81</p>		<p>Possibile diverso rivestimento per pannello schienale</p>  <div data-bbox="895 748 1064 862"> <p>Indicare nell'ordine</p> <p>Rivestimento schienale</p> <p>Fodera sedile</p> </div> <p>L/P/H in cm: 50 / 61 / 88</p>		<p>Possibile spalliera in altro rivestimento</p>  <div data-bbox="1321 748 1490 862"> <p>Indicare nell'ordine</p> <p>Rivestimento spalliera</p> <p>Fodera sedile</p> </div> <p>L/P/H in cm: 58 / 62 / 82</p>							
	<p>Descrizione Sedia 23, sedile e schienale imbottiti</p>		<p>Sedia 64, sedile e schienale imbottiti</p>		<p>Sedia 77 con braccioli, sedile e schienale imbottiti</p>							
<p>Codice articolo SEGP23</p>		<p>SEGP64</p>		<p>SAGP77</p>								
Stoffa di rivestimento	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa	Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa				
<p>Altezza sedile ~48 cm</p> <p>Tutte le sedie con piedi in plastica (i piedi in feltro sono inclusi)</p>	 <p>L/P/H in cm: 57 / 57 / 82</p>	 <p>L/P/H in cm: 57 / 57 / 82</p>	<p>Sedile girevole con funzione basculante</p>  <p>L/P/H in cm: 60 / 58 / 82</p>	<p>Tappezzeria casual! Possibili coperture in pelle: LT, LS, LM, LP, LN</p>  <p>L/P/H in cm: 60 / 58 / 82</p>	 <p>L/P/H in cm: 60 / 59 / 82</p>	<p>Tappezzeria casual! Possibili coperture in pelle: LT, LS, LM, LP, LN</p>  <p>L/P/H in cm: 60 / 59 / 82</p>						
	Descrizione	Sedia 26, sedile e schienale imbottiti	Sedia 36 imbottita, schienale inclinato	Sedia 76, imbottita con braccioli, struttura in metallo	Sedia 76, casual imbottita con braccioli, struttura in metallo	Sedia 78, imbottita con braccioli, struttura in legno	Sedia 78, casual imbottita con braccioli, struttura in legno					
Codice articolo	SEGP26		SEGP36		SAGP76		SALP76		SAGP78		SALP78	
Stoffa di rivestimento	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle
<p>Altezza sedile ~48 cm</p> <p>Tutte le sedie con piedi in plastica (i piedi in feltro sono inclusi)</p>	<p>Sedia impilabile</p>  <p>L/P/H in cm: 54 / 61 / 86</p>	<p>Sedia impilabile</p>  <p>L/P/H in cm: 54 / 57 / 82</p>	<p>Sedia impilabile</p>  <p>L/P/H in cm: 53 / 57 / 82</p>	 <p>L/P/H in cm: 57 / 58 / 83</p>	 <p>L/P/H in cm: 51 / 49 / 93</p>	 <p>L/P/H in cm: 52 / 51,5 / 103</p>						
	Descrizione	Sedia 55, sedile imbottito, schienale in legno	Sedia 35, sedile imbottito, schienale in legno	Sedia 35, sedile e schienale imbottiti	Sedia 37, imbottita con braccioli	Sgabello da bar 35, altezza sedile circa 66 cm	Sgabello da bar 35, altezza sedile circa 76 cm					
Codice articolo	SEHP55		SEHP35		SEGP35		SAGP37		BAN35		BAH35	
Stoffa di rivestimento	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle





<p>Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75</p> <p>Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~66 cm Altezza complessiva ~83 cm</p>	 									
	Descrizione		Panca arrotondato 172 cm		Sitzbank abgerundet 192 cm		Sitzbank abgerundet 212 cm		Sitzbank abgerundet 232 cm	
	dimensioni tavolo		140 cm arrotondato		160 cm arrotondato		180 cm arrotondato		200 cm arrotondato	
	Codice articolo		ABR17		ABR19		ABR21		ABR23	
	Stoffa di rivestimento		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle
<p>Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75</p> <p>Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~66 cm Altezza complessiva ~83 cm</p>	<p>Tappezzeria casual! Possibili coperture in pelle: LT testa die moro LS schwarz LM stone LP cenere LN anthrazit</p>									
	 									
	Descrizione		Panca casual imbottita, arrotondato 172 cm		Sitzbank leger gepolstert, abgerundet 192 cm		Sitzbank leger gepolstert, abgerundet 212 cm		Sitzbank leger gepolstert, abgerundet 232 cm	
	dimensioni tavolo		140 cm arrotondato		160 cm arrotondato		180 cm arrotondato		200 cm arrotondato	
	Codice articolo		ABLR17		ABLR19		ABLR21		ABLR23	
Stoffa di rivestimento		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	
<p>Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75</p> <p>Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~70 cm Altezza complessiva ~84 cm</p>	 									
	Descrizione		Panchina arrotondata 167 cm		Panchina arrotondata 187 cm		Sitzbank abgerundet 207 cm		Sitzbank abgerundet 227 cm	
	dimensioni tavolo		140 cm arrotondato		160 cm arrotondato		180 cm arrotondato		200 cm arrotondato	
	Codice articolo		AB16		AB18		AB20		AB22	
	Stoffa di rivestimento		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle


<p>Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75</p> <p>Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~66 cm Altezza complessiva ~83 cm</p>	 											
	Descrizione		Panca diritta 160 cm		Sitzbank gerade 180 cm		Sitzbank gerade 200 cm		Sitzbank gerade 220 cm		Sitzbank gerade 240 cm	
	dimensioni tavolo		140 cm dritto		160 cm dritto		180 cm dritto		200 cm dritto		220 cm dritto	
	Codice articolo		ABA16		ABA18		ABA20		ABA22		ABA24	
	Stoffa di rivestimento		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle
<p>Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75</p> <p>Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~66 cm Altezza complessiva ~83 cm</p> <p>Tappezzeria casual! Possibili coperture in pelle: LT testa die moro LS schwarz LM stone LP cenere LN anthrazit</p>	 											
	Descrizione		Panca casual imbottita 160 cm		Sitzbank leger gepolstert, 180 cm		Sitzbank leger gepolstert, 200 cm		Sitzbank leger gepolstert, 220 cm		Sitzbank leger gepolstert, 240 cm	
	dimensioni tavolo		140 cm dritto		160 cm dritto		180 cm dritto		200 cm dritto		220 cm dritto	
	Codice articolo		ABLA16		ABLA18		ABLA20		ABLA22		ABLA24	
	Stoffa di rivestimento		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle
<p>Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75</p> <p>Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~70 cm Altezza complessiva ~84 cm</p>	 											
	Descrizione		Panca diritta 155 cm		Sitzbank gerade 175 cm		Sitzbank gerade 195 cm		Sitzbank gerade 215 cm			
	dimensioni tavolo		140 cm dritto		160 cm dritto		180 cm dritto		200 cm dritto			
	Codice articolo		ABG15		ABG17		ABG19		ABG21			
	Stoffa di rivestimento		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle

	<p>Guida i segnali dei telecomandi a infrarossi attraverso i frontali dei mobili chiusi. I dispositivi devono trovarsi in un corpo - non possono essere separati da un lato centrale.</p> 	<p>Pannello frontale rimovibile (dentice magnetico)</p>  <p>L/P/H in cm: 25 / 9,5 / 20</p>	<p>- rilevatore di movimento - 6x LED, 0,5 Watt - con cavo di caricamento USB - ricaricabile con USB - individ. Montaggio sotto il ripiano - non è necessario alcun cablaggio</p>  <p>L/P/H in cm: 10,2 / 8,5 / 1</p>	<p>Spina di alimentazione con collegamento USB per caricare la luce a LED a batteria. (caricabatteria USB standard 5V/DC, 1 ampere, 100-240V)</p> 
Descrizione	Ripetitore a infrarossi	Canalina per cavi 25/20 cm	Lampada a LED a batteria con rilevatore di movimento	Caricabatteria USB
Codice articolo	ALIR	AKAK	AALEU	AUSB



	<p>(Pannello listellare impiallacciato, smussato tutt'intorno)</p> <p>lunghezza massimo 252 cm Larghezza massima 110 cm</p> <p>Spessore del materiale: 14, 20 o 23 mm</p>  <p>(Viene calcolato almeno 0,5 m²)</p>	CURA DEL LEGNO		MANUTENZIONE STOFFA
		<p>250 ml olio VOGLAUER e panno per lucidare</p>  <p>L'olio VOGLAUER originale pulisce e rinfresca la superficie, creando un film protettivo traspirante.</p>	<p>Ogni 100 ml di latte detergente e olio riparatore VOGLAUER, spugna ruvida e panni lucidanti</p>  <p>Per la riparazione di piccoli danni della superficie e impurità.</p>	<p>200 ml di acqua demineralizzata e di detergente per fibre sintetiche, guanto per la pulizia, spazzola e panno.</p>  <p>Per la pulizia e la manutenzione dei rivestimenti in fibre sintetiche</p> <p>p. collezione: CURL, CHALET, VINTAGE</p>
Descrizione	Pannello di copertura sui due lati impiallacciato	Set manutenzione	Kit riparazione	Kit pulizia e manutenzione per fibre sintetiche
Codice articolo	BLBS	PSET	RSET	VISET
	(per m ²)			

	MANUTENZIONE DELLA PELLE			
	<p>200 ml di detergente delicato e di lozione con protezione dalla luce, spugna e panni.</p>  <p>Il kit manutenzione pelle VOGLAUER originale per la pulizia accurata e delicata e l'impermeabilizzazione della pelle. <u>Raccomandazione:</u> 2 - 4 applicazioni l'anno.</p>	<p>Per la rimozione dello sporco ostinato, non unto e degli strati di polvere sulla pelle.</p> 	<p>Impermeabilizzazione e protezione dalla luce altamente efficaci. La pelle viene reidratata e resta così morbida. Ritarda lo scolorimento.</p> 	<p>Per ravvivare il colore della pelle in presenza di una pelle leggermente sbiadita o consumata. <u>Raccomandazione:</u> Al termine impregnare con lozione! Indicare il COLORE DELLA PELLE!</p> 
Descrizione	Kit manutenzione per la pelle	Detergente intensivo pelle 200 ml	Lozione per pelle 200 ml	Lozione colorata pelle 200 ml
Codice articolo	LESET	LEREI	LEPFL	LEFAL


	MATERIALI DI RIVESTIMENTO DEI MOBILI			
	<p>Collezione stoffa: CURL, CHALET, VINTAGE</p>  <p>Larghezza stoffa 140 cm</p>	<p>Collezione stoffa: LODEN</p>  <p>Larghezza stoffa 150 cm</p>	<p>Collezione pelle: MONTAN</p> 	<p>Collezione pelle: MONTAN</p>  <p>massimo 80/80 cm (Viene calcolato almeno 0,5 m²)</p>
Descrizione	Materiale di rivestimento del mobile	Materiale di rivestimento del mobile	Rindslederhaut komplett ca. 4 - 5 m ²	Lederzuschnitt
Codice articolo	MBST	MBST	LEHAU	LEZU
	(per mtl)	(per mtl)	(al pezzo)	(per m ²)


Proposta 119 L/P/H in cm: 256 / 56,7 / 193,8 	Codice articolo come figura	AV119-L		
	Codice articolo speculare	AV119-R		
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LSM17W, A-LS3)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LFM17W, A-LF3)			
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM17W-R 1x AHE64-L	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 176 con pannello parete, rechts Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta sinistra	
Proposta 121 L/P/H in cm: 256 / 56,7 / 193,8 	Codice articolo come figura	AV121-L		
	Codice articolo speculare	AV121-R		
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LSM17W, A-LS3)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LFM17W, A-LF3)			
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM17WS-R 1x AHE64-L	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elem. media 160, pannello parete, cubo pietra destra Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta sinistra	
	Proposta 126 L/P/H in cm: 256 / 56,7 / 168 	Akzent	optiwhite	antracite
Codice articolo come figura		AV126-O-L	AV126-A-L	
Codice articolo speculare		AV126-O-R	AV126-A-R	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS19)				
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF19)				
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)				
Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)				
Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)				
Sovrapprezzo vassoio (A-MT)				
Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM19-L 1x AHU19 1x AHE66A-R	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 192, versione a sinistra Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso il basso Elemento pensile 64/64, 1 anta con accento, battuta anta destra		



Proposta 132 L/P/H in cm: 272 / 58,3 / 170	Akzent	optiwhite	antracite	
	Codice articolo come figura	AV132-O-L	AV132-A-L	
	Codice articolo speculare	AV132-O-R	AV132-A-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS2, A-LSWP4)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF2, A-LF19)			
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)			
	Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina (A-S96)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL19K-L 1x AWP4-L 1x AHE32G-L	Lowboard 192/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, versione a sinistra Pannello parete 96/160 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a sinistra Vetrina sospesa 32/128, 1 anta, con accento, battuta anta sinistra	
Proposta 138 L/P/H in cm: 272 / 58,3 / 170	Akzent	optiwhite	antracite	
	Codice articolo come figura	AV138-O-L	AV138-A-L	
	Codice articolo speculare	AV138-O-R	AV138-A-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS16, A-LS1S)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF16, A-LF1S)			
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)			
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S128)			
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AMB22-R 1x AHL80-R 1x AWS17	Mediaboard 224, 2 ribaltine, versione a destra Highboard 80 2 ante, nicchia superiore, disposto per lowboard, versione a destra Mensola da innesto a parete 176 cm	
	Proposta 139 L/P/H in cm: 272 / 58,3 / 170	Akzent	optiwhite	antracite
Codice articolo come figura		AV139-O-L	AV139-A-L	
Codice articolo speculare		AV139-O-R	AV139-A-R	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS16, A-LS1S)				
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF16, A-LF1S)				
Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)				
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S128)				
Sovrapprezzo vassoio (A-MT)				
Proposta (fig.) composta da:		1x AMB22S-R 1x AHL80-R 1x AWS17	Mediaboard 192 con cubo pietra, 2 ribaltine, versione a destra Highboard 80 2 ante, nicchia superiore, disposto per lowboard, versione a destra Mensola da innesto a parete 176 cm	


Proposta 140 L/P/H in cm: 288 / 56,7 / 194 	Akzent	optiwhite	antracite	
	Codice articolo come figura	AV140-O-L	AV140-A-L	
	Codice articolo speculare	AV140-O-R	AV140-A-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS3, A-LS19)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF3, A-LF19)			
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM19-L 1x AHO19A-L 1x AHE64-R	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 192, versione a sinistra Elemento pensile 192, 2 ribaltine verso l'alto, versione a sinistra Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra	
Proposta 147 L/P/H in cm: 272 / 56,7 / 168 	Codice articolo come figura	AV147-L		
	Codice articolo speculare	AV147-R		
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS2, A-LS19)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF2, A-LF19)			
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM17-L 1x AHU19 1x AHE66G-R	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 176, versione a sinistra Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso il basso Vetrina sospesa 64/64, 1 anta, battuta anta destra	
	Proposta 154 L/P/H in cm: 272 / 56,7 / 168 	Akzent	optiwhite	antracite
Codice articolo come figura		AV154-O-L	AV154-A-L	
Codice articolo speculare		AV154-O-R	AV154-A-R	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS19)				
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF19)				
Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)				
Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)				
Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)				
Sovrapprezzo vassoio (A-MT)				
Proposta (fig.) composta da:		1x AL12 1x AM17-L 1x AHU19 1x AHE66A-R	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 176, versione a sinistra Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso il basso Elemento pensile 64/64, 1 anta con accento, battuta anta destra	


Proposta 155 L/P/H in cm: 272 / 56,7 / 168 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV155-O-L	AV155-A-L
	Codice articolo speculare	AV155-O-R	AV155-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS19)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF19)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM17-L 1x AHO19 1x AHE66A-R	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 176, versione a sinistra Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso l'alto Elemento pensile 64/64, 1 anta con accento, battuta anta destra


Proposta 168 L/P/H in cm: 272 / 55 / 194 	Akzent	optiwhite	antracite	
	Codice articolo come figura	AV168-O-L	AV168-A-L	
	Codice articolo speculare	AV168-O-R	AV168-A-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS3, A-LS19)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF3, A-LF19)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x ALH19T 1x AHE64-L 1x AWB19	Lowboard 192/66, 2 ante, 2 cassetti + aperto Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta sinistra Mensola da parete con ripiano in vetro 192 cm	


Proposta 175 L/P/H in cm: 272 / 58,3 / 193,8 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV175-O-L	AV175-A-L
	Codice articolo speculare	AV175-O-R	AV175-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS16, A-LSWPV)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF16, A-LFWPV)		
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S128)		
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AMB22A-R 1x AWPV-R	Mediaboard 224, 2 ribaltine d'accento, versione a destra Vetrina aggiuntiva 112, disposta per lowboard, versione a destra


Proposta 182 L/P/H in cm: 287 / 55 / 194 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV182-O-L	AV182-A-L
	Codice articolo speculare	AV182-O-R	AV182-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS3)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF3)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)*		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x ALH19A-R 1x AHE36-L 1x AHE36G-L	Lowboard 192/66, 1 porta d'accento, 2 ribaltine, versione a destra Elemento pensile 32/160, 1 anta in legno con accento, battuta anta sinistra Vetrina sospesa 32/160, 1 anta, con accento, battuta anta sinistra
Proposta 224 L/P/H in cm: 288 / 56,7 / 194 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV224-O-L	AV224-A-L
	Codice articolo speculare	AV224-O-R	AV224-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS3, A-LS19)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF3, A-LF19)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)		
Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
Proposta (fig.) composta da:	1x AL19A-L 1x AM19-L 1x AHE64-R 1x AWB19	Lowboard 192/34, cassetto d'accento, ribaltina in legno, versione a sinistra Elemento per media 192, versione a sinistra Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra Mensola da parete con ripiano in vetro 192 cm	
Proposta 252 L/P/H in cm: 288 / 55 / 200 	Codice articolo come figura	AV252-L	
	Codice articolo speculare	AV252-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS3, A-LS19)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF3, A-LF19)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM19-L 1x AHU19 1x AHE64-R	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 192, versione a sinistra Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso il basso Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra	


Proposta 259 L/P/H in cm: 295 / 58,3 / 152 	Akzent	optiwhite	antracite	
	Codice articolo come figura	AV259-O-L	AV259-A-L	
	Codice articolo speculare	AV259-O-R	AV259-A-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS16, A-LSHE12)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF16, A-LFHE12)			
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)			
	Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina (A-S96)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Sovrapprezzo la suddivisione variabile degli uffici (A-VO)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AMB19A-R 1x AHE12	Mediaboard 192, 2 ribaltine d'accento, versione a destra Pensile 128/93, 1 sportello alto, 1 cassetto	


Proposta 262 L/P/H in cm: 296 / 58,3 / 193,8 	Codice articolo come figura	AV262-L	
	Codice articolo speculare	AV262-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS3, A-LSWP5)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF3, A-LFWP5)		
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S128)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL22S-L 1x AHE64-L 1x AWP5-L	Lowboard 224/50 con cubo in pietra, 2 ribalte, 1 cassetto, versione a sinistra Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta sinistra Pannello a parete 96/192 con rientranza, 3 mensole in vetro, versione a sinistra


Proposta 280 L/P/H in cm: 300 / 56,7 / 194 	Akzent	optiwhite	antracite	
	Codice articolo come figura	AV280-O-L	AV280-A-L	
	Codice articolo speculare	AV280-O-R	AV280-A-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS2, A-LS19)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF2, A-LF19)			
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)			
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL12 1x AM19-L 1x AHO19 1x AHE32G-R 1x AHE36-R	Lowboard 128/34, 1 ribaltina Elemento per media 192, versione a sinistra Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso l'alto Vetrina sospesa 32/128, 1 anta, con accento, battuta anta destra Elemento pensile 32/160, 1 anta in legno con accento, battuta anta destra	


Proposta 284 L/P/H in cm: 304 / 58,3 / 193,8 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV284-O-L	AV284-A-L
	Codice articolo speculare	AV284-O-R	AV284-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LSWP5)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LFWP5)		
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S128)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL22KA-L 1x AHE80-L 1x AWP5-L	Lowboard 224/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, accento, versione a sinistra Elemento pensile 80/96, 2 ante, versione a sinistra Pannello a parete 96/192 con rientranza, 3 mensole in vetro, versione a sinistra


Proposta 287 L/P/H in cm: 304 / 58,3 / 194 	Codice articolo come figura	AV287-L	
	Codice articolo speculare	AV287-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS4, A-LSWP4)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF4, A-LFWP4)		
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)		
	Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina (A-S96)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL19S-L 1x AV64G-L 1x AWP4-L	Lowboard 192/50 con cubo in pietra, 2 ribalte, 1 cassetto, versione a sinistra Vetrina 64, 1 anta, battuta anta sinistra Pannello parete 96/160 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a sinistra


Proposta 298 L/P/H in cm: 306 / 58,3 / 194 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV298-O-L	AV298-A-L
	Codice articolo speculare	AV298-O-R	AV298-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS2S, A-LSWP4)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF2S, A-LFWP4)		
	Sovrapprezzo cassetto 64 al posto di ribaltina (A-S64)		
	Sovrapprezzo cassetto 96 al posto di ribaltina (A-S96)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL19KA-R 1x AV64A-R 1x AWP4-R	Lowboard 192/50, 2 ribaltine, 1 cassetto, accento, versione a destra Vetrina 64, 2 ante, nicchia d'accento, versione a destra Pannello parete 96/160 con rientranza, 2 mensole in vetro, versione a destra

Proposta 308 L/P/H in cm: 319 / 55 / 194 	Codice articolo come figura	AV308-L		
	Codice articolo speculare	AV308-R		
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS2, A-LS3, A-LS19)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF2, A-LF3, A-LF19)			
	Sovrapprezzo cassetto doppio al posto di ribaltina (A-S19)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AH96G 1x AL19 1x AHE64-R 1x AWB19	Highboard 96, 2 ante con parte vetrina Lowboard 192/34, 1 ribaltina Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra Mensola da parete con ripiano in vetro 192 cm	

Proposta 336 L/P/H in cm: 320 / 55 / 163 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV336-O-L	AV336-A-L
	Codice articolo speculare	AV336-O-R	AV336-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (2x A-LS12)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (2x A-LF12)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)*		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x ALH19A-L 1x ALH12 1x AWB12 1x AWB12	Lowboard 192/66, 1 porta d'accento, 2 ribaltine, versione a sinistra Lowboard 128/66, 2 ribaltine Mensola da parete con ripiano in vetro 128 cm Mensola da parete con ripiano in vetro 128 cm

Proposta 434 L/P/H in cm: 320 / 55 / 178 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV434-O-L	AV434-A-L
	Codice articolo speculare	AV434-O-R	AV434-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS3, A-LS19)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF3, A-LF19)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-D)		
Proposta (fig.) composta da:	1x AL19A-L 1x AHU19A-R 1x AHE64-R	Lowboard 192/34, cassetto d'accento, ribaltina in legno, versione a sinistra Elemento pensile 192, 2 ribaltine verso il basso, versione a destra Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra	

Proposta 448 L/P/H in cm: 320 / 56,7 / 178 	Akzent	optiwhite	antracite
	Codice articolo come figura	AV448-O-L	AV448-A-L
	Codice articolo speculare	AV448-O-R	AV448-A-R
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS19, A-LS12)		
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF19, A-LF12)		
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)		
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)		
	Sovrapprezzo cubo con porta (A-T)		
	Sovrapprezzo vassoio (A-MT)		
	Proposta (fig.) composta da:	1x AL19A-L 1x AM19-L 1x AHE66A-L 1x AHO19 1x AWB12	Lowboard 192/34, cassetto d'accento, ribaltina in legno, versione a sinistra Elemento per media 192, versione a sinistra Elemento pensile 64/64, 1 anta con accento, battuta anta sinistra Elemento pensile 192 con ribaltina in legno verso l'alto Mensola da parete con ripiano in vetro 128 cm

Proposta 518 L/P/H in cm: 352 / 55 / 194 	Akzent	optiwhite	antracite	
	Codice articolo come figura	AV518-O-L	AV518-A-L	
	Codice articolo speculare	AV518-O-R	AV518-A-R	
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (A-LS2, A-LS3, 2x A-LS12)			
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (A-LF2, A-LF3, 2x A-LF12)			
	Sovrapprezzo cassetto 128 al posto di ribaltina (A-S12)			
	Sovrapprezzo gestione cavi (A-K)			
	Proposta (fig.) composta da:	1x AV96A-R 1x AL19A-L 1x AHE64-R 1x AWB12 1x AWB12	Vetrina 96 con accento, 2 ante, versione a destra Lowboard 192/34, cassetto d'accento, ribaltina in legno, versione a sinistra Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra Mensola da parete con ripiano in vetro 128 cm Mensola da parete con ripiano in vetro 128 cm	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Generale

1.1. Le seguenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per tutti i rapporti commerciali (quali contratti di acquisto, contratti di lavoro e servizi, contratti di montaggio, ecc.) tra VOGLAUER Gschwandner & Zwilling GmbH, di seguito denominata VOGLAUER, e i suoi clienti. Effettuando un ordine o stipulando un contratto con VOGLAUER, il cliente lo riconosce vincolanti. Condizioni contrattuali generali diverse, contrastanti o integrative non diventano parte del contratto, anche se note, a meno che la loro validità non sia stata espressamente concordata per iscritto. Se nel contratto vengono concordate per iscritto condizioni che si discostano dalle presenti condizioni di vendita e fornitura, prevalgono le disposizioni del contratto.

1.2. VOGLAUER stipula contratti solo con imprenditori. Se, in casi eccezionali, il cliente è un consumatore ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori, è tenuto ad informare VOGLAUER, altrimenti sarà responsabile per i danni. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura si applicano alle transazioni commerciali con i consumatori solo nella misura in cui non violano le disposizioni imperative della legge sulla tutela dei consumatori.

2. Offerta, prezzi

2.1. Tutti i prezzi indicati da VOGLAUER nelle offerte e nei listini prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso e prezzi netti, a meno che non sia espressamente indicato che l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge è inclusa. I prezzi di VOGLAUER sono franco domicilio senza montaggio. L'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente secondo le disposizioni di legge in vigore il giorno della consegna o dell'adempimento. VOGLAUER si riserva il diritto di apportare ragionevoli modifiche tecniche e di altro tipo. Se l'ordine di un cliente non contiene informazioni sui prezzi, al presente ordine si applicano i listini prezzi di VOGLAUER in vigore il giorno di ricevimento dell'ordine.

2.2. Se la consegna - senza che VOGLAUER sia colpevolmente responsabile di un ritardo nella consegna - avviene solo dopo la data di consegna concordata, VOGLAUER ha il diritto di aumentare i prezzi concordati di conseguenza. Tale adeguamento del prezzo viene effettuato tenendo conto della modifica dei costi salariali previsti dal contratto collettivo o di altri costi necessari per la prestazione di servizi, come quelli relativi a materiali, energia, trasporti, finanziamento esterno dei lavori, ecc. tra la data di consegna convenuta e la data di consegna effettiva.

2.3. Le consegne export sono sempre fatturate in Euro e devono essere pagate in Euro. Se viene espressamente concordata un'altra valuta, la fatturazione sarà basata sul tasso di cambio con l'Euro del giorno della conferma d'ordine da parte di VOGLAUER. Per il calcolo è da tenere in considerazione la quotazione della Banca nazionale austriaca (ÖNB) (pubblicata su: <https://www.oenb.at/zins-saeztzweckselkurse/>).

3. Accettazione dell'ordine, principi dell'ordine

3.1. Se un ordine viene inoltrato a VOGLAUER, il contratto si conclude solo con la conferma d'ordine scritta o la consegna della merce o l'invio della fattura da parte di VOGLAUER. Al momento dell'ordine, il cliente è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria per la produzione della merce (misure, dimensioni naturali, piani, ecc.) in modo completo e corretto. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a divergenze delle circostanze effettive rispetto ai documenti o ai piani forniti dal cliente, nonché costi aggiuntivi dovuti a ritardi nella consegna dei documenti sono a carico del cliente. Modifiche all'ordine dopo l'accettazione sono possibili solo di comune accordo e per iscritto.

3.2. Se, al momento dell'ordine, l'oggetto della fornitura non è ancora stato determinato in tutti i suoi dettagli (in particolare nella progettazione tecnica), verrà emessa una conferma d'ordine provvisoria. Il cliente è obbligato a specificare l'ordine in modo tempestivo (comunicazione delle dimensioni naturali, ecc.) in modo da poter rispettare i termini di consegna. Dopo che i dati sono stati noti, verrà emessa una conferma d'ordine finale, con la quale il contenuto del contratto sarà determinato in modo vincolante, a meno che il cliente non sollevi immediatamente un'obiezione scritta. In tal caso, il contratto di fornitura resta in ogni caso in vigore conformemente alla conferma provvisoria dell'ordine. In caso di modifica dell'ordine a seguito di una conferma d'ordine provvisoria, i prezzi saranno adeguati a qualsiasi stima preliminare dei costi.

4. Spedizione, consegna

4.1. Salvo diverso accordo, la merce deve essere consegnata franco domicilio. La merce viene scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo e messa a disposizione del partner contrattuale presso il punto di scarico indicato nell'area rampa o di prelievo. L'assicurazione di trasporto viene stipulata solo su esplicita richiesta del cliente. Eventuali costi che ne derivano sono a carico esclusivo del cliente. Salvo diverso accordo scritto, il rischio economico è trasferito al cliente al momento della spedizione della merce, in caso di ritardo dell'accettazione da parte del cliente con la disponibilità alla spedizione di VOGLAUER.

4.2. Salvo diverso accordo scritto di VOGLAUER, la scelta del luogo di spedizione, dell'itinerario e dei mezzi di trasporto deve essere effettuata a discrezione di VOGLAUER, senza alcuna responsabilità per il trasporto più economico e veloce. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, i tempi di consegna indicati non sono sempre vincolanti.

4.3. I termini di consegna concordati iniziano generalmente a decorrere dalla data della conferma d'ordine. Se VOGLAUER non dispone a questo punto (inizio del periodo) dei documenti necessari per la produzione, come in particolare dimensioni (naturali) dei locali, il termine di consegna inizierà a decorrere dal giorno in cui VOGLAUER riceve l'ultimo documento necessario per la produzione. Il cliente è tenuto ad assicurare che questi documenti siano trasmessi tempestivamente. I termini di consegna (tempi di consegna) vengono prolungati dei tempi di ritardo nel montaggio per i quali VOGLAUER non è responsabile. Se il cliente deve effettuare un account, il termine di consegna non inizia prima del giorno di ricevimento dell'account.

4.4. Se il cliente non adempie - anche senza colpa - all'accettazione dell'oggetto della fornitura, VOGLAUER ha il diritto di esigere il consueto corrispettivo per il magazzino; inoltre VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto di fornitura e il cliente è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo concordato e i proventi previsti dalla vendita dell'oggetto della fornitura. In caso di montaggio concordato, il cliente è tenuto a controllare gli elementi contrattuali immediatamente dopo il completamento del montaggio. In caso di rifiuto di accettazione, si applicano le disposizioni in materia di mora dei creditori.

4.5. Nel caso in cui i termini di consegna pattuiti vengano superati di oltre 3 settimane da parte di VOGLAUER, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un periodo di proroga ragionevole. Se la data di consegna viene oltrepassata a causa di motivi aziendali, che VOGLAUER non può scongiurare nemmeno con un'amministrazione adeguata (in particolare scioperi, interruzioni operative, mancanza di materie prime, ma anche cause di forza maggiore come epidemie che portano alla chiusura dei siti operativi ("lockdown" ecc.)), il cliente ha il diritto di recedere dal contratto solo se la data di consegna supera i 2 mesi e viene stabilita una proroga ragionevole.

4.6. Al fine di garantire un approvvigionamento efficiente e razionale del partner contrattuale da parte di VOGLAUER, le parti convengono sulla validità esclusiva della versione in vigore delle norme di scarico emesse da Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog) per la consegna e lo scarico, che sono disponibili per il download su Internet all'indirizzo www.dcc-mobel.org/zimlog.html o inviate al partner contrattuale in forma scritta su richiesta.

4.7. VOGLAUER ha il diritto di effettuare le consuete consegne in eccesso o in difetto. Nella misura sopra descritta, il partner contrattuale non ha il diritto di rifiutare l'accettazione.

4.8. Una sanzione contrattuale concordata tra il fornitore e il partner contrattuale in singoli casi richiede, per essere applicabile, una riserva testualmente dichiarata del partner contrattuale al momento dell'accettazione della merce.

4.9. La riserva di penali contrattuali deve essere indirizzata direttamente a VOGLAUER. I collaboratori da VOGLAUER, gli autisti o altri terzi non sono autorizzati a ricevere una penale contrattuale.

5. Rescissione del contratto

5.1. Se il cliente non adempie ai suoi obblighi contrattuali o non li adempie completamente, VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recesso dal contratto può essere dichiarato anche per una parte dell'oggetto della fornitura. In tal caso VOGLAUER è tenuto a consegnare la parte dell'oggetto della fornitura non interessata dal recesso e il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento per tale parte.

5.2. Se il diritto di recesso di VOGLAUER viene esercitato per motivi imputabili al cliente, anche se il cliente non ha colpa o se il cliente recede dal contratto senza averne il diritto, il cliente deve pagare le prestazioni anticipate fornite da

VOGLAUER nell'ambito dell'esecuzione del contratto (acquisto di materiali, servizi speciali, spese di lavoro e simili). VOGLAUER ha la possibilità di addebitare un importo forfetario pari al 25% del valore dell'ordine per le prestazioni anticipate senza dover fornire documentazione di prova particolare dei singoli servizi. I prodotti su misura già realizzati da VOGLAUER saranno interamente rimborsati al netto delle spese di montaggio e di consegna.

6. Installazione

6.1. In caso di installazione concordata, il cliente è tenuto a garantire un accesso adeguato ai locali da allestire. Qualora siano disponibili mezzi di trasporto come gru e ascensori, questi

devono essere messi gratuitamente a disposizione di VOGLAUER o di subappaltatori incaricati da VOGLAUER.

6.2. Il cliente è responsabile per il deposito dei beni mobili consegnati in cantiere e ciò include in particolare il deposito a prova di furto e il deposito asciutto degli oggetti in cantiere.

6.3. Il cliente deve assicurarsi che l'installazione possa essere effettuata senza ritardi, in particolare che gli installatori non siano ostacolati da altri artigiani. Inoltre, i locali da arredare nell'area di installazione devono essere tenuti pronti, eventualmente riscaldati, puliti, sufficientemente illuminati e dotati di energia elettrica. I costi per il consumo di elettricità e acqua sono a carico del cliente. I tappeti devono essere resi antisovolo dal cliente e sufficientemente coperti in modo che non si verificano sporchie o danni.

6.4. Se durante l'installazione devono essere effettuati collegamenti con oggetti del cliente o di terzi (ad esempio, fissaggio alla muratura mediante foratura o scalpellatura), il cliente è tenuto ad informare VOGLAUER di eventuali aree pericolose prima dell'inizio dei lavori; in particolare, deve essere indicato l'esatto svolgimento dei lavori relativi a impianti elettrici, gas, acqua e altre tubazioni.

6.5. VOGLAUER non è tenuto a verificare le caratteristiche delle pareti o degli oggetti a cui devono essere applicati fissati durante l'installazione. D'altra parte, il cliente è obbligato a informare VOGLAUER sulle caratteristiche delle pareti o degli oggetti che potrebbero mettere in pericolo un'installazione semplice e senza problemi. Eventuali spese aggiuntive derivanti da caratteristiche sconosciute delle pareti o degli oggetti sono a carico del cliente.

6.6. I costi aggiuntivi per straordinari e ritardi di installazione causati dal cliente, nonché lavori non inclusi nella conferma d'ordine o lavori dovuti a stock difettoso saranno addebitati separatamente. Ciò vale anche nel caso in cui VOGLAUER abbia preso in carico i lavori di installazione in modo forfetario o i lavori di installazione siano stati concessi come sconto.

6.7. La pulizia dei locali dopo l'installazione deve essere effettuata dal cliente a proprie spese. In assenza di accordi contrattuali contrari, i servizi di installazione offerti da VOGLAUER non comprendono l'installazione e il collegamento di tutti i tipi di apparecchiature elettriche o di apparecchi di illuminazione. Salvo diverso accordo, tali lavori devono essere eseguiti dal cliente a proprie spese tramite un'impresa autorizzata. Qualsiasi materiale di imballaggio deve essere smaltito dal cliente a proprie spese.

7. Segnalazione di difetti

Il cliente deve ispezionare la merce consegnata per accertarsi dell'assenza di eventuali difetti senza indugio, cioè entro otto giorni di calendario al massimo. VOGLAUER deve essere informato per iscritto di consegne incomplete o errate, nonché di reclami per difetti riconoscibili immediatamente dopo il ricevimento della merce, mentre i difetti e gli errori non riconoscibili devono essere notificati immediatamente dopo la loro scoperta. La natura e l'entità del presunto difetto devono risultare chiaramente dalla denuncia. Se i difetti e gli errori non vengono denunciati per tempo, la consegna si considera approvata e si esclude la rivendicazione del diritto di garanzia.

Il cliente è tenuto a controllare la merce per individuare difetti quantitativi o qualitativi riconoscibili esternamente con metodi adeguati senza aprire l'imballaggio (di seguito denominati "metodi di controllo adeguati"). Metodi di controllo adeguati sono in particolare, ma non esclusivamente, i) il controllo della quantità di merce consegnata, ii) il controllo visivo dell'imballaggio e iii) il controllo della merce per verificare danni da trasporto o altri danni esternamente riconoscibili.

Il partner contrattuale è tenuto a denunciare immediatamente, al più tardi entro due giorni lavorativi, i vizi palesi. L'inizio tempestivo della segnalazione dei difetti è sufficiente per rispettare il termine di denuncia dei difetti.

Ogni segnalazione di difetto deve essere in forma di testo per essere efficace.

8. Garanzia commerciale

VOGLAUER garantisce la merce consegnata per un periodo di un anno dalla data di consegna, il periodo di garanzia per gli apparecchi elettrici e l'illuminazione forniti da VOGLAUER è di sei mesi.

I diritti di garanzia del cliente presuppongono che abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di controllo della merce e di segnalazione dei difetti. Se il cliente non ha ispezionato correttamente la merce e/o non ha dato tempestiva comunicazione dei difetti, VOGLAUER declina ogni responsabilità per i difetti non rivelati.

In caso di contestazione giustificata e tempestiva dei difetti, VOGLAUER, tenendo conto degli interessi del cliente, fornirà una garanzia mediante miglioramento, concedendo una riduzione del prezzo o una consegna sostitutiva (scambio) o riterà la merce difettosa e rimborserà il prezzo di acquisto. VOGLAUER si riserva il diritto di scegliere il rispettivo rimedio di garanzia. Se VOGLAUER non adempie ai propri obblighi di garanzia entro un termine ragionevole, il cliente ha il diritto di ridurre il prezzo o di recedere dal contratto. Le attività sviluppate da VOGLAUER sulla base di segnalazioni ingiustificate di difetti sono considerate ordini che il cliente è tenuto a pagare.

Sono esclusi dalla garanzia, in particolare, i seguenti elementi:

- beni forniti dal cliente;
- per danni derivanti da difetti di inventario (ad es. muratura difettosa, umidità dell'edificio, difetti di costruzione, ecc.);
- la compatibilità dei materiali utilizzati da VOGLAUER con altre parti e caratteristiche del locale da arredare, ad esempio arredamenti, colori chiari, riscaldamento e simili di terzi;
- deformazione e fessurazione dei legni massicci utilizzati;
- la funzione dell'oggetto della consegna e l'idoneità del materiale utilizzato, se la costruzione deve essere eseguita dal cliente o dal suo mandatario (ad esempio, architetto);
- lievi scolorimenti nelle tonalità di colore e nella struttura della superficie o dell'impiallaccatura dei singoli oggetti della fornitura;
- i fatti esclusi dal certificato di qualità VOGLAUER o dalla dichiarazione di garanzia del produttore VOGLAUER.

9. Esenzione di responsabilità

9.1. VOGLAUER è responsabile per danni al di fuori dell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto solo se VOGLAUER è colpevole di dolo o colpa grave. È esclusa la responsabilità per negligenza lieve, così come è escluso il risarcimento di danni conseguenti e perdite finanziarie, risparmi non realizzati, perdita di profitto, perdita di interessi e danni derivanti da pretese di terzi nei confronti del cliente.

9.2. Nell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto, VOGLAUER è responsabile per i danni alle persone e alle cose subiti da un consumatore. VOGLAUER non è responsabile dei danni materiali subiti da una società. Inoltre, è escluso il ricorso del cliente ai sensi del § 933b ABGB. Le richieste di risarcimento danni cadono in prescrizione al più tardi tre anni dopo la consegna.

9.3. Inoltre, le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di risarcimento danni per tutti i danni nella misura in cui questi sono coperti da una polizza assicurativa della parte lesa. Questa rinuncia non si applica ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave o se l'assicuratore sarebbe indennizzato in conseguenza di tale rinuncia.

9.4. Un dispositivo di chiusura e di sicurezza messo a disposizione da VOGLAUER non costituisce un dispositivo antieffrazione o antifurto, per cui sono escluse richieste di risarcimento danni a tale riguardo. Pertanto, la protezione da furto con scasso e furto deve sempre essere fornita dal cliente stesso a proprio rischio e a proprie spese e VOGLAUER non è responsabile per il contenuto bloccato.

10. Pagamento

10.1. Le fatture per le consegne di merci devono essere pagate secondo gli accordi raggiunti di volta in volta. In assenza di accordi contrari, il cliente è tenuto a versare un terzo dell'importo indicato nella conferma d'ordine come addebito subito dopo l'ordine, un terzo 2 settimane prima della consegna e il credito residuo del contratto di fornitura immediatamente dopo la fatturazione senza detrazione. Se non esiste un accordo scritto tra le parti contraenti su un termine di pagamento, i pagamenti degli importi della fattura sono dovuti senza detrazione immediatamente dopo il ricevimento della fattura. Le cambiali o gli assegni sono accettati solo sulla base di un accordo scritto speciale e solo in account. Le spese di sconto e di fatturazione sono a carico del cliente e sono immediatamente esigibili. Il cliente prende atto che i rappresentanti di vendita di VOGLAUER non sono autorizzati ad incassare i crediti.

10.2. In caso di mancato pagamento, vengono concordati interessi di mora pari all' 9,2 % al di sopra del tasso d'interesse di base. È esclusa la compensazione da parte del cliente, a meno che VOGLAUER non abbia riconosciuto per iscritto i crediti o li abbia stabiliti come giuridicamente vincolanti.

10.3. Nel caso in cui presso il cliente non si dovesse più svolgere la normale attività aziendale, verranno prese delle misure esecutive nei suoi confronti, avrà luogo un protesto di assegni o cambiano o avverrà il blocco o la sospensione del pagamento o viene presentata una procedura di ristrutturazione giudiziaria o stragiudiziale o una domanda di insolvenza sui suoi beni o aperta una domanda di insolvenza per mancanza di beni a copertura dei costi, VOGLAUER ha il diritto di far valere immediatamente tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari, anche se sono stati accettati cambiali o assegni o è stato concesso il pagamento a rate. Lo stesso vale se il cliente è in mora con i suoi pagamenti o i pagamenti sono stati accettati che mettono in dubbio la sua solvibilità.

10.4. Il cliente non ha il diritto di trattenerne i pagamenti dovuti sulla base di presunti difetti, a meno che i difetti e l'importo delle somme da trattenerne non siano stati riconosciuti per iscritto da VOGLAUER o siano stati determinati da un tribunale. La cessione a terzi dei crediti del cliente nei confronti di VOGLAUER e la cessione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso non è consentita senza il previo consenso scritto di VOGLAUER.

10.5. VOGLAUER ha il diritto di cedere a terzi (ad esempio una banca o un factor) i crediti nei confronti del partner contrattuale derivanti da fatture e servizi a terzi (ad esempio una banca o un factor) nella misura prevista dalla legge. Il partner contrattuale consente la trasmissione a terzi dei dati necessari per la riscossione dei crediti.

11. Riserva di proprietà

11.1. La merce consegnata rimane di proprietà di VOGLAUER fino al completo adempimento degli obblighi del cliente, in particolare il pagamento del prezzo d'acquisto, compresi i costi accessori e gli interessi, tasse, spese, ecc.

11.2. Le consegne effettuate per uno specifico progetto di costruzione e relative allo stesso ordine, anche se ordinate, consegnate e fatturate (fattura parziale) in diverse parti, formano un unico ordine. In questo caso, la riserva di proprietà su tutte le merci che sono state consegnate per il rispettivo progetto di costruzione si estingue solo quando tutti i reclami dell'intero ordine sono stati risolti.

11.3. Il cliente può rivendere la merce consegnata con riserva di proprietà solo se è dedicata come merce o se la riserva di proprietà è scaduta con il pagamento o se VOGLAUER è espressamente d'accordo. Se la merce viene rivenduta, il cliente cede a VOGLAUER i crediti derivanti dalla vendita della merce con riserva di proprietà. Il cliente ha l'obbligo di contrassegnare la cessione mediante la registrazione contabile nei propri libri contabili e, su richiesta di VOGLAUER, indicare i nomi dei debitori del prezzo d'acquisto e indicare esattamente in cifre i crediti ceduti. La cessione viene accettata da VOGLAUER. Eventuali tasse o imposte relative alla cessione sono a carico del cliente e manlevano e tengono indenne VOGLAUER da ogni responsabilità al riguardo. VOGLAUER ha il diritto di rivendere in qualsiasi momento la cessione e di riscuotere direttamente i crediti ceduti.

11.4. Il cliente è tenuto a mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà sufficientemente assicurata contro i rischi usuali, come i pericoli naturali, e a dimostrarlo a VOGLAUER su richiesta. Il cliente cede a VOGLAUER tutti i diritti assicurativi. Inoltre, il cliente è tenuto a conservare la merce secondo le istruzioni di VOGLAUER e lo stato dell'arte. Il cliente è tenuto a trattare la merce con cura durante l'esistenza della riserva di proprietà.

11.5. VOGLAUER dovrà essere immediatamente informato di qualsiasi accesso di terzi alla proprietà riservata di VOGLAUER (pignoramento o descrizione a titolo di pegno, altre disposizioni giudiziarie e/o ufficiali). Il cliente è tenuto ad assistere VOGLAUER nell'esercizio dei diritti di VOGLAUER sulla proprietà riservata e a sostenere i relativi costi nella misura in cui ha causato la messa in pericolo della proprietà riservata di VOGLAUER.

11.6. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga combinata o mescolata con altri oggetti, VOGLAUER ha diritto alla comproprietà del nuovo oggetto e precisamente in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore dell'altro oggetto al momento dell'unione o mescolanza. Se il nuovo oggetto così creato viene rivenduto, il cliente cede a VOGLAUER l' aliquota del prezzo di acquisto dalla rivendita ai sensi della disposizione precedente.

12. Proprietà intellettuale

I marchi, le illustrazioni e i relativi disegni, disegni in scala e descrizioni sono proprietà intellettuale di VOGLAUER e non possono essere riprodotti né resi accessibili a terzi senza il consenso scritto di VOGLAUER.

13. Pubblicità

Resta inteso che gli oggetti forniti da VOGLAUER possono essere utilizzati da VOGLAUER per scopi pubblicitari (elastici di riferimento, brochure, comunicati stampa, ecc.) con riferimento al nome del cliente e alle illustrazioni dell'oggetto fornito. In questo contesto, il cliente concede a VOGLAUER il diritto di fotografare gli oggetti dell'arredo.

14. Forza maggiore

Eventi di forza maggiore che colpiscono VOGLAUER o uno dei suoi fornitori autorizzano VOGLAUER a sospendere le consegne per la durata dell'impedimento e un ragionevole periodo di avvertimento senza incorrere in ritardi o recedere dal contratto in tutto o in parte a seconda dei suoi effetti.

I casi di forza maggiore sono, senza tuttavia essere limitati a questi: tutti gli effetti di forze naturali come terremoti, fulmini, gelate, tempeste, inondazioni, guerre, epidemie, leggi, interventi ufficiali (ad esempio leggi e ordinanze emanate per prevenire la diffusione del COVID 19 e le conseguenti restrizioni "lockdown"), conflitti, interruzioni dei trasporti, divieti di uscita, importazione e transito, restrizioni di pagamento internazionali, materie prime e mancanza di corrente; inoltre, disturbi operativi come esplosioni, incendi, scioperi, sabotaggi e tutti gli altri eventi che possono essere prevenuti solo con costi sproporzionati e mezzi economicamente non giustificabili.

15. Consenso ai sensi della legge sulla protezione dei dati

Il cliente acconsente espressamente alla raccolta, all'elaborazione e all'utilizzo da parte di VOGLAUER dei dati personali forniti dal cliente o che saranno forniti in futuro per scopi di marketing, compresa la creazione di un file cliente. Tale consenso comprende in particolare la trasmissione di informazioni a fini pubblicitari via fax, lettera, e-mail o con qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Questo consenso può essere revocato dal cliente in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

16. Disposizioni finali

16.1. Si applica il diritto austriaco, ad eccezione delle norme di riferimento e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è il tribunale competente del capoluogo di provincia di Salisburgo. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la sede legale di VOGLAUER.

16.2. L'eventuale invalidità totale o parziale di singole disposizioni del contratto o delle presenti condizioni generali di vendita non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione totalmente o parzialmente invalida si intende sostituita da una disposizione il cui risultato economico si avvicina il più possibile a quello della disposizione invalida.

16.3. Tutte le modifiche e le integrazioni dei contratti tra VOGLAUER e il cliente devono essere apporate per iscritto, anche in caso di deroga al requisito della forma scritta. Tutte le dichiarazioni di VOGLAUER hanno efficacia giuridica solo se avvengono per iscritto e da parte dei dipendenti della sede centrale di VOGLAUER. Abtenau.

Design. Natura. Artigianato.



Impegno per la natura e la qualità da oltre 80 anni.

Innovativo nel rispetto dell'ambiente verde e sociale



Impatto ambientale per 	l'energia/il riciclaggio 	Responsabilità sociale 
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo delle materie prime e dell'energia • Componenti verificati • Emissioni • Smaltimento/riciclaggio • Imballaggio • Distribuzione e trasporto • Qualità, sicurezza, durata nel tempo • solo fornitori certificati per l'ambiente e la qualità 	<ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio termico del 95% dei rifiuti di legno • Riciclaggio di tutte le vernici a base di acqua e disinfettanti • L'energia proviene da fonti rinnovabili • Rinuncia consapevole degli impianti di climatizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Accademia Voglauer - formazione dei dipendenti • Servizio navetta gratuito per i dipendenti • Mensa aziendale • Sostegno alle organizzazioni a luce blu




Legno da coltivazione sostenibile

Mobili - pur e genuini




Quercia

Mobili in legno per un'atmosfera accogliente



Holz speichert Feuchtigkeit...

e la rilascia di nuovo.





TUTTE LE LINEE DI MOBILI VOGLAUER

ABITARE / MANGIARE INSIEME



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living

DORMIRE



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana sleeping



V-Vaganto

INGRESSO



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming

BAGNO



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana



V-Quell

CERTIFICATO E PREMIATO



GERMAN
DESIGN
AWARD



VOGLAUER



www.voglauer.com