

# LISTE DE MODÈLES

(valid 2022.05.01)

# Indiquez les points ci-après pour votre commande s.v.p.:

# MODÈLE: MB | V-Montana Bad

## BOIS:





# PLAINS DE TOILETTE: Cuve à poser en pierre acrylique







#### PIERRE ACRYLIQUE:

Lavabo en pierre acrylique disponible en différentes combinaisons de couleurs. Veuillez indiquer la couleur de la vasque et du plan de travail!



AW | blanc

AS | gris pierre

### TIROIR INTÉRIEUR:



N-S30 | double tiroir intérieur







# Conception et charges :

Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable Corps:

Façades: Bois massif (bois de refend), Colorglas satiné (8 mm) ou miroir en cristal

Panneaux de recouvrement : Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable (14 mm)

Tablettes: Étagères en verre 6 mm, sur les modules ouverts, panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable Tiroirs: Volet en bois massif (Chêne) avec rail invisible, glissement facile, ouverture intégrale

Aluminium effet inox anodisé (EL02) Poignées:

Vasques et cuves : Corian (pierre acrylique) 12 mm ou verre, fond blanc, vasque en pierre

Surface en bois : Plusieurs couches de laque au toucher naturel

Charges: Tablettes en verre 6 mm: max. 5 kg Tiroirs 80 cm max. de large : max, 10 kg

Éléments suspendus : Tiroirs de plus de 80 cm de large : max. 25 kg max. 50 kg

# Eclairage (facultatif)

Tous les éclairages sauf les appliques sont montés et câblés par VOGLAUER. Chaque module éclairé est équipé d'un bloc d'alimentation et/ou d'un transformateur et d'un câble d'alimentation. Les ampoules de ces luminaires ne peuvent pas être remplacées. Commutation via interrupteur sensitif sans contact.

Câble d'alimentation : Miroir 2,5 m avec fiche coudée EURO, armoires à glace 1,5 m avec fiche coudée de type F.

Puissance et consommation : Applique LED: 4,7 watts, ruban LED (strip): 7,2 watts/ml

Température de couleur : Blanc neutre (env. 4000 Kelvin)

Étiquetage de la consommation d'énergie: Pour tous les meubles VOGLAUER dotés d'un éclairage, la mention suivante s'applique : " Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F ". Les sources lumineuses et les dispositifs de commande associés ne peuvent être remplacés que par du personnel qualifié.

#### Matériaux en bois - Climat ambiant :

Les meubles de salles de bains VOGLAUER sont conçus pour un taux d'humidité courant. L'augmentation brève de l'humidité de l'air ne nuit pas aux meubles tant qu'elle est ensuite éliminée par une ventilation et aération suffisante (par ex. après une douche). Il faut donc éliminer immédiatement la buée, les éclaboussures ou l'eau stagnante avec un chiffon sec car l'effet prolongé provoque des gonflements ou des moisissures.

Malgré un façonnage des plus soigneux, le bois est une matière première vivante qui réagit aux changements d'humidité et s'adapte aux conditions climatiques. Il peut se produire inévitablement des différences de couleurs, de structures, de petites fissures, de légères déformations ou des nœuds ouverts. Afin de réduire au minimum les déformations ou les fissures, les meubles en bois massif devraient être exposés à des variations de température ou du taux d'humidité aussi faibles que possible. La surface est protégée par plusieurs couches de laque d'une qualité irréprochable. La nettoyer avec un chiffon légèrement humide ou une brosse souple humidifiée dans le sens des nervures. Éliminer toujours immédiatement les salissures et ne jamais les laisser sécher.

### Vasques - Corian (pierre acrylique) :

La pierre acrylique (résine acrylique et deux tiers de minéraux) est extraite de la bauxite (minerai d'aluminium). Résine acrylique – il s'agit d'un matériau parfaitement durci. Elle est entièrement fabriquée sans styrène ni plastifiant et également utilisée pour les applications médicales, telles que les implants osseux. Contrairement au marbre ou à la céramique, les vasques en pierre acrylique ne peuvent ni se fissurer ni s'écailler. Sa surface non poreuse est l'une des nombreux avantages de la pierre acrylique. C'est la raison pour laquelle, elle n'absorbe aucun liquide ni autre salissure. Elle est très résistante, repousse les salissures et est très facile à nettoyer.

#### Conseils d'implantation importants :

- Notez les contraintes, les difficultés, les mesures et les charges liées à la construction au moment d'évaluer les besoins afin de pouvoir garantir l'exécution du contrat exempte de vice.
- Effectuez au préalable les installations électriques pour les branchements et autres dispositifs techniques (l'éclairage suspendu requiert un passe-câble sur ou sous crépi). Sur les modules éclairés, le branchement pour l'éclairage (prise femelle, sortie de câbles) peut être effectué au niveau de toute la paroi arrière (espace si miroir env. 32 mm, armoires à glace env. 23 mm).
- Prévoir au moins 60 cm entre les éléments sous tension et la baignoire / la douche. Respectez les consignes de sécurité, ainsi que les normes nationales respectives.
- Toutes les armoires à portes pivotantes ne peuvent être montées côté charnières qu'avec un écart par rapport au mur (voir croquis) car ces portes sont conçues latéralement en porte-à-faux.
- Toutes les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif et peuvent varier des dimensions réelles, notamment en raison des tolérances. Les poignées ou toute autre avancée insignifiante ne sont pas prises en compte dans les dimensions totales.

# Montage des meubles

- Tous les modules doivent être fixés au mur. VOGLAUER fournit les accessoires de montage adaptés pour maçonnerie. Le monteur spécialisé est tenu de s'approvisionner lui-même en chevilles adaptées aux cloisons légères. VOGLAUER décline toute responsabilité en cas de montage erroné!
- Paumelles nickelées et réglables en 3D. L'ajustement exact des portes dépend avant tout de l'alignement vertical et horizontal des meubles. Corriger les légères aspérités du mur au moyen des ferrures de montage. Corriger les différences de niveau occasionnées par les revêtements muraux (par ex. carrelages) par des baguettes adéquates.
- Coller la vasque et le meuble bas avec un mastic d'étanchéité transparent et neutre (exempt de solvants / à réticulation neutre) à base de silicone. Protégez également tous les raccords entre la vasque et les éléments juxtaposés avec ce mastic d'étanchéité (joint de maintenance).

Nota : en raison de leurs propriétés intrinsèques, les joints élastiques sont considérés comme des joints de maintenance, il ne s'agit donc pas de joints d'étanchéité. Il convient de vérifier réqulièrement le bon fonctionnement des joints de maintenance et, le cas échéant, de renouveler le mastic afin d'éviter tout dommage consécutif. Il faut donc les entretenir car ils affichent des limites en termes de résistance aux contraintes. Les joints de maintenance ne sont pas couverts par la garantie!

#### Certificat de qualité meubles VOGLAUER :

Lors de l'achat de meubles VOGLAUER, le pass de qualité pour les meubles VOGLAUER est remis (téléchargement en ligne : www.voglauer.com). Une documentation complète précisant la garantie de 5 ans et contenant de nombreuses informations importantes telles que les instructions d'utilisation et d'entretien.



	1		1		1		Г	
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ıral nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in		
avec 1 percego de rehinet		$\Rightarrow$		<b>→</b>		<b>-</b>		<b>≈</b>
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)				2				
Sunsy		<u> </u>		•				
	L/P/H en cm : 6	64,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm :	L/P/H en cm : 64,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 64,4 / 55 / 12,1		4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 64, o	cuve à poser	Meuble lavabo	Meuble lavabo 64, cuve à poser		Meuble lavabo 64, cuve sous plan		cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre bla	anc
Cuve blanc	BW64MF-AW-AW	BW64MF-AS-AW	BW64MA-AW-AW	BW64MA-AS-AW	BW64MU-AW-AW	BW64MU-AS-AW	BW64MU	-GW
Cuve gris pierre	BW64MF-AW-AS	BW64MF-AS-AS	BW64MA-AW-AS	BW64MA-AS-AS	BW64MU-AW-AS	BW64MU-AS-AS		
	-	-	-	-	-	-	-	
Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tire	p-plein avec cache assorti tte pour excentrique)		-				- (NU1)	
Suppl. Écoulement libre a					- (NP1)	En cas de co	ommande de <b>NU1</b> ou de	- 4
Cappi. 200diomont iibro t	1		T		T	NP1, la cuve	est livrée sans trop-plein	
avec 1 perçage de robinet				3				
(sur demande disponible sans)				•				
Garloy								
			L/P/H en cm :	64,4 / 55 / 13,2				
Description			Meuble lavabo 64	, vasque en pierre				
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre				
Référence			BW64MS-AW-KT	BW64MS-AS-KT				
			-	-				
Suppl. garniture d'écoule	ment permanente avec co	uvercle en acier		- (NP1E)				
						_		
		_						
				$\Box$				
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	L/P/H en cm :	64 / 55 / 32,2	L/P/H en cm :	64 / 55 / 48,2	L/P/H en cm :	64 / 55 / 64,2		
Description	Meuble-vasque	e 64/32, 1 tiroir	Meuble-vasque 64/48	d, 1 tiroir, casier ouvert	Meuble-vasque	e 64/64, 2 tiroirs		
Référence	NW	64M	NW6	64MF	NW6	34MH		
		•		-		-		
			<b>2</b>	À	5	A		
Inserts de tiroir								
assortis		L						
	B/T/H: 19 /	/ 37,6 / 5,5	B/T/H: 18,	6 / 37,6 / 7	B/T/H: 18	3,6 / 37 / 7		
Description	Insert de tiroir va	ariable 19/38 cm		llage 19/38 cm	Coffret à maquilla	age bois 19/37 cm		
Référence	BVI			E19		S19		
. 1010101100				-	33	-		
	·				<u> </u>			


	<b>I</b>		1		T		
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ıral nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in	
		$\Rightarrow$		<u> </u>			
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible				<del></del>			
sans)	•		•		•		•
	L/P/H en cm : 9	96,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 96, cuve à poser		Meuble lavabo	96, cuve à poser	Meuble lavabo 96	o, cuve sous plan	Meuble lavabo 96, cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	BW96MF-AW-AW	BW96MF-AS-AW	BW96MA-AW-AW	BW96MA-AS-AW	BW96MU-AW-AW	BW96MU-AS-AW	BW96MU-GW
Cuve gris pierre	BW96MF-AW-AS	BW96MF-AS-AS	BW96MA-AW-AS	BW96MA-AS-AS	BW96MU-AW-AS	BW96MU-AS-AS	
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tire	o-plein avec cache assorti tte pour excentrique)		-	-			-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	avec cache assorti				- (NP1)	En cas de co NP1, la cuve	ommande de <b>NU1</b> ou de est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			L/P/H en cm :	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °			
Description			Meuble lavabo 96	i, vasque en pierre			
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre			
Référence			BW96MS-AW-KT	BW96MS-AS-KT			
			-	-			
Suppl. garniture d'écouler	ment permanente avec co	uvercle en acier		- (NP1E)			
	L/P/H en cm:	96 / 55 / 32,2	L/P/H en cm :	96/55/48,2	L/P/H en cm:	96 / 55 / 48,2	L/P/H en cm : 96 / 55 / 64,2
Description	Meuble-vasque	e 96/32, 1 tiroir	Meuble-vasque 96/48	3, 1 tiroir, casier ouvert	Meuble-vasque	96/48, 2 tiroirs	Meuble-vasque 96/64, 2 tiroirs
Verre de façade		-	-	-	optiwhite	montegrau	
Référence	NWS	96M	NWS	96MF	NW96MU-O	NW96MU-M	NW96MH
	-	•		-		-	-
Inserts de tiroir assortis	E				[	<u> </u>	
	B/T/H: 35 /	37,6 / 5,5	B/T/H: 18,	6 / 37,6 / 7	B/T/H: 18	,6 / 37 / 7	
Description	Insert de tiroir va	ariable 35/38 cm	Insert à maqui	illage 19/38 cm	Coffret à maquilla	ge bois 19/37 cm	
Référence	BVL	_35	BS	E19	BSS	S19	
	-			-			




	T		T		T		Г
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ıral nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in	
avaa 1 naraara da rahinat				-			
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible							
sans)	•		•		•		
	L/P/H en cm : S	96,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 96, cuve à poser	vabo 90, cuve a poser laterale, illillion a gauche		Meuble lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à gauche		6, cuve sous plan ion à gauche	Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	1	Pierre acrylique blanche		Verre blanc
Cuve blanc	BW96EF-AW-AW-L	BW96EF-AS-AW-L	BW96EA-AW-AW-L	BW96EA-AS-AW-L	BW96EU-AW-AW-L	BW96EU-AS-AW-L	BW96EU-GW-L
Cuve gris pierre	BW96EF-AW-AS-L	BW96EF-AS-AS-L	BW96EA-AW-AS-L	BW96EA-AS-AS-L	BW96EU-AW-AS-L	BW96EU-AS-AS-L	
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Écoulement et tro (système CLOU avec tire	p-plein avec cache assorti						-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a					- (NP1)		ommande de <b>NU1</b> ou de
Suppl. Ecodiement libre t	1		T		-(111 1)	NP1, la cuve	est livrée sans trop-plein
avec 1 perçage de robinet							
(sur demande disponible sans)							
			L/P/H en cm :	96,4 / 55 / 13,2	L/P/H en cm :	96 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32,2
Description				), vasque en pierre tion à gauche	Meuble-vasque 96/32,	1 tiroir, finition à gauche	Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	<u> </u>	-	<b>-</b>	
Référence			BW96ES-AW-KT-L	BW96ES-AS-KT-L	NW9	6E-L	NW96EO-L
			-	-		•	-
Suppl. garniture d'écoule	ment permanente avec co	uvercle en acier		- (NP1E)	-	•	-
	L/P/H en cm :	06 / 55 / 48 2	L/P/H on om	: 96 / 55 / 48,2	L/P/H en cm:	06 / 55 / 64 2	L/P/H en cm : 96 / 55 / 64.2
	Meuble-vasque 96			·		•	Meuble-vasque 96/64, 2 tiroirs,
Description	ouvert, finitio	on à gauche	· ·	2 tiroirs, finition à gauche	Meuble-vasque 96/64, 2	tiroirs, finition à gauche	casier ouvert, finition à gauche
Verre de façade			optiwhite	montegrau			
Référence	NW96	bEF-L	NW96EU-O-L	NW96EU-M-L	NW96		NW96EHO-L
	•	•	<u> </u>	•	<u>'</u>	•	-
Inserts de tiroir assortis	E			Ħ	<b>8</b>		
	B/T/H: 19 /	/ 37,6 / 5,5	B/T/H: 51	/ 37,6 / 5,5	B/T/H: 18,	6 / 37,6 / 7	B/T/H: 18,6 / 37 / 7
Description	Insert de tiroir va	ariable 19/38 cm	Insert de tiroir v	ariable 51/38 cm	Insert à maqui	llage 19/38 cm	Coffret à maquillage bois 19/37 cm
Référence	BVI	L19	BV	L51	BS	E19	BSS19
				-		-	-




	Γ		T		Γ		
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ıral nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in	
avec 1 percent de rebinet			5	_		-	
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)				•		•	
Julia		•		•		•	•
	L/P/H en cm : 9	96,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm :	96,4 / 55 / 12,1	L/P/H en cm :	96,4 / 55 / 12,1	L/P/H en cm : 96,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 96, cuve à posei	latérale, finition à droite		96, cuve à poser ition à droite		6, cuve sous plan tion à droite	Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc			BW96EA-AW-AW-R				BW96EU-GW-R
Cuve gris pierre	BW96EF-AW-AS-R	BW96EF-AS-AS-R	BW96EA-AW-AS-R	BW96EA-AS-AS-R	BW96EU-AW-AS-R	BW96EU-AS-AS-R	
0 1 5 1 1 1 1	-	-	-	-	-	-	-
(système CLOU avec tire	o-plein avec cache assorti tte pour excentrique)		-	<b>-</b>			-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	avec cache assorti				- (NP1)	En cas de co NP1, la cuve	ommande de NU1 ou de e est livrée sans trop-plein
						-	
avec 1 perçage de robinet							
(sur demande disponible sans)				°		<del>-</del> -	
						HI	
			I /P/H en cm ·	96,4 / 55 / 13,2	L/P/H en cm :	96 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32,2
Description			Meuble lavabo 96	, vasque en pierre		1 tiroir, finition à droite	Meuble-vasque 96/32, 1 tiroir,
Plan de toilette			latérale, fini Pierre acrylique blanche	rition à droite Pier.acr. gris pierre	'		casier ouvert, finition à droite
Référence			BW96ES-AW-KT-R	BW96ES-AS-KT-R	NW9	6E-R	NW96EO-R
			-	-	1	•	-
Suppl. garniture d'écoule	ment permanente avec co	uvercle en acier		- (NP1E)			-
		Ш				<u>H</u>	
	L/P/H en cm :	96 / 55 / 48,2	L/P/H en cm :	96 / 55 / 48,2	L/P/H en cm :	96 / 55 / 64,2	L/P/H en cm : 96 / 55 / 64,2
Description	Meuble-vasque casier ouvert, t	96/48, 1 tiroir, finition à droite	Meuble-vasque 96/48,	2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque 96/64,	2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque 96/64, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à droite
Verre de façade			optiwhite	montegrau	-		
Référence	NW96	SEF-R	NW96EU-O-R	NW96EU-M-R	NW96	SEH-R	NW96EHO-R
	•			•		•	-
					<b>A</b>	_	B
Inserts de tiroir assortis		$\exists$		H	[7]		П
2001.110					 	Ш	
	B/T/H: 19 /	1376/55	DIT/U- 54	/ 37,6 / 5,5	p/T/U. 40	6/37,6/7	B/T/H: 18,6 / 37 / 7
Description:						·	
Description	Insert de tiroir va			ariable 51/38 cm		llage 19/38 cm	Coffret à maquillage bois 19/37 cm
Référence	BVI			L51	BS	E19	BSS19
		•		-		-	-











	D 13k		I						
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ıraı nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in			
				A					
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible								S	33
sans)	•	•	•	°	•	•			0 0
	L/P/H en cm : 1	28,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H	en cm : 128,4 / 55 / 12,1	
Description	Lavabo 128, 2 cuve à poser		Meuble lavabo 128, 2 cuve à poser		Meuble lavabo double 128, cuve sous plan		Meuble laval	oo double 128, cuve sous plan	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.a	acr. gris pierre		Verre blanc
Cuve blanc	BW12DF-AW-AW	BW12DF-AS-AW	BW12DA-AW-AW	BW12DA-AS-AW	BW12DU-AW-AW		2DU-AS-AW		BW12DU-GW
Cuve gris pierre	BW12DF-AW-AS	BW12DF-AS-AS	BW12DA-AW-AS	BW12DA-AS-AS	BW12DU-AW-AS	BW1	2DU-AS-AS		
Sunni 2v ácquilement et t	rop-plein avec cache asso	- orti	-	-	-		-		-
(système CLOU avec tire		л u	<b>-</b>	<b>-</b>				- (NU2)	
Suppl. 2x écoulement libr	re avec cache assorti				- (NP2)			est livrée sans tr	
avec 1 perçage de robinet									
(sur demande disponible sans)			°	°		1	ī	F	
								Ш	<u> </u>
			L/P/H en cm : 1	28,4 / 55 / 13,2	L/P/H en cm : 128 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 128 / 55 / 64,2		
Description			Meuble lavabo 128, 2 vasques en pierre		Meuble-vasque double 128/32, 1 tiroir		Meuble-vasque double 128/64, 2 tiroirs		
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre		 NW/42D				
Référence			BW12DS-AW-KT BW12DS-AS-KT		NW12D			NW12DH	
Suppl 2x garniture d'éco	lulement permanente avec	couvercle en acier	(NP2E)			·			-
Cuppi. 2x garritare a coo	aloment permanente avec	odavorolo dir doloi		-(111 22)					
	L/P/H en cm :	120 / 55 / 22 2	L/P/H en cm :	120 /55 / 22 2	L/P/H en cm :	120 / 55	(49.2)		en cm : 128 / 55 / 48.2
D	Meuble-vasque		Meuble-vasque		Meuble-vasque do				sque double 128/48, 1 tiroir,
Description  Verre de façade	1 tiroir, finitio			ion à droite montegrau	casier ouvert, fi	nition à g			ouvert, finition à droite
Référence	NW12DG-O-L	NW12DG-M-L	NW12DG-O-R	NW12DG-M-R	NW12DGF-O-L		12DGF-M-L	NW12DGF	
		•		-		•			-
					l A		[3		
	L/P/H en cm :	128 / 55 / 48 2	L/P/H en cm :	128 / 55 / 48 2	B/T/H: 19 / 37,6 / 5	5	B/T/H: 18,	6/376/7	B/T/H: 18,6 / 37 / 7
Description	Meuble-vasque	·		-	·				Coffret à maquillage bois
Description  Verre de façade	1 tiroir, cas	sier ouvert	Meuble-vasque dou optiwhite		Insert de tiroir variable 19	3/38 CM	Insert à maqui		19/37 cm
Référence	NW1		NW12DU-O	montegrau NW12DU-M	BVL19		BSI		BSS19
				•	-				-




			,				
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ural nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in	
				<b>A</b>			
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible							
sans)	L/P/H en cm : 160.4 / 55 / 20.9		•		•		•
	L/P/H en cm : 1	60,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à gauche		Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à gauche
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	BW16EF-AW-AW-L	BW16EF-AS-AW-L	BW16EA-AW-AW-L	BW16EA-AS-AW-L	BW16EU-AW-AW-L	BW16EU-AS-AW-L	BW16EU-GW-L
Cuve gris pierre	BW16EF-AW-AS-L	BW16EF-AS-AS-L	BW16EA-AW-AS-L	BW16EA-AS-AS-L	BW16EU-AW-AS-L	BW16EU-AS-AS-L	-
	-	-	-	-	-	-	•
Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tire	p-plein avec cache assorti tte pour excentrique)		-				-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	evec cache assorti				- (NP1)	En cas de co NP1, la cuve	est livrée sans trop-plein
avec 1 percage de robinet				<del></del>			
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			0				
,			•				
			L/P/H en cm : 1	160,4 / 55 / 13,2	L/P/H en cm :	160 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : 160 / 55 / 48,2
Description			Meuble lavabo 160, vasque en pierre latérale, finition à gauche		Meuble-vasque 160/32, 2 tiroirs, finition à gauche		Meuble-vasque 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	<b>+</b>			
Référence			BW16ES-AW-KT-L	BW16ES-AS-KT-L	NW1	6E-L	NW16EF-L
			-	-		•	•
Siling garnifure d'écoule	ment permanente avec co	uvercle en acier		- (NP1E)	•	•	-
Suppl. garniture d'écoule	1						
удинше и сооще							
очири. уапшине и сооще		460.155.122.2		400/15/1/10		400 FE 140 0	
	L/P/H en cm :		Mauble veceue	160 / 55 / 48,2 160 / 82 timirs	L/P/H en cm :	·	L/P/H en cm : 160 / 55 / 64,2
Description	L/P/H en cm : Meuble-vasque 160/32, 3	2 tiroirs, finition à gauche	Meuble-vasque casier ouvert, f	160/48, 2 tiroirs, finition à gauche	Meuble-vasque 160/48,	4 tiroirs, finition à gauche	L/P/H en cm : 160 / 55 / 64,2  Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche
Description Verre de façade	L/P/H en cm : Meuble-vasque 160/32, 3	2 tiroirs, finition à gauche montegrau	Meuble-vasque casier ouvert, f	160/48, 2 tiroirs, finition à gauche montegrau	Meuble-vasque 160/48, optiwhite	4 tiroirs, finition à gauche montegrau	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche
Description	L/P/H en cm : Meuble-vasque 160/32, 3 optiwhite NW16EG-O-L	2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EG-M-L	Meuble-vasque casier ouvert, f optiwhite	160/48, 2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EGF-M-L	Meuble-vasque 160/48, optiwhite  NW16EU-O-L	4 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EU-M-L	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche NW16EH-L
Description Verre de façade	L/P/H en cm : Meuble-vasque 160/32, 3 optiwhite NW16EG-O-L	2 tiroirs, finition à gauche montegrau	Meuble-vasque casier ouvert, f optiwhite	160/48, 2 tiroirs, finition à gauche montegrau	Meuble-vasque 160/48, optiwhite  NW16EU-O-L	4 tiroirs, finition à gauche montegrau	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche
Description Verre de façade	L/P/H en cm : Meuble-vasque 160/32, 3 optiwhite NW16EG-O-L	2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EG-M-L	Meuble-vasque casier ouvert, f optiwhite	160/48, 2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EGF-M-L	Meuble-vasque 160/48, optiwhite  NW16EU-O-L	4 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EU-M-L	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche NW16EH-L
Description Verre de façade Référence	L/P/H en cm :  Meuble-vasque 160/32, 2  optiwhite  NW16EG-O-L	2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EG-M-L	Meuble-vasque casier ouvert, f optiwhite  NW16EGF-O-L	160/48, 2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EGF-M-L	Meuble-vasque 160/48, optiwhite  NW16EU-O-L	4 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EU-M-L	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche NW16EH-L
Description Verre de façade Référence	L/P/H en cm :  Meuble-vasque 160/32, 2  optiwhite  NW16EG-O-L	2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EG-M-L	Meuble-vasque casier ouvert, f optiwhite  NW16EGF-O-L	160/48, 2 tiroirs, finition à gauche montegrau  NW16EGF-M-L	Meuble-vasque 160/48, optiwhite  NW16EU-O-L	4 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EU-M-L	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche NW16EH-L
Description  Verre de façade  Référence  Inserts de tiroir assortis	L/P/H en cm :  Meuble-vasque 160/32, 2  optiwhite  NW16EG-O-L  B/T/H: 35	2 tiroirs, finition à gauche montegrau NW16EG-M-L	Meuble-vasque casier ouvert, f optiwhite  NW16EGF-O-L  B/T/H: 18,  Insert à maqu	notion à gauche montegrau  NW16EGF-M-L  -	Meuble-vasque 160/48, optiwhite NW16EU-O-L  B/T/H: 18 Coffret à maquilla	nontegrau NW16EU-M-L  -	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à gauche NW16EH-L



	December 2011	1	Ī				
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ıral nécessaire			avec écoulement et trop-ple	ein	
	_			_			
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible					<b>\</b>		
sans)		0		•		0	0
		•		•		•	•
	L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 20,9		L/P/H en cm : 1	60,4 / 55 / 12,1	L/P/H en cm : 1	60,4 / 55 / 12,1	L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à droit		Meuble lavabo 1 latérale, fini	60, cuve à poser tion à droite		160, cuve sous finition à droite	Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	BW16EF-AW-AW-R	BW16EF-AS-AW-R	BW16EA-AW-AW-R	BW16EA-AS-AW-R	BW16EU-AW-AW-R	BW16EU-AS-AW-R	BW16EU-GW-R
Cuve gris pierre	BW16EF-AW-AS-R	BW16EF-AS-AS-R	BW16EA-AW-AS-R	BW16EA-AS-AS-R	BW16EU-AW-AS-R	BW16EU-AS-AS-R	
	-	-	-	-	-	-	-
Suppl. Ecoulement et trop (système CLOU avec tire	p-plein avec cache assorti tte pour excentrique)		-	<b></b>			-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	vec cache assorti				- (NP1)	En cas de co <b>NP1</b> , la cuve	ommande de <b>NU1</b> ou de est livrée sans trop-plein
avas 1 narsaga da rahinat							
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)				0			
Sunsy							
				60,4 / 55 / 13,2	L/P/H en cm :	160 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : 160 / 55 / 48,2
Description			pierre latérale,		Meuble-vasque 160/32,	2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à droite
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche			<u>-</u>	
Référence			BW16ES-AW-KT-R	BW16ES-AS-KT-R	NW1	6E-R	NW16EF-R
Cupal garaitura d'áccula	ment permanente avec co	uvordo on acior	-	- (NP1E)		• -	-
Suppl. garillule d ecoule	nent permanente avec co	uverole en aolei		-(NI IL)			
				<u>H</u>			
	L/P/H en cm :	160 / 55 / 32,2	L/P/H en cm :	160 / 55 / 48,2	L/P/H en cm :	160 / 55 / 48,2	L/P/H en cm : 160 / 55 / 64,2
Description	Meuble-vasque 160/32,	2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque casier ouvert,	160/48, 2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque 160/48,	4 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque 160/64, 4 tiroirs, finition à droite
Verre de façade	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	
Référence	NW16EG-O-R	NW16EG-M-R	NW16EGF-O-R	NW16EGF-M-R	NW16EU-O-R	NW16EU-M-R	NW16EH-R
		•		•		-	-
		П	<b>E</b>	Ž	5		
Inserts de tiroir assortis		H	[ ]				
				<u>                                     </u>			
	B/T/H: 35 /	1376/55	D/T/LI- 40	6/37,6/7	D/T/LI- 10	s,6 / 37 / 7	
Description	Insert de tiroir va			llage 19/38 cm		age bois 19/37 cm	
			moort a maqui	90 10,00 0111	Joinot a mayalla	-J- 2010 10101 0111	
I Ráfáranca	D\/I	35	pe	F10	pe	S10	
Référence	BVI	L35	BS	E19 -	BS	S19 -	



	I		T		I				
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est				avec écoulement et trop-ple	in			
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)							°	°	
	L/P/H en cm : 1	60,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 1	60,4 / 55 / 12,1	
Description	Lavabo 160, 2	2 cuve à poser	Meuble lavabo 160, 2 cuve à poser		Meuble lavabo double	Meuble lavabo double 160, cuve sous plan		Meuble lavabo double 160, cuve sous plan	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre	blanc	
Cuve blanc	BW16DF-AW-AW	BW16DF-AS-AW	BW16DA-AW-AW	BW16DA-AS-AW	BW16DU-AW-AW	BW16DU-AS-AW	BW160	DU-GW	
Cuve gris pierre	BW16DF-AW-AS	BW16DF-AS-AS	BW16DA-AW-AS	BW16DA-AS-AS	BW16DU-AW-AS	BW16DU-AS-AS	•		
	-	-	-	-	-	-		-	
Suppl. 2x écoulement et l (système CLOU avec tire	trop-plein avec cache asso tte pour excentrique)	orti	-				- (NU2)		
Suppl. 2x écoulement libr	re avec cache assorti				- (NP2)		ommande de <b>NU2</b> ou de est livrée sans trop-plein		
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)			° °	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °		400/55/200			
			L/P/H en cm : 160,4 / 55 / 13,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 32,2		L/P/H en cm : 160 / 55 / 64,2		
Description			Meuble lavabo 160, 2 vasques en pierre		Meuble-vasque double 160/32, 2 tiroirs		Meuble-vasque double 160/64, 4 tiroirs		
Plan de toilette  Référence			Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre		 NW16D		NW1		
Releience			BW16DS-AW-KT	BW16DS-AS-KT	INVV	- -	NVV		
Suppl. 2x garniture d'éco	ulement permanente avec	couvercle en acier		- (NP2E)				-	
	L/P/H en cm :	160 / 55 / 32,2	L/P/H en cm:	160 / 55 / 32,2	L/P/H en cm :	160 / 55 / 48,2	L/P/H en cm:	160 / 55 / 48,2	
Description	Meuble-vasque 2 tiroirs, finiti		Meuble-vasque 2 tiroirs, finit	double 160/32, ion à gauche	Meuble-vasque dou casier ouvert, fi		Meuble-vasque dou casier ouvert,		
Verre de façade	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	
Référence	NW16DG-O-L	NW16DG-M-L	NW16DG-O-L	NW16DG-M-R	NW16DGF-O-L	NW16DGF-M-L	NW16DGF-O-R	NW16DGF-M-R	
		-	1	-		<u> </u>		<u> </u>	
								<b>B</b>	
	L/P/H en cm :		L/P/H en cm :	160 / 55 / 48,2	B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5	B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5	B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7	B/T/H: 18,6 / 37 / 7	
Description	Meuble-vasque 2 tiroirs, ca	double 160/48, asier ouvert	Meuble-vasque dou	uble 160/48, 4 tiroirs	Insert de tiroir variable 19/38 cm	Insert de tiroir variable 35/38 cm	Insert à maquillage 19/38 cm	Coffret à maquillage bois 19/37 cm	
Verre de façade		<b></b>	optiwhite	montegrau					
Référence	NW1		NW16DU-O	NW16DU-M	BVL19	BVL35	BSE19	BSS19	
					-	-		-	





Part		Γ		T					
Series (1997 - 1		Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ıral nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in		
Serio focus ment focus of the part of the									
Serio focus ment focus of the part of the									
Committee	avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible	9							
Description   Subject   The size is power   Market in present   The count is power   Market in present   The count is power   Market in present   The count is power   Market in present   Person or proper   Person or prop	sans)								
March de helle   Pere accriga batterin   Ferface of gainer   Fer		L/P/H en cm : 1	92,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 1	92,4 / 55 / 12,1
Cone of blanc         BMYSEFAM-NAML   BMYSEFA	Description								
Supple   Develope	Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre	blanc
Supple   Supplement	Cuve blanc	BW19EF-AW-AW-L	BW19EF-AS-AW-L	BW19EA-AW-AW-L	BW19EA-AS-AW-L	BW19EU-AW-AW-L	BW19EU-AS-AW-L	BW19E	U-GW-L
Signal, Equalment et long-plan aerocarba assort   Signal   Signa	Cuve gris pierre	BW19EF-AW-AS-L	BW19EF-AS-AS-L	BW19EA-AW-AS-L	BW19EA-AS-AS-L	BW19EU-AW-AS-L	BW19EU-AS-AS-L		-
Supplied   Coulome titre one cache sport		-	-	-	-	-	-	-	-
NP1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tire	o-plein avec cache assorti tte pour excentrique)		-	<b>-</b>			- (NU1)	
Light en cm: 192 / 55 / 32 2  Description  D	Suppl. Écoulement libre a	avec cache assorti				- (NP1)	En cas de co <b>NP1</b> , la cuve	ommande de <b>NU1</b> ou de est livrée sans trop-plein	
Light en cm: 192 / 55 / 32 2  Description  D									
Light en cm: 192 / 55 / 32 2  Description  D									
Light en cm: 192 / 55 / 32 2  Description  D									
Description  Descr	(sur demande disponible								
Description	sans)								
Description									
Sestroption   Sestence				L/P/H en cm : '	192,4 / 55 / 13,2	L/P/H en cm :	192 / 55 / 32,2	L/P/H en cm :	192 / 55 / 32,2
Reference         NW19EO-L	Description			Meuble lavabo 19 latérale, finit	2, vasque en pierre ion à gauche	Meuble-vasque 192/32,	2 tiroirs, finition à gauche		
Suppl. gamiture d'écoulement permanente avec couvercle en acier  - (NP1E)	Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	-		-	-
Suppl. gamiture d'écoulement permanente avec overde en acier	Référence			BW19ES-AW-KT-L	BW19ES-AS-KT-L	NW1	9E-L	NW19	)EO-L
Lipit en cm : 192 / 55 / 32 2				-	-		-	-	-
Description Meuble-vasque 192/32, ≥ troirs, finition à gauche Verre de façade optiwhite montegrau  Référence NW19EG-O-L NW19EG-M-L NW19EG-L  Inserts de tiroir assortis  B/T/H: 35/37,6/5.5  B/T/H: 18.6/37.6/7  B/T/H: 18.6/37.6/7  Référence BVL BRE19  Référence NSU19EG-D-L NR10 à gauche    Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche casier ouvert, finition à gauche poptiwhite montegrau optiwhite montegrau    Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche poptiwhite montegrau optiwhite montegrau    Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche casier ouvert, finition à gauche montegrau optiwhite montegrau optiwhite montegrau optiwhite montegrau optiwhite NW19EG-M-L NW19	Suppl. garniture d'écoule	ment permanente avec co	uvercle en acier		- (NP1E)	-	<u>-</u>	-	-
Description Meuble-vasque 192/32, ≥ troirs, finition à gauche Verre de façade optiwhite montegrau  Référence NW19EG-O-L NW19EG-M-L NW19EG-L  Inserts de tiroir assortis  B/T/H: 35/37,6/5.5  B/T/H: 18.6/37.6/7  B/T/H: 18.6/37.6/7  Référence BVL BRE19  Référence NSU19EG-D-L NR10 à gauche    Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche casier ouvert, finition à gauche poptiwhite montegrau optiwhite montegrau    Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche poptiwhite montegrau optiwhite montegrau    Meuble-vasque 192/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche casier ouvert, finition à gauche montegrau optiwhite montegrau optiwhite montegrau optiwhite montegrau optiwhite NW19EG-M-L NW19									
Verre de façade optiwhite montegrau		L/P/H en cm :	192 / 55 / 32,2	L/P/H en cm :	192 / 55 / 48,2	L/P/H en cm :	192 / 55 / 48,2	L/P/H en cm :	192 / 55 / 48,2
Référence         NW19EG-O-L         NW19EG-M-L         NW19EG-M-L         NW19EG-M-L         NW19EU-O-L         NW19EU-M-L           Inserts de tiroir assortis         B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5         B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7         B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7         B/T/H: 18,6 / 37 / 7           Description         Insert de tiroir variable 35/38 cm         Insert à maquillage 19/38 cm         Coffret à maquillage bois 19/37 cm           Référence         BVL35         BSE19         BSS19	Description	Meuble-vasque 192/32, 2	2 tiroirs, finition à gauche			Meuble-vasque casier ouvert, f	192/48, 2 tiroirs, inition à gauche	Meuble-vasque 192/48, 4	4 tiroirs, finition à gauche
Inserts de tiroir assortis	Verre de façade	optiwhite	montegrau	-		optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Inserts de tiroir assortis         B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5         B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7         B/T/H: 18,6 / 37 / 7           Description         Insert de tiroir variable 35/38 cm         Insert à maquillage 19/38 cm         Coffret à maquillage bois 19/37 cm           Référence         BVL35         BSE19         BSS19	Référence	NW19EG-O-L	NW19EG-M-L	NW1	9EF-L	NW19EGF-O-L	NW19EGF-M-L	NW19EU-O-L	NW19EU-M-L
B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5         B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7         B/T/H: 18,6 / 37 / 7           Description         Insert de tiroir variable 35/38 cm         Insert à maquillage 19/38 cm         Coffret à maquillage bois 19/37 cm           Référence         BVL35         BSE19         BSS19		•	•		•		•	•	
Description Insert de tiroir variable 35/38 cm Insert à maquillage 19/38 cm Coffret à maquillage bois 19/37 cm  Référence BVL35 BSE19 BSS19		E				[	A		
Référence BVL35 BSE19 BSS19		B/T/H: 35 /	37,6 / 5,5	B/T/H: 18,	6 / 37,6 / 7	B/T/H: 18	3,6 / 37 / 7		
	Description	Insert de tiroir va	riable 35/38 cm	Insert à maqui	llage 19/38 cm	Coffret à maquilla	age bois 19/37 cm		
		D/I	^-	DC	F40			1	
	Référence	DAI	_35	B3	E19	BS.	S19		



					I			
	Pose libre pour montage mu aucun meuble-vasque n'est	ural : nécessaire			avec écoulement et trop-ple	in		
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible								
sans)		•		•		•		•
	L/P/H en cm : 1	92,4 / 55 / 20,9	L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 192,4 / 55 / 12,1		L/P/H en cm : 1	192,4 / 55 / 12,1
Description	Lavabo 192, cuve à poser latérale, finition à droi		Meuble lavabo 192, cuve à poser latérale, finition à droite		Meuble lavabo 192, cuve sous plan latérale, finition à droite			192, cuve sous finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche		Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	'	blanc
Cuve blanc			BW19EA-AW-AW-R		* .	• .	BW19E	U-GW-R
Cuve gris pierre			BW19EA-AW-AS-R				-	
	-	-	-	-	-	-		_
Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tire			-	-			- (NU1)	
Suppl. Écoulement libre a	vec cache assorti				- (NP1)		ommande de <b>NU1</b> ou de est livrée sans trop-plein	
						NF I, la cuve	est liviee sans trop-pieni	
avec 1 perçage de robinet								
(sur demande disponible sans)				•				
			L/P/H en cm : 1	92,4 / 55 / 13,2	L/P/H en cm :	192 / 55 / 32,2	L/P/H en cm :	192 / 55 / 32,2
Description			Meuble lavabo pierre latérale,	192, vasque en finition à droite	Meuble-vasque 192/32,	2 tiroirs, finition à droite	Meuble-vasque casier ouvert,	192/32, 2 tiroirs, finition à droite
Plan de toilette			Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	-	-		
Référence			BW19ES-AW-KT-R	BW19ES-AS-KT-R	NW1	9E-R	NW19	EO B
				DITIOLOTACINI	1444.1	V= IX	INVVIS	JEU-K
			-	-	NW I	-		-
Suppl. garniture d'écouler	ment permanente avec co	uvercle en acier	-	- (NP1E)	,	- -		
Suppl. garniture d'écouler	ment permanente avec co	uvercle en acier		-	,	•		
Suppl. garniture d'écouler				- -(NP1E)				
	L/P/H en cm :	192 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : Meuble-vasque	- (NP1E)  192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs,	L/P/H en cm : Meuble-vasque	192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs,	L/P/H en cm :	192 / 55 / 48,2
Description	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/32,	192 / 55 / 32,2 2 tiroirs, finition à droite	L/P/H en cm : Meuble-vasque	- (NP1E)	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert,	192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs, finition à droite	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/48,	192 / 55 / 48,2 4 tiroirs, finition à droite
	L/P/H en cm :	192 / 55 / 32,2	L/P/H en cm : Meuble-vasque	- (NP1E)  192 / 55 / 48,2  192/48, 2 tiroirs, finition à droite	L/P/H en cm : Meuble-vasque	192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs,	L/P/H en cm :	192 / 55 / 48,2
Description  Verre de façade	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/32, optiwhite NW19EG-O-R	192 / 55 / 32,2 2 tiroirs, finition à droite montegrau	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert,	- (NP1E)  192 / 55 / 48,2  192/48, 2 tiroirs, finition à droite	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert, optiwhite	192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs, finition à droite montegrau	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/48, optiwhite NW19EU-O-R	192 / 55 / 48,2 4 tiroirs, finition à droite montegrau
Description  Verre de façade	L/P/H en cm :  Meuble-vasque 192/32, optiwhite NW19EG-O-R	192 / 55 / 32,2 2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EG-M-R	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert,	- (NP1E)  192 / 55 / 48,2  192/48, 2 tiroirs, finition à droite DEF-R	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert, optiwhite NW19EGF-O-R	192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EGF-M-R	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/48, optiwhite NW19EU-O-R	192 / 55 / 48,2 4 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EU-M-R
Description Verre de façade Référence	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/32, optiwhite NW19EG-O-R	192 / 55 / 32,2 2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EG-M-R	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert,	- (NP1E)  192 / 55 / 48,2  192/48, 2 tiroirs, finition à droite DEF-R	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert, optiwhite NW19EGF-O-R	192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EGF-M-R	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/48, optiwhite NW19EU-O-R	192 / 55 / 48,2 4 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EU-M-R
Description Verre de façade Référence	L/P/H en cm :  Meuble-vasque 192/32, optiwhite NW19EG-O-R	192 / 55 / 32,2 2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EG-M-R	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert,  NW15	- (NP1E)  192 / 55 / 48,2  192/48, 2 tiroirs, finition à droite DEF-R	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert, optiwhite NW19EGF-O-R	192 / 55 / 48,2 192/48, 2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EGF-M-R	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/48, optiwhite NW19EU-O-R	192 / 55 / 48,2 4 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EU-M-R
Description Verre de façade Référence  Inserts de tiroir assortis	L/P/H en cm :  Meuble-vasque 192/32, optiwhite  NW19EG-O-R	192 / 55 / 32,2 2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EG-M-R	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert,  NW15  B/T/H: 18,  Insert à maqui	- (NP1E)  192 / 55 / 48,2  192/48, 2 tiroirs, finition à droite DEF-R -	L/P/H en cm :  Meuble-vasque casier ouvert, optiwhite  NW19EGF-O-R	192 / 55 / 48,2 192 / 48,2 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EGF-M-R	L/P/H en cm : Meuble-vasque 192/48, optiwhite NW19EU-O-R	192 / 55 / 48,2 4 tiroirs, finition à droite montegrau NW19EU-M-R

Éclairage frontal				
	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 5,2 / 64
Description	Miroir 64/64, éclairage frontal	Miroir 96/64, éclairage frontal	Miroir 128/64, éclairage frontal	Miroir 160/64, éclairage frontal
Référence	NSP64F	NSP96F	NSP12F	NSP16F
Supplément éclairage de	lavabo – (N-W64)	- - (N-W96)	- -(N-W12)	- (N-W16)
Supplement edalrage de	- (N-VV04)	- (N-NA20)	-(IN-VV12)	- (IN-VV 10)
Applique(s)			// // // // // // // // // // // // //	
	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 5,2 / 64
Description	Miroir 64/64, applique	Miroir 96/64, avec 2 appliques	Miroir 128/64, avec 2 appliques	Miroir 160/64, avec 2 appliques
Référence	NSP64A	NSP96A	NSP12A	NSP16A
Supplément éclairage de	lavabo – (N-W64)	- - (N-W96)	- -(N-W12)	- (N-W16)
	avec double prise intérieure	avec double prise intérieure	avec double prise intérieure	()
Éclairage frontal	dans le casier abattant	dans le casier abattant	dans le casier abattant	
	L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2	L/P/H en cm : 128 / 16,5 / 80,2	
Description	Miroir 64/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 96/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 128/80, casier abattant, éclairage frontal	
Référence	NSK64F	NSK96F	NSK12F	
	-	-	-	
Supplément éclairage de		<b>-</b> (N-W96)	- (N-W12)	
Applique(s)	avec double prise intérieure dans le casier abattant  L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	avec double prise intérieure dans le casier abattant  L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2	avec double prise intérieure dans le casier abattant  L/P/H en cm : 128 / 16,5 / 80,2	
Description	Miroir 64/80, casier abattant, applique	Miroir 96/80, casier abattant, 2 appliques	Miroir 128/80, casier abattant, 2 appliques	
Référence	NSK64A	NSK96A	NSK12A	
	-	-	-	
Supplément éclairage de	lavabo – (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)	


Éclairage frontal	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64
Description	Miroir avec tablette latérale 96/64,	Miroir avec tablette latérale 96/64,	Miroir avec tablette latérale 128/64,	Miroir avec tablette latérale 128/64,
Référence	éclairage frontal, finition à gauche  NSF96F-L	éclairage frontal, finition à droite  NSF96F-R	éclairage frontal, finition à gauche  NSF12F-L	éclairage frontal, finition à droite  NSF12F-R
T.C.C.C.I.C.C	- NOI 301 -L	-	NOI 121 -L	NOI 121 -IX
Supplément éclairage de	lavabo	<b>-</b> (N-W96)		- (N-W12)
Applique(s)				
	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 96 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64
Description	Miroir avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à droite
Référence	NSF96A-L	NSF96A-R	NSF12A-L	NSF12A-R
	-	-	-	-
Supplément éclairage de	lavabo	<b>-</b> (N-W96)		- (N-W12)
Éclairage frontal	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64
Description	Miroir avec tablette latérale 160/64,	Miroir avec tablette latérale 160/64,	Miroir avec tablette latérale 192/64,	Miroir avec tablette latérale 192/64,
Référence	éclairage frontal, finition à gauche  NSF16F-L	éclairage frontal, finition à droite  NSF16F-R	éclairage frontal, finition à gauche  NSF19F-L	éclairage frontal, finition à droite  NSF19F-R
	-	-	-	-
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W16)		- (N-W19)
Applique(s)	L/P/H en cm: 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm: 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64
Description	Miroir avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à droite
Référence	NSF16A-L	NSF16A-R	NSF19A-L	NSF19A-R
	-	-	-	-
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W16)		- (N-W19)

Éclairage frontal				
	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64
Description	Miroir avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à droite	Miroir avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à droite
Référence	NSB12F-L	NSB12F-R	NSB16F-L	NSB16F-R
2 1/ 1/11	-	-	-	-
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W12)		- (N-W16)
Applique(s)  Description	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64  Miroir avec tablette latérale 128/64,	L/P/H en cm : 128 / 18 / 64  Miroir avec tablette latérale 128/64,	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64  Miroir avec tablette latérale 160/64,	L/P/H en cm : 160 / 18 / 64  Miroir avec tablette latérale 160/64,
	applique, finition à gauche	applique, finition à droite	2 appliques, finition à gauche	2 appliques, finition à droite
Référence	NSB12A-L	NSB12A-R	NSB16A-L	NSB16A-R
Supplément éclairage de	- lavaho	- (N-W12)	-	- (N-W16)
Supplement edallage de	lavabo	-(14-44 12)		-(14-4410)
Éclairage frontal				
	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128,4 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160,4 / 18 / 64
Description	Miroir avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 192/64, éclairage frontal, finition à droite	Miroir 128/64, tablette centrale, éclairage frontal	Miroir 160/64, tablette centrale, éclairage frontal
Référence	NSB19F-L	NSB19F-R	NSD12F	NSD16F
Cunnión est éstature	- laughe	- (AL M40)	(A) (A)(A)	- (A) (MA)
Supplément éclairage de	lavado	- (N-W19)	- (N-W12)	- (N-W16)
Applique(s)	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 192 / 18 / 64	L/P/H en cm : 128,4 / 18 / 64	L/P/H en cm : 160,4 / 18 / 64
Description	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à gauche	Miroir avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à droite	Miroir 128/64, tablette centrale, 2 appliques	Miroir 160/64, tablette centrale, 2 appliques
Référence	NSB19A-L	NSB19A-R	NSD12A	NSD16A
	-	-	-	-
	lavabo	- (N-W19)	- (N-W12)	- (N-W16)

				<del>,</del>		
	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	Parois médianes     étagères en verre chacune     Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
Éclairage frontal						
	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64		
Description	Armoire à glace 64/64, 2-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 128/64, 3-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 160/64, 4-portes, éclairage frontal		
Référence	NSS64F	NSS96F	NSS12F	NSS16F		
	-	-	-	-		
Supplément éclairage de	lavabo – (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)	- (N-W16)		
	Paroi médiane     étagères en verre chacune     Double prise intérieure	Paroi médiane     étagères en verre chacune     Double prise intérieure	Parois médianes     étagères en verre chacune     Double prise intérieure	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
Applique(s)						
	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64		
Description	Armoire à glace 64/64, 2-portes, applique	Armoire à glace 96/64, 2-portes, 2 appliques	Armoire à glace 128/64, 3-portes, 2 applique	Armoire à glace 160/64, 4-portes, 2 appliques		
Référence	NSS64A	NSS96A	NSS12A	NSS16A		
	-	-	-	-		
Supplément éclairage de	lavabo <b>-</b> (N-W64)	<b>-</b> (N-W96)	- (N-W12)	- (N-W16)		
Éclairage frontal	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64		
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, éclairage frontal, finition à droite		
Référence	NSG96F-L	NSG96F-R	NSG12F-L	NSG12F-R		
	-	-	-	-		
Supplément éclairage de	I	<b>-</b> (N-W64)		<b>-</b> (N-W96)		
	Paroi médiane     étagères en verre chacune     Double prise intérieure	Paroi médiane     étagères en verre chacune     Double prise intérieure	Paroi médiane     étagères en verre chacune     Double prise intérieure	Paroi médiane     étagères en verre chacune     Double prise intérieure		
Applique(s)						
	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 128 / 16,2 / 64		
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 128/64, 2 appliques, finition à droite		
	NSG96A-L	NGC06V D	NSG12A-I	NSG12A-R		
Référence	N3G30A-L	N3G30A-N	SG96A-R NSG12A-L NSG12A-R			
Référence	- N3G50A-L	-	-	-		

	2 Parois médianes	2 Parois médianes	3 Parois médianes	3 Parois médianes
	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure
,				
Éclairage frontal				
	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64
	Armoire à glace avec tablette latérale	Armoire à glace avec tablette latérale	Armoire à glace avec tablette latérale	Armoire à glace avec tablette latérale
Description	160/64, éclairage frontal, finition à gauche	160/64, éclairage frontal, finition à droite	192/64, éclairage frontal, finition à gauche	192/64, éclairage frontal, finition à droite
Référence	NSG16F-L	NSG16F-R	NSG19F-L	NSG19F-R
	_	-	-	_
Supplément éclairage de	Llavaho	- (N-W12)		- (N-W16)
ouppionent colairage de	1	· , ,		· · ·
	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune	2 Parois médianes 2 étagères en verre chacune	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune	3 Parois médianes 2 étagères en verre chacune
	1 Double prise intérieure	1 Double prise intérieure	1 Double prise intérieure	1 Double prise intérieure
Applique(s)				
	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	1/D/H on om : 160 / 16 0 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 192 / 16,2 / 64
	,	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	,	· ·
Description	Armoire à glace avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à droite	Armoire à glace avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à gauche	Armoire à glace avec tablette latérale 192/64, 2 appliques, finition à droite
Référence	NSG16A-L	NSG16A-R	NSG19A-L	NSG19A-R
. 1010101100	-	-	-	-
Supplément éclairage de	- Igyaha	- (N-W12)	-	- (N-W16)
oupprement edialiage de	1	· · ·		. ,
	respectivement 1 paroi médiane avec respectivement 2 étagères amovibles en verre	respectivement 1 paroi médiane avec respectivement 2 étagères amovibles en verre	Pour armoires à glace	Pour armoires à glace
	respectivement 1 double prise intérieure	respectivement 1 double prise intérieure		
	L/P/H en cm : 160 / 16.2 / 64	L/P/H en cm : 160 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 28 / 11 / 7	L/P/H en cm : 28 / 11 / 7
		·		
Description	Armoire à glace 160/64, tablette centrale, éclairage frontal	Armoire à glace 160/64, tablette centrale, 2 appliques	Insert à maquillage 28/11 cm	Coffret à maquillage bois 28/11 cm
Référence	NSM16F	NSM16A	BSE28	BSS28
	-	-	-	-
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W16)		
		2 étagères en verre	1 Paroi médiane	
	2 étagères en verre	2 GIOGGIGS GII VOIIG	2 étagères en verre chacune	
		L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64	L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 64	
		. ue/m en cm : 37 / m 5 / n4	L/F/H ell clil : 04 / 10.5 / 04	1
	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64	27 77 617 6117 . 62 7 10,0 7 6 7		4
Description	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite	Armoire haute 64/64, 2 portes	-
	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite	Armoire haute 64/64, 2 portes	
Description Référence				

	L/P/H en cm : 64 / 55 / 32	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32	L/P/H en cm : 96 / 55 / 32
Description	Meuble bas 64/32, 1 tiroir	Meuble bas 96/32, 1 tiroir	Meuble bas 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	Meuble bas 96/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droite
Référence	NU64	NU96	NU96O-L	NU96O-R
	-	-	-	-
	L/P/H en cm : 128 / 55 / 32	L/P/H en cm : 128 / 55 / 32	L/P/H en cm: 128 / 55 / 32	
Description	Meuble bas 128/32, 1 tiroir	Meuble bas 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche	Meuble bas 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droite	
Référence	NU12	NU12O-L	NU12O-R	
	-	-	-	
	L/P/H en cm : 32 / 55 / 64	L/P/H en cm : 64 / 55 / 64		
Description	Meuble bas 32/64, 2 tiroirs	Meuble bas 64/64, 2 tiroirs		
Référence	NU32H	NU64H		
	-	-		






	3 étagères en verre	3 étagères en verre		3 étagères en verre		3 étagères en verre	
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)							
	L/P/H en cm : 32 / 35 / 128	L/P/H en cm	: 32 / 35 / 128	L/P/H en cm	: 32 / 35 / 128	L/P/H en cm	: 32 / 35 / 128
Description	Armoire colonne 32, façade en bois, ferrage à gauche		ne 32, façade en nge à droite		e 32, façade bois- ge à gauche		32, façade bois- ige à droite
Verre de façade		-		optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Référence	NMS32H-L	NMS	32H-R	NMS32G-O-L	NMS32G-M-L	NMS32G-O-R	NMS32G-M-R
	-		-		-		-
Supplément double tiroir	intérieur			- (N-S30)			
	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes en bois	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes e	n bois	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes e	n bois	3 étagères en verre Partie ouverte 3 tablettes et	n bois
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)							
	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	L/P/H en cm	: 48 / 35 / 128	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128		L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	
Description	Armoire colonne 48, façade en bois, ouverture sur le côté, ferrage à gauche	Armoire colonne ouverture sur le co	48, façade en bois, ôté, ferrage à droite	Armoire colonne 48, façade bois-verre, ouverture sur le côté, ferrage à gauche		Armoire colonne 48 ouverture sur le cô	, façade bois-verre, té, ferrage à droite
Verre de façade		-		optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Référence	NMS48HO-L	NMS4	8HO-R	NMS48GO-O-L	NMS48GO-M-L	NMS48GO-O-R	NMS48GO-M-R
	-		-	-			-
Supplément double tiroir	intérieur			<b>-</b> (N-S30)			
	1 Paroi médiane 3 étagères en verre chacune	1 Paroi médiane 3 étagères en verre chacur	ne	1 Paroi médiane 3 étagères en verre chacur	ne		
À l'ouverture, portes en porte-à-faux côté charnières (prévoir un espace de 3 cm par rapport au mur)							
	L/P/H en cm : 48 / 35 / 128	L/P/H en cm	: 48 / 35 / 128	L/P/H en cm	: 64 / 35 / 128		
Description	Armoire colonne 48, façade bois- verre, ferrage à gauche		e 48, façade bois- age à droite	Armoire colonne 64, 2 portes, façade en bois-verre			
Verre de façade	optiwhite montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau		
Référence	NMS48G-O-L NMS48G-M-L	NMS48G-O-R	NMS48G-M-R	NMS64G-O	NMS64G-M		
	-		•		•	1	
Supplément double tiroir	intérieur		- (N-S30) Si 2	portes : à gauche, à droit	e ou 2x possible(s).		

(par m²)







Supplément double tiroir intérieur

- (N-S30)

Acrylique blanc acry	pour excentrique plan e d'écoulement et	erre blanc Ad	à	Acrylique blanc acr	iture d'écoulement p	1 barreau  1 lique et en verre	L/P/H en cm : Porte-serviett BH Acier inoxydable BAPA-ES	es 3 barreaux  H3  Raccord 1 1/4 pc  convient uniquer	L/P/H en cm : 37 / 35 / 184,6  Porte-serviettes avec tiroir, 37/185  NHL37  - ouce ment aux bassins en pierre  re d'écoulement permanente our bassins en pierre  Acier inoxydable  BAPAE
Porte-serviettes 49 monter au corps  BHH49  -  Système CLOU avec tirette Raccord 1 1/4 pouce uniquement pour cuve sous  Garnitu	Port m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	te-serviettes 50 a nonter au corps BHH50 -	à P	Porte-serviettes 64  BHH64  -  Raccord 1 1/4 pouce  convient uniquement aux la	Porte-serviettes  BHH  -  avabos en pierre acryl  iture d'écoulement p	1 barreau  1 lique et en verre	Porte-serviett	es 3 barreaux  H3  Raccord 1 1/4 pc  convient uniquer	Porte-serviettes avec tiroir, 37/185  NHL37  -  ouce ment aux bassins en pierre  re d'écoulement permanente our bassins en pierre
Porte-serviettes 49 monter au corps  BHH49  -  Système CLOU avec tirette Raccord 1 1/4 pouce	Port m	te-serviettes 50 a nonter au corps BHH50	à	BHH64 - Raccord 1 1/4 pouce	Porte-serviettes BHH	s 1 barreau	Porte-servietti BH	Raccord 1 1/4 pc convient uniquer	Porte-serviettes avec tiroir, 37/185  NHL37  -  Duce ment aux bassins en pierre
Porte-serviettes 49 monter au corps  BHH49  -  Système CLOU avec tirette Raccord 1 1/4 pouce	Port m	te-serviettes 50 a nonter au corps BHH50	à	BHH64 - Raccord 1 1/4 pouce	Porte-serviettes BHH	s 1 barreau	Porte-servietti BH	es 3 barreaux  IH3  Raccord 1 1/4 po	Porte-serviettes avec tiroir, 37/185  NHL37  -
Porte-serviettes 49 monter au corps BHH49	ı Port	te-serviettes 50 a nonter au corps BHH50	à	orte-serviettes 64  BHH64 -	Porte-serviettes	s 1 barreau	Porte-serviett	es 3 barreaux	Porte-serviettes avec tiroir, 37/185 NHL37
Porte-serviettes 49 monter au corps	Port	te-serviettes 50 a nonter au corps	à	orte-serviettes 64	Porte-serviettes	s 1 barreau	Porte-serviett	es 3 barreaux	Porte-serviettes avec tiroir, 37/185
Porte-serviettes 49	Port	te-serviettes 50 à	à						Porte-serviettes avec
82	:	a gauche ou à droite	e Etrier mé	stallique sur panneau en bois	o Charge 10 kg max.		Charge 10 kg max		
Mantaga à gaugha au à desi		Laguah \ 1	<u> </u>	- 00		Charre 10 kg ma		-	
BSF12				BGST		BW45		BST1	
Garniture de socle (4	n. 12 cm)	Miroir mural 3	32/195 pivotant	Porter			Cube à linge 45		Prise en saillie avec câble de raccordement
L/P/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9 Étagère 64/15 cm  BWS64  -  Hauteur : 12 cm		62233 62233 62233			Étagère			Étal Prise cach Schu	H en cm : 160 / 14,5 / 3,9  gère murale 160/15 cm  BWS16  -  e de type F gris argenté à visser, avec le. Câble 190 cm avec fiche coudée
	L/P/H en cm : 6 Étagère 64  BWS  - Hauteur : 12 cm  Garniture de socle (4 u  BSF12  - Montage à gauche ou à droite	Etagère 64/14,5 / 3,9 Étagère 64/15 cm  BWS64  -  Hauteur : 12 cm  Garniture de socle (4 un. 12 cm)  BSF12  -  Montage à gauche ou à droite  Montage à	Etagère 64/15 cm  BWS64  -  Hauteur : 12 cm  L/P/H en cm :  Garniture de socle (4 un. 12 cm)  BSF12  Montage à gauche ou à droite  Montage à gauche ou à droite	L/P/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9  Étagère 64/15 cm  Étagère 9  BWS64  BWS  -  Hauteur : 12 cm  L/P/H en cm : 31,6 / 21 / 195  Garniture de socle (4 un. 12 cm)  Miroir mural 32/195 pivotant avec 5 compartiments  BSF12  BSD32  -  Montage à gauche ou à droite  Montage à gauche ou à droite  Étrier me	L/P/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9  Étagère 64/15 cm  Etagère 96/15 cm  BWS96  -  Hauteur : 12 cm  Panneau de fond mél  L/P/H en cm : 31,6 / 21 / 195  L/P/H en	L/P/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9  L/P/H en cm : 96 / 14,5 / 3,9	LIP/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9  LIP/H en cm : 96 / 14,5 / 3,9  LIP/H en cm : 128 / 14,  Étagère 64/15 cm  Étagère 96/15 cm  Étagère murale 128/1  BWS96  BWS12  -  Hauteur : 12 cm  Panneau de fond métallique  Mobile avec 4 Avec sac infé  LIP/H en cm : 49 / 49 / 192  LIP/H  Garniture de socle (4 un. 12 cm)  Miroir mural 32/195 pivotant avec 5 compartiments  BSF12  BSD32  BGST  -  Montage à gauche ou à droite  Montage à gauche ou à droite  Etrier métallique sur panneau en bois Charge 10 kg max.	L/P/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9  Étagère 64/15 cm  Étagère 96/15 cm  Étagère murale 128/15 cm  BWS96  BWS96  BWS12  -  Hauteur: 12 cm  Panneau de fond métallique  Mobile avec 4 roulettes. Avec sac intérieur en lin amovible  L/P/H en cm : 41,6 / 21 / 195  L/P/H en cm : 49 / 49 / 192  L/P/H en cm : 45 / 45 /  Garniture de socle (4 un. 12 cm)  Miroir mural 32/195 pivotant avec 5 compartiments  BSF12  BSD32  BGST  BW45  -  Montage à gauche ou à droite  Etrier métallique sur panneau en bois Charge 10 kg max.  Charge 10 kg max.	LP/H en cm : 64 / 14,5 / 3,9  LP/H en cm : 96 / 14,5 / 3,9  Étagère 64/15 cm  Étagère 96/15 cm  Étagère 96/15 cm  Étagère murale 128/15 cm  Étagère foldits  Avec sac intérieur en in amorible.  Sch  Sch  Sch  Sch  Sch  Sch  Sch  Sc



Suggestion (ill.) comprenant :	1x BW96EU-L Meuble lavabo 96	96/48, 1 tiroir, casier ouvert, fin 6, cuve sous plan latérale, finit 96/64, 2-portes, éclairage front	ion à gauche	1x BW96EU-L Meuble lava	que 96/32, 1 tiroir, finition à gauche bo 96, cuve sous plan latérale, finiti ace 96/64, 2-portes, éclairage front	on à gauche
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible		# #				
sans)	Accessoires page 6		Croquis caté 10,72	Accessoires page 6		Croquis coté 10,72
Description	<del> </del>	Suggestion 21			Suggestion 24	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	NB21-AW-AW-L	NB21-AS-AW-L	NB21-GW-L	NB24-AW-AW-L	NB24-AS-AW-L	NB24-GW-L
Cuve gris pierre	NB21-AW-AS-L	NB21-AS-AS-L		NB24-AW-AS-L	NB24-AS-AS-L	
	-	•		-	-	•
Supplément système trop	p-plein et écoulement	- (NU1)			- (NU1)	
Supplément écoulement		- (NP1)			- (NP1)	
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W96)			- (N-W96)	
Suggestion (ill.) comprenant :	1x BW96EA-L Meuble lavabo 96 1x NSS96F Armoire à glace 9	96/32, 1 tiroir, casier ouvert, fin 16, cuve à poser latérale, finitior 96/64, 2-portes, éclairage front 2/64, 1 porte, ferrage à droite	n à gauche	1x BW96EU-L Meuble lava 1x NSP64A Miroir 64/64	que 96/32, 1 tiroir, finition à gauche bo 96, cuve sous plan latérale, finiti applique te 32/64, 1 porte, ferrage à droite	
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)					#	
	Accessoires page 6		Croquis coté 3, 72	Accessoires page 6		Croquis coté 10,71
Description		Suggestion 27			Suggestion 30	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche		Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	NB27-AW-AW-L	N	IB27-AS-AW-L	NB30-AW-AW-L	NB30-AS-AW-L	NB30-GW-L
Cuve gris pierre	NB27-AW-AS-L	, l	NB27-AS-AS-L	NB30-AW-AS-L	NB30-AS-AS-L	
C			-	-	- (AIII4)	-
Supplément système trop		(ND4)			- (NU1)	
Supplément écoulement Supplément éclairage de		- (NP1) - (N-W64)			- (NP1) - (N-W64)	
Supplement ecialiage de	Tavabo	= (IN-VV04)			<b>-</b> (IV-VV04)	
Suggestion (ill.) comprenant :		96/32, 1 tiroir, finition à gauche 6, cuve à poser latérale, finition cc 2 appliques		1x BW96MU Meuble lava	que 96/64, 2 tiroirs bo 96, cuve sous plan casier abattant, 2 appliques	
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible		// //				
sans)	Accessoires page 6		Croquis coté 2, 71	Accessoires page 5		Croquis coté 12, 73
Description		Cugantian 22	O		Cucacation 20	O
Description	Diarra condinue blanche	Suggestion 33	Dior por aria pierro	Diorro condigue blanche	Suggestion 36	Vorra blane
Plan de toilette Cuve blanc	Pierre acrylique blanche  NB33-AW-AW-L		Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche  NB36-AW-AW	Pier.acr. gris pierre NB36-AS-AW	Verre blanc
	NB33-AW-AW-L NB33-AW-AS-L		ib33-as-aw-l NB33-as-as-l	NB36-AW-AS	NB36-AS-AW NB36-AS-AS	NB36-GW
Cuve gris pierre			1033-A3-A3-L	ND30-AVV-A3	ND30-A3-A3	
Supplément système trop	n-plain et écoulement		•	-	- (NU1)	-
Supplément écoulement		-(NP1)			- (NP1)	
Supplément éclairage de		- (N-W96)			- (N-W96)	
ppoin ooidii ago do		(11 1100)		I	(14 4100)	






1x NW96EU-L Meuble-vasque 96/48, 2 tiroirs, finition à gauche Suggestion (ill.) com-1x BW96EU-L Meuble lavabo 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche 1x NSG96F-L avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans) Croquis coté 10, 72 Accessoires page 6 Description Suggestion 75 Verre de façade optiwhite montegrau Plan de toilette Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre Verre blanc Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre Verre blanc NB75-O-GW-L NB75-M-AW-AW-L NB75-M-GW-L Cuve blanc NB75-O-AW-AW-L NB75-O-AS-AW-L NB75-M-AS-AW-L NB75-O-AW-AS-L NB75-M-AW-AS-L Cuve gris pierre NB75-O-AS-AS-L NB75-M-AS-AS-L Supplément système trop-plein et écoulement - (NU1) - (NU1) Supplément écoulement libre - (NP1) -(NP1) Supplément éclairage de lavabo - (N-W64) - (N-W64) 1x NW96EF-L Meuble-vasque 96/48, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche Suggestion (ill.) com-1x BW96EA-L Meuble lavabo 96, cuve à poser latérale, finition à gauche prenant: Miroir avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche 1x NSF96F-L avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible Croquis coté 6, 71 Accessoires page 6 Description Suggestion 77 Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre Plan de toilette NB77-AW-AW-L NB77-AS-AW-L Cuve blanc NB77-AW-AS-L Cuve gris pierre NB77-AS-AS-L Supplément système trop-plein et écoulement Supplément écoulement libre -(NP1) Supplément éclairage de lavabo - (N-W96) 1x NW96MU Meuble-vasque 96/48, 2 tiroirs Suggestion (ill.) com-1x BW96MU Meuble lavabo 96, cuve sous plan prenant: 1x NSS96F Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans) Croquis coté 10, 72 Accessoires page 5 Suggestion 79 Description Verre de façade optiwhite montegrau Plan de toilette Pierre acrylique blanche Verre blanc Pierre acrylique blanche Verre blanc Pier.acr. gris pierre Pier.acr. gris pierre NB79-O-AW-AW NB79-O-AS-AW NB79-O-GW NB79-M-AW-AW NB79-M-AS-AW NB79-M-GW Cuve blanc NB79-O-AW-AS NB79-O-AS-AS NB79-M-AW-AS NB79-M-AS-AS Cuve gris pierre Supplément système trop-plein et écoulement -(NU1) - (NU1) Supplément écoulement libre -(NP1) -(NP1) Supplément éclairage de lavabo - (N-W96) - (N-W96)



Suggestion (ill.) com-	1x NW12DF Meuble-vaso	que double 128/48, 1 tiroir, casier o	ouvert	1x NW12D Meuble-vas	que double 128/32, 1 tiroir		
prenant :	1x BW12DU Meuble lava	bo double 128, cuve sous plan		1x BW12DU Meuble lavabo double 128, cuve sous plan			
	1x NSS12F Armoire à gl	lace 128/64, 3-portes, éclairage fro	ntal	1x NSS12F Armoire à gl	lace 128/64, 3-portes, éclairage fror	ntal	
					_		
avec 2 percages de robinet							
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible							
sans)			8			~	
			Croquis coté <b>24,7</b> 2			Croquis caté <b>24,72</b>	
			oté 2			oté 2	
			nis o			nis o	
	Accessoires page 11		Croq	Accessoires page 11		Croq	
Description		Suggestion 39			Suggestion 42		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	
Cuve blanc	NB39-AW-AW	NB39-AS-AW	NB39-GW	NB42-AW-AW	NB42-AS-AW	NB42-GW	
	NB39-AW-AS	NB39-AS-AS		NB42-AW-AS	NB42-AS-AS		
Cuve gris pierre	ND33-AVV-A3	ND33-A3-A3		ND42-AVV-A3	ND42-A3-A3		
0 - 1/ 1 1) 1	- defect for the sect	(AII.IO)	-	-	- (AUIO)	-	
Supplément système trop		- (NU2)			- (NU2)		
Supplément écoulement I		- (NP2)			- (NP2)		
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W12)			<b>-</b> (N-W12)		
Suggestion (ill.) com-	1x NW12EO-L Meuble-vaso	que 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, f	inition à gauche	1x NW12EO-L Meuble-vasi	que 128/32, 1 tiroir, casier ouvert, fi	inition à gauche	
prenant :	1x BW12EA-L Meuble lava	bo 128, cuve à poser latérale, finiti	ion à gauche	1x BW12EU-L Meuble lava	bo 128, cuve sous plan latérale, fin	iition à gauche	
		lace 96/64, 2-portes, éclairage fron	ıtal		lace 96/64, 2-portes, éclairage front	tal	
	1x NO32-R Armoire hau	ite 32/64, 1 porte, ferrage à droite		1x NO32-R Armoire hau	ite 32/64, 1 porte, ferrage à droite		
avec 1 perçage de robinet							
(sur demande disponible							
sans)							
			4, 72			2, 72	
			té 1			té Z	
1			8				
l i	1		<u>8</u> .			<u>s</u> .	
	Accessoires page 8		roquis c	Accessoires page 8		roquis α	
Description	Accessoires page 8	Currentine AF	Croquis caté 14, 72	Accessoires page 8	Congression 40	Croquis coté 22, 72	
Description		Suggestion 45			Suggestion 48		
Plan de toilette	Pierre acrylique blan	iche I	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	
Plan de toilette Cuve blanc	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW-	iche I	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L	Pierre acrylique blanche NB48-AW-AW-L	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette	Pierre acrylique blan	iche I	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-AS-I	iche I	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L	Pierre acrylique blanche NB48-AW-AW-L	Pier.acr. gris pierre NB48-AS-AW-L NB48-AS-AS-L -	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette  Cuve blanc  Cuve gris pierre  Supplément système trop	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW-  NB45-AW-AS-  -	che [	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L	Pierre acrylique blanche NB48-AW-AW-L	Pier.acr. gris pierre NB48-AS-AW-L NB48-AS-AS-L - (NU1)	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre Supplément système trop Supplément écoulement I	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L	Pierre acrylique blanche NB48-AW-AW-L	Pier.acr. gris pierre NB48-AS-AW-L NB48-AS-AS-L - (NU1) - (NP1)	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette  Cuve blanc  Cuve gris pierre  Supplément système trop	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement	che [	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L	Pierre acrylique blanche NB48-AW-AW-L	Pier.acr. gris pierre NB48-AS-AW-L NB48-AS-AS-L - (NU1)	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW-  NB45-AW-AS- plein et écoulement libre lavabo	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche NB48-AW-AW-L NB48-AW-AS-L -	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de Suggestion (ill.) com-	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-AS	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vas:	Pier.acr. gris pierre NB48-AS-AW-L NB48-AS-AS-L - (NU1) - (NP1)	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de Suggestion (ill.) com-	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de Suggestion (ill.) com-	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de Suggestion (ill.) com-	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de Suggestion (ill.) com-	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc  NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc  NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc  NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc  NB48-GW-L	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible	Pierre acrylique blan NB45-AW-AW- NB45-AW-ASplein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU Meuble-vass Meuble lava	che	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH Meuble-vass 1x BW12DU Meuble lava	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bo double 128, cuve sous plan	Verre blanc  NB48-GW-L	
Plan de toilette  Cuve blanc  Cuve gris pierre  Supplément système trop  Supplément écoulement I  Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW-  NB45-AW-AS- plein et écoulement libre lavabo  1x NW12DF 1x BW12DU 1x NW12DF 1x BW12DU 1x NSP12F Meuble-vasc Miroir 128/6	che L L (NP1) - (N-W96)  que double 128/48, 1 tiroir, casier de double 128, cuve sous plan 4, éclairage frontal	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L -	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Miroir 128/8	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1)  - (NP1)  - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs bb double 128, cuve sous plan 0, casier abattant, 2 appliques	Verre blanc NB48-GW-L	
Plan de toilette  Cuve blanc  Cuve gris pierre  Supplément système trop  Supplément écoulement I  Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW- NB45-AW-AS-	che  L	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L - Duvert	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Miroir 128/8  Accessoires page 11	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1) - (NP1) - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs abo double 128, cuve sous plan 0, casier abattant, 2 appliques	Verre blanc	
Plan de toilette  Cuve blanc  Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)  Description  Plan de toilette	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW- NB45-AW-AS-	che  L	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L - Duvert  Verre blanc	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Miroir 128/8  Accessoires page 11  Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1) - (NP1) - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs abo double 128, cuve sous plan 0, casier abattant, 2 appliques  Suggestion 54  Pier.acr. gris pierre	Verre blanc  Verre blanc  Verre blanc	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)  Description Plan de toilette Cuve blanc	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW- NB45-AW-AS-	che L L	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L - ouvert  Verre blanc NB51-GW	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Accessoires page 11  Pierre acrylique blanche  NB54-AW-AW	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1) - (NP1) - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs abo double 128, cuve sous plan 0, casier abattant, 2 appliques  Suggestion 54  Pier.acr. gris pierre  NB54-AS-AW	Verre blanc  NB48-GW-L   Verre blanc  Verre blanc  NB54-GW	
Plan de toilette  Cuve blanc  Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)  Description  Plan de toilette	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW- NB45-AW-AS-	che  L	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L - Duvert  Verre blanc NB51-GW	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Miroir 128/8  Accessoires page 11  Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1) - (NP1) - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs abo double 128, cuve sous plan 0, casier abattant, 2 appliques  Suggestion 54  Pier.acr. gris pierre	Verre blanc  Verre blanc  Verre blanc	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)  Description Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW- NB45-AW-AS-	che L L	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L - ouvert  Verre blanc NB51-GW	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Accessoires page 11  Pierre acrylique blanche  NB54-AW-AW	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1) - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs la	Verre blanc  NB48-GW-L   Verre blanc  Verre blanc  NB54-GW	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)  Description Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW- NB45-AW-AS	che L L (NP1) - (N-W96)  que double 128/48, 1 tiroir, casier of the company	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L - Duvert  Verre blanc NB51-GW	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Accessoires page 11  Pierre acrylique blanche  NB54-AW-AW	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1) - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs la labo double 128, cuve sous plan 0, casier abattant, 2 appliques  Suggestion 54  Pier.acr. gris pierre  NB54-AS-AW  NB54-AS-AW  NB54-AS-AS  - (NU2)	Verre blanc  NB48-GW-L   Verre blanc  Verre blanc  NB54-GW	
Plan de toilette Cuve blanc Cuve gris pierre  Supplément système trop Supplément écoulement I Supplément éclairage de  Suggestion (ill.) comprenant :  avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible sans)  Description Plan de toilette Cuve gris pierre	Pierre acrylique blan  NB45-AW-AW- NB45-AW-AS	che L L	Pier.acr. gris pierre NB45-AS-AW-L NB45-AS-AS-L - Duvert  Verre blanc NB51-GW	Pierre acrylique blanche  NB48-AW-AW-L  NB48-AW-AS-L  -  1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A  Accessoires page 11  Pierre acrylique blanche  NB54-AW-AW	Pier.acr. gris pierre  NB48-AS-AW-L  NB48-AS-AS-L  - (NU1) - (N-W96)  que double 128/64, 2 tiroirs la	Verre blanc  NB48-GW-L   Verre blanc  Verre blanc  NB54-GW	







Suggestion (ill.) com-		e double 160/48, 2 tiroirs, casier	ouvert		que double 160/32, 2 tiroirs	
prenant :		double 160, cuve sous plan			bo double 160, cuve sous plan	
	1x NSS16F Armoire à glac	e 160/64, 4-portes, éclairage fro	ntal	1x NSS16F Armoire à gl	ace 160/64, 4-portes, éclairage fronta	al
	n=					
				ſ		
		"   "   "   '				
avec 2 perçages de robinet (sur demande disponible	L					
(sur demande disponible sans)						
	<u> </u>		22			72
			9 30,			930,
	_		a cote	`		coté
	A		Croquis caté 30,72	Ai 44		Croquis caté 30,72
	Accessoires page 14		<u></u>	Accessoires page 14		ပ်
Description		Suggestion 57	Γ		Suggestion 60	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	NB57-AW-AW	NB57-AS-AW	NB57-GW	NB60-AW-AW	NB60-AS-AW	NB60-GW
Cuve gris pierre	NB57-AW-AS	NB57-AS-AS		NB60-AW-AS	NB60-AS-AS	
	-	-	-	-	-	-
Supplément système trop		- (NU2)			<b>-</b> (NU2)	
Supplément écoulement		- (NP2)			<b>-</b> (NP2)	
Supplément éclairage de	lavabo	<b>-</b> (N-W16)			<b>-</b> (N-W16)	
Suggestion (ill.) com-	1x NW16EF-L Meuble-vasqu	e 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert,	finition à gauche	1x NW16E-L Meuble-vasi	que 160/32, 2 tiroirs, finition à gauche	1
prenant :		160, cuve à poser latérale, finiti			bo 160, cuve sous plan latérale, finition	
		e 128/64, 3-portes, éclairage fro	ntal	1x NSS16A Armoire à gl	ace 160/64, 4-portes, 2 appliques	
	1x NO32-R Armoire haute	32/64, 1 porte, ferrage à droite				
				ſ		
avec 2 perçages de robinet						
(sur demande disponible						
sans)			<b>.</b>			<b>a</b> .
			22,73			2, 6
			oté 2	l		oté 2
			Croquis coté 25, 72			Croquis coté <b>29, 72</b>
	Accessoires page 12		Croc	Accessoires page 12		Croc
Description		Suggestion 63			Suggestion 66	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanch	e	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	NB63-AW-AW-L		NB63-AS-AW-L	NB66-AW-AW-L	NB66-AS-AW-L	NB66-GW-L
Cuve gris pierre	NB63-AW-AS-L		NB63-AS-AS-L	NB66-AW-AS-L	NB66-AS-AS-L	
,	-		-	-	-	-
Supplément système trop	p-plein et écoulement				- (NU1)	
Supplément écoulement	libre	- (NP1)			-(NP1)	
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W12)			- (N-W16)	
	4 1111/405				1 11 100/04 1// :	
Suggestion (ill.) com- prenant :	1x NW16D Meuble-vasqu 1x BW16DF Lavabo 160, 2	e double 160/32, 2 tiroirs			que double 160/64, 4 tiroirs bo double 160, cuve sous plan	
prenant.		éclairage frontal			4, avec 2 appliques	
		,			, II	
		// //			"	
avec 2 perçages de robinet		U				
(sur demande disponible						
sans)						
			8,71			9,71
			oté 2			oté 2
			Croquis coté 28,71			Croquis colé 29, 71
	Accessoires page 14		oug	Accessoires page 14		Croq
Description		Suggestion 69			Suggestion 72	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanch		Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Verre blanc
Cuve blanc	NB69-AW-AW		NB69-AS-AW	NB72-AW-AW	NB72-AS-AW	NB72-GW
Cuve gris pierre	NB69-AW-AS		NB69-AS-AS	NB72-AW-AS	NB72-AS-AS	
- '			-	-	-	-
Supplément système trop	p-plein et écoulement				- (NU2)	
Supplément écoulement		- (NP2)			- (NP2)	
Supplément éclairage de		- (N-W16)			- (N-W16)	
Cuppioinioni colunado ao						



1x NW16DU Meuble-vasque double 160/48, 4 tiroirs Suggestion (ill.) com-1x BW16DU Meuble lavabo double 160 cuve sous plan 1x NSM16F Armoire à glace 160/64, tablette centrale, éclairage frontal avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans) Croquis coté 30, Accessoires page 14 Description Suggestion 91 Verre de façade optiwhite montegrau Plan de toilette Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre Verre blanc Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre Verre blanc NB91-O-GW NB91-M-GW Cuve blanc NB91-O-AW-AW NB91-O-AS-AW NB91-M-AW-AW NB91-M-AS-AW NB91-O-AW-AS NB91-M-AW-AS Cuve gris pierre NB91-O-AS-AS NB91-M-AS-AS Supplément système trop-plein et écoulement - (NU2) - (NU2) Supplément écoulement libre - (NP2) - (NP2) Supplément éclairage de lavabo - (N-W16) - (N-W16) 1x NW16EGF-L Meuble-vasque 160/48, 2 tiroirs, casier ouvert, finition à gauche Suggestion (ill.) com-1x BW16EU-L Meuble lavabo 160, cuve sous plan latérale, finition à gauche prenant: Armoire à glace avec tablette latérale 160/64, éclairage frontal, finition à gauche 1x NSG16F-L avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans) Croquis coté 29, 72 Accessoires page 12 Suggestion 93 Description Verre de façade optiwhite montegrau Pierre acrylique blanche Verre blanc Pierre acrylique blanche Verre blanc Plan de toilette Pier.acr. gris pierre Pier.acr. gris pierre NB93-M-GW-L NB93-O-AW-AW-L NB93-O-GW-L NB93-M-AW-AW-L Cuve blanc NB93-O-AS-AW-L NB93-M-AS-AW-L NB93-M-AW-AS-L Cuve gris pierre NB93-O-AW-AS-L NB93-O-AS-AS-L NB93-M-AS-AS-L Supplément système trop-plein et écoulement -(NU1) - (NU1) Supplément écoulement libre - (NP1) - (NP1) Supplément éclairage de lavabo - (N-W12) - (N-W12) 1x NW16EG-L Meuble-vasque 160/32, 2 tiroirs, finition à gauche Suggestion (ill.) com-1x BW16EA-L Meuble lavabo 160, cuve à poser latérale, finition à gauche prenant: Miroir avec tablette latérale 160/64, 2 appliques, finition à gauche 1x NSB16A-L avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans) Croquis coté **25, 71** Accessoires page 12 Description Suggestion 95 Verre de façade optiwhite montegrau Plan de toilette Pierre acrylique blanche Pierre acrylique blanche Pier.acr. gris pierre Pier.acr. gris pierre NB95-O-AW-AW-L NB95-O-AS-AW-L NB95-M-AW-AW-L NB95-M-AS-AW-L Cuve blanc NB95-O-AW-AS-L NB95-O-AS-AS-L NB95-M-AW-AS-L NB95-M-AS-AS-L Cuve gris pierre Supplément système trop-plein et écoulement -(NU1) -(NU1) Supplément écoulement libre -(NP1) -(NP1) - (N-W16) Supplément éclairage de lavabo - (N-W16)



avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	L/P/H en cm : 6	34,4/42,5/24	L/P/H en cm : 64,4 / 42,5 / 45,7		
Description	Meuble-vasque sma	II 64, cuve minérale	Meuble-vasque small 64	cuve minérale, 1 tiroir	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	
Référence	NWS64-AW-ST	NWS64-AS-ST	NWS64S-AW-ST	NWS64S-AS-ST	
	-	-			
Suppl. Écoulement libre av	rec cache assorti		-(NP1)		
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	L/P/H en cm : S	06,4 / 42,5 / 24	L/P/H en cm : 9	6,4/42,5/24	
Description	Meuble-vasque small 96, cuv	re minérale, finition à gauche	Meuble-vasque small 96, cuve minérale, finition à droite		
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	
Référence	NWS96-AW-ST-L	NWS96-AS-ST-L	NWS96-AW-ST-R	NWS96-AS-ST-R	
Suppl. Écoulement libre av	ec cache assorti	-	- (NP1)	-	





				avec écoulement et trop-plein		
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)					°	
	L/P/H en cm : 5	55,4 / 38 / 12,1			L/P/H en cm : 55	5,4 / 38 / 12,1
Description	Plan de toilette sur meubl	e small 55, cuve	à poser	Plan de t	toilette sur meuble	small 55, cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	F	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blan	iche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	BWS5MA-AW-AW	В	WS5MA-AS-AW	BWS5MU-AW-A	W	BWS5MU-AS-AW
Cuve gris pierre	BWS5MA-AW-AS	В	WS5MA-AS-AS	BWS5MU-AW-A	<b>AS</b>	BWS5MU-AS-AS
	-		-	-		-
Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tiret	p-plein avec cache assorti tte pour excentrique)					-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	vec cache assorti			- (NP1)	En cas de com NP1, la cuve e	nmande de NU1 ou de est livrée sans trop-plein
	L/P/H en cm : 55 / 38 / 32,2		L/P/H en cm : 55 / 38 / 48,2		L/P/H en cm : 55 / 38 / 64,2	
Description	Meuble-vasque small 55/32, 1 tiroir		Meuble-vasque small 55	/48, 1 tiroir, casier ouvert	Me	euble-vasque small 55/64, 2 tiroirs
Référence	NWS5M		NWS	5MF		NWS5MH
	•		-			-



				avec écoulement et trop-plein		
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible sans)	L/P/H en cm : 0	24A129149.4		are considering point	L/P/H en cm : 6	
Description	Plan de toilette sur meub		à poser	Plan de t		e small 64, cuve sous plan
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	F	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blan	iche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	BWS6MA-AW-AW	В	WS6MA-AS-AW	BWS6MU-AW-A	W	BWS6MU-AS-AW
Cuve gris pierre	BWS6MA-AW-AS	В	WS6MA-AS-AS	BWS6MU-AW-A	\S	BWS6MU-AS-AS
	-		-	-		-
Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tire	p-plein avec cache assorti ette pour excentrique)					-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	avec cache assorti			- (NP1)		mmande de <b>NU1</b> ou de est livrée sans trop-plein
	L/P/H en cm : 64 / 38 / 32,2		L/P/H en cm	64/38/48,2		L/P/H en cm : 64 / 38 / 64,2
Description	Meuble-vasque small 64/32, 1 tiroi	•	Meuble-vasque small 64	/48, 1 tiroir, casier ouvert	M	leuble-vasque small 64/64, 2 tiroirs
Référence	NWS6M		NWS			NWS6MH



				avec écoulement et trop-plein			
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible				avec econicinent et troppietin			
sans)	L/P/H en cm : \$		/ 38 / 12,1			96,4 / 38 / 12,1	
Description	Plan de toilette sur meubl	e small 96, cuve	à poser	Plan de f	oilette sur meuble	e small 96, cuve sous plan	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	-	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blan	che	Pier.acr. gris pierre	
Cuve blanc	BWS9MA-AW-AW	BWS9MA-AS-AW		BWS9MU-AW-AW		BWS9MU-AS-AW	
Cuve gris pierre	BWS9MA-AW-AS	BWS9MA-AS-AS		BWS9MU-AW-AS		BWS9MU-AS-AS	
	-		-	-		-	
Suppl. Écoulement et trop-plein avec cache assorti (système CLOU avec tirette pour excentrique)					-(NU1)		
Suppl. Écoulement libre a	avec cache assorti			- (NP1) En cas de commande de <b>NU1</b> ou de <b>NP1</b> , la cuve est livrée sans trop-plein		ommande de <b>NU1</b> ou de e est livrée sans trop-plein	
	L/P/H en cm : 96 / 38 / 32.2		L/P/H en cm : 96 / 38 / 48.2		L/P/H en cm : 96 / 38 / 64.2		
Description	Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir		Meuble-vasque small 96/48, 1 tiroir, casier ouvert		Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs		
Référence	NWS9M		NWS9MF		NWS9MH		
	-		-			•	



## vasques asymétriques 96 cm

				avec écoulement et trop-plein		
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible						
sans)	_ 0					
	•				0	
	L/P/H en cm : 9	6,4 / 38 / 12,1			L/P/H en cm :	96,4 / 38 / 12,1
Description	Plan de toilette sur meuble small 96, co	uve à poser laté	rale, finition à gauche	Plan de toilette sur m	euble small 96, cu	uve sous plan latérale, finition à gauche
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche		Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blar	che	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	BWS9EA-AW-AW-L	BV	WS9EA-AS-AW-L	BWS9EU-AW-AV	V-L	BWS9EU-AS-AW-L
Cuve gris pierre	BWS9EA-AW-AS-L	B\	WS9EA-AS-AS-L	BWS9EU-AW-A	S-L	BWS9EU-AS-AS-L
	-		-	-		-
Suppl. Écoulement et trop (système CLOU avec tire	p-plein avec cache assorti tte pour excentrique)					-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	avec cache assorti			-(NP1)	En cas de co NP1, la cuve	ommande de NU1 ou de est livrée sans trop-plein
	L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2		L/P/H en cm	P/H en cm : 96 / 38 / 32,2		L/P/H en cm : 96 / 38 / 48,2
Description	Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir, finition à	a gauche	Meuble-vasque small 96/32, 1 tin	ir, casier ouvert, finition à gauche Meuble-vasque small 96/48, 1 tiroir, casier ouv		small 96/48, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche
Référence	NWS9E-L		NWS	9EO-L	NWS9EF-L	
	-			-		•
	L/P/H en cm : 96 / 38 / 64,2		L/P/H en cm	96 / 38 / 64,2		
Description	Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs, finition	à gauche	Meuble-vasque sr casier ouvert, f	nall 96/64, 2 tiroirs, inition à gauche		
Référence	NWS9EH-L			EHO-L		
	<b>-</b>		<del> </del>		1	



## Vasques asymétriques 96 cm

				T		
				avec écoulement et trop-plein		
avec 1 perçage de robinet (sur demande disponible						
sans)						0
		0				•
	L/P/H en cm : 96	6,4 / 38 / 12,1			L/P/H en cm :	96,4 / 38 / 12,1
Description	Plan de toilette sur meuble small 96, ci	uve à poser laté	erale, finition à droite	Plan de toilette sur m	euble small 96. o	cuve sous plan latérale, finition à droite
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche		Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blan		Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	BWS9EA-AW-AW-R		VS9EA-AS-AW-R	BWS9EU-AW-AV		BWS9EU-AS-AW-R
Cuve gris pierre	BWS9EA-AW-AS-R		VS9EA-AS-AS-R	BWS9EU-AW-AS		BWS9EU-AS-AS-R
Ouve gris pierre			-	-	7-10	-
Suppl. Écoulement et trop						
(système CLOU avec tire	tte pour excentrique)					-(NU1)
Suppl. Écoulement libre a	vec cache assorti			-(NP1)	En cas de co NP1, la cuve	ommande de <b>NU1</b> ou de e est livrée sans trop-plein
	L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2		L/P/H en cm :	L/P/H en cm : 96 / 38 / 32,2		L/P/H en cm : 96 / 38 / 48,2
Description	Meuble-vasque small 96/32, 1 tiroir, finition à	à droite	Meuble-vasque small 96/32, 1 til	roir, casier ouvert, finition à droite	Meuble-vasque small 96/48, 1 tiroir, casier ouvert, finition à droi	
Référence	NWS9E-R		NWS	EO-R	NWS9EF-R	
	-			-		-
				<del></del>		
	L/P/H en cm : 96 / 38 / 64,2		L/P/H en cm :	96 / 38 / 64,2		
Description	Meuble-vasque small 96/64, 2 tiroirs, finition	à droite		pirs, casier ouvert, finition à droite		
Référence	NWS9EH-R		NWS9	EHO-R		
1.0000000	-			-		
	•			-		




Ì	2 étagères en verre	2 étagères en verre	1 Paroi médiane	1 Paroi médiane	
	2 étagères en verre 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	
				•	
Éclairage frontal					
	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	
Description	Armoire à glace 55/64, 1-porte, éclairage frontal, ferrage à gauche	Armoire à glace 55/64, 1-porte, éclairage frontal, ferrage à droite	Armoire à glace 64/64, 2-portes, éclairage frontal	Armoire à glace 96/64, 2-portes, éclairage frontal	
Référence	NSS55F-L	NSS55F-R	NSS64F	NSS96F	
	-	-	-	-	
Supplément éclairage de	lavabo	- (N-W55)	- (N-W64)	<b>-</b> (N-W96)	
	2 étagères en verre	2 étagères en verre	1 Paroi médiane	1 Paroi médiane	
	1 Double prise intérieure	1 Double prise intérieure	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	
Applique(s)					
	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 55 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 16,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	
2	Armoire à glace 55/64, 1-porte,	Armoire à glace 55/64, 1-porte,		<u> </u>	
Description	applique, ferrage à gauche	applique, ferrage à droite	Armoire à glace 64/64, 2-portes, applique	Armoire à glace 96/64, 2-portes, 2 appliques	
Référence	NSS55A-L	NSS55A-R	NSS64A	NSS96A	
0	-	(11)((5)	(A114/64)	-	
Supplément éclairage de		- (N-W55)	- (N-W64)	<b>-</b> (N-W96)	
	2 étagères en verre	2 étagères en verre			
1					
	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64			
Description	L/P/H en cm : 32 / 16,5 / 64  Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche	L/P/H en cm: 32 / 16,5 / 64  Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite			
Description Référence					
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite			
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  - 1 Paroi médiane	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  - 1 Paroi médiane	1 Paroi médiane	1 Paroi médiane	
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  -	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  -	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  - 1 Paroi médiane	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  - 1 Paroi médiane	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  - 1 Paroi médiane	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  - 1 Paroi médiane	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  - 1 Paroi médiane	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  - 1 Paroi médiane	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  - 1 Paroi médiane	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  - 1 Paroi médiane	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  - 1 Paroi médiane	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  - 1 Paroi médiane	1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
· .	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  - 1 Paroi médiane	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure		
Référence	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64	
Référence  Description	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à droite	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite	
Référence	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64,	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite  NSG96A-R	
Référence  Description	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à gauche  NO32-L  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche  NSG96F-L  -	Armoire haute 32/64, 1 porte, ferrage à droite  NO32-R  -  1 Paroi médiane 2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, éclairage frontal, finition à droite	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à gauche	2 étagères en verre chacune 1 Double prise intérieure  L/P/H en cm : 96 / 16,2 / 64  Armoire à glace avec tablette latérale 96/64, applique, finition à droite	





Éclairage frontal			
	L/P/H en cm : 55 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64
Description	Miroir 55/64, éclairage frontal	Miroir 64/64, éclairage frontal	Miroir 96/64, éclairage frontal
Référence	NSP55F	NSP64F	NSP96F
Supplément éclairage de	-   (N-W55)	- -(N-W64)	- -(N-W96)
Supplement eclairage de	Iavabo	- (N-VV04)	-(и-мао)
Applique(s)			11 11
	L/P/H en cm : 55 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 64 / 5,2 / 64	L/P/H en cm : 96 / 5,2 / 64
Description	Miroir 55/64, applique	Miroir 64/64, applique	Miroir 96/64, avec 2 appliques
Référence	NSP55A	NSP64A	NSP96A
	-	-	-
Supplément éclairage de	lavabo – (N-W55) avec double prise intérieure	- (N-W64)	- (N-W96) avec double prise intérieure
Éclairage frontal	dans le casier abattant  L/P/H en cm : 55 / 16.5 / 80.2	avec double prise intérieure dans le casier abattant  L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	dans le casier abattant  L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2
D	, ,		, ,
Description	Miroir 55/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 64/80, casier abattant, éclairage frontal	Miroir 96/80, casier abattant, éclairage frontal
Référence	NSK55F -	NSK64F	NSK96F
Supplément éclairage de		- (N-W64)	- (N-W96)
Applique(s)	avec double prise intérieure dans le casier abattant  L/P/H en cm : 55 / 16,5 / 80,2	avec double prise intérieure dans le casier abattant  L/P/H en cm : 64 / 16,5 / 80,2	avec double prise intérieure dans le casier abattant  L/P/H en cm : 96 / 16,5 / 80,2
Description	Miroir 55/80, casier abattant, applique	Miroir 64/80, casier abattant, applique	Miroir 96/80, casier abattant, 2 appliques
Référence	NSK55A	NSK64A	NSK96A
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

## Miroirs, buffets hauts



### Accessoires, produits d'entretien

Tablettes murales à emboîter avec ferrure enfichable Charge 10 kg max.											
	L/P/H en cm : 64 /	14,5 / 3,9	L/P/H	l en cm : 96 /	/ 14,5 / 3,9	L/P/H en	cm : 128 / 14	,5 / 3,9	L/P/	/H en cm : 160	) / 14,5 / 3,9
Description	Étagère 64/15	i cm	E	Étagère 96/1	15 cm	Étagère	murale 128/1	15 cm	Éta	agère murale	160/15 cm
Référence	BWS64			BWS9	6		BWS12			BWS1	6
	-			-			-			-	
	Hauteur : 12 cm	Avec sac intérieur en lin amovible.  L/P/H en cm : 31,6 / 21 / 195  L/P/H en cm : 49 / 49 / 192  L/P/H en cm : 45 / 45 / 6		Sch	se de type F gris the. Căble 190 c nuko	argenté à visser, avec m avec fiche coudée					
Description	Garniture de socle (4 un. 1	2 cm) Mir	Miroir mural 32/195 pivotant avec 5 compartiments		Portem	manteau Cube à linge 45		Cube à linge 45	Prise en saillie avec câble de raccordement		
Référence	BSF12		BSD32	onto	BGST		BW45			BST1	
	-		-						-		
		ite Montage à gauche ou à droite Étrier me									
	L/P/H en cm : 6 / 32 / 2,5	L/P/H en cm	: 11 / 34 / 14,3	L/P/H en	n cm : 64 / 13,6 / 17	L/P/H en cm : 48	/ 16 / 26,6	L/P/H en cm	: 48 / 16 / 109	L/P/H er	cm: 37 / 35 / 184,6
Description	Porte-serviettes small 32 à monter au corps	Porte-servie à monte	ettes small 34 r au corps	Porte	e-serviettes 64	Porte-serviettes 1 barreau		Porte-serviettes 3 barreaux		Porte	e-serviettes avec tiroir, 37/185
Référence	BHH32		H34		BHH64	ВНН1		ВНН3			NHL37
	Système CLOU avec tirette pour excentrique Raccord 1 1/4 pouce uniquement pour cuve sous plan			Raccord 1 1/4 pouce convient uniquement aux lavabos en pierre acrylique		Raccord 1 1/4 pouce convient uniquement aux bassins en pierre		ins en pierre			
Description	Garniture d	écoulement et de tro	op-plein		Garn	iture d'écoulement pe	ermanente		Garniture d'écoulement permanente pour bassins en pierre		
Cache	Acier inoxydable	Acrylique blanc	acrylique g	ris	Acier inoxydable	Acrylique blanc	a	crylique gris	Acier inox		Pierre
Référence	BAUA-ES	BAUA-AW	BAUA-A	S	BAPA-ES	BAPA-AW	E	BAPA-AS	BAPA	AE	BAPA-ST
		-				-				-	



## Suggestions 55 cm

Suggestion (ill.) comprenant :	1x BWS5MU Plan de toilette sur meuble small 55, cuve sous plan		1x NWS5MF 1x BWS5MA 1x NSS55F-L	1x BWS5MA Plan de toilette sur meuble small 55, cuve à poser		
			Croquis core 39, 71			Croquis coté 54,72
Description	Sugges	tion 03		Sugge	stion 05	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre		e acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	
Cuve blanc	NBS03-AW-AW	NBS03-AS-AW	NE	SS05-AW-AW-L	NBS05-AS-AW-L	
Cuve gris pierre	NBS03-AW-AS	NBS03-AS-AS	NE	BS05-AW-AS-L	NBS05-AS-AS-L	
	-	-		-	-	
Supplément système tro	p-plein et écoulement	- (NU1)			•••	
Supplément écoulement	tlibre	- (NP1)		- (NP1)		
Supplément éclairage de	e lavabo	- (N-W55)		<b>-</b> (N-W55)		
Suggestion (ill.) comprenant:	1x NWS5MH 1x BWS5MU 1x NSP55A  Meuble-vasque small 55/64, 2 Plan de toilette sur meuble sn Miroir 55/64, applique					
			Croddus cotle 39, 71			
Description Suggestion 07						
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre				
Cuve blanc	NBS07-AW-AW	NBS07-AS-AW				
Cuve gris pierre	NBS07-AW-AS	NBS07-AS-AS				
	-	-	]			
Supplément système tro	p-plein et écoulement					
	Supplément écoulement libre - (NP1)					
	Supplément éclairage de lavabo - (N-W55)					

Suggestion (ill.) com-	1x NWS6M Meuble-vasque small 64/32,		1x NWS6MF Meuble-vasque small 64/48	
prenant :	1x BWS6MA Plan de toilette sur meuble sr 1x NSK64F Miroir 64/80, casier abattant,	nall 64, cuve à poser	1x BWS6MU Plan de toilette sur meuble 1x NSP64F Miroir 64/64, éclairage front	small 64, cuve sous plan
	IX NORO41 IVIIIOII 04/00, casiel abattalit,	ecianage nontai	IVIIIOII 04/04, edallage Iloliu	ai
	1		П	
		′ <b> </b>		//
				U
	F=	23	\ <u>\</u>	
		55,7		.60,7
		s coté		s coté
		Croquis coté 55,73		Croquis coté 60, 71
Description	Cuzza	stion 09	Come	
Description Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	gestion 11 Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	NBS09-AW-AW	NBS09-AS-AW	NBS11-AW-AW	NBS11-AS-AW
Cuve gris pierre	NBS09-AW-AS	NBS09-AS-AS	NBS11-AW-AS	NBS11-AS-AS
ouve grie pierre	-	-	-	-
Supplément système tro				-(NU1)
Supplément écoulement		-(NP1)		- (NP1)
Supplément éclairage de		- (N-W64)		- (N-W64)
-				
Suggestion (ill.) com- prenant :	1x NWS6MH Meuble-vasque small 64/64, 2 1x BWS6MA Plan de toilette sur meuble sr	2 tiroirs mall 64, cuve à poser		
pronunt.	1x NSS64A Armoire à glace 64/64, 2-port			
		#		
	_			
		73		
		, ié 55,		
		is cot		
		Croquis coté 55, 73		
Description	Sugge	stion 13	-	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	-	
Cuve blanc	NBS13-AW-AW	NBS13-AS-AW	†	
Cuve gris pierre	NBS13-AW-AS	NBS13-AS-AS	-	
	-	-	-	
Supplément système tro	pp-plein et écoulement -		1	
Supplément écoulement		-(NP1)	1	
Supplément éclairage de	e lavabo	- (N-W64)	7	
6 5 511	1x NWS64S Meuble-vasque small 64, cuv	vo minéralo. 1 tiroir		
Suggestion (ill.) com- prenant :	1x NSP40 Miroir 40/128	e minerale, i uron		
, Franki				
		_		
		$\neg$		
		/		
	_			
		té 52		
		ii.s co.		
		Croquis coté 52		
Description	Sugge	stion 21	†	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	1	
Référence	NBS21-AW-ST	NBS21-AS-ST	1	
	-	•	1	
Supplément système tro		-		
Supplément écoulement	t libre	-(NP1)	]	
Supplément éclairage av	vec interrupteur	- (N-WP8)		

			T	
Suggestion (ill.) comprenant :		tiroir, casier ouvert, finition à gauche all 96, cuve à poser latérale, finition à gauche :		
	//			
		Croquis coté 56, 71		Croquis coté <b>61,72</b>
Description	Sugges		9	uggestion 17
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	NBS15-AW-AW-L	NBS15-AS-AW-L	NBS17-AW-AW-L	NBS17-AS-AW-L
Cuve gris pierre	NBS15-AW-AS-L	NBS15-AS-AS-L	NBS17-AW-AS-L	NBS17-AS-AS-L
ouve gno pione	-	-	-	-
Supplément système tro				- (NU1)
Supplément écoulement		-(NP1)		- (NP1)
Supplément éclairage de		- (N-W96)		- (N-W64)
Supplement ecialitage de	e lavabo	-(14-7730)		- (11-1104)
Suggestion (ill.) comprenant :	1x NWS9MH Meuble-vasque small 96/64, 2 1x BWS9MU Plan de toilette sur meuble sm 1x NSK96F Miroir 96/80, casier abattant, é	nall 96, cuve sous plan	1x BWS9EU-L Plan de toilette sur meu	6/32, 1 tiroir, casier ouvert, finition à gauche ble small 96, cuve sous plan latérale, finition à gauche rale 96/64, éclairage frontal, finition à gauche
		Croquis coté 63, 73		Croquis coté 62, 71
Description	Sugges	tion 19	S	uggestion 25
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre
Cuve blanc	NBS19-AW-AW	NBS19-AS-AW	NBS25-AW-AW-L	NBS25-AS-AW-L
Cuve gris pierre	NBS19-AW-AS	NBS19-AS-AS	NBS25-AW-AS-L	NBS25-AS-AS-L
San grant	-	-	-	
Supplément système tro	p-plein et écoulement			- (NU1)
Supplément écoulement		-(NP1)		- (NP1)
Supplément éclairage de		- (N-W96)		- (N-W64)
Supplement edallage de				- (14-740-4)
Suggestion (ill.) com- prenant :	1x NWS96-L Meuble-vasque small 96, cuve 1x NSP40 Miroir 40/128	e minérale, finition à gauche		
		2		
		Croquis coté 53		
Description	Sugges		4	
Plan de toilette	Pierre acrylique blanche	Pier.acr. gris pierre	4	
Référence	NBS23-AW-ST-L	NBS23-AS-ST-L	4	
	-	-		
0 1/ : :				
Supplément système tro			_	
Supplément système tro Supplément écoulement Supplément éclairage av	libre	- -(NP1) -(N-WP8)	_	

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 1.1. Les conditions de vente et de livraison, ci-après « CGV » s'appliquent pour 1.1. Les conditions de vente et de livraison, ci-apres « CGV » s'appliquent pour toutes les relations commerciales (contraits de vente, contrats de services, contrats de planification, etc.) de la société VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, secteur d'activité Voglauer hotel-concept, ci-après dénommée « VOGLAUER », avec des clients. En passant une commande ou en concluant un contrat avec VOGLAUER, le client accepte leur caractère contraignant.

Toutes conditions générales de vente divergentes, contradictoires ou complémen taires, même si elles sont connues, ne font pas partie intégrante du contrat, à moins que leur validité ne soit expressément convenue par écrit. Si des conditions autres que celles contenues dans ces CGV sont convenues par écrit, celles-ci s'appliquent

que ceites d'interiuses dans les sovos van convenience par eutri, l'emises da apinqueix 1.2. En principe, VOGLAUER ne conclut des contrats qu'avec des entreprises, raison pour laquelle les CGV ont été conçues pour des actes juridiques entre entre-prises. Dans le cas exceptionnel où des actes juridiques seraient conclus avec des consommateurs sur la base de ces CGV, ces dermières ne s'appliquent que dans le cas où elles ne s'opposent pas aux dispositions impératives de la protection des consommateurs.

#### 2. Offre, prix

2.1. Tous les prix présentés par VOGLAUER dans des offres et des grilles tarifaires sont nets et sans engagement, à moins qu'il ne soit explicitement indiqué que la TVA légale est incluse.

- TVA légale est incluse.

  Le calcul de la TVA se fait séparément, en fonction des dispositions légales s'appliquant le jour de la livraison ou de la prestation. Des modifications d'ordre technique ou autre, apportées par VOGLAUER, restent dans le cadre du raisonnable. Si la commande d'un client ne contient aucun prix, ce sont les grilles tarfiaries de VO-GLAUER valables le jour de l'enregistrement de la commande, qui s'appliquent. 22. Les exportations sont en principe calculées et payées en euros. Si l'utilisation d'une autre devise est explicitement convenue, la facturation s'effectue sur la base du ratio de conversion en euros, le jour de la confirmation de la commande par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours des banques autrichiennes est pris en commote. compte.
- Compre.

  2.3 D'une manière générale, les exportations sont facturées en euros et également à payer en Euros. Dans le cas où il est explicitement convenu d'utiliser une autre monnaie, la facturation est établie sur la base du taux de change en vigueur à la date de la confirmation du contrat par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le calcul du cours de la Banque nationale d'Autriche (ONB) (publié sur : https://www.oenb.at/zinssaet/zewechselkurse/) est perfinent.
- 3. Réception des commandes, bases de la commande
- 3.1. En cas de commande à VOGLAUER, un contrat ne prend effet qu'en cas confirmation écrite de la commande, de livraison de la marchandise, ou d'envoi la facture par VOGLAUER.

En cas de commande, le client est tenu de mettre à disposition tous les documents conformes nécessaires. Tous frais supplémentaires résultant de divergences par rapport aux conditions réelles mentionnées dans les documents ou les plans mis à disposition par le client, ainsi que ceux liés à la remise tardive des documents, sont pris en charge par le client. Les modifications de la commande après acceptation de cette dernière ne sont possibles que d'un commun accord et par écrit.

#### 4. Expédition, livraison

- 4.1 En l'absence d'accord contraire, la livraison de la marchandise est franco de 4.1 En l'adselicte d'accord contraine, la invision de la marchandise est n'anco de port. La marchandise est déchargée du moyen de transport dans laquelle elle a été acheminée et mise à disposition du cocontractant à l'emplacement désigné à cet effet dans la zone d'accès ou de préparation des commandes. Une assurance de transport n'est conclue qu'à la demande expresse du client. Le coût est à la charge exclusive du client. En l'absence de dispositions écrites contraires, le risque financier est transféré au client au moment de l'envoi de la marchandise, et, en cas de retard dans la réception de la part du client, dès lors que VOGLAUER est prêt à expédier la commande.
- à expédier la commande.

  4.2 En l'absence d'accord écrit contraire, il appartient à VOGLAUER de choisir le lieu d'expédiion, l'filinéraire et le moyen de transport pour le mieux, sans que cela n'engage sa responsabilité de choisir le transport le moins cher et le plus rapide. Les délais de livraison indiqués sont toujours sans garantie, à moins que les parties n'en aient expressément et par écrit convenu autrement.

  4.3 D'une manière générale, les délais de livraison convenus commencent à courir à dater de la confirmation de la commande. Dans le cas où, à cette date (début du délai de livraison), VOGLAUER ne dispose pas des documents nécessaires à la fabrication, comme en particulier les dimensions réelles des espaces, le délai de livraison commence à courir à compter de la date de réception par VOGLAUER du dernier document nécessaire à la fabrication. Le client est tenu de veiller à ce que ces documents soient transmis rapidement. Les dates de livraison (délais de livraison) non imputables à VOGLAUER. Dans le cas où le client doit payer un acompte, le délai de livraison commence à courir qui prais réception dudit acompte.
- ne commence a courir qu'après réception dudif acompte.

  4.4 Dans le cas où le client même sans faute de sa part a du retard dans la réception de l'objet de la livraison, VOGLAUER est en droit d'exiger le paiement des frais de stockage locaux habituels. De surcroît, VOGLAUER est également habilité à rompre le contrat de livraison, et il incombe au client de régler la différence entre le prix conclu et les recettes à attendre de la transformation de l'objet de la livraison. Dans le cas où le montage a été convenu, le client est tenu de réceptionner les objets du marché par une inspection effectuée immédiatement après l'achèvement du montage. En cas de refus de réception, les règles applicables sont celles qui régissent la demeure du créancier.
- régissent la demeure du créancier.

  4.5 Dans le cas où les délais de livraison convenus sont dépassés de plus de trois semaines par VOGLAUER, le client est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, de rompre le contrat. Si le délai de livraison est dépassé pour des raisons liées à l'exploitation, ne pouvant pas être évriées par VOGLAUER même avec toute la diligence d'un bon commerçant (notamment en cas de grèves, perturbations de l'exploitation, pénurie de matières premières, mais aussi en cas de force majeure, par exemple, en cas d'épidémies et de pandémies entraînant des fermetures de sites d'exploitation («lockdown») etc.), le client n'aura le droit de rétractation en cas de dépassement du délai de livraison de 2 mois qui après avoir accordé un délai supplémentaire raisonnable.
- accorde un delai supplementaire raisonnable.

  4.6 Afin d'assurer une livirasion efficace et rationnelle de la part de VOGLAUER au occontractant, les parties conviennent d'utiliser exclusivement, pour la livraison et le déchargement des marchandiese, les normes de déchargement publiées par Zukunfisinitiative Möbellogistik (ZIMLog) dans leur version la plus récente. Celles-ci sont téléchargeables à l'adresse www.doc-moeble lorgizimigh, thint sur Internet, ou peuvent être envoyées en format texte au occontractant, à sa demande.

  4.7 Voglauer a le droit de procéder à des sur- ou sous-livraisons usuelles dans le commerce. Le occontractant n'est pas autorisé à refuser la réception au motif exposé ci-dessus.
- 4.8 Toute pénalité contractuelle convenue au cas par cas entre le fournisseur et le cocontractant n'est applicable que dans le cas où le cocontractant a exprimé par écrit une réserve fondée dès réception de la marchandise.
- 4.9 Touter éserve donnant lieu à une pénalité contractuelle doit être adressée di-rectement vers VOGLAUER. Les salariés de VOGLAUER, transporteurs ou autres tiers ne sont pas habilités à être les destinataires de la réserve à l'origine d'une pénalité contractuelle.

#### 5 Résiliation du contrat

- 5. Résiliation du Contracti pas, ou que partiellement, ses obligations contractuelles, VOGLAUER est autorisé à résilier le contrat. Le droit de résilier le contrat peut également s'appliquer à une partie de l'objet de livraison. Dans ce cas, VOGLAUER est tienu de livrer de la partie de l'objet de livraison qui n'est pas concernée par la résiliation, et le client de s'en acquitter.
- résiliation, et le client de s'en acquittér.

  5.2. Si le droit de rétractation de VOGLAUER s'applique pour des raisons dont le client doit répondre, et ce sans qu'aucune faute ne soit imputable à VOGLAUER, ou si le client résilie le contrat sans y être autorisé, celui-ci est dans l'obligation de régler le montant des prestations préalables réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat (par ex. les prestations de planification, l'achat de matériel, les dépenses en main-d'œuvre, et autres prestations semblables) et correspondant à la valeur proportionnelle de la commande. VOGLAUER est en droit de réclamer un forfait de 25 % de la valeur de la commande pour les prestations préalables, sans avoir à présenter un justificatif particulier de chaque prestation. Les fabrications spéciales doivent être entièrement prises en charge, après déduction des frais de montage et de livraison. et de livraison.

6.1. Le client doit veiller à ce que le montage soit effectué sans retard et, en particulier, à ce que les monteurs ne soient pas gênés par d'autres techniciens. Er outre, les espaces à équiper dans la zone de montage doivent être, si nécessaire.

chauffés, nettoyés, suffisamment éclairés et équipés d'un raccordement électrique. Les frais de consommation électrique et d'eau sont à la charge du client. Le client doit veiller à ce que les revétements de sol soient antidérapants et suffisamment recouverts pour éviter les salissures ou les dommages.

6.2. Si, au cours du montage, des raccordements avec des objets du client ou d'un tiers (par ex. fixation à la maçonnerie perçage ou ciselage) doivent être effectués, le client a l'obligation, avant le début des travaux, d'informer VOGLAUER des zones à risques. Il doit en parti culier l'informer de l'emplacement des conduites d'électricité, de gaz, d'eau, et d'autres systèmes d'alimentation.

de gaz, o eau, et d'autres systemes o alimentation.
6.3. VOGLAUFER n'a pas d'obligation d'analyser les propriétés des murs ou des objets sur lesquels des fixations seront effectuées dans le cadre du montage, Le client est, en revanche, dans l'obligation d'informer VOGLAUER sur les propriétés des murs ou des objets pouvant empêcher un montage simple et sans heurts. Tout surcoût résultant de la méconnaissance des propriétés des murs ou des objets sera pris en charge par le client.

6.4. Des coûts supplémentaires liés aux heures supplémentaires et aux retards de 6.4. Des coûts supplémentaires liés aux heures supplémentaires et aux retards de montage occasionnés par le client, ainsi que pour des prestations non comprises dans la confirmation de commande, ou encore des travaux résultant d'un environnement non adapté, seront facturés à part et en sus. Le nettoyage de fin de chanité doit être effectué par le client, à sa propre charge. Sauf stipulation contraire dans les accords contractuels, les prestations de montage proposées par VOGLAUER n'incuent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques ou de luminaires. Sauf stipulation contraire, il revient au client de mandater ces travaux, à ses propres frais à une entreprise spécialisée adaptée. Le matériel de conditionnement doit être éliminé nar le client et à ses propres frais. éliminé par le client et à ses propres frais.

elimine par le client et a ses propres trais.

6.5 VOGLAUER n'est pas dans l'obligation d'inspecter les caractéristiques des murs ou objets sur lesquels des fixations doivent être effectuées au cours du montage. En revanche, le client est dans l'obligation d'informer VOGLAUER des caractéristiques des murs ou objets pouvant compromettre un montage simple et aisé. Tout surcoût occasionné par la méconnaissance des caractéristiques des parois ou objets est à la charge du client.

à la charge du client.

6.6 Les surcoûts occasionnés par les heures supplémentaires et retards de montage imputables au client, par les prestations non contenues dans la confirmation du marché, ainsi que celles occasionnées par des défauts de l'existant, sont facturés séparément et en sus. Cela vaut également pour le cas où VOGLAUER a réalisé le montage dans le cadre d'un marché forfaltaire, ou celui où les prestations de montage ont été réalisées à un prix réduit.

montage ont ete realisses a un prix reduit.

6.7 Le nettoyage des locaux après le montage doit être effectué par le client à ses frais. En l'absence de dispositions contractuelles contraires, les prestations de montage offertes par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le reacordement d'appareils électriques de toutes catégories ou de luminaires. Sauf disposition contraire, le client fait effecture ces travaux à ses frais par un entrepreneur d'unent agréée. Le matériel de conditionnement est à éliminer par le client à ses frais.

7. Réclamation
Le client doit contrôler la marchandise livrée quant à d'éventuels défauts immédiatement, c'est-à-dire dans un délai de huit jours civils au plus tard. Dans le cas de livraisons incomplètes, incorrectes ou de la constatation de défauts visibles, il appartient d'en informer VOGLAUER par voie écrite dés l'arrivée de la marchandise ; dans le cas de défauts et vices cachés, en revanche, il appartient de le faire dès leur constatation. La réclamation doit décrire précisément la catégorie et l'ampleur du défaut allégué. Dans le cas où les défauts et vices ne sont pas signalés en temps utile, la livraison est réputée autorisée et l'exercice du droit à la garantie exclu.
Le client s'acquitte de son obligation d'inspection, sans ouvrir l'emballage, par des méthodes appropriées d'examen de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de détauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de détauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de détauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées). Les métions de la marchandise afin de detaute les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées »). Les métions de la marchandise afin de detaute les défauts visibles, quantitatifs ou quan

visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées »). Les mé-thodes appropriées sont notamment, mais sans caractère exhaustif, (i) l'examen de la quantité de marchandise lurée; (ii) l'inspection visuelle de l'emballage; (iii) l'inspection de la marchandise afin de détecter d'éventuelles avaries de transport ou autres dommages visibles extérieurement.

Le cocontractant est dans l'obligation de signaler sans délai, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, les défauts visibles. Le délai de réclamation est considéré comme respecté dans la mesure où la réclamation pour défauts est en-voyée dans les délais.

Toute réclamation pour défauts n'est valable que si elle est rédigée sous forme

#### 8. Garantie

Les marchandises livrées par VOGLAUER font l'objet d'une garantie d'un an à compter de la date de livraison. En ce qui concerné les appareils électriques et luminaires livrés par VOGLAUER, la garantie porte sur une durée de six mois.

luminaires invies par VOCACIEN, la garantie porte sur une duree de six mois. Le droit du client à bénéficire de la garantie suppose qu'il ait rempli ses obligations légales d'inspection et de réclamation. Dans le cas où le client ne remplit pas en temps utile ses obligations réglementaires d'inspection ou de réclamation, la res-ponsabilité de VOCIAUER pour un défaut non signale n'est pas engagée. En cas de réclamation fondée et présentée dans les délais, VOCIAUER, tenant

En cas de réclamation fondée et présentée dans les délais, VOGLAUER, tenant diment compte des intérêts du client, applique la garantie en réparant la marchandise, en accordant une réduction de prix, en effectuant une livraison de substitution (échange), ou encore en reprenant la marchandise contre remboursement du prix d'achat. Le choix de la forme de la garantie appartient à VOGLAUER. Dans le cas où VOGLAUER ne remplirait pas on obligation d'application de garantie dans un délair aisonnable, le client est autorisé à procéder à une réduction raisonnable du prix, ou à rompre le contrat. Les activités accomplies par VOGLAUER et rendues nécessaires par des réclamations injustifiées, sont considérées comme une commande dont l'exécution est à payer par le client.

- Sont notamment exclus de la garantie :
   les marchandises mises à disposition par le client;
- les défauts découlant de vices de l'existant (mur endommagé, humidité des constructions, vices de construction etc)
- constructions, vices de construction etc), les problèmes liés à la compatibilité des matériaux utilisés par VOGLAUER avec d'autres éléments et caractéristiques de l'espace à aménager, comme les meubles d'autres fournisseurs, les couleurs de lumière, le chauffage et autres;
- la déformation et la fissuration des hois massif utilisés:
- le fonctionnement de l'objet de la livraison et l'adaptation du matériau utilisé à cet effet, lorsque la construction a été réalisée par le client ou son mandataire
- les écarts mineurs de teinte et de structure de surface ou de placage des objets
- les etaits fillielles de le livraison; individuels de la livraison; les situations exclues dans le passeport de meuble qualité de VOGLAUER ou dans la déclaration de garantie fabricant de VOGLAUER.

#### 9. Clause de non-responsabilité

9. Clause de noin-tesponsabilité of pour la contraire de la contraire de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. La responsabilité du cas de l'égère négligence, est tout aussi exclue que le dédommagement de dommages consécutifs. de pertes de pain, de pertes d'intérêts, et de dommages résultant de prétentions de tiers vis-à-vis du client.

oommages resultant de pretentions de tiers vis-a-vis d client.

9.2. Dans le cadre du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, VOGLAUER est responsable des préjudices corporels et matériels subis par un consommateur. VOGLAUER n'est pas responsable des dommages matériaux subis pas une entreprise. En outre, le § 924 alinéa 2 ABGB (Code civil autrichien) et le droit de recours du client conformément au § 935 ABGB, sont exclus. Le délai de prescription des prétentions en dommages et intérêts est de trois ans maximum.

9.3. Les parties contractantes renoncent, par ailleurs, à toute demande de dommages et intrédis l'une contre l'autre pour fous les dommages occasionnés, dans le cas où ceux els eraient couvres par une assurance du sinistre. Ce renoncemen en s'applique pas aux dommages résultant d'une faute intentionnelle ou d'une né-gligence grossière ou dans le cas où, du fait de ce renoncement, l'assureur serait libère de sono bollegut de prestation.

9.4. Le dispositif de verouillage ou les coffres forts livrés par VOGLAUER n'étant qu'une protection contre le vol et l'effraction, les demandes de dommages et intérêts y afférents sont donc exclues. Il incombe donc au client de se procurer, à ses propres frais et risques, un éventuel dispositif de protection contre le vol et l'effraction et VOGLAUER n'est pas responsable de son contenu.

10.1. Les factures des marchandises livrées sont réglées conformément aux termes convenus. Sauf accord contraire, le client doit verser un tiers du montant indiqué

dans la confirmation de commande en guise d'acompte, immédiatement après passage de la commande, puis un tiers 2 semaines avant la disponibilité de livraison,
et le montant restant dû, indiqué dans le contrat de livraison, directement sur présentation de la facture et sans déduction. Sauf accord écrit sur le délai de paiement
convenu entre les deux parties contractantes, les paiements des montants sont dus
ans déduction, immédiatement après réception de la facture. Les traites et les
chèques ne sont acceptés qu'à la condition d'un accord écrit particulier, et toujours
qu'à titre de paiement. Les frais d'escompte et de traite sont à la charge du client.
Le client prend acte du fait que les représentants commerciaux de VOĞLAUER ne
sont pas habilités à recouvrer des créances.
10.2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard à hauteur de 9,2 %
majorès du taux d'intérêt de base seront appliqués. La revendication d'une compensation par le client est exclue, à moins que ces prétentions n'aient été reconnues
et ne soient innortestables.

et ne soient incontestables.

et ne soient incontestables.

10.3. Si le client n'exerce plus aucune activité commerciale réglementaire, fait l'objet des mesures d'exécution, est confronté à des retours de chêques ou défauts de paiement, ou à une paralysie de paiement ou à une oessation de paiement, ou s'il demande une procédure de redressement judiciaire ou extrajudiciaire ou soi s, pour ses actifs, la faillite est demandée, ouverte ou une demande de faillite est rejetée faute de fortune couvrant les frais. VOGLAUER sera en droit d'exiger le paiement de toutes les créances découlant de la relation commerciale, même si des chèques ou des traites onit été acceptés ou un échelonnement de paiements a êté accord. Ceci s'applique également si le client est en retard de paiement ou que d'autres circonstances amenant à douter de sa solvabilité sont connues.

10.4. Le dient n'est pas autoir de sa solvatime soin contraction.

10.4. Le dient n'est pas autoirs é à bloquer des paiements en raison de vices qu'il aurait constatés, à moins que ces vices et la hauteur des montants à déduire ne soient reconnus par écrit par VOGLAUER ou constatés par la justice. La cession à des tiers de créances défenues par le client à l'encontre de VOGLAUER, ainsi que le transfert des droits et des devoirs issus du contrat conclu, n'est autorisée qu'après consentement écrit préalable de VOGLAUER.

consenientem eun prealatie de VOLLAUER.

10.5. Dans la mesure permise par la loi, VOGLAUER est en droit de céder à des tiers (par exemple, une banque ou un affactureur) des créances dont il dispose à l'égard de son cocontractant, découlant de ses livraisons et prestations. Le co-contractant autorise la transmission à des tiers des données nécessaires au recouvrement des créances.

#### Réserve de propriété

- 11. Jusqu'au règlement complet des obligations du client, et en particulier jusqu'au règlement du prix d'achat avec tous les frais annexes, les intérêts, les honoraires et dépenses, la marchandise livrée, reste la propriété de VOGLAUER.
- T1.2. Des marchanuluse Inveet, leste la propriété de vOSLAUEN.

  11.2. Des marchandises livrées pour un projet de construction déterminé dans le contexte d'une même commande, même si elles font l'Objet de commandes, livraisons et factures partielles, font partie d'une commande unique. Dans ce cas, la réserve de propriété pour toutes les marchandises livrées pour le projet de construction correspondant ne s'éteint que lorsque toutes les créances découlant de la commande unique sont réglées.
- mande unique sont réglées.

  11.3. Le client n'est alors autorisé à revendre les marchandises soumises à la réserve de propriété que si celles-ci sont destinées à être des produits commerciaux ou si la réserve de propriété ne s'applique plus et que VOGLAUER l'autorise explicitement. Si la marchandise set revendue, le client cède les créances issues de la vente de la marchandise sous réserve à VOGLAUER. Le client est tenu de consigner cette session dans ses livres et sur demande de VOGLAUER, de divulguer le nom du débiteur du prix de vente et d'indiquer le montant exact des créances cédes. VOGLAUER accepte la cession. Tous les honoraires ou taxes liés à la cession sont à la charge du client, et VOGLAUER ne peut faire l'objet d'un dédommagement ou d'une plainte. VOGLAUER es et à tout moment autorisé à divulguer la cession et à percevoir lui-même les créances cédées.
- per devoir in-in-lienie so tradicas bedees.

  11.4. Le dient est tenu d'assurer à tout moment la marchandise de réserve contre les risques habituels, tels que les évènements naturels, et de le prouver à VO-GLAUER sur demande. Le client câde ainsi ses éventuels droits d'assuré à VO-GLAUER, Le client est, par ailleurs, tenu de stocker la marchandise conformément aux consignes de VOGLAUER et selon le niveau actuel de la technique. Le client est lenu de traiter la marchandise avec précaution pendant la période de réserve de propriété
- de propriete.

  11.5. Des réclamations de tiers sur la propriété de réserve de VOGLAUER (saisies ou description de saisie, autres injonctions du tribunal et/ou d'un organe gouvernemental) doivent être immédiatement communiquées à VOGLAUER. Le client doit apporter son soutien à VOGLAUER dans la défense des froits de ce demier quant à la propriété de réserve et doit prendre en charge les frais y afférents, dans le cas où il aurait causé la mise en danger de la propriété de réserve de VOGLAUER.
- un nuran cause la mise en danger de la propriété de réserve de VOGLAUER.

  11.6. En cas d'association ou de mélange de la marchandise de réserve avec d'autres articles. VOGLAUER devient copropriétaire du nouvel objet, et ce proportionnellement à la valeur de la marchandise de réserve par rapport à celle du nouvel objet au moment de lassociation ou du mélange. Si le nouvel objet est revendu, le client cède une partie du prix d'achat de la revente, dans le sens de la réglementation susmentionnée, à VOGLAUER. 12 Propriété intellectuelle

12.1. Les marques, représentations ainsi que les illustrations, dessins côtés et descriptions correspondants sont la propriété intellectuelle de VOGLAUER et ne peuvent être reproduits ou transmis à des tiers sans l'autorisation écrite de VOGLAUER.

#### 13 Publicité

13.1. Il est convenu que les objets préparés par VOGLAUER pour des besoins de publicité (listes de référence, prospectus, communiqué de presse, etc.) portant mention du nom du client et des représentations illustrées de l'objet en question peuvent être utilisés. Le client donne, dans ce contexte, l'autorisation à VOGLAUER de prendre des photos des objets équipés.

#### 14. Force majeure

14. Force majeure 14. Des évènements de force majeure qui touchent VOGLAUER ou l'un de ses sous-traitants, autorisent VOGLAUER à suspendre les livraisons pour la durée de la perturbation et à définir un délai supplémentaire raisonnable, sans prendre du retard, ou selon les conséquences de ces évènements, à résilier partiellement ou dans son intégralité le contrat.

dans son intégralité le contrat.

Sont notamment considérés comme évènements de force majeure: toutes les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, la foudre, la tempête, le
gel, les inondations; par ailleurs, guerre, épidémies et pandémies, lois, interventions
des autorités (par exemple, les lois et ordonnances adoptées pour endiguer la propagation de la COVID-19 et les restrictions qui en résultent, «lockdown»), saisie,
perturbations de transport, interdictions d'exportation, d'importation et de transit,
restrictions relatives aux paiements internationaux, manque de matières premières
et d'alimentation en énergie; en outre, les troubles d'exploitation tels que les explosions, les incendies, les grèves, le sabotage et tous les autres évènements qui ne
pourraient être contournés qu'en relation avec des frais disproportionnés et non
justifiables sur le plan économique.

#### 15. Autorisation relative à la protection des données

15.1. Le client accepte expressément l'enregistement, le traitement et l'utilisation des données personnelles qu'il a mises à disposition ou qu'il mettra à disposition par VOGLAUER, à des fins de marketing ou pour la création d'une fiche client. Ce consentement inclut en particulier la transmission d'informations à des fins de publicité par fax, courrier, courriel ou par toute autre méthode de transmission. Le client peut révoquer cet à accord à tout moment, avec effet sur l'avenir.

- 16. Clauses finales 16.1. La législation autrichienne s'applique à l'exception des normes de renvoi et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises. Le for juridique pour fout litige résultant directement ou indirectement de ce contrat est le tribunal compétent de Satiebourg, capitale du pays. Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est le siège de VOGLAUER.
  16.2. Si certaines dispositions de ce contrat ou des présentes conditions générales de vente venaient à perdre totalement ou partiellement de leur validité, celle des autres dispositions in en serait pas affectée. Les dispositions totalement ou partiellement caduques seront remplacées par des dispositions totalement ou partiellement adaques seront remplacées par des dispositions dont le succès économique se rapprochera le plus d'elles.
- se repprocurera re puts o tenes.

  16.3. Toutes les modifications et tous les compléments apportés aux contrats entre VOGLAUER et le client nécessitent la forme écrite, également en ce qui concerne l'annulation de la nécessité de la forme écrite. Toutes les déclarations de la part de VOGLAUER ne sont considérées comme valides que si celles-ci sont effectuées sous la forme écrite et par les collaborateurs de l'usine principale de VOGLAUER à Abtenau.

## VOGLAUER MEUBLE LIGNE

### HABITER / MANGER



V-Alpin NEUVE!



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living



V-Rock living NEUVE!

### **DOMIR**



V-Alpin NEUVE!



V-Montana sleeping



V-Vaganto

#### **ENTREÉ**



V-Alpin NEUVE!



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming



V-Cube coming

#### **BAIN**



V-Alpin NEUVE!



V-Montana NEUVE!



V-Quell

### CERTIFIEÉ ET RECOMPENSÉE





























## MASSSKIZZEN


(gültig ab 1. Jänner 2020)








794
















## VOGLAUER | **D-montona**







### Waschtisch mit Unterbaubecken 192




















### Flächenspiegel und Spiegelschränke - Montagehöhe Oberkante 193 cm

# 



### Spiegel mit Klappfach - Montagehöhe Oberkante 200 cm

