

VOGLAUER

U-montana
Bad



Bagno

ELENCO ARTICOLI

Valido dal 01.05.2022

Per effettuare un ORDINE si prega di indicare i seguenti punti:

MODELLO: MB | V-Montana Bad

TIPO DI LEGNO:



EM | Quercia selvatica

ACCENTO DI VETRO:



M | montegrau

O | optiwhite

LAVABI:



Bacino superiore in pietra acrilica



Sotto il lavabo in pietra acrilica




Vasca da bagno in vetro bianco



Lavabo in pietra / lastra di pietra acrilica

PIETRA ACRILICA:

Lavabo in pietra acrilica disponibile in diverse combinazioni di colori. Si prega di indicare il colore del bacino e del piano!



AW | bianco



AS | grigio pietra

CASSETTI INTERNI:



N-S30 | Doppi cassetti interni

Struttura / portate massime:

Corpo:	pannello listellare impiallacciato in vero legno
Frontali:	legno massiccio (design legno lavorato a spacco), Colorglas satinato (8 mm) o specchio di cristallo
Piastre di copertura:	pannello listellare impiallacciato in vero legno (14 mm)
Ripiano di scomparto:	ripiani in vetro 6 mm, per elementi a giorno pannello listellare impiallacciato in vero legno
Cassetti:	Cassetti in legno massiccio giuntato (quercia) con estrazione completa scorrevole a scomparsa
Maniglie:	alluminio effetto acciaio inox anodizzato (EL02)
Lavabi / lavabi:	Corian (pietra acrilica) 12 mm, lato inferiore in vetro rivestito bianco, bacino in pietra
Superficie in legno:	Struttura vernice multistrato naturale al tatto

Portate massime:	ripiani di scomparto in vetro 6 mm: massimo 5 kg	cassetti fino a 80 cm larghezza: massimo 10 kg
	Elementi pensili: massimo 50 kg	cassetti oltre 80 cm larghezza: massimo 25 kg

Illuminazione (opzionale)

Tutti i sistemi di illuminazione, tranne le applique, vengono incorporati fissi e cablati nei mobili da VOGLAUER. Ogni elemento illuminato ha una propria unità di alimentazione, ovvero un trasformatore e un cavo di alimentazione. La lampade (lampadine) non possono essere sostituite nelle luci. Circuito con interruttore a sensore senza contatto.

Cavo di collegamento: Specchio a muro 2,5 m con spina angolare europea, armadi a specchio 1,5 m con spina angolare Schuko.

Potenza/consumo: applique a LED: 4,7 Watt, LED-Strype (strisce LED): 7,2 Watt/metro lineare

Colore della luce: bianco neutro (circa 4000 Kelvin)

Etichettatura del consumo energetico: Per tutti i mobili VOGLAUER con illuminazione vale quanto segue: „Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di **classe di efficienza energetica F**“. Le sorgenti luminose e i relativi dispositivi di controllo possono essere sostituiti solo da personale qualificato.

Materiali legnosi - clima ambientale:

I mobili bagno VOGLAUER sono adatti per un clima normale della sala da bagno. Un breve aumento dell'umidità non danneggia i mobili se l'umidità viene poi rimossa con un'adeguata ventilazione (ad esempio dopo la doccia). Gli schizzi d'acqua, la condensa o i ristagni di acqua devono essere perciò eliminati subito con un panno asciutto, in quanto i tempi di esposizione prolungati possono causare rigonfiamenti o la formazione di muffe.


Nonostante la più accurata lavorazione, il legno è una materia prima viva che reagisce alle variazioni dell'umidità dell'aria e si adatta alle condizioni climatiche. Diversi colori, strutture, piccole crepe, lievi deformazioni o altri nodi aperti possono essere le inevitabili conseguenze. Per ridurre al minimo deformazioni e crepe, i mobili di legno massiccio devono essere esposti a fluttuazioni minime di temperature o umidità. La superficie è protetta da una struttura in vernice multistrato. Si consiglia di pulire con un panno leggermente inumidito oppure con una spazzola morbida e umida, seguendo la direzione della fibra del legno. Impedire che lo sporco si secchi rimuovendolo immediatamente.

Lavabi - Corian (pietra acrilica):

Pietra acrilica composta da resina acrilica e due terzi di minerali estratti dalla bauxite (minerale di alluminio). Resina acrilica – è un materiale perfettamente indurito. La produzione di resina acrilica è totalmente esente da stireni e plastificanti e viene applicata anche per impianti ossei medicali. Contrariamente al marmo o alla ceramica, i lavabi in pietra acrilica non possono lacerarsi o staccarsi. Una delle molte proprietà positive della pietra acrilica è la sua superficie priva di pori. Grazie a questa caratteristica la pietra acrilica non assorbe i liquidi né lo sporco. La pietra acrilica è estremamente resistente allo sporco, robusta e perciò di facile manutenzione.

Indicazioni importanti per la progettazione:

- Chiarire le condizioni relative alla costruzione, gli ostacoli, le dimensioni e i valori di carico quando si determinano i requisiti, al fine di garantire una corretta esecuzione del contratto.
- Definire i lavori elettrici preliminari per i collegamenti e i dispositivi (i sistemi di illuminazione a sé stanti richiedono soluzioni di canaline per cavi sopra o sotto l'intonaco). L'allacciamento alla rete elettrica per l'illuminazione (prese, uscita cavo) può essere eseguito in tutta la zona dello schienale per gli elementi illuminati (spazio vuoto dietro lo schienale dello specchio a muro di circa 32 mm, armadio a specchio di circa 23 mm).
- Gli elementi elettrificati devono presentare una distanza minima di 60 cm rispetto alla vasca da bagno/doccia. Si devono osservare le prescrizioni di sicurezza e le norme dei rispettivi Paesi.
- Tutti gli **armadi con ante a battente possono essere montati solo con il lato cerniera distante dalla parete, come mostrato nello schizzo**, poiché le ante sporgono lateralmente quando vengono aperte.
- Tutte le dimensioni specificate nell'elenco dei modelli sono teoriche e approssimative e possono discostarsi dalle dimensioni effettive, in particolare a causa della somma di tutte le tolleranze. Le sporgenze delle maniglie o altre sporgenze secondarie dei componenti non sono prese in considerazione nelle dimensioni generali.









**Montaggio dei mobili**










- Tutti gli elementi del corpo devono essere fissati alla parete. VOGLAUER include gli accessori di montaggio adatti per pareti in muratura. Per pareti in materiale leggero sarà lo stesso montatore a doversi procurare tasselli e viti adeguati. VOGLAUER non si assume alcuna responsabilità per il montaggio!
- Le cerniere sono nichelate e regolabili in 3 dimensioni. Tuttavia, per il corretto montaggio delle ante è indispensabile che i mobili siano perfettamente allineati in verticale e in orizzontale. Le piccole irregolarità della parete possono essere compensate con le staffe di montaggio. Le differenze di livello esistenti dovute ai rivestimenti delle pareti, ad es. piastrellatura parziale, devono essere compensate con listelli distanziatori adeguati.
- L'incollaggio tra lavabo e base va eseguito con un sigillante per giunti trasparente, neutro (senza solventi / a reticolazione neutra) a base di silicone. Proteggere con il sigillante anche tutti i giunti di collegamento del lavabo ai componenti adiacenti (giunto soggetto a manutenzione).












Nota: a causa delle proprietà del loro materiale, i giunti elastici vanno considerati come giunti soggetti a manutenzione e non sono perciò considerati come guarnizione. Il funzionamento del giunto soggetto a manutenzione deve essere controllato a intervalli regolari e il materiale va eventualmente sostituito per evitare danni conseguenti. Per tale motivo devono essere sottoposti a manutenzione e presentano limiti di carico. I giunti soggetti a manutenzione sono esclusi dalla garanzia!












Passaporto di qualità dei mobili VOGLAUER:














Al momento dell'acquisto dei mobili VOGLAUER, viene consegnato il pass di qualità per i mobili VOGLAUER (download online: www.voglauer.com). Una documentazione completa che specifica i 5 anni di garanzia e contiene molte informazioni importanti come le istruzioni per l'uso e la cura.

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	Autoportante per montaggio a muro non è necessaria una base per piano lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
	 L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 20,9		 L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 64, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 64, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 64, vasca sottopiano		Lavabo da incasso 64, vasca sottopiano
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW64MF-AW-AW	BW64MF-AS-AW	BW64MA-AW-AW	BW64MA-AS-AW	BW64MU-AW-AW	BW64MU-AS-AW	BW64MU-GW
Vasca grigio pietra	BW64MF-AW-AS	BW64MF-AS-AS	BW64MA-AW-AS	BW64MA-AS-AS	BW64MU-AW-AS	BW64MU-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1) 		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(NP1) Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.		
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			 L/P/H in cm: 64,4 / 55 / 13,2				
	Descrizione			Lavabo per mobili 64, lavabo in pietra			
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra			
Codice articolo			BW64MS-AW-KT	BW64MS-AS-KT			
			-	-			
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)				
	 L/P/H in cm: 64 / 55 / 32,2		 L/P/H in cm: 64 / 55 / 48,2		 L/P/H in cm: 64 / 55 / 64,2		
	Descrizione	Base piano lavabo 64/32, 1 cassetto		Base piano lavabo 64/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano lavabo 64/64, 2 cassetti	
Codice articolo	NW64M		NW64MF		NW64MH		
	-		-		-		
Inserti per cassetti adeguati	 B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5		 B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7		 B/T/H: 18,6 / 37 / 7		
	Descrizione	Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Codice articolo	BVL19		BSE19		BSS19		
	-		-		-		















con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
							
	L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 96, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 96, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW96MF-AW-AW	BW96MF-AS-AW	BW96MA-AW-AW	BW96MA-AS-AW	BW96MU-AW-AW	BW96MU-AS-AW	BW96MU-GW
Vasca grigio pietra	BW96MF-AW-AS	BW96MF-AS-AS	BW96MA-AW-AS	BW96MA-AS-AS	BW96MU-AW-AS	BW96MU-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1)		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)							
			L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 13,2				
Descrizione			Lavabo per mobili 96, lavabo in pietra				
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra			
Codice articolo			BW96MS-AW-KT	BW96MS-AS-KT			
			-	-			
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)				
							
	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2
Descrizione	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto		Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano lavabo 96/48, 2 cassetti		Base piano lavabo 96/64, 2 cassetti
Vetro frontale	---		---		optiwhite	montegrau	---
Codice articolo	NW96M		NW96MF		NW96MU-O	NW96MU-M	NW96MH
	-		-		-		-
Inserti per cassetti adeguati							
	B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5		B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7		B/T/H: 18,6 / 37 / 7		
Descrizione	Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm		
Codice articolo	BVL35		BSE19		BSS19		
	-		-		-		

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
							
	L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 96, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW96EF-AW-AW-L	BW96EF-AS-AW-L	BW96EA-AW-AW-L	BW96EA-AS-AW-L	BW96EU-AW-AW-L	BW96EU-AS-AW-L	BW96EU-GW-L
Vasca grigio pietra	BW96EF-AW-AS-L	BW96EF-AS-AS-L	BW96EA-AW-AS-L	BW96EA-AS-AS-L	BW96EU-AW-AS-L	BW96EU-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)			---				-(NU1) 
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata			-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.		
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)							
			L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 13,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2
Descrizione			Lavabo per mobili 96, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---
Codice articolo			BW96ES-AW-KT-L	BW96ES-AS-KT-L	NW96E-L		NW96EO-L
			-	-	-		-
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--
							
	L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2		L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2
Descrizione	Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/48, 2 cassette, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/64, 2 cassette, versione a sinistra		Base piano lavabo 96/64, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a sinistra
Vetro frontale	---		optiwhite	montegrau	---		---
Codice articolo	NW96EF-L		NW96EU-O-L	NW96EU-M-L	NW96EH-L		NW96EHO-L
	-		-		-		-
Inserti per cassette adeguati							
	B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5		B/T/H: 51 / 37,6 / 5,5		B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7		B/T/H: 18,6 / 37 / 7
Descrizione	Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Inserto per cassetto variabile 51/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm
Codice articolo	BVL19		BVL51		BSE19		BSS19
	-		-		-		-

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno		
	 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 20,9		 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1
Descrizione	Piano lavabo 96, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a destra
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	BW96EF-AW-AW-R	BW96EF-AS-AW-R	BW96EA-AW-AW-R	BW96EA-AS-AW-R	BW96EU-AW-AW-R	BW96EU-AS-AW-R	BW96EU-GW-R
Vasca grigio pietra	BW96EF-AW-AS-R	BW96EF-AS-AS-R	BW96EA-AW-AS-R	BW96EA-AS-AS-R	BW96EU-AW-AS-R	BW96EU-AS-AS-R	---
	-	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1)		
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	---				-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			 L/P/H in cm: 96,4 / 55 / 13,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 32,2
	Descrizione			Lavabo per mobili 96, lavabo in pietra sul lato, versione a destra		Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a destra	
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---
Codice articolo			BW96ES-AW-KT-R	BW96ES-AS-KT-R	NW96E-R		NW96EO-R
			-	-	-		-
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--
	 L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 48,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2		 L/P/H in cm: 96 / 55 / 64,2
	Descrizione	Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 96/48, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 96/64, 2 cassetti, versione a destra	
Vetro frontale	---		optiwhite	montegrau	---		---
Codice articolo	NW96EF-R		NW96EU-O-R	NW96EU-M-R	NW96EH-R		NW96EHO-R
	-		-		-		-
Inserti per cassetti adeguati	 B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5		 B/T/H: 51 / 37,6 / 5,5		 B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7		 B/T/H: 18,6 / 37 / 7
	Descrizione	Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Inserto per cassetto variabile 51/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm	
Codice articolo	BVL19		BVL51		BSE19		BSS19
	-		-		-		-

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 20,9		 L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		 L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1	
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo		con fessura e gruppo di troppopieno					
Descrizione	Lavabo 128, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 128, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW12EF-AW-AW-L	BW12EF-AS-AW-L	BW12EA-AW-AW-L	BW12EA-AS-AW-L	BW12EU-AW-AW-L	BW12EU-AS-AW-L	BW12EU-GW-L	
Vasca grigio pietra	BW12EF-AW-AS-L	BW12EF-AS-AS-L	BW12EA-AW-AS-L	BW12EA-AS-AS-L	BW12EU-AW-AS-L	BW12EU-AS-AS-L	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			 L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 13,2		 L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		 L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2	
	Descrizione			Lavabo per mobili 128, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---	
Codice articolo			BW12ES-AW-KT-L	BW12ES-AS-KT-L	NW12E-L		NW12EO-L	
			-	-	-		-	
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--	
	 L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		 L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		 L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		 L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2	
	Descrizione	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/48, 2 cassette, versione a sinistra
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	---		optiwhite	montegrau
Codice articolo	NW12EG-O-L	NW12EG-M-L	NW12EGF-O-L	NW12EGF-M-L	NW12EF-L		NW12EU-O-L	NW12EU-M-L
	-		-		-		-	
	 L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2		 L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2		 B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5		 B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7	
	Descrizione	Base piano lavabo 128/64, 2 cassette, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/64, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a sinistra		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm
Codice articolo	NW12EH-L		NW12EHO-L		BVL35		BSE19	
	-		-		-		-	
					 B/T/H: 18,6 / 37 / 7		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm BSS19	
	-		-		-		-	

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	<p>A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo</p>							
	L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1	
Descrizione	Lavabo 128, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 128, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a destra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW12EF-AW-AW-R	BW12EF-AS-AW-R	BW12EA-AW-AW-R	BW12EA-AS-AS-R	BW12EU-AW-AW-R	BW12EU-AS-AW-R	BW12EU-GW-R	
Vasca grigio pietra	BW12EF-AW-AS-R	BW12EF-AS-AS-R	BW12EA-AW-AS-R	BW12EA-AS-AS-R	BW12EU-AW-AS-R	BW12EU-AS-AS-R	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)								
	L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 13,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2	
Descrizione	Lavabo per mobili 128, lavabo in pietra sul lato, versione a destra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca		Pi.acril. grigio pietra		---		---	
Codice articolo	BW12ES-AW-KT-R		BW12ES-AS-KT-R		NW12E-R		NW12EO-R	
	-		-		-		-	
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile	-		-(NP1E)		--		--	
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2	
Descrizione	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 128/48, 2 cassetti, versione a destra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	---		optiwhite	montegrau
Codice articolo	NW12EG-O-R	NW12EG-M-R	NW12EGF-O-R	NW12EGF-M-R	NW12EF-R		NW12EU-O-R	NW12EU-M-R
	-		-		-		-	
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2		B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5		B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7	
Descrizione	Base piano lavabo 128/64, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 128/64, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm	
Codice articolo	NW12EH-R		NW12EHO-R		BVL35		BSE19	
	-		-		-		-	
					B/T/H: 18,6 / 37 / 7		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
					BSS19		-	




con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	Autoportante per montaggio a muro non è necessaria una base per piano lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno					
										
	L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 20,9		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1		L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 12,1			
Descrizione	Piano lavabo 128, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 128, vasca da appoggio		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano		Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco			
Vasca bianco	BW12MF-AW-AW	BW12MF-AS-AW	BW12MA-AW-AW	BW12MA-AS-AW	BW12MU-AW-AW	BW12MU-AS-AW	BW12MU-GW			
Vasca grigio pietra	BW12MF-AW-AS	BW12MF-AS-AS	BW12MA-AW-AS	BW12MA-AS-AS	BW12MU-AW-AS	BW12MU-AS-AS	---			
	-	-	-	-	-	-	-			
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1) 					
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.			
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)										
			L/P/H in cm: 128,4 / 55 / 13,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 64,2			
Descrizione			Lavabo per mobili 128, lavabo in pietra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto		Base piano lavabo 128/64, 2 cassetti			
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---			
Codice articolo			BW12MS-AW-KT	BW12MS-AS-KT	NW12M		NW12MH			
			-	-	-		-			
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--			
										
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2			
Descrizione	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra			
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau		
Codice articolo	NW12MG-O-L	NW12MG-M-L	NW12MG-O-R	NW12MG-M-R	NW12MGF-O-L	NW12MGF-M-L	NW12MGF-O-R	NW12MGF-M-R		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
										
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 128 / 55 / 48,2		B/T/H: 51 / 37,6 / 5,5		B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7		B/T/H: 18,6 / 37 / 7	
Descrizione	Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano lavabo 128/48, 2 cassetti		Inserto per cassetto variabile 51/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Vetro frontale	---		optiwhite	montegrau	---		---		---	
Codice articolo	NW12MF		NW12MU-O	NW12MU-M	BVL51		BSE19		BSS19	
	-		-		-		-		-	





con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno			
Descrizione	Piano lavabo 128, 2 vasche da appoggio		Lavabo da incasso 128, 2 vasche da appoggio		Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano		Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW12DF-AW-AW	BW12DF-AS-AW	BW12DA-AW-AW	BW12DA-AS-AW	BW12DU-AW-AW	BW12DU-AS-AW	BW12DU-GW	
Vasca grigio pietra	BW12DF-AW-AS	BW12DF-AS-AS	BW12DA-AW-AS	BW12DA-AS-AS	BW12DU-AW-AS	BW12DU-AS-AS	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. 2x gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---		-(NU2)	
Sovrapp. 2x piletta di scarico con copertura adeguata					-(NP2)		Con l'ordine di NU2 o NP2 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)								
			Mobile lavabo 128, 2 lavabi in pietra		Base piano doppio lavabo 128/32, 1 cassetto		Base piano doppio lavabo 128/64, 2 cassetti	
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---	
Codice articolo			BW12DS-AW-KT	BW12DS-AS-KT	NW12D		NW12DH	
			-	-	-		-	
Sovrapp. 2x Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP2E)		--		--	
	Base piano doppio lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano doppio lavabo 128/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Codice articolo	NW12DG-O-L	NW12DG-M-L	NW12DG-O-R	NW12DG-M-R	NW12DGF-O-L	NW12DGF-M-L	NW12DGF-O-R	NW12DGF-M-R
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno		Base piano doppio lavabo 128/48, 2 cassetti		Inserto per cassetto variabile 19/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm	
Vetro frontale	---		optiwhite	montegrau	---		---	
Codice articolo	NW12DF		NW12DU-O	NW12DU-M	BVL19	BSE19	BSS19	
	-		-	-	-	-	-	





con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 20,9</p>		<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>		<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>		<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>	
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo		con fessura e gruppo di troppopieno					
Descrizione	Piano lavabo 160, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 160, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW16EF-AW-AW-L	BW16EF-AS-AW-L	BW16EA-AW-AW-L	BW16EA-AS-AW-L	BW16EU-AW-AW-L	BW16EU-AS-AW-L	BW16EU-GW-L	
Vasca grigio pietra	BW16EF-AW-AS-L	BW16EF-AS-AS-L	BW16EA-AW-AS-L	BW16EA-AS-AS-L	BW16EU-AW-AS-L	BW16EU-AS-AS-L	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(NP1)				Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.			
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 13,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2</p>	
			Lavabo per mobili 160, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra		Base piano lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a sinistra		Base piano lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra	
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---	
Codice articolo			BW16ES-AW-KT-L	BW16ES-AS-KT-L	NW16E-L		NW16EF-L	
			-	-	-		-	
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--	
	<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 64,2</p>	
			Base piano lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 160/48, 4 cassetti, versione a sinistra		Base piano lavabo 160/64, 4 cassetti, versione a sinistra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	---	
Codice articolo	NW16EG-O-L	NW16EG-M-L	NW16EGF-O-L	NW16EGF-M-L	NW16EU-O-L	NW16EU-M-L	NW16EH-L	
	-		-		-		-	
Inserti per cassetti adeguati	<p>B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5</p>		<p>B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7</p>		<p>B/T/H: 18,6 / 37 / 7</p>			
	Descrizione		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Codice articolo	BVL35		BSE19		BSS19			
	-		-		-			


con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 20,9</p>		<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>		<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>		<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 12,1</p>	
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo		con fessura e gruppo di troppopieno					
Descrizione	Piano lavabo 160, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 160, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a destra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW16EF-AW-AW-R	BW16EF-AS-AW-R	BW16EA-AW-AW-R	BW16EA-AS-AW-R	BW16EU-AW-AW-R	BW16EU-AS-AW-R	BW16EU-GW-R	
Vasca grigio pietra	BW16EF-AW-AS-R	BW16EF-AS-AS-R	BW16EA-AW-AS-R	BW16EA-AS-AS-R	BW16EU-AW-AS-R	BW16EU-AS-AS-R	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(NP1)				Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.			
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			<p>L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 13,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2</p>	
	Descrizione			Lavabo per mobili 160, lavabo in pietra sul lato, versione a destra		Base piano lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---	
Codice articolo			BW16ES-AW-KT-R	BW16ES-AS-KT-R	NW16E-R		NW16EF-R	
			-	-	-		-	
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--	
	<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2</p>		<p>L/P/H in cm: 160 / 55 / 64,2</p>	
	Descrizione	Base piano lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 160/48, 4 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 160/64, 4 cassetti, versione a destra
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	---	
Codice articolo	NW16EG-O-R	NW16EG-M-R	NW16EGF-O-R	NW16EGF-M-R	NW16EU-O-R	NW16EU-M-R	NW16EH-R	
	-		-		-		-	
Inserti per cassetti adeguati	<p>B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5</p>		<p>B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7</p>		<p>B/T/H: 18,6 / 37 / 7</p>			
	Descrizione	Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm		
Codice articolo	BVL35		BSE19		BSS19			
	-		-		-			












con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo				con fessura e gruppo di troppopieno			
Descrizione	Piano lavabo 160, 2 vasche da appoggio		Lavabo da incasso 160, 2 vasche da appoggio		Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano		Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW16DF-AW-AW	BW16DF-AS-AW	BW16DA-AW-AW	BW16DA-AS-AW	BW16DU-AW-AW	BW16DU-AS-AW	BW16DU-GW	
Vasca grigio pietra	BW16DF-AW-AS	BW16DF-AS-AS	BW16DA-AW-AS	BW16DA-AS-AS	BW16DU-AW-AS	BW16DU-AS-AS	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. 2x gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---		-(NU2)	
Sovrapp. 2x piletta di scarico con copertura adeguata					-(NP2)		Con l'ordine di NU2 o NP2 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)								
			L/P/H in cm: 160,4 / 55 / 13,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 64,2	
Descrizione			Mobile lavabo 160, 2 lavabi in pietra		Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassetti		Base piano doppio lavabo 160/64, 4 cassetti	
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---	
Codice articolo			BW16DS-AW-KT	BW16DS-AS-KT	NW16D		NW16DH	
			-	-	-		-	
Sovrapp. 2x Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP2E)		--		--	
	L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 32,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2	
Descrizione	Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a sinistra		Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a sinistra		Base per piano doppio lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base per piano doppio lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Codice articolo	NW16DG-O-L	NW16DG-M-L	NW16DG-O-L	NW16DG-M-R	NW16DGF-O-L	NW16DGF-M-L	NW16DGF-O-R	NW16DGF-M-R
	-		-		-		-	
	L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2		L/P/H in cm: 160 / 55 / 48,2		B/T/H: 19 / 37,6 / 5,5		B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5	
Descrizione	Base per piano doppio lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno		Base piano doppio lavabo 160/48, 4 cassetti		Inserto per cassetto variabile 19/38 cm	Inserto per cassetto variabile 35/38 cm	Portatrucchi 19/38 cm	Vaschetta in legno per riporre i cosmetici
Vetro frontale	---		optiwhite	montegrau	---	---	---	---
Codice articolo	NW16DF		NW16DU-O	NW16DU-M	BVL19	BVL35	BSE19	BSS19
	-		-		-	-	-	-

con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	<p>A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo</p>  <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 20,9</p>		 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 13,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 13,2</p>			
	Descrizione	Piano lavabo 192, 2 vasche da appoggio		Lavabo da incasso 192, 2 vasche da appoggio				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Descrizione	Mobile lavabo 160, 2 lavabi in pietra		
Vasca bianco	BW19DF-AW-AW	BW19DF-AS-AW	BW19DA-AW-AW	BW19DA-AS-AW	Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	
Vasca grigio pietra	BW19DF-AW-AS	BW19DF-AS-AS	BW19DA-AW-AS	BW19DA-AS-AS	Codice articolo	BW19DS-AW-KT	BW19DS-AS-KT	
	-	-	-	-		-	-	
Sovrapp. 2x piletta di scarico con copertura adeguata			-(NP2)		Sovrapp. 2x Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP2E)

	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>	
Descrizione	Base piano lavabo 192/32, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 192/32, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano doppio lavabo 192/32, 2 cassetti		Base piano doppio lavabo 192/48, 2 cassetti, scomparto a giorno	
Codice articolo	NW19DO-L		NW19DO-R		NW19D		NW19DF	
	-		-		-		-	








	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>	
Descrizione	Base piano doppio lavabo 192/32, 2 cassetti, versione a sinistra		Base piano doppio lavabo 192/32, 2 cassetti, versione a destra		Base piano doppio lavabo 192/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano doppio lavabo 192/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Codice articolo	NW19DG-O-L	NW19DG-M-L	NW19DG-O-R	NW19DG-M-R	NW19DGF-O-L	NW19DGF-M-L	NW19DGF-O-R	NW19DGF-M-R
	-		-		-		-	










	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>		 <p>B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5</p>		 <p>B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7</p>		 <p>B/T/H: 18,6 / 37 / 7</p>	
Descrizione	Base piano doppio lavabo 192/48, 4 cassetti		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	---		---		---	
Codice articolo	NW19DU-O	NW19DU-M	BVL35		BSE19		BSS19	
	-		-		-		-	








con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 20,9</p>		 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1</p>		 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1</p>		 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1</p>	
	A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo		con fessura e gruppo di troppopieno					
Descrizione	Piano lavabo 192, vasca da appoggio laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 192, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	
Vasca bianco	BW19EF-AW-AW-L	BW19EF-AS-AW-L	BW19EA-AW-AW-L	BW19EA-AS-AW-L	BW19EU-AW-AW-L	BW19EU-AS-AW-L	BW19EU-GW-L	
Vasca grigio pietra	BW19EF-AW-AS-L	BW19EF-AS-AS-L	BW19EA-AW-AS-L	BW19EA-AS-AS-L	BW19EU-AW-AS-L	BW19EU-AS-AS-L	---	
	-	-	-	-	-	-	-	
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---				-(NU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-				-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			 <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 13,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>	
			Lavabo per mobili 192, lavabo in pietra sul lato, versione a sinistra		Base piano lavabo 192/32, 2 cassette, versione a sinistra		Base piano lavabo 192/32, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a sinistra	
Piano lavabo			Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---	
Codice articolo			BW19ES-AW-KT-L	BW19ES-AS-KT-L	NW19E-L		NW19EO-L	
			-	-	-		-	
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--	
	 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>		 <p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>	
			Base piano lavabo 192/32, 2 cassette, versione a sinistra		Base piano lavabo 192/48, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a sinistra		Base piano lavabo 192/48, 4 cassette, versione a sinistra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	---		optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Codice articolo	NW19EG-O-L	NW19EG-M-L	NW19EF-L		NW19EGF-O-L	NW19EGF-M-L	NW19EU-O-L	NW19EU-M-L
	-	-	-		-	-	-	
Inserti per cassette adeguati	 <p>B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5</p>		 <p>B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7</p>		 <p>B/T/H: 18,6 / 37 / 7</p>			
	Descrizione		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm	
Codice articolo	BVL35		BSE19		BSS19			
	-		-		-			








con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	<p>A sbalzo per montaggio a muro non è necessaria una base per il piano del lavabo</p> <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 20,9</p>		<p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1</p>		<p>con fessura e gruppo di troppopieno</p> <p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1</p>		<p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 12,1</p>			
	Descrizione		Piano lavabo 192, vasca da appoggio laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 192, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a destra		Lavabo da incasso 192, vasca sottopiano laterale, versione a destra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco			
Vasca bianco	BW19EF-AW-AW-R	BW19EF-AS-AW-R	BW19EA-AW-AW-R	BW19EA-AS-AW-R	BW19EU-AW-AW-R	BW19EU-AS-AW-R	BW19EU-GW-R			
Vasca grigio pietra	BW19EF-AW-AS-R	BW19EF-AS-AS-R	BW19EA-AW-AS-R	BW19EA-AS-AS-R	BW19EU-AW-AS-R	BW19EU-AS-AS-R	---			
	-	-	-	-	-	-	-			
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)					---		-(NU1)			
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata					-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.			
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)			<p>L/P/H in cm: 192,4 / 55 / 13,2</p>		<p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		<p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>			
	Descrizione		Lavabo per mobili 192, lavabo in pietra sul lato, versione a destra		Base piano lavabo 192/32, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 192/32, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra			
Piano lavabo		Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	---		---				
Codice articolo		BW19ES-AW-KT-R	BW19ES-AS-KT-R	NW19E-R		NW19EO-R				
		-	-	-		-				
Sovrapp. Piletta di scarico con Coperchio in acciaio inossidabile			-(NP1E)		--		--			
	<p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 32,2</p>		<p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>		<p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>		<p>L/P/H in cm: 192 / 55 / 48,2</p>			
	Descrizione		Base piano lavabo 192/32, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo 192/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 192/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra		Base piano lavabo 192/48, 4 cassetti, versione a destra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	---		optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau		
Codice articolo	NW19EG-O-R	NW19EG-M-R	NW19EF-R		NW19EGF-O-R	NW19EGF-M-R	NW19EU-O-R	NW19EU-M-R		
	-	-	-		-	-	-			
Inseriti per cassetti adeguati	<p>B/T/H: 35 / 37,6 / 5,5</p>		<p>B/T/H: 18,6 / 37,6 / 7</p>		<p>B/T/H: 18,6 / 37 / 7</p>					
	Descrizione		Inserto per cassetto variabile 35/38 cm		Portatrucchi 19/38 cm		Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 19/37 cm			
Codice articolo	BVL35		BSE19		BSS19					
	-		-		-					



Illuminazione frontale					
	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 5,2 / 64	
	Descrizione	Specchio 64/64, illuminazione frontale	Specchio 96/64, illuminazione frontale	Specchio 128/64, illuminazione frontale	Specchio 160/64, illuminazione frontale
	Codice articolo	NSP64F	NSP96F	NSP12F	NSP16F
	Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)	- (N-W16)
Applique					
	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 5,2 / 64	
	Descrizione	Specchio 64/64, applique	Specchio 96/64, con 2 applique	Specchio 128/64, con 2 applique	Specchio 160/64, con 2 applique
	Codice articolo	NSP64A	NSP96A	NSP12A	NSP16A
	Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)	- (N-W16)
Illuminazione frontale	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta		
					
	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 128 / 16,5 / 80,2		
	Descrizione	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 128/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	
	Codice articolo	NSK64F	NSK96F	NSK12F	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)		
Applique	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta		
					
	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 128 / 16,5 / 80,2		
	Descrizione	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, applique	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, 2 applique	Specchio 128/80, scomparto a ribalta, 2 applique	
	Codice articolo	NSK64A	NSK96A	NSK12A	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)		





Illuminazione frontale					
	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a destra	
Codice articolo	NSF96F-L	NSF96F-R	NSF12F-L	NSF12F-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W96)		-(N-W12)	
Applique					
	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a destra	
Codice articolo	NSF96A-L	NSF96A-R	NSF12A-L	NSF12A-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W96)		-(N-W12)	
Illuminazione frontale					
	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a destra	
Codice articolo	NSF16F-L	NSF16F-R	NSF19F-L	NSF19F-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W16)		-(N-W19)	
Applique					
	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a destra	
Codice articolo	NSF16A-L	NSF16A-R	NSF19A-L	NSF19A-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W16)		-(N-W19)	












Illuminazione frontale					
	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a destra	
Codice articolo	NSB12F-L	NSB12F-R	NSB16F-L	NSB16F-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W12)		-(N-W16)	
Applique					
	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 128/64, applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 128/64, applique, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a destra	
Codice articolo	NSB12A-L	NSB12A-R	NSB16A-L	NSB16A-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W12)		-(N-W16)	
Illuminazione frontale					
	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128,4 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160,4 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio 128/64, al centro scaffale, illuminazione frontale	Specchio 160/64, al centro scaffale, illuminazione frontale	
Codice articolo	NSB19F-L	NSB19F-R	NSD12F	NSD16F	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W19)		-(N-W16)	
Applique					
	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 192 / 18 / 64	L/P/H in cm: 128,4 / 18 / 64	L/P/H in cm: 160,4 / 18 / 64	
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a destra	Specchio 128/64, al centro scaffale, 2 applique	Specchio 160/64, al centro scaffale, 2 applique	
Codice articolo	NSB19A-L	NSB19A-R	NSD12A	NSD16A	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W19)		-(N-W16)	



Illuminazione frontale	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 64/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 160/64, a 4 ante, illuminazione frontale
Codice articolo	NSS64F	NSS96F	NSS12F	NSS16F
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)	- (N-W16)
Applique	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 64/64, 2 ante, applique	Armadio a specchio 96/64, 2 ante, 2 applique	Armadio a specchio 128/64, 3 ante, 2 applique	Armadio a specchio 160/64, 4 ante, 2 applique
Codice articolo	NSS64A	NSS96A	NSS12A	NSS16A
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W12)	- (N-W16)
Illuminazione frontale	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a destra
Codice articolo	NSG96F-L	NSG96F-R	NSG12F-L	NSG12F-R
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W96)	- (N-W96)
Applique	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna
				
	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 128 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 128/64, 2 applique, versione a destra
Codice articolo	NSG96A-L	NSG96A-R	NSG12A-L	NSG12A-R
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)	- (N-W96)	- (N-W96)	- (N-W96)

Illuminazione frontale	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	
	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, illuminazione frontale, versione a destra	
Codice articolo	NSG16F-L	NSG16F-R	NSG19F-L	NSG19F-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W12)		-(N-W16)	
Applique	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	2 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	3 Lati centrali 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	
	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 192 / 16,2 / 64	
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 192/64, 2 applique, versione a destra	
Codice articolo	NSG16A-L	NSG16A-R	NSG19A-L	NSG19A-R	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W12)		-(N-W16)	
	1 lato centrale ciascuno con 2 ripiani in vetro ciascuno 1 doppia presa interna ciascuno 	1 lato centrale ciascuno con 2 ripiani in vetro ciascuno 1 doppia presa interna ciascuno 	Adatto per armadi a specchio 	Adatto per armadi a specchio 	
	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 160 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 28 / 11 / 7	L/P/H in cm: 28 / 11 / 7	
Descrizione	Armadio a specchio 160/64, al centro scaffale, illuminazione frontale	Armadio a specchio 160/64, al centro scaffale, 2 applique	Portatrucchi 28/11 cm	Vaschetta in legno per riporre i cosmetici 28/11 cm	
Codice articolo	NSM16F	NSM16A	BSE28	BSS28	
	-	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W16)		---	
	2 Ripiani in vetro 	2 Ripiani in vetro 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 		
	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 64		
Descrizione	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta sinistra	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Pensile 64/64, 2 anta		
Codice articolo	NO32-L	NO32-R	NO64		
	-	-	-		

				
	L/P/H in cm: 64 / 55 / 32	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32	L/P/H in cm: 96 / 55 / 32
Descrizione	Base 64/32, 1 cassetto	Base 96/32, 1 cassetto	Base 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno., versione a sinistra	Base 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno., versione a destra
Codice articolo	NU64	NU96	NU96O-L	NU96O-R
	-	-	-	-
				
	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32	L/P/H in cm: 128 / 55 / 32	
Descrizione	Base 128/32, 1 cassetto	Base 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra	Base 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	
Codice articolo	NU12	NU12O-L	NU12O-R	
	-	-	-	
				
	L/P/H in cm: 32 / 55 / 64	L/P/H in cm: 64 / 55 / 64		
Descrizione	Base 32/64, 2 cassetti	Base 64/64, 2 cassetti		
Codice articolo	NU32H	NU64H		
	-	-		




							
	L/P/H in cm: 31,6 / 21,5 / 111,5	L/P/H in cm: 31,6 / 21,5 / 127,5					
Descrizione	Scaffale 7		Scaffale 8				
Codice articolo	NP7		NP8				
	-		-				
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	- (N-WP7)		- (N-WP8)				
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	2 Ripiani in vetro						
		L/P/H in cm: 32 / 35 / 96	L/P/H in cm: 32 / 35 / 96	L/P/H in cm: 32 / 35 / 96	L/P/H in cm: 32 / 35 / 96		
	Descrizione	Highboard 32, frontale in legno, battuta anta sinistra		Highboard 32, frontale in legno, battuta anta destra		Highboard 32, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra	
	Vetro frontale	---		---		optiwhite	montegrau
	Codice articolo	NHB32H-L		NHB32H-R		NHB32G-O-L	NHB32G-M-L
	-		-		-		
Sovrapprezzo doppi cassetti interni	- (N-S30)						
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	2 Ripiani in vetro elemento a giorno 2 ripiani in legno						
		L/P/H in cm: 48 / 35 / 96	L/P/H in cm: 48 / 35 / 96	L/P/H in cm: 48 / 35 / 96	L/P/H in cm: 48 / 35 / 96		
	Descrizione	Highboard 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta sinistra		Highboard 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta destra		Highboard 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta sinistra	
	Vetro frontale	---		---		optiwhite	montegrau
	Codice articolo	NHB48HO-L		NHB48HO-R		NHB48GO-O-L	NHB48GO-M-L
	-		-		-		
Sovrapprezzo doppi cassetti interni	- (N-S30)						
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete) Sovrapprezzo doppio cassetto interno possibile a sinistra, a destra o 2x	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno						
		L/P/H in cm: 64 / 35 / 96					
	Descrizione	Highboard 64, a 2 ante, frontale in legno-vetro					
	Vetro frontale	optiwhite	montegrau				
	Codice articolo	NHB64G-O	NHB64G-M				
	-						
Sovrapprezzo doppi cassetti interni	- (N-S30)						

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro		L/P/H in cm: 32 / 35 / 128
	Descrizione	Colonna bassa 32, frontale in legno, battuta anta sinistra		Colonna bassa 32, frontale in legno, battuta anta destra		Colonna bassa 32, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra		Colonna bassa 32, frontale in legno-vetro, battuta anta destra				
	Vetro frontale	---		---		optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau			
	Codice articolo	NMS32H-L		NMS32H-R		NMS32G-O-L	NMS32G-M-L	NMS32G-O-R	NMS32G-M-R			
		-		-		-		-				
Sovrapprezzo doppi cassetti interni						-(N-S30)						
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	3 Ripiani in vetro elemento a giorno 3 ripiani in legno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128
	Descrizione	Colonna bassa 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta sinistra		Colonna bassa 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta destra		Colonna bassa 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta sinistra		Colonna bassa 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta destra				
	Vetro frontale	---		---		optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau			
	Codice articolo	NMS48HO-L		NMS48HO-R		NMS48GO-O-L	NMS48GO-M-L	NMS48GO-O-R	NMS48GO-M-R			
		-		-		-		-				
Sovrapprezzo doppi cassetti interni						-(N-S30)						
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	1 Lato centrale 3 ripiani in vetro ciascuno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	1 Lato centrale 3 ripiani in vetro ciascuno		L/P/H in cm: 48 / 35 / 128	1 Lato centrale 3 ripiani in vetro ciascuno		L/P/H in cm: 64 / 35 / 128			
	Descrizione	Colonna bassa 48, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra		Colonna bassa 48, frontale in legno-vetro, battuta anta destra		Colonna bassa 64, 2 ante, frontale in legno-vetro						
	Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau					
	Codice articolo	NMS48G-O-L	NMS48G-M-L	NMS48G-O-R	NMS48G-M-R	NMS64G-O	NMS64G-M					
		-		-		-						
Sovrapprezzo doppi cassetti interni						-(N-S30) A 2 ante: possibile a sinistra, a destra o 2x						

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160		
	Descrizione	Colonna 32, frontale in legno, battuta anta sinistra	Colonna 32, frontale in legno, battuta anta destra	Colonna 32, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra	Colonna 32, frontale in legno-vetro, battuta anta destra	
Vetro frontale	---	---	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau
Codice articolo	NHS32H-L	NHS32H-R	NHS32G-O-L	NHS32G-M-L	NHS32G-O-R	NHS32G-M-R
	-	-	-	-	-	-




Sovrapprezzo doppi cassetti interni

-(N-S30)

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro  L/P/H in cm: 32 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro elemento a giorno 4 ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160
	Descrizione	Colonna 32, frontale a specchio, battuta anta sinistra	Colonna 32, frontale a specchio, battuta anta destra	Colonna 48, frontale in legno, laterale a giorno, battuta anta sinistra
Codice articolo	NHS32S-L	NHS32S-R	NHS48HO-L	NHS48HO-R
	-	-	-	-

Sovrapprezzo doppi cassetti interni

-(N-S30)





Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	4 Ripiani in vetro parte a giorno 4 Ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro parte a giorno 4 Ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro parte a giorno 4 Ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160	4 Ripiani in vetro parte a giorno 4 Ripiani in legno  L/P/H in cm: 48 / 35 / 160		
	Descrizione	Colonna 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta sinistra	Colonna 48, frontale in legno-vetro, laterale a giorno, battuta anta destra	Colonna a giorno 48, specchio, laterale a giorno, battuta anta sinistra	Colonna a giorno 48, specchio, laterale a giorno, battuta anta destra	
Vetro frontale	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	---	---
Codice articolo	NHS48GO-O-L	NHS48GO-M-L	NHS48GO-O-R	NHS48GO-M-R	NHS48SO-L	NHS48SO-R
	-	-	-	-	-	-







Sovrapprezzo doppi cassetti interni

-(N-S30)

Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)	1 Lato centrale 4 ripiani in vetro ciascuno scaffalature  L/P/H in cm: 64 / 35 / 160	
	Descrizione	Colonna 64, 2 ante, frontale legno-vetro
Vetro frontale	optiwhite	montegrau
Codice articolo	NHS64G-O	NHS64G-M
	-	-
Sovrapprezzo doppi cassetti interni	-(N-S30)	


In caso di taglio successivo, il bordo di taglio deve essere protetto dall'infiltrazione di umidità!	(Pannello listellare impiallacciato, smussato tutt'intorno) lunghezza massima 252 cm Larghezza massima 110 cm Spessore del materiale: 14, 20 o 23 mm 
	(Viene calcolato almeno 0,5 m²)
Descrizione	Pannello di copertura sui due lati impiallacciato
Codice articolo	BLBS
	- (per m²)

<p>Mensole da innesto a parete con meccanismo a innesto</p> <p>Portata totale massimo 10 kg.</p>								
	L/P/H in cm: 64 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 96 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 128 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 160 / 14,5 / 3,9				
	Descrizione	Mensola da innesto a parete 64/15 cm	Mensola da innesto a parete 96/15 cm	Mensola da innesto a parete 128/15 cm	Mensola da innesto a parete 160/15 cm			
	Codice articolo	BWS64	BWS96	BWS12	BWS16			
-	-	-	-	-				
Altezza: 12 cm			Piede metallo 	Mobile con 4 rotelle a snodo. Con sacco interno in lino estraibile. 	Presse Schuko grigio argento da avvitare al coperchio a ribalta. Linea di allacciamento 190 cm con spina angolare Schuko 			
Descrizione	Guarnizione zoccolo (4 pz. 12 cm)	Specchio a muro 32/195 girevole con 5 portaoggetti	Appendiabiti	Portabiancheria cubo 45	Presse a parete con cavo di allacciamento			
Codice articolo	BSF12	BSD32	BGST	BW45	BST1			
-	-	-	-	-	-			
Montabile a sinistra e a destra 	Montabile a sinistra e a destra 	Staffa metallica su pannello in legno 	Portata totale massimo 10 kg. 	Portata totale massimo 10 kg. 				
L/P/H in cm: 6 / 49 / 2,5	L/P/H in cm: 11 / 50 / 14,3	L/P/H in cm: 64 / 13,6 / 17	L/P/H in cm: 48 / 16 / 26,6	L/P/H in cm: 48 / 16 / 109	L/P/H in cm: 37 / 35 / 184,6			
Descrizione	Portaasciugamani 49 per montaggio corpo	Portaasciugamani 50 per montaggio corpo	Portacanovacci 64	Portaasciugamani 1 asta	Portaasciugamani 3 aste	Portaasciugamani con cassetto, 37/185		
Codice articolo	BHH49	BHH50	BHH64	BHH1	BHH3	NHL37		
-	-	-	-	-	-	-		
Sistema CLOU con maniglia a leva (per eccentrico guarnizione) Raccordo 1 1/4 pollici solo per vasche sottopiano 	Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra acrilica e vetro 			Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra 				
Descrizione	Gruppo di scarico e troppopieno			Piletta di scarico			Set di scarico permanente per vasca in pietra	
Copertura	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Vetro bianco	Acciaio inox	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Vetro bianco	Acciaio inox
Codice articolo	BAUA-AW	BAUA-AS	BAUA-GW	BAUA-ES	BAPA-AW	BAPA-AS	BAPA-GW	BAPA-ES
-	-	-	-	-	-	-	-	-



Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW96EF-L 1x BW96EU-L 1x NSS96F	Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale		Schema complessivo 10, 72	1x NW96E-L 1x BW96EU-L 1x NSS96F	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale		Schema complessivo 10, 72
	Accessori pagina 6	Accessori pagina 6						
Descrizione	Proposta 21			Proposta 24				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	NB21-AW-AW-L	NB21-AS-AW-L	NB21-GW-L	NB24-AW-AW-L	NB24-AS-AW-L	NB24-GW-L		
Vasca grigio pietra	NB21-AW-AS-L	NB21-AS-AS-L	---	NB24-AW-AS-L	NB24-AS-AS-L	---		
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(NU1)			-(NU1)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)			-(NP1)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W96)			-(N-W96)				
Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW96EO-L 1x BW96EA-L 1x NSS96F 1x NO32-R	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra		Schema complessivo 3, 72	1x NW96E-L 1x BW96EU-L 1x NSP64A 1x NO32-R	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Specchio 64/64, applique Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra		Schema complessivo 10, 71
	Accessori pagina 6	Accessori pagina 6						
Descrizione	Proposta 27			Proposta 30				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	NB27-AW-AW-L	NB27-AS-AW-L	NB30-GW-L	NB30-AW-AW-L	NB30-AS-AW-L	NB30-GW-L		
Vasca grigio pietra	NB27-AW-AS-L	NB27-AS-AS-L	---	NB30-AW-AS-L	NB30-AS-AS-L	---		
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(NU1)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)			-(NP1)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W64)			-(N-W64)				
Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW96E-L 1x BW96EA-L 1x NSP96A	Base piano lavabo 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Specchio 96/64, con 2 applique		Schema complessivo 2, 71	1x NW96MH 1x BW96MU 1x NSK96A	Base piano lavabo 96/64, 2 cassette Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano Specchio 96/80, scomparto a ribalta, 2 applique		Schema complessivo 12, 73
	Accessori pagina 6	Accessori pagina 5						
Descrizione	Proposta 33			Proposta 36				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	NB33-AW-AW-L	NB33-AS-AW-L	NB36-GW	NB36-AW-AW	NB36-AS-AW	NB36-GW		
Vasca grigio pietra	NB33-AW-AS-L	NB33-AS-AS-L	---	NB36-AW-AS	NB36-AS-AS	---		
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(NU1)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)			-(NP1)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W96)			-(N-W96)				

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW96EU-L 1x BW96EU-L 1x NSG96F-L	Base piano lavabo 96/48, 2 cassette, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione	 	Schema complessivo 10, 72
	Accessori pagina 6			



Descrizione	Proposta 75					
Vetro frontale	optiwhite			montegrau		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB75-O-AW-AW-L	NB75-O-AS-AW-L	NB75-O-GW-L	NB75-M-AW-AW-L	NB75-M-AS-AW-L	NB75-M-GW-L
Vasca grigio pietra	NB75-O-AW-AS-L	NB75-O-AS-AS-L	---	NB75-M-AW-AS-L	NB75-M-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU1)			- (NU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)			- (NP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W64)			- (N-W64)		

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW96EF-L 1x BW96EA-L 1x NSF96F-L	Base piano lavabo 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	 	Schema complessivo 6, 71
	Accessori pagina 6			



Descrizione	Proposta 77	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	NB77-AW-AW-L	NB77-AS-AW-L
Vasca grigio pietra	NB77-AW-AS-L	NB77-AS-AS-L
	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---	
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W96)	

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW96MU 1x BW96MU 1x NSS96F	Base piano lavabo 96/48, 2 cassette Lavabo da incasso 96, vasca sottopiano Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale	 	Schema complessivo 10, 72
	Accessori pagina 5			



Descrizione	Proposta 79					
Vetro frontale	optiwhite			montegrau		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB79-O-AW-AW	NB79-O-AS-AW	NB79-O-GW	NB79-M-AW-AW	NB79-M-AS-AW	NB79-M-GW
Vasca grigio pietra	NB79-O-AW-AS	NB79-O-AS-AS	---	NB79-M-AW-AS	NB79-M-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU1)			- (NU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)			- (NP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W96)			- (N-W96)		

Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x NW12DF 1x BW12DU 1x NSS12F	Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale	Schema complessivo 24, 72	1x NW12D 1x BW12DU 1x NSS12F	Base piano doppio lavabo 128/32, 1 cassetto Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale	Schema complessivo 24, 72
						
Accessori pagina 11				Accessori pagina 11		


Descrizione	Proposta 39			Proposta 42		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB39-AW-AW	NB39-AS-AW	NB39-GW	NB42-AW-AW	NB42-AS-AW	NB42-GW
Vasca grigio pietra	NB39-AW-AS	NB39-AS-AS	---	NB42-AW-AS	NB42-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU2)			- (NU2)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP2)			- (NP2)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W12)			- (N-W12)		

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW12EO-L 1x BW12EA-L 1x NSS96F 1x NO32-R	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 128, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Schema complessivo 14, 72	1x NW12EO-L 1x BW12EU-L 1x NSS96F 1x NO32-R	Base piano lavabo 128/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra	Schema complessivo 22, 72
						
Accessori pagina 8				Accessori pagina 8		


Descrizione	Proposta 45			Proposta 48		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB45-AW-AW-L	NB45-AS-AW-L	NB48-AW-AW-L	NB48-AS-AW-L	NB48-GW-L	
Vasca grigio pietra	NB45-AW-AS-L	NB45-AS-AS-L	NB48-AW-AS-L	NB48-AS-AS-L	---	
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			- (NU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)			- (NP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W96)			- (N-W96)		

Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x NW12DF 1x BW12DU 1x NSP12F	Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Specchio 128/64, illuminazione frontale	Schema complessivo 24, 71	1x NW12DH 1x BW12DU 1x NSK12A	Base piano doppio lavabo 128/64, 2 cassette Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Specchio 128/80, scomparto a ribalta, 2 applique	Schema complessivo 24, 73
						
Accessori pagina 11				Accessori pagina 11		


Descrizione	Proposta 51			Proposta 54		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB51-AW-AW	NB51-AS-AW	NB51-GW	NB54-AW-AW	NB54-AS-AW	NB54-GW
Vasca grigio pietra	NB51-AW-AS	NB51-AS-AS	---	NB54-AW-AS	NB54-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU2)			- (NU2)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP2)			- (NP2)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W12)			- (N-W12)		

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW12DU 1x BW12DU 1x NSS12F	Base piano doppio lavabo 128/48, 2 cassette Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale		Schema complessivo 24, 72
Accessori pagina 11				







Descrizione	Proposta 83					
Vetro frontale	optiwhite			montegrau		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB83-O-AW-AW	NB83-O-AS-AW	NB83-O-GW	NB83-M-AW-AW	NB83-M-AS-AW	NB83-M-GW
Vasca grigio pietra	NB83-O-AW-AS	NB83-O-AS-AS	---	NB83-M-AW-AS	NB83-M-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(NU2)			-(NU2)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP2)			-(NP2)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W12)			-(N-W12)		


Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW12EGF-L 1x BW12EU-L 1x NSF12F-L	Base piano lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 128, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Specchio con scaffale laterale 128/64, illuminazione frontale, versione a sinistra		Schema complessivo 22, 71
Accessori pagina 8				

Descrizione	Proposta 85					
Vetro frontale	optiwhite			montegrau		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB85-O-AW-AW-L	NB85-O-AS-AW-L	NB85-O-GW-L	NB85-M-AW-AW-L	NB85-M-AS-AW-L	NB85-M-GW-L
Vasca grigio pietra	NB85-O-AW-AS-L	NB85-O-AS-AS-L	---	NB85-M-AW-AS-L	NB85-M-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(NU1)			-(NU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)			-(NP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W12)			-(N-W12)		


Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x NW12DF 1x BW12DU 1x NSD12A	Base piano doppio lavabo 128/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Doppio lavabo da incasso 128, vasca sottopiano Specchio 128/64, al centro scaffale, 2 applique		Schema complessivo 24, 71
Accessori pagina 11				

Descrizione	Proposta 87		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB87-AW-AW	NB87-AS-AW	NB87-GW
Vasca grigio pietra	NB87-AW-AS	NB87-AS-AS	---
	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(NU2)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP2)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W12)		


Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x NW16DF 1x BW16DU 1x NSS16F	Base per piano doppio lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano Armadio a specchio 160/64, a 4 ante, illuminazione frontale		Schema complessivo 30, 72	1x NW16D 1x BW16DU 1x NSS16F	Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassetti Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano Armadio a specchio 160/64, a 4 ante, illuminazione frontale		Schema complessivo 30, 72
	Accessori pagina 14	Accessori pagina 14						
Descrizione	Proposta 57			Proposta 60				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	NB57-AW-AW	NB57-AS-AW	NB57-GW	NB60-AW-AW	NB60-AS-AW	NB60-GW		
Vasca grigio pietra	NB57-AW-AS	NB57-AS-AS	---	NB60-AW-AS	NB60-AS-AS	---		
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	-(NU2)			-(NU2)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP2)			-(NP2)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W16)			-(N-W16)				
Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x NW16EF-L 1x BW16EA-L 1x NSS12F 1x NO32-R	Base piano lavabo 160/48, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 160, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Armadio a specchio 128/64, a 3 ante, illuminazione frontale Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra		Schema complessivo 25, 72	1x NW16E-L 1x BW16EU-L 1x NSS16A	Base piano lavabo 160/32, 2 cassetti, versione a sinistra Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 160/64, 4 ante, 2 applique		Schema complessivo 29, 72
	Accessori pagina 12	Accessori pagina 12						
Descrizione	Proposta 63			Proposta 66				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	NB63-AW-AW-L	NB63-AS-AW-L	NB66-AW-AW-L	NB66-AS-AW-L	NB66-GW-L			
Vasca grigio pietra	NB63-AW-AS-L	NB63-AS-AS-L	NB66-AW-AS-L	NB66-AS-AS-L	---			
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(NU1)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)			-(NP1)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W12)			-(N-W16)				
Proposta (fig.) composta da: con 2 fori per rubinetteria (su richiesta disponibile senza fori)	1x NW16D 1x BW16DF 1x NSP16F	Base piano doppio lavabo 160/32, 2 cassetti Piano lavabo 160, 2 vasche da appoggio Specchio 160/64, illuminazione frontale		Schema complessivo 28, 71	1x NW16DH 1x BW16DU 1x NSP16A	Base piano doppio lavabo 160/64, 4 cassetti Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano Specchio 160/64, con 2 applique		Schema complessivo 29, 71
	Accessori pagina 14	Accessori pagina 14						
Descrizione	Proposta 69			Proposta 72				
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco		
Vasca bianco	NB69-AW-AW	NB69-AS-AW	NB72-AW-AW	NB72-AS-AW	NB72-GW			
Vasca grigio pietra	NB69-AW-AS	NB69-AS-AS	NB72-AW-AS	NB72-AS-AS	---			
	-	-	-	-	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			-(NU2)				
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP2)			-(NP2)				
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W16)			-(N-W16)				

Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW16DU 1x BW16DU 1x NSM16F	Base piano doppio lavabo 160/48, 4 cassette Doppio lavabo da incasso 160, vasca sottopiano Armadio a specchio 160/64, al centro scaffale, illuminazione frontale					Schema complessivo 30, 72
	Accessori pagina 14						





Descrizione	Proposta 91					
Vetro frontale	optiwhite			montegrau		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB91-O-AW-AW	NB91-O-AS-AW	NB91-O-GW	NB91-M-AW-AW	NB91-M-AS-AW	NB91-M-GW
Vasca grigio pietra	NB91-O-AW-AS	NB91-O-AS-AS	---	NB91-M-AW-AS	NB91-M-AS-AS	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU2)			- (NU2)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP2)			- (NP2)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W16)			- (N-W16)		





Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW16EGF-L 1x BW16EU-L 1x NSG16F-L	Base piano lavabo 160/48, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a sinistra Lavabo da incasso 160, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio con scaffale laterale 160/64, illuminazione frontale, versione					Schema complessivo 29, 72
	Accessori pagina 12						





Descrizione	Proposta 93					
Vetro frontale	optiwhite			montegrau		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Vetro bianco
Vasca bianco	NB93-O-AW-AW-L	NB93-O-AS-AW-L	NB93-O-GW-L	NB93-M-AW-AW-L	NB93-M-AS-AW-L	NB93-M-GW-L
Vasca grigio pietra	NB93-O-AW-AS-L	NB93-O-AS-AS-L	---	NB93-M-AW-AS-L	NB93-M-AS-AS-L	---
	-	-	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU1)			- (NU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)			- (NP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W12)			- (N-W12)		






Proposta (fig.) composta da: con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	1x NW16EG-L 1x BW16EA-L 1x NSB16A-L	Base piano lavabo 160/32, 2 cassette, versione a sinistra Lavabo da incasso 160, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Specchio con scaffale laterale 160/64, 2 applique, versione a sinistra					Schema complessivo 25, 71
	Accessori pagina 12						







Descrizione	Proposta 95					
Vetro frontale	optiwhite			montegrau		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	
Vasca bianco	NB95-O-AW-AW-L	NB95-O-AS-AW-L		NB95-M-AW-AW-L	NB95-M-AS-AW-L	
Vasca grigio pietra	NB95-O-AW-AS-L	NB95-O-AS-AS-L		NB95-M-AW-AS-L	NB95-M-AS-AS-L	
	-	-		-	-	
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU1)			- (NU1)		
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)			- (NP1)		
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W16)			- (N-W16)		







con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 <p>L/P/H in cm: 64,4 / 42,5 / 24</p>		 <p>L/P/H in cm: 64,4 / 42,5 / 45,7</p>	
	Descrizione		Descrizione	
	Combinazione small 64, vasca in pietra		Combinazione small 64, vasca in pietra, 1 cassetto	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Codice articolo	NWS64-AW-ST	NWS64-AS-ST	NWS64S-AW-ST	NWS64S-AS-ST
	-	-	-	-
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata			-(NP1)	
con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 <p>L/P/H in cm: 96,4 / 42,5 / 24</p>		 <p>L/P/H in cm: 96,4 / 42,5 / 24</p>	
	Descrizione		Descrizione	
	Combinazione small 96, vasca in pietra, versione a sinistra		Combinazione small 96, vasca in pietra, versione a destra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Codice articolo	NWS96-AW-ST-L	NWS96-AS-ST-L	NWS96-AW-ST-R	NWS96-AS-ST-R
	-	-	-	-
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata			-(NP1)	

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 55,4 / 38 / 12,1		 L/P/H in cm: 55,4 / 38 / 12,1	
	con fessura e gruppo di troppopieno			
Descrizione	Lavabo da incasso small 55, vasche da appoggio		Lavabo da incasso small 55, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BWS5MA-AW-AW	BWS5MA-AS-AW	BWS5MU-AW-AW	BWS5MU-AS-AW
Vasca grigio pietra	BWS5MA-AW-AS	BWS5MA-AS-AS	BWS5MU-AW-AS	BWS5MU-AS-AS
	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---		-(NU1)	
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
	 L/P/H in cm: 55 / 38 / 32,2		 L/P/H in cm: 55 / 38 / 48,2	
	 L/P/H in cm: 55 / 38 / 64,2			
Descrizione	Base piano lavabo small 55/32, 1 cassetto		Base piano lavabo small 55/48, 1 cassetto, scomparto a giorno	
Codice articolo	NWS5M		NWS5MF	
	-		-	
	-		-	


con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 <p>L/P/H in cm: 64,4 / 38 / 12,1</p>	con fessura e gruppo di troppopieno	 <p>L/P/H in cm: 64,4 / 38 / 12,1</p>	
Descrizione	Lavabo da incasso small 64, vasche da appoggio		Lavabo da incasso small 64, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BWS6MA-AW-AW	BWS6MA-AS-AW	BWS6MU-AW-AW	BWS6MU-AS-AW
Vasca grigio pietra	BWS6MA-AW-AS	BWS6MA-AS-AS	BWS6MU-AW-AS	BWS6MU-AS-AS
	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---		-(NU1)	
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
	 <p>L/P/H in cm: 64 / 38 / 32,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 64 / 38 / 48,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 64 / 38 / 64,2</p>	
Descrizione	Base piano lavabo small 64/32, 1 cassetto	Base piano lavabo small 64/48, 1 cassetto, scomparto a giorno	Base piano lavabo small 64/64, 2 cassetti	
Codice articolo	NWS6M	NWS6MF	NWS6MH	
	-	-	-	


con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 <p>L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1</p>	con fessura e gruppo di troppopieno	 <p>L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1</p>	
Descrizione	Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio		Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BWS9MA-AW-AW	BWS9MA-AS-AW	BWS9MU-AW-AW	BWS9MU-AS-AW
Vasca grigio pietra	BWS9MA-AW-AS	BWS9MA-AS-AS	BWS9MU-AW-AS	BWS9MU-AS-AS
	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---		-(NU1)	
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
	 <p>L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 96 / 38 / 48,2</p>	 <p>L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2</p>	
Descrizione	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto	Base piano lavabo small 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassetti	
Codice articolo	NWS9M	NWS9MF	NWS9MH	
	-	-	-	




con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1		con fessura e gruppo di troppopieno  L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1	
	Descrizione		Descrizione	
Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra		Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BWS9EA-AW-AW-L	BWS9EA-AS-AW-L	BWS9EU-AW-AW-L	BWS9EU-AS-AW-L
Vasca grigio pietra	BWS9EA-AW-AS-L	BWS9EA-AS-AS-L	BWS9EU-AW-AS-L	BWS9EU-AS-AS-L
	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)		---	-(NU1)	
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata		-(NP1)	Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2		 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2	
Descrizione	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, versione a sinistra		Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a sinistra	
Codice articolo	NWS9E-L		NWS9EO-L	
	-		-	
	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2		 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2	
Descrizione	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassette, versione a sinistra		Base piano lavabo small 96/64, 2 cassette, scomparto a giorno, versione a sinistra	
Codice articolo	NWS9EH-L		NWS9EHO-L	
	-		-	

con 1 foro rubinetteria (su richiesta disponibile senza foro)	 L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1		 L/P/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1	
	con fessura e gruppo di troppopieno			
Descrizione	Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio laterali, versione a destra		Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano laterale, versione a destra	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	BWS9EA-AW-AW-R	BWS9EA-AS-AW-R	BWS9EU-AW-AW-R	BWS9EU-AS-AW-R
Vasca grigio pietra	BWS9EA-AW-AS-R	BWS9EA-AS-AS-R	BWS9EU-AW-AS-R	BWS9EU-AS-AS-R
	-	-	-	-
Sovrapp. Gruppo di scarico e troppopieno con copertura adatta (sistema CLOU con maniglia a leva per eccentrico)	---		-(NU1)	
Sovrapp. piletta di scarico con copertura adeguata	-(NP1)		Con l'ordine di NU1 o NP1 la vasca viene consegnata senza fessura di troppopieno.	
	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2		 L/P/H in cm: 96 / 38 / 32,2	
Descrizione	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, versione a destra		Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a destra	
Codice articolo	NWS9E-R		NWS9EO-R	
	-		-	
	 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2		 L/P/H in cm: 96 / 38 / 64,2	
Descrizione	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassetti, versione a destra		Base piano lavabo small 96/64, 2 cassetti, scomparto a giorno, versione a destra	
Codice articolo	NWS9EH-R		NWS9EHO-R	
	-		-	






Illuminazione frontale	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 
	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 55/64, a 1 anta, illuminazione frontale, battuta anta sinistra	Armadio a specchio 55/64, a 1 anta, illuminazione frontale, battuta anta destra	Armadio a specchio 64/64, a 2 ante, illuminazione frontale	Armadio a specchio 96/64, a 2 ante, illuminazione frontale
Codice articolo	NSS55F-L	NSS55F-R	NSS64F	NSS96F
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W55)	-(N-W64)	-(N-W96)
Applique	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	2 Ripiani in vetro 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 
	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 55 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio 55/64, 1 anta, applique, battuta anta sinistra	Armadio a specchio 55/64, 1 anta, applique, battuta anta destra	Armadio a specchio 64/64, 2 ante, applique	Armadio a specchio 96/64, 2 ante, 2 applique
Codice articolo	NSS55A-L	NSS55A-R	NSS64A	NSS96A
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED		-(N-W55)	-(N-W64)	-(N-W96)
	2 Ripiani in vetro 	2 Ripiani in vetro 		
	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64	L/P/H in cm: 32 / 16,5 / 64		
Descrizione	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta sinistra	Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra		
Codice articolo	NO32-L	NO32-R		
	-	-		
	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 	1 Lato centrale 2 ripiani in vetro ciascuno 1 Doppia presa interna 
	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 16,2 / 64
Descrizione	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Armadio a specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra
Codice articolo	NSG96F-L	NSG96F-R	NSG96A-L	NSG96A-R
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED			-(N-W96)	

Illuminazione frontale			
	L/P/H in cm: 55 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64
Descrizione	Specchio 55/64, illuminazione frontale	Specchio 64/64, illuminazione frontale	Specchio 96/64, illuminazione frontale
Codice articolo	NSP55F	NSP64F	NSP96F
	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W55)	- (N-W64)	- (N-W96)
Applique			
	L/P/H in cm: 55 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 64 / 5,2 / 64	L/P/H in cm: 96 / 5,2 / 64
Descrizione	Specchio 55/64, applique	Specchio 64/64, applique	Specchio 96/64, con 2 applique
Codice articolo	NSP55A	NSP64A	NSP96A
	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W55)	- (N-W64)	- (N-W96)
Illuminazione frontale	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 
	L/P/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2
Descrizione	Specchio 55/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale
Codice articolo	NSK55F	NSK64F	NSK96F
	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W55)	- (N-W64)	- (N-W96)
Applique	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 	con doppia presa interna nello scomparto a ribalta 
	L/P/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	L/P/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2
Descrizione	Specchio 55/80, scomparto a ribalta, applique	Specchio 64/80, scomparto a ribalta, applique	Specchio 96/80, scomparto a ribalta, 2 applique
Codice articolo	NSK55A	NSK64A	NSK96A
	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W55)	- (N-W64)	- (N-W96)

				
	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64	L/P/H in cm: 96 / 18 / 64
Descrizione	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a destra	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a sinistra	Specchio con scaffale laterale 96/64, applique, versione a destra
Codice articolo	NSF96F-L	NSF96F-R	NSF96A-L	NSF96A-R
	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W96)		- (N-W96)	
				
	L/P/H in cm: 40 / 5,2 / 128			
Descrizione	Specchio 40/128			
Codice articolo	NSP40			
	-			
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	- (N-WP8)			
				
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)				
	2 Ripiani in vetro	2 Ripiani in vetro	1 Piani in legno 1 Ripiano in vetro	1 Piani in legno 1 Ripiano in vetro
	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96
Descrizione	Highboard small 32, frontale in legno, battuta anta sinistra	Highboard small 32, frontale in legno, battuta anta destra	Highboard small 32, piano in legno, sopra a giorno, battuta anta sinistra	Highboard small 32, piano in legno, sopra a giorno, battuta anta destra
Codice articolo	NHBS3H-L	NHBS3H-R	NHBS3O-L	NHBS3O-R
	-	-	-	-
				
Ante a sbalzo sul lato della cerniera quando sono aperte (sono necessari 3 cm di distanza dalla parete)				
	2 Ripiani in vetro	2 Ripiani in vetro		
	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96	L/P/H in cm: 32 / 22 / 96		
Descrizione	Highboard small 32, frontale in legno-vetro, battuta anta sinistra	Highboard small 32, frontale in legno-vetro, battuta anta destra		
Vetro frontale	optiwhite montegrau	optiwhite montegrau		
Codice articolo	NHBS3G-O-L NHBS3G-M-L	NHBS3G-O-R NHBS3G-M-R		
	-	-		
			<p>In caso di taglio successivo, il bordo di taglio deve essere protetto dall'infiltrazione di umidità!</p>	
				(Pannello listellare impiallacciato, smussato tutt'intorno) lunghezza massimo 252 cm Larghezza massima 110 cm Spessore del materiale: 14, 20 o 23 mm
				(Viene calcolato almeno 0,5 m ²)
Descrizione			Descrizione	Pannello di copertura sui due lati impiallacciato
Codice articolo			Codice articolo	BLBS
				- (per m ²)



Mensole da innesto a parete con meccanismo a innesto Portata totale massimo 10 kg.					
	L/P/H in cm: 64 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 96 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 128 / 14,5 / 3,9	L/P/H in cm: 160 / 14,5 / 3,9	
	Descrizione	Mensola da innesto a parete 64/15 cm	Mensola da innesto a parete 96/15 cm	Mensola da innesto a parete 128/15 cm	Mensola da innesto a parete 160/15 cm
	Codice articolo	BWS64	BWS96	BWS12	BWS16
	-	-	-	-	






Altezza: 12 cm 		Piede metallo 	Mobile con 4 rotelle a snodo. Con sacco interno in lino estraibile. 	Presca Schuko grigio argento da avvitare al coperchio a ribalta. Linea di allacciamento 190 cm con spina angolare Schuko 						
					L/P/H in cm: 31,6 / 21 / 195	L/P/H in cm: 49 / 49 / 192	L/P/H in cm: 45 / 45 / 60			
					Descrizione	Guarnizione zoccolo (4 pz. 12 cm)	Specchio a muro 32/195 girevole con 5 portaoggetti	Appendiabiti	Portabiancheria cubo 45	Presca a parete con cavo di allacciamento
					Codice articolo	BSF12	BSD32	BGST	BW45	BST1
	-	-	-	-	-					

												
						L/P/H in cm: 6 / 32 / 2,5	L/P/H in cm: 11 / 34 / 14,3	L/P/H in cm: 64 / 13,6 / 17	L/P/H in cm: 48 / 16 / 26,6	L/P/H in cm: 48 / 16 / 109	L/P/H in cm: 37 / 35 / 184,6	
						Descrizione	Portaasciugamani small 32 per montaggio corpo	Portaasciugamani small 34 per montaggio corpo	Portacanovacci 64	Portaasciugamani 1 asta	Portaasciugamani 3 aste	Portaasciugamani con cassetto, 37/185
						Codice articolo	BHH32	BHH34	BHH64	BHH1	BHH3	NHL37
	-	-	-	-	-	-						

	Sistema CLOU con maniglia a leva (per eccentrico guarnizione) Raccordo 1 1/4 pollici solo per vasche sottopiano				Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra acrilica				Raccordo 1 1/4 pollici adatto solo per lavabi in pietra										
											Descrizione	Gruppo di scarico e troppopieno			Piletta di scarico			Set di scarico permanente per vasca in pietra	
											Copertura	Acciaio inox	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Acciaio inox	Bianco acrilico	Grigio acrilico	Acciaio inox	Pietra
											Codice articolo	BAUA-ES	BAUA-AW	BAUA-AS	BAPA-ES	BAPA-AW	BAPA-AS	BAPAE	BAPA-ST
	-	-	-	-	-	-	-	-											

Proposta (fig.) composta da:	1x NWS5M 1x BWS5MU 1x NSP55F	Base piano lavabo small 55/32, 1 cassetto Lavabo da incasso small 55, vasca sottopiano Specchio 55/64, illuminazione frontale	 	Schema complessivo 59, 71	1x NWS5MF 1x BWS5MA 1x NSS55F-L	Base piano lavabo small 55/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Lavabo da incasso small 55, vasche da appoggio Armadio a specchio 55/64, a 1 anta, illuminazione frontale, battuta anta sinistra	 	Schema complessivo 54, 72
	Proposta 03					Proposta 05		
Descrizione	Proposta 03		Proposta 05					
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra				
Vasca bianco	NBS03-AW-AW	NBS03-AS-AW	NBS05-AW-AW-L	NBS05-AS-AW-L				
Vasca grigio pietra	NBS03-AW-AS	NBS03-AS-AS	NBS05-AW-AS-L	NBS05-AS-AS-L				
	-	-	-	-				
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU1)		---					
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)		- (NP1)					
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W55)		- (N-W55)					
Proposta (fig.) composta da:	1x NWS5MH 1x BWS5MU 1x NSP55A	Base piano lavabo small 55/64, 2 cassetti Lavabo da incasso small 55, vasca sottopiano Specchio 55/64, applique	 	Schema complessivo 59, 71				
	Proposta 07							
Descrizione	Proposta 07							
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra						
Vasca bianco	NBS07-AW-AW	NBS07-AS-AW						
Vasca grigio pietra	NBS07-AW-AS	NBS07-AS-AS						
	-	-						
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	- (NU1)							
Sovrapprezzo piletta di scarico	- (NP1)							
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	- (N-W55)							

Proposta (fig.) composta da:	1x NWS6M 1x BWS6MA 1x NSK64F	Base piano lavabo small 64/32, 1 cassetto Lavabo da incasso small 64, vasche da appoggio Specchio 64/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale		Schema complessivo 55, 73
	1x NWS6MF 1x BWS6MU 1x NSP64F	Base piano lavabo small 64/48, 1 cassetto, scomparto a giorno Lavabo da incasso small 64, vasca sottopiano Specchio 64/64, illuminazione frontale		
Descrizione	Proposta 09		Proposta 11	
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra
Vasca bianco	NBS09-AW-AW	NBS09-AS-AW	NBS11-AW-AW	NBS11-AS-AW
Vasca grigio pietra	NBS09-AW-AS	NBS09-AS-AS	NBS11-AW-AS	NBS11-AS-AS
	-	-	-	-
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---		-(NU1)	
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)		-(NP1)	
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W64)		-(N-W64)	
Proposta (fig.) composta da:	1x NWS6MH 1x BWS6MA 1x NSS64A	Base piano lavabo small 64/64, 2 cassette Lavabo da incasso small 64, vasche da appoggio Armadio a specchio 64/64, 2 anta, applique		Schema complessivo 55, 73
Descrizione	Proposta 13			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		
Vasca bianco	NBS13-AW-AW	NBS13-AS-AW		
Vasca grigio pietra	NBS13-AW-AS	NBS13-AS-AS		
	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)			
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W64)			
Proposta (fig.) composta da:	1x NWS64S 1x NSP40	Combinazione small 64, vasca in pietra, 1 cassetto Specchio 40/128		Schema complessivo 52
Descrizione	Proposta 21			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra		
Codice articolo	NBS21-AW-ST	NBS21-AS-ST		
	-	-		
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---			
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)			
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(N-WP8)			

Proposta (fig.) composta da:	1x NWS9EO-L 1x BWS9EA-L 1x NSP96A	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a Lavabo da incasso small 96, vasche da appoggio laterali, versione a sinistra Specchio 96/64, con 2 applique		Schema complessivo 56, 71	1x NWS9EF-L 1x BWS9EU-L 1x NSS64A 1x NO32-R	Base piano lavabo small 96/48, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Armadio a specchio 64/64, 2 anta, applique Pensile 32/64, 1 anta, battuta anta destra		Schema complessivo 61, 72
	Descrizione					Proposta 15		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra				
Vasca bianco	NBS15-AW-AW-L	NBS15-AS-AW-L	NBS17-AW-AW-L	NBS17-AS-AW-L				
Vasca grigio pietra	NBS15-AW-AS-L	NBS15-AS-AS-L	NBS17-AW-AS-L	NBS17-AS-AS-L				
	-	-	-	-				
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---		-(NU1)					
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)		-(NP1)					
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W96)		-(N-W64)					
Proposta (fig.) composta da:	1x NWS9MH 1x BWS9MU 1x NSK96F	Base piano lavabo small 96/64, 2 cassetti Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano Specchio 96/80, scomparto a ribalta, illuminazione frontale		Schema complessivo 63, 73	1x NWS9EO-L 1x BWS9EU-L 1x NSF96F-L	Base piano lavabo small 96/32, 1 cassetto, scomparto a giorno, versione a Lavabo da incasso small 96, vasca sottopiano laterale, versione a sinistra Specchio con scaffale laterale 96/64, illuminazione frontale, versione a sinistra		Schema complessivo 62, 71
	Descrizione					Proposta 19		
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra				
Vasca bianco	NBS19-AW-AW	NBS19-AS-AW	NBS25-AW-AW-L	NBS25-AS-AW-L				
Vasca grigio pietra	NBS19-AW-AS	NBS19-AS-AS	NBS25-AW-AS-L	NBS25-AS-AS-L				
	-	-	-	-				
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---		-(NU1)					
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)		-(NP1)					
Sovrapprezzo illuminazione lavabo a LED	-(N-W96)		-(N-W64)					
Proposta (fig.) composta da:	1x NWS96-L 1x NSP40	Combinazione small 96, vasca in pietra, versione a sinistra Specchio 40/128		Schema complessivo 53				
	Descrizione				Proposta 23			
Piano lavabo	Pietra acrilica bianca	Pi.acril. grigio pietra						
Codice articolo	NBS23-AW-ST-L	NBS23-AS-ST-L						
	-	-						
Sovrapprezzo sistema di scarico e troppopieno	---							
Sovrapprezzo piletta di scarico	-(NP1)							
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(N-WP8)							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Generale

1.1. Le seguenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per tutti i rapporti commerciali (quali contratti di acquisto, contratti di lavoro e servizi, contratti di montaggio, ecc.) tra VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, di seguito denominata VOGLAUER, e i suoi clienti. Effettuando un ordine o stipulando un contratto con VOGLAUER, il cliente lo riconosce vincolanti. Condizioni contrattuali generali diverse, contrastanti o integrative non diventano parte del contratto, anche se note, a meno che la loro validità non sia stata espressamente concordata per iscritto. Se nel contratto vengono concordate per iscritto condizioni che si discostano dalle presenti condizioni di vendita e fornitura, prevalgono le disposizioni del contratto.

1.2. VOGLAUER stipula contratti solo con imprenditori. Se, in casi eccezionali, il cliente è un consumatore ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori, è tenuto ad informare VOGLAUER, altrimenti sarà responsabile per i danni. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura si applicano alle transazioni commerciali con i consumatori solo nella misura in cui non violano le disposizioni imperative della legge sulla tutela dei consumatori.

2. Offerta, prezzi

2.1. Tutti i prezzi indicati da VOGLAUER nelle offerte e nei listini prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso e prezzi netti, a meno che non sia espressamente indicato che l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge è inclusa. I prezzi di VOGLAUER sono franco domicilio senza montaggio. L'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente secondo le disposizioni di legge in vigore il giorno della consegna o dell'adempimento. VOGLAUER si riserva il diritto di apportare ragionevoli modifiche tecniche e di altro tipo. Se l'ordine di un cliente non contiene informazioni sui prezzi, al presente ordine si applicano i listini prezzi di VOGLAUER in vigore il giorno di ricevimento dell'ordine.

2.2. Se la consegna - senza che VOGLAUER sia colpevolmente responsabile di un ritardo nella consegna - avviene solo dopo la data di consegna concordata, VOGLAUER ha il diritto di aumentare i prezzi concordati di conseguenza. Tale adeguamento del prezzo viene effettuato tenendo conto della modifica dei costi salariali previsti dal contratto collettivo o di altri costi necessari per la prestazione di servizi, come quelli relativi a materiali, energia, trasporti, finanziamento esterno dei lavori, ecc. tra la data di consegna convenuta e la data di consegna effettiva.

2.3. Le consegne export sono sempre fatturate in Euro e devono essere pagate in Euro. Se viene espressamente concordata un'altra valuta, la fatturazione sarà basata sul tasso di cambio con l'Euro del giorno della conferma d'ordine da parte di VOGLAUER. Per il calcolo è da tenere in considerazione la quotazione della Banca nazionale austriaca (ÖNB) (pubblicata su: <https://www.oenb.at/zins-saeztzweckselkurse/>).

3. Accettazione dell'ordine, principi dell'ordine

3.1. Se un ordine viene inoltrato a VOGLAUER, il contratto si conclude solo con la conferma d'ordine scritta o la consegna della merce o l'invio della fattura da parte di VOGLAUER. Al momento dell'ordine, il cliente è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria per la produzione della merce (misure, dimensioni naturali, piani, ecc.) in modo completo e corretto. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a divergenze delle circostanze effettive rispetto ai documenti o ai piani forniti dal cliente, nonché costi aggiuntivi dovuti a ritardi nella consegna dei documenti sono a carico del cliente. Modifiche all'ordine dopo l'accettazione sono possibili solo di comune accordo e per iscritto.

3.2. Se, al momento dell'ordine, l'oggetto della fornitura non è ancora stato determinato in tutti i suoi dettagli (in particolare nella progettazione tecnica), verrà emessa una conferma d'ordine provvisoria. Il cliente è obbligato a specificare l'ordine in modo tempestivo (comunicazione delle dimensioni naturali, ecc.) in modo da poter rispettare i termini di consegna. Dopo che i dati sono stati noti, verrà emessa una conferma d'ordine finale, con la quale il contenuto del contratto sarà determinato in modo vincolante, a meno che il cliente non sollevi immediatamente un'obiezione scritta. In tal caso, il contratto di fornitura resta in ogni caso in vigore conformemente alla conferma provvisoria dell'ordine. In caso di modifica dell'ordine a seguito di una conferma d'ordine provvisoria, i prezzi saranno adeguati a qualsiasi stima preliminare dei costi.

4. Spedizione, consegna

4.1. Salvo diverso accordo, la merce deve essere consegnata franco domicilio. La merce viene scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo e messa a disposizione del partner contrattuale presso il punto di scarico indicato nell'area rampa o di prelievo. L'assicurazione di trasporto viene stipulata solo su esplicita richiesta del cliente. Eventuali costi che ne derivano sono a carico esclusivo del cliente. Salvo diverso accordo scritto, il rischio economico è trasferito al cliente al momento della spedizione della merce, in caso di ritardo dell'accettazione da parte del cliente con la disponibilità alla spedizione di VOGLAUER.

4.2. Salvo diverso accordo scritto di VOGLAUER, la scelta del luogo di spedizione, dell'itinerario e dei mezzi di trasporto deve essere effettuata a discrezione di VOGLAUER, senza alcuna responsabilità per il trasporto più economico e veloce. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, i tempi di consegna indicati non sono sempre vincolanti.

4.3. I termini di consegna concordati iniziano generalmente a decorrere dalla data della conferma d'ordine. Se VOGLAUER non dispone a questo punto (inizio del periodo) dei documenti necessari per la produzione, come in particolare dimensioni (naturali) dei locali, il termine di consegna inizierà a decorrere dal giorno in cui VOGLAUER riceve l'ultimo documento necessario per la produzione. Il cliente è tenuto ad assicurare che questi documenti siano trasmessi tempestivamente. I termini di consegna (tempi di consegna) vengono prolungati dei tempi di ritardo nel montaggio per i quali VOGLAUER non è responsabile. Se il cliente deve effettuare un account, il termine di consegna non inizia prima del giorno di ricevimento dell'account.

4.4. Se il cliente non adempie - anche senza colpa - all'accettazione dell'oggetto della fornitura, VOGLAUER ha il diritto di esigere il consueto corrispettivo per il magazzino; inoltre VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto di fornitura e il cliente è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo concordato e i proventi previsti dalla vendita dell'oggetto della fornitura. In caso di montaggio concordato, il cliente è tenuto a controllare gli elementi contrattuali immediatamente dopo il completamento del montaggio. In caso di rifiuto di accettazione, si applicano le disposizioni in materia di mora dei creditori.

4.5. Nel caso in cui i termini di consegna pattuiti vengano superati di oltre 3 settimane da parte di VOGLAUER, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un periodo di proroga ragionevole. Se la data di consegna viene oltrepassata a causa di motivi aziendali, che VOGLAUER non può scongiurare nemmeno con un'amministrazione adeguata (in particolare scioperi, interruzioni operative, mancanza di materie prime, ma anche cause di forza maggiore come epidemie che portano alla chiusura dei siti operativi ("lockdown" ecc.)), il cliente ha il diritto di recedere dal contratto solo se la data di consegna supera i 2 mesi e viene stabilita una proroga ragionevole.

4.6. Al fine di garantire un approvvigionamento efficiente e razionale del partner contrattuale da parte di VOGLAUER, le parti convengono sulla validità esclusiva della versione in vigore delle norme di scarico emesse da Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog) per la consegna e lo scarico, che sono disponibili per il download su Internet all'indirizzo www.doc-mobel.org/zimlog.html o inviate al partner contrattuale in forma scritta su richiesta.

4.7. VOGLAUER ha il diritto di effettuare le consuete consegne in eccesso o in difetto. Nella misura sopra descritta, il partner contrattuale non ha il diritto di rifiutare l'accettazione.

4.8. Una sanzione contrattuale concordata tra il fornitore e il partner contrattuale in singoli casi richiede, per essere applicabile, una riserva testualmente dichiarata del partner contrattuale al momento dell'accettazione della merce.

4.9. La riserva di penali contrattuali deve essere indirizzata direttamente a VOGLAUER. I collaboratori da VOGLAUER, gli autisti o altri terzi non sono autorizzati a ricevere una penale contrattuale.

5. Rescissione del contratto

5.1. Se il cliente non adempie ai suoi obblighi contrattuali o non li adempie completamente, VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recesso dal contratto può essere dichiarato anche per una parte dell'oggetto della fornitura. In tal caso VOGLAUER è tenuto a consegnare la parte dell'oggetto della fornitura non interessata dal recesso e il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento per tale parte.

5.2. Se il diritto di recesso di VOGLAUER viene esercitato per motivi imputabili al cliente, anche se il cliente non ha colpa o se il cliente recede dal contratto senza averne il diritto, il cliente deve pagare le prestazioni anticipate fornite da

VOGLAUER nell'ambito dell'esecuzione del contratto (acquisto di materiali, servizi speciali, spese di lavoro e simili). VOGLAUER ha la possibilità di addebitare un importo forfetario pari al 25% del valore dell'ordine per le prestazioni anticipate senza dover fornire documentazione di prova particolare dei singoli servizi. I prodotti su misura già realizzati da VOGLAUER saranno interamente rimborsati al netto delle spese di montaggio e di consegna.

6. Installazione

6.1. In caso di installazione concordata, il cliente è tenuto a garantire un accesso adeguato ai locali da allestire. Qualora siano disponibili mezzi di trasporto come gru e ascensori, questi

devono essere messi gratuitamente a disposizione di VOGLAUER o di subappaltatori incaricati da VOGLAUER.

6.2. Il cliente è responsabile per il deposito dei beni mobili consegnati in cantiere e ciò include in particolare il deposito a prova di furto e il deposito asciutto degli oggetti in cantiere.

6.3. Il cliente deve assicurarsi che l'installazione possa essere effettuata senza ritardi, in particolare che gli installatori non siano ostacolati da altri artigiani. Inoltre, i locali da arredare nell'area di installazione devono essere tenuti pronti, eventualmente riscaldati, puliti, sufficientemente illuminati e dotati di energia elettrica. I costi per il consumo di elettricità e acqua sono a carico del cliente. I tappeti devono essere resi antisovolo dal cliente e sufficientemente coperti in modo che non si verificano sporchie o danni.

6.4. Se durante l'installazione devono essere effettuati collegamenti con oggetti del cliente o di terzi (ad esempio, fissaggio alla muratura mediante foratura o scalpellatura), il cliente è tenuto ad informare VOGLAUER di eventuali aree pericolose prima dell'inizio dei lavori; in particolare, deve essere indicato l'esatto svolgimento dei lavori relativi a impianti elettrici, gas, acqua e altre tubazioni.

6.5. VOGLAUER non è tenuto a verificare le caratteristiche delle pareti o degli oggetti a cui devono essere applicati fissati durante l'installazione. D'altra parte, il cliente è obbligato a informare VOGLAUER sulle caratteristiche delle pareti o degli oggetti che potrebbero mettere in pericolo un'installazione semplice e senza problemi. Eventuali spese aggiuntive derivanti da caratteristiche sconosciute delle pareti o degli oggetti sono a carico del cliente.

6.6. I costi aggiuntivi per straordinari e ritardi di installazione causati dal cliente, nonché lavori non inclusi nella conferma d'ordine o lavori dovuti a stock difettoso saranno addebitati separatamente. Ciò vale anche nel caso in cui VOGLAUER abbia preso in carico i lavori di installazione in modo forfetario o i lavori di installazione siano stati concessi come sconto.

6.7. La pulizia dei locali dopo l'installazione deve essere effettuata dal cliente a proprie spese. In assenza di accordi contrattuali contrari, i servizi di installazione offerti da VOGLAUER non comprendono l'installazione e il collegamento di tutti i tipi di apparecchiature elettriche o di apparecchi di illuminazione. Salvo diverso accordo, tali lavori devono essere eseguiti dal cliente a proprie spese tramite un'impresa autorizzata. Qualsiasi materiale di imballaggio deve essere smaltito dal cliente a proprie spese.

7. Segnalazione di difetti

Il cliente deve ispezionare la merce consegnata per accertarsi dell'assenza di eventuali difetti senza indugio, cioè entro otto giorni di calendario al massimo. VOGLAUER deve essere informato per iscritto di consegne incomplete o errate, nonché di reclami per difetti riconoscibili immediatamente dopo il ricevimento della merce, mentre i difetti e gli errori non riconoscibili devono essere notificati immediatamente dopo la loro scoperta. La natura e l'entità del presunto difetto devono risultare chiaramente dalla denuncia. Se i difetti e gli errori non vengono denunciati per tempo, la consegna si considera approvata e si esclude la rivendicazione del diritto di garanzia.

Il cliente è tenuto a controllare la merce per individuare difetti quantitativi o qualitativi riconoscibili esternamente con metodi adeguati senza aprire l'imballaggio (di seguito denominati "metodi di controllo adeguati"). Metodi di controllo adeguati sono in particolare, ma non esclusivamente, i) il controllo della quantità di merce consegnata, ii) il controllo visivo dell'imballaggio e iii) il controllo della merce per verificare danni da trasporto o altri danni esternamente riconoscibili.

Il partner contrattuale è tenuto a denunciare immediatamente, al più tardi entro due giorni lavorativi, i vizi palesi. L'invio tempestivo della segnalazione dei difetti è sufficiente per rispettare il termine di denuncia dei difetti.

Ogni segnalazione di difetto deve essere in forma di testo per essere efficace.

8. Garanzia commerciale

VOGLAUER garantisce la merce consegnata per un periodo di un anno dalla data di consegna, il periodo di garanzia per gli apparecchi elettrici e l'illuminazione forniti da VOGLAUER è di sei mesi.

I diritti di garanzia del cliente presuppongono che abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di controllo della merce e di segnalazione dei difetti. Se il cliente non ha ispezionato correttamente la merce e/o non ha dato tempestiva comunicazione dei difetti, VOGLAUER declina ogni responsabilità per i difetti non rivelati.

In caso di contestazione giustificata e tempestiva dei difetti, VOGLAUER, tenendo conto degli interessi del cliente, fornirà una garanzia mediante miglioramento, concedendo una riduzione del prezzo o una consegna sostitutiva (scambio) o riterà la merce difettosa e rimborserà il prezzo di acquisto. VOGLAUER si riserva il diritto di scegliere il rispettivo rimedio di garanzia. Se VOGLAUER non adempie ai propri obblighi di garanzia entro un termine ragionevole, il cliente ha il diritto di ridurre il prezzo o di recedere dal contratto. Le attività sviluppate da VOGLAUER sulla base di segnalazioni ingiustificate di difetti sono considerate ordini che il cliente è tenuto a pagare.

Sono esclusi dalla garanzia, in particolare, i seguenti elementi:

- beni forniti dal cliente;
- per danni derivanti da difetti di inventario (ad es. muratura difettosa, umidità dell'edificio, difetti di costruzione, ecc.);
- la compatibilità dei materiali utilizzati da VOGLAUER con altre parti e caratteristiche del locale da arredare, ad esempio arredamenti, colori chiari, riscaldamento e simili di terzi;
- deformazione e fessurazione dei legni massicci utilizzati;
- la funzione dell'oggetto della consegna e l'idoneità del materiale utilizzato, se la costruzione deve essere eseguita dal cliente o dal suo mandatario (ad esempio, architetto);
- lievi scolorimenti nelle tonalità di colore e nella struttura della superficie o dell'impiallaccatura dei singoli oggetti della fornitura;
- i fatti esclusi dal certificato di qualità VOGLAUER o dalla dichiarazione di garanzia del produttore VOGLAUER.

9. Esenzione di responsabilità

9.1. VOGLAUER è responsabile per danni al di fuori dell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto solo se VOGLAUER è colpevole di dolo o colpa grave. È esclusa la responsabilità per negligenza lieve, così come è escluso il risarcimento di danni conseguenti e perdite finanziarie, risparmi non realizzati, perdita di profitto, perdita di interessi e danni derivanti da pretese di terzi nei confronti del cliente.

9.2. Nell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto, VOGLAUER è responsabile per i danni alle persone e alle cose subiti da un consumatore. VOGLAUER non è responsabile dei danni materiali subiti da una società. Inoltre, è escluso il ricorso del cliente ai sensi del § 933b ABGB. Le richieste di risarcimento danni cadono in prescrizione al più tardi tre anni dopo la consegna.

9.3. Inoltre, le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di risarcimento danni per tutti i danni nella misura in cui questi sono coperti da una polizza assicurativa della parte lesa. Questa rinuncia non si applica ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave o se l'assicuratore sarebbe indennizzato in conseguenza di tale rinuncia.

9.4. Un dispositivo di chiusura e di sicurezza messo a disposizione da VOGLAUER non costituisce un dispositivo anti-effrazione o antifurto, per cui sono escluse richieste di risarcimento danni a tale riguardo. Pertanto, la protezione da furto con scasso e furto deve sempre essere fornita dal cliente stesso a proprio rischio e a proprie spese e VOGLAUER non è responsabile per il contenuto bloccato.

10. Pagamento

10.1. Le fatture per le consegne di merci devono essere pagate secondo gli accordi raggiunti di volta in volta. In assenza di accordi contrari, il cliente è tenuto a versare un terzo dell'importo indicato nella conferma d'ordine come addebito subito dopo l'ordine, un terzo 2 settimane prima della consegna e il credito residuo del contratto di fornitura immediatamente dopo la fatturazione senza detrazione. Se non esiste un accordo scritto tra le parti contraenti su un termine di pagamento, i pagamenti degli importi della fattura sono dovuti senza detrazione immediatamente dopo il ricevimento della fattura. Le cambiali o gli assegni sono accettati solo sulla base di un accordo scritto speciale e solo in acconto. Le spese di sconto e di fatturazione sono a carico del cliente e sono immediatamente esigibili. Il cliente prende atto che i rappresentanti di vendita di VOGLAUER non sono autorizzati ad incassare i crediti.

10.2. In caso di mancato pagamento, vengono concordati interessi di mora pari all' 9,2 % al di sopra del tasso d'interesse di base. È esclusa la compensazione da parte del cliente, a meno che VOGLAUER non abbia riconosciuto per iscritto i crediti o li abbia stabiliti come giuridicamente vincolanti.

10.3. Nel caso in cui presso il cliente non si dovesse più svolgere la normale attività aziendale, verranno prese delle misure esecutive nei suoi confronti, avrà luogo un protesto di assegni o cambiano o avverrà il blocco o la sospensione del pagamento o viene presentata una procedura di ristrutturazione giudiziaria o stragiudiziale o una domanda di insolvenza sui suoi beni o aperta una domanda di insolvenza per mancanza di beni a copertura dei costi, VOGLAUER ha il diritto di far valere immediatamente tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari, anche se sono stati accettati cambiali o assegni o è stato concesso il pagamento a rate. Lo stesso vale se il cliente è in mora con i suoi pagamenti o se sono note altre circostanze che mettono in dubbio la sua solvibilità.

10.4. Il cliente non ha il diritto di trattenerne i pagamenti dovuti sulla base di presunti difetti, a meno che i difetti e l'importo delle somme da trattenerne non siano stati riconosciuti per iscritto da VOGLAUER o siano stati determinati da un tribunale. La cessione a terzi dei crediti del cliente nei confronti di VOGLAUER e la cessione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso non è consentita senza il previo consenso scritto di VOGLAUER.

10.5. VOGLAUER ha il diritto di cedere a terzi (ad esempio una banca o un factor) i crediti nei confronti del partner contrattuale derivanti da fatture e servizi a terzi (ad esempio una banca o un factor) nella misura prevista dalla legge. Il partner contrattuale consente la trasmissione a terzi dei dati necessari per la riscossione dei crediti.

11. Riserva di proprietà

11.1. La merce consegnata rimane di proprietà di VOGLAUER fino al completo adempimento degli obblighi del cliente, in particolare il pagamento del prezzo d'acquisto, compresi i costi accessori e gli interessi, tasse, spese, ecc.

11.2. Le consegne effettuate per uno specifico progetto di costruzione e relative allo stesso ordine, anche se ordinate, consegnate e fatturate (fattura parziale) in diverse parti, formano un unico ordine. In questo caso, la riserva di proprietà su tutte le merci che sono state consegnate per il rispettivo progetto di costruzione si estingue solo quando tutti i reclami dell'intero ordine sono stati risolti.

11.3. Il cliente può rivendere la merce consegnata con riserva di proprietà solo se è dedicata come merce o se la riserva di proprietà è scaduta con il pagamento o se VOGLAUER è espressamente d'accordo. Se la merce viene rivenduta, il cliente cede a VOGLAUER i crediti derivanti dalla vendita della merce con riserva di proprietà. Il cliente ha l'obbligo di contrassegnare la cessione mediante la registrazione contabile nei propri libri contabili e, su richiesta di VOGLAUER, indicare i nomi dei debitori del prezzo d'acquisto e indicare esattamente in cifre i crediti ceduti. La cessione viene accettata da VOGLAUER. Eventuali tasse o imposte relative alla cessione sono a carico del cliente e manlevano e tengono indenne VOGLAUER da ogni responsabilità al riguardo. VOGLAUER ha il diritto di rivendere in qualsiasi momento la cessione e di riscuotere direttamente i crediti ceduti.

11.4. Il cliente è tenuto a mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà sufficientemente assicurata contro i rischi usuali, come i pericoli naturali, e a dimostrarlo a VOGLAUER su richiesta. Il cliente cede a VOGLAUER tutti i diritti assicurativi. Inoltre, il cliente è tenuto a conservare la merce secondo le istruzioni di VOGLAUER e lo stato dell'arte. Il cliente è tenuto a trattare la merce con cura durante l'esistenza della riserva di proprietà.

11.5. VOGLAUER dovrà essere immediatamente informato di qualsiasi accesso di terzi alla proprietà riservata di VOGLAUER (pignoramento o descrizione a titolo di pegno, altre disposizioni giudiziarie e/o ufficiali). Il cliente è tenuto ad assistere VOGLAUER nell'esercizio dei diritti di VOGLAUER sulla proprietà riservata e a sostenere i relativi costi nella misura in cui ha causato la messa in pericolo della proprietà riservata di VOGLAUER.

11.6. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga combinata o mescolata con altri oggetti, VOGLAUER ha diritto alla comproprietà del nuovo oggetto e precisamente in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore dell'altro oggetto al momento dell'unione o mescolanza. Se il nuovo oggetto così creato viene rivenduto, il cliente cede a VOGLAUER l'intero prezzo di acquisto dalla rivendita ai sensi della disposizione precedente.

12. Proprietà intellettuale

I marchi, le illustrazioni e i relativi disegni, disegni in scala e descrizioni sono proprietà intellettuale di VOGLAUER e non possono essere riprodotti né resi accessibili a terzi senza il consenso scritto di VOGLAUER.

13. Pubblicità

Resta inteso che gli oggetti forniti da VOGLAUER possono essere utilizzati da VOGLAUER per scopi pubblicitari (elenco di riferimento, brochure, comunicati stampa, ecc.) con riferimento al nome del cliente e alle illustrazioni dell'oggetto fornito. In questo contesto, il cliente concede a VOGLAUER il diritto di fotografare gli oggetti dell'arredo.

14. Forza maggiore

Eventi di forza maggiore che colpiscono VOGLAUER o uno dei suoi fornitori autorizzano VOGLAUER a sospendere le consegne per la durata dell'impedimento e un ragionevole periodo di avvertimento senza incorrere in ritardi o recedere dal contratto in tutto o in parte a seconda dei suoi effetti.

I casi di forza maggiore sono, senza tuttavia essere limitati a questi: tutti gli effetti di forze naturali come terremoti, fulmini, gelate, tempeste, inondazioni, guerre, epidemie, leggi, interventi ufficiali (ad esempio leggi e ordinanze emanate per prevenire la diffusione del COVID 19 e le conseguenti restrizioni "lockdown"), conflitti, interruzioni dei trasporti, divieti di uscita, importazione e transito, restrizioni di pagamento internazionali, materie prime e mancanza di corrente; inoltre, disturbi operativi come esplosioni, incendi, scioperi, sabotaggi e tutti gli altri eventi che possono essere prevenuti solo con costi sproporzionati e mezzi economicamente non giustificabili.

15. Consenso ai sensi della legge sulla protezione dei dati

Il cliente acconsente espressamente alla raccolta, all'elaborazione e all'utilizzo da parte di VOGLAUER dei dati personali forniti dal cliente o che saranno forniti in futuro per scopi di marketing, compresa la creazione di un file cliente. Tale consenso comprende in particolare la trasmissione di informazioni a fini pubblicitari via fax, lettera, e-mail o con qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Questo consenso può essere revocato dal cliente in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

16. Disposizioni finali

16.1. Si applica il diritto austriaco, ad eccezione delle norme di riferimento e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è il tribunale competente del capoluogo di provincia di Salisburgo. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la sede legale di VOGLAUER.

16.2. L'eventuale invalidità totale o parziale di singole disposizioni del contratto o delle presenti condizioni generali di vendita non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione totalmente o parzialmente invalida si intende sostituita da una disposizione il cui risultato economico si avvicina il più possibile a quello della disposizione invalida.

16.3. Tutte le modifiche e le integrazioni dei contratti tra VOGLAUER e il cliente devono essere apporate per iscritto, anche in caso di deroga al requisito della forma scritta. Tutte le dichiarazioni di VOGLAUER hanno efficacia giuridica solo se avvengono per iscritto e da parte dei dipendenti della sede centrale di VOGLAUER. Abtenau.

TUTTE LE LINEE DI MOBILI VOGLAUER

ABITARE / MANGIARE INSIEME



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living



V-Rock living **NUOVO!**

DORMIRE



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana sleeping



V-Vaganto

INGRESSO



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming



V-Cube coming

BAGNO



V-Alpin **NUOVO!**



V-Montana **NUOVO!**



V-Quell

CERTIFICATO E PREMIATO




VOGLAUER



www.voglauer.com

VOGLAUER

U-montana
Bad



MASSSKIZZEN




(gültig ab 1. Jänner 2020)

Waschtisch mit Aufsatzbecken 64, 96

Maßskizze 1

Maßskizze 2




Maßskizze 3






Maßskizze 5

Maßskizze 6

Maßskizze 7



Acrylstein






Waschtisch mit Unterbaubecken 64, 96




Maßskizze 9

Maßskizze 10




Maßskizze 11





Acrylstein






Glas



Maßskizze 4






Maßskizze 8




Ladenausnehmung für Installationen 120/247 mm
Raum für Installationen (Raumspsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 12



Ladenausnehmung für Installationen 120/247 mm
Raum für Installationen (Raumspsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Bei Becken mit Überlaufschlitz wird passende Überlaufgarnitur mitgeliefert

Waschtisch mit Aufsatzbecken 128

Maßskizze 13

Maßskizze 14


Maßskizze 15




Maßskizze 17

Maßskizze 18

Maßskizze 19



Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 128


Maßskizze 21

Maßskizze 22


Maßskizze 23




Acrylstein





Glas



Maßskizze 16





Maßskizze 20




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 24




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Bei Becken mit Überlaufschlitz wird passende Überlaufgarnitur mitgeliefert

Waschtisch mit Aufsatzbecken 160


Maßskizze 25




Maßskizze 26





Maßskizze 27



Maßskizze 28




Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 160



Maßskizze 29





Maßskizze 30





Acrylstein




Glas





Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
 Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Ladenausnehmung für Installationen 150/247 mm
 Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)




Waschtisch mit Aufsatzbecken 192


Maßskizze 31




Maßskizze 32





Maßskizze 34



Maßskizze 35




Acrylstein




Waschtisch mit Unterbaubecken 192


Maßskizze 37




Acrylstein





Glas



Maßskizze 33




Maßskizze 36




Waschtisch small mit Steinbecken




Maßskizze 51



Maßskizze 52



Maßskizze 53




Stein


Waschtisch small mit Aufsatzbecken




Maßskizze 54




Maßskizze 55



Maßskizze 56



Maßskizze 57




Acrylstein


Waschtisch small mit Unterbaubecken




Maßskizze 59




Maßskizze 60





Maßskizze 61



Maßskizze 62








Acrylstein








Ladenausnehmung für Installationen 150/157 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 58



Ladenausnehmung für Installationen 150/157 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Maßskizze 63




Ladenausnehmung für Installationen 150/157 mm
Raum für Installationen (Raumsparsiphon verwenden wenn Anschlüsse nicht in Achse)

Bei Becken mit Überlaufschlitz wird passende Überlaufgarnitur mitgeliefert




Flächenspiegel und Spiegelschränke - Montagehöhe Oberkante 193 cm

Maßskizze 71



Maßskizze 72



Spiegel mit Klappfach - Montagehöhe Oberkante 200 cm

Maßskizze 73

