

VOGLAUER

U-montana



LISTE DE MODÈLES

(valid 2020.01.01)

Indiquez les points ci-après pour votre commande s.v.p.:

MODÈLE:
MO V-Montana

BOIS:



EG Chêne sauvage huilé

VERRE/FAÇADE montegrau:



M-PM Plateau en verre



M-PH Plateau en bois

VERRE/FAÇADE optiwhite:



O-PO Plateau en verre



O-PH Plateau en bois

ÉCLAIRAGE:



Éclairage
avec radio et variateur



Éclairage
avec interrupteur

HOUSSES :

(veuillez indiquer l'abréviation et la désignation du coloris)

CUIR MONTAN:



LR reinweiß



LW sahne



LO coco



LK kiesel



LA azurblau



LV cognac



LM stone



LP cenere



LY ziegelrot



LU caffè



LL oceano



LX burgundy



LN anthrazit



LZ army green



LS schwarz



LT testa di moro


LODEN:



MG grauweiß




MB basaltgrau



MT tundrabraun


VINTAGE:



VQ quarz



VB bronze




VT terra



VM moor

CURL:



CN natur



CM melange



CS steele



CO olive



CW warm grey



CT timber



CD dark blue



CR | royal red



CB black

CHALET:



CP perl



CK kiesel



CU umbragrau



CV vidalschwarz

COLORIS DU TISSU MAILLE POUR CHAISE 19:



GS schwarz



GT taubengrau



GB basaltgrau

VOGLAUER – Certifiée et recompensée



Voglauser Gschwandtner & Zwilling GmbH, 5441 Abtenau - Austria, FN 39238d, Landesgericht Salzburg

Ce liste est actuelle. Tous les listes anciennes sont sans vigueur.
Différences, mesures, réserves, couleurs et erreurs d'impressions réservées!

Conception et charges :

Corps :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable		
Façades :	Bois massif (bois de refend) ou Colorglas satiné		
Panneaux de recouvrement :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable (14 mm) ou Colorglas satiné (8 mm)		
Tablettes :	Derrière portes en bois, étagères en bois, derrière portes en verre transparent, étagères en verre bruni (Parsol bronze)		
Façades en verre transparent :	Verre sécurité - Parsol bronze		
Tiroirs :	Tiroirs en bois massif encastré (chêne) avec rail invisible, glissement facile, ouverture intégrale		
Plateaux de table :	Panneau d'ébénisterie plaqué bois véritable avec alèse en bois massif - Surface en bois résistante revêtu d'un mélange laque-cire au toucher naturel		
Ouverture des portes et tiroirs :	PUSH-ON (automatique)		

Charges :	Tablettes en verre 6 mm :	max. 5 kg	Tiroirs 80 cm max. de large :	max. 10 kg
	Tablettes en verre 8 mm :	max. 10 kg	Tiroirs de plus de 80 cm de large :	max. 25 kg

Éclairage (facultatif)

Tous les éclairages sont montés et câblés par VOGLAUER. Chaque module éclairé est équipé de son bloc d'alimentation et/ou d'un transformateur et d'un câble d'alimentation (env. 2,5 m) avec fiche EURO. Les ampoules de ces luminaires ne peuvent pas être remplacées.

Commutation au choix :

- via mini interrupteur à bascule intérieur
- via interrupteur radio et variateur (un émetteur radio sera livré par module) - (il est possible de programmer ultérieurement plusieurs éclairages sur un émetteur)

Efficacité énergétique : A - A++

Puissance et consommation : Spot LED: 2 watts chacun, ruban LED (strip) : 4,7 watts/ml, applique LED Q-Line : 7 watts/ml

Matériaux en bois - Climat ambiant :

Malgré un façonnage des plus soigneux, le bois est une matière première vivante qui réagit aux changements d'humidité et s'adapte aux conditions climatiques. Il peut se produire inévitablement des différences de couleurs, de structures, de petites fissures, de légères déformations ou des nœuds ouverts. Climat ambiant idéal pour les meubles : env. 18-23 °C et une humidité relative de l'aire comprise entre 45 et 55 %. Afin de réduire au minimum les déformations ou les fissures, les meubles en bois massif devraient être exposés à des variations de température ou du taux d'humidité aussi faibles que possible.

Surfaces en bois huilées :

Nos combinaisons huile dure/cire, à base d'huiles végétales, sont conformes aux normes environnementales les plus strictes et peuvent être considérées comme des produits biologiques. La surface huilée est respirante et contribue à un climat ambiant sain. La surface est antistatique, c'est-à-dire elle repousse les poussières et les salissures.

Entretien des surfaces huilées : Pour maintenir la valeur des meubles huilés VOGLAUER, il est recommandé de renouveler le traitement tous les 6 à 8 mois. Appliquez l'huile d'entretien VOGLAUER (« Huile d'entretien », voir Accessoires) en couche mince avec un chiffon doux non pelucheux et frottez régulièrement dans le


Tissus d'ameublement :

- **Loden** Étoffe 100 % laine vierge
- **Vintage** Étoffe 100 % microfibrilles (PES)
- **Cuir de vachette nappa** souple, résistant, avec un grain caractéristique et structure
- **Curl** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (74 % PAN, 26 % PES)
- **Chalet** Étoffe composée de fils Q2-Hitex® faciles d'entretien (58 % PAN, 42 % PES)
- **Textil natur** Étoffe Trevira CS (100% PES)

La fabrication et la transformation des étoffes et cuirs nécessitent de nombreuses étapes de travail, c'est pourquoi il est impossible d'éviter de légères différences de couleur dans le produit fini. En tenir compte notamment en cas de comparaison entre les échantillons et les meubles originaux. La formation de plis est naturelle et ne compromet donc pas la qualité. Ils sont dus à l'utilisation et/ou à l'étirement des housses.

Conseils d'implantation importants :

- Notez les contraintes, les difficultés, les mesures et les charges liées à la construction au moment d'évaluer les besoins afin de pouvoir garantir l'exécution du contrat exempt de vice.
- Effectuez au préalable les installations électriques pour les branchements et autres dispositifs techniques (l'éclairage suspendu requiert un passe-câble sur ou sous crépi). Chaque module éclairé est équipé d'un câble d'alimentation distinct (env. 2,5 m) avec fiche EURO. Sur les corps, le branchement pour l'éclairage (prise femelle, sortie de câbles) peut être effectué derrière toute la paroi arrière (espace env. 23 mm).
- Paumelles nickelées et réglables en 3D. L'ajustement exact des portes dépend avant tout de l'alignement des meubles sur un sol plan ; corriger les aspérités au moyen des cales comprises dans l'étendue de la livraison.
- Toutes les **armoires à portes pivotantes ne peuvent être montées côté charnières qu'avec un écart par rapport au mur** (voir croquis) car ces portes sont conçues latéralement en porte-à-faux.
- Toutes les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif et peuvent varier des dimensions réelles, notamment en raison des tolérances. Les poignées ou toute autre avancée insignifiante ne sont pas prises en compte dans les dimensions totales.





Montage des meubles



Avec leurs grandes portes et leurs tiroirs à ouverture intégrale, les éléments verticaux doivent être également fixés au mur pour les empêcher de basculer. VOGLAUER fournit les accessoires de montage adaptés pour maçonnerie. Le monteur spécialisé est tenu de s'approvisionner lui-même en chevilles adaptées aux cloisons légères. VOGLAUER décline toute responsabilité en cas de montage erroné !


Tous les meubles sont assemblés et personnalisés par VOGLAUER départ usine. Pour les monter plus facilement, les meubles encombrants sont démontables ou livrés démontés. En ce qui concerne les meubles démontés (par ex. composables), VOGLAUER livre les plans de montage correspondants.



Certificat de qualité meubles VOGLAUER :



Lors de l'achat de meubles VOGLAUER, le pass de qualité pour les meubles VOGLAUER est remis (téléchargement en ligne : www.voglauer.com). Une documentation complète précisant la garantie de 5 ans et contenant de nombreuses informations importantes telles que les instructions d'utilisation et d'entretien.


	 <p>L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 73,4</p>				<p>Miroir Parsol bronze</p>  <p>L/P/H en cm : 129 / 5,1 / 42</p>
Description	Buffet 128, 2 tiroirs				Miroir 129/42 cm
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		---
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	---
Référence	NS12-M-PM	NS12-O-PO	NS12-M-PH	NS12-O-PH	NSP12



	<p>1 Tablette</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 74</p>				 <p>L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 74</p>			
Description	Buffet 128/74, 2 portes vitrées				Buffet 128/74, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS12U-M-PM	NS12U-O-PO	NS12U-M-PH	NS12U-O-PH	NS12UL-M-PM	NS12UL-O-PO	NS12UL-M-PH	NS12UL-O-PH

	<p>1 Tablette</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 90</p>				 <p>L/P/H en cm : 128 / 51,8 / 90</p>			
Description	Buffet 128/90, 2 portes vitrées				Buffet 128/90, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NSH12-M-PM	NSH12-O-PO	NSH12-M-PH	NSH12-O-PH	NSH12L-M-PM	NSH12L-O-PO	NSH12L-M-PH	NSH12L-O-PH


	<p>1 Tablette</p>  <p>L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 73,4</p>				<p>1 Tablette</p>  <p>L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 73,4</p>			
Description	Buffet 160, avec porte et 2 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet 160, avec porte et 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS16-M-L-PM	NS16-O-L-PO	NS16-M-L-PH	NS16-O-L-PH	NS16-M-R-PM	NS16-O-R-PO	NS16-M-R-PH	NS16-O-R-PH









	1 Tablette  L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 74				1 Tablette  L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 74			
Description	Buffet 160/74, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet 160/74, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS16U-M-L-PM	NS16U-O-L-PO	NS16U-M-L-PH	NS16U-O-L-PH	NS16U-M-R-PM	NS16U-O-R-PO	NS16U-M-R-PH	NS16U-O-R-PH







	1 Tablette  L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 90				1 Tablette  L/P/H en cm : 160 / 51,8 / 90			
Description	Buffet 160/90, 1 porte, 3 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet 160/90, 1 porte, 3 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NSH16-M-L-PM	NSH16-O-L-PO	NSH16-M-L-PH	NSH16-O-L-PH	NSH16-M-R-PM	NSH16-O-R-PO	NSH16-M-R-PH	NSH16-O-R-PH



	 L/P/H en cm : 162,4 / 50,8 / 105,4				 L/P/H en cm : 162,4 / 50,8 / 63,6			
Description	Buffet haut 160, 3 tiroirs				Buffet suspendu 160, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS16H-M-PM	NS16H-O-PO	NS16H-M-PH	NS16H-O-PH	NHS16-M-PM	NHS16-O-PO	NHS16-M-PH	NHS16-O-PH





Supplément éclairage intérieur tiroir supérieur	(N-I)
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LS16)
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LF16)



	 L/P/H en cm : 162,4 / 50,8 / 73,2				pour les tiroirs de NS16H, NHS16, NS16N   L/P/H en cm : 150,3 / 39,6 / 5,5			
Description	Buffet 160, 3 tiroirs				Insert de tiroir variable pour commode			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois					
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite				
Référence	NS16N-M-PM	NS16N-O-PO	NS16N-M-PH	NS16N-O-PH	NVLE			
Supplément éclairage intérieur tiroir supérieur	(N-I)							




	1 Tablette				1 Tablette			
								
	L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 73,4				L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 73,4			
Description	Buffet 192 avec porte et 2 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet 192 avec porte et 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS19-M-L-PM	NS19-O-L-PO	NS19-M-L-PH	NS19-O-L-PH	NS19-M-R-PM	NS19-O-R-PO	NS19-M-R-PH	NS19-O-R-PH
	À l'extérieur respectivement 1 tablette				À l'extérieur respectivement 1 tablette			
								
	L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 74				L/P/H en cm : 192 / 51,8 / 90			
Description	Buffet 192/74, 2 portes, 2 tiroirs				Buffet 192/90, 2 portes, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS19U-M-PM	NS19U-O-PO	NS19U-M-PH	NS19U-O-PH	NSH19-M-PM	NSH19-O-PO	NSH19-M-PH	NSH19-O-PH
	1 Tablette				1 Tablette			
								
	L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 73,4				L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 73,4			
Description	Buffet 224 avec porte coulissante et 2 tiroirs, porte coulissante à gauche				Buffet 224 avec porte coulissante et 2 tiroirs, porte coulissante à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS22-M-L-PM	NS22-O-L-PO	NS22-M-L-PH	NS22-O-L-PH	NS22-M-R-PM	NS22-O-R-PO	NS22-M-R-PH	NS22-O-R-PH
	À l'extérieur respectivement 1 tablette				À l'extérieur respectivement 1 tablette			
								
	L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 74				L/P/H en cm : 224 / 51,8 / 90			
Description	Buffet 224/74, 2 portes, 2 tiroirs				Buffet 224/90, 2 portes, 3 tiroirs			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NS22U-M-PM	NS22U-O-PO	NS22U-M-PH	NS22U-O-PH	NSH22-M-PM	NSH22-O-PO	NSH22-M-PH	NSH22-O-PH





	<p>3 Tablettes</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138</p>				<p>3 Tablettes</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138</p>			
Description	Buffet haut 64, 1 porte, ferrage à gauche				Buffet haut 64, 1 porte, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH64T-M-L-PM	NH64T-O-L-PO	NH64T-M-L-PH	NH64T-O-L-PH	NH64T-M-R-PM	NH64T-O-R-PO	NH64T-M-R-PH	NH64T-O-R-PH
	<p>2 Tablettes</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138</p>				<p>2 Tablettes</p>  <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138</p>			
Description	Buffet haut 64, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à gauche				Buffet haut 64, 1 porte, 2 tiroirs, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH64TL-M-L-PM	NH64TL-O-L-PO	NH64TL-M-L-PH	NH64TL-O-L-PH	NH64TL-M-R-PM	NH64TL-O-R-PO	NH64TL-M-R-PH	NH64TL-O-R-PH
	 <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 138</p>				<p>À l'extérieur respectivement 2 tablettes Couissant à ouverture intégrale au centre (3 tiroirs) 2 tiroirs en bas</p>  <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 154</p>			
Description	Buffet haut 64, 5 tiroirs				Buffet haut 96, avec coulissant à ouverture intégrale			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH64L-M-PM	NH64L-O-PO	NH64L-M-PH	NH64L-O-PH	NH96A-M-PM	NH96A-O-PO	NH96A-M-PH	NH96A-O-PH
	<p>respectivement 3 tablettes</p>  <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 137,4</p>				<p>respectivement 3 tablettes</p>  <p>L/P/H en cm : 128 / 42,5 / 137,4</p>			
Description	Buffet haut 96, portes en verre				Buffet haut 128, portes en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH96G-M-PM	NH96G-O-PO	NH96G-M-PH	NH96G-O-PH	NH128G-M-PM	NH128G-O-PO	NH128G-M-PH	NH128G-O-PH








2 tablettes en bas en haut cube en verre avec paroi arrière en bois de refend				
	L/P/H en cm : 64 / 41,5 / 153,3	L/P/H en cm : 64 / 41,5 / 153,3		
Description	Buffet haut 64 avec vitrine, 1 porte, ferrage à gauche		Buffet haut 64 avec vitrine, 1 porte, ferrage à droite	
Verre de façade	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH64V-M-L	NH64V-O-L	NH64V-M-R	NH64V-O-R
Supplément éclairage avec interrupteur		(N-LS64Q)		
Supplément éclairage avec radio et variateur		(N-LF64Q)		








2 tablettes en bas en haut cube en verre avec paroi arrière en bois de refend						
	L/P/H en cm : 96 / 41,5 / 153,3	L/P/H en cm : 96 / 41,5 / 153,3	L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 153,3	L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 153,3		
Description	Buffet haut 96 avec vitrine, 2 portes, finition à gauche		Buffet haut 96 avec vitrine, 2 portes, finition à droite		Buffet haut 96 avec vitrine, 2 portes, finition à gauche	
Verre de façade	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NH96V-M-L	NH96V-O-L	NH96V-M-R	NH96V-O-R	NH96VH-M-L	NH96VH-O-L
Supplément éclairage avec interrupteur		(N-LS96Q)				
Supplément éclairage avec radio et variateur		(N-LF96Q)				






respectivement 3 tablettes					respectivement 4 tablettes				
	L/P/H en cm : 128 / 42,5 / 137,4					L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 169,4			
Description	Buffet haut 128, portes en bois				Vitrine 96/170, 2 portes en bois				
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois		
Coloris verre (cadre)	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	
Référence	NH128H-M-PM	NH128H-O-PO	NH128H-M-PH	NH128H-O-PH	NVN96H-M-PM	NVN96H-O-PO	NVN96H-M-PH	NVN96H-O-PH	
Supplément panneau arrière dos vitré			(N-R2)		(N-R3)				
Supplément 2x spot LED avec interrupteur			(N-LS2)		(N-LS3)				
Supplément 2x spot LED avec radio et variateur			(N-LF2)		(N-LF3)				


	respectivement 4 tablettes				respectivement 4 tablettes			
	 <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 169,4</p>				 <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 169,4</p>			
Description	Vitrine 64/170, porte en bois, ferrage à gauche				Vitrine 64/170, porte en bois, ferrage à droite			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre (cadre)	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegrau	optiwhite	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)
Référence	NVN64H-M-L-PM	NVN64H-O-L-PO	NVN64H-M-L-PH	NVN64H-O-L-PH	NVN64H-M-R-PM	NVN64H-O-R-PO	NVN64H-M-R-PH	NVN64H-O-R-PH
Supplément panneau arrière dos vitré					(N-R3)			
Supplément 3x spot LED avec interrupteur					(N-LS3)			
Supplément 3x spot LED avec radio et variateur					(N-LF3)			
	respectivement 5 tablettes		respectivement 5 tablettes		respectivement 5 tablettes			
	 <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 201,6</p>		 <p>L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 201,6</p>		 <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 201,6</p>			
Description	Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche		Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à droite		Vitrine 96/202, 2 portes en bois			
Cadre en verre	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)	montegr. (alu argenté)	optiw.(alu argenté)		
Référence	NVH64H-M-L	NVH64H-O-L	NVH64H-M-R	NVH64H-O-R	NVH96H-M	NVH96H-O		
Supplément panneau arrière dos vitré					(N-R4)			
Supplément 4x spot LED avec interrupteur					(N-LS4)			
Supplément 4x spot LED avec radio et variateur					(N-LF4)			
	respectivement 5 tablettes		respectivement 5 tablettes					
	 <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 201,6</p>		 <p>L/P/H en cm : 96 / 42,5 / 201,6</p>					
Description	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à gauche		Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à droite					
Verre de façade	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite				
Référence	NVH96G-M-L	NVH96G-O-L	NVH96G-M-R	NVH96G-O-R				
Supplément panneau arrière dos vitré					(N-R2)			
Supplément 2x spot LED avec interrupteur					(N-LS2)			
Supplément 2x spot LED avec radio et variateur					(N-LF2)			


Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)	 <p>L/P/H en cm : 128 / 55,2 / 41,4</p>				 <p>L/P/H en cm : 128 / 54,1 / 41,4</p>			
	Description				Description			
Buffet bas avec 2 abattants bois 128 cm				Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm				
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLHH-PM	NLHH-PO	NLHH-PH		NLGG-M-PM	NLGG-O-PO	NLGG-M-PH	NLGG-O-PH
Supplément rangement de câbles		(N-K)	(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS) Indiquer la position du tiroir				
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 128 / 55,2 / 58</p>				 <p>L/P/H en cm : 128 / 54,1 / 58</p>			
	Description				Description			
Buffet bas 128/58, 2 abattants				Buffet bas 128/58, 2 abattants en verre				
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH12HH-M-PM	NLH12HH-O-PO	NLH12HH-M-PH	NLH12HH-O-PH	NLH12GG-M-PM	NLH12GG-O-PO	NLH12GG-M-PH	NLH12GG-O-PH
Supplément rangement de câbles		(N-K)	(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS) Indiquer la position du tiroir				
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 128 / 55,2 / 58</p>							
	Description				Description			
Buffet bas 128/58, 2 abattants en verre								
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH12U-M-PM	NLH12U-O-PO	NLH12U-M-PH	NLH12U-O-PH				
Supplément rangement de câbles		(N-K)	(N-K)					
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS)				
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58</p>				 <p>L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58</p>			
	Description				Description			
Buffet bas 160/58, 2 abattants, finition à gauche				Buffet bas 160/58, 2 abattants, finition à droite				
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NLH16HH-M-L-PM	NLH16HH-O-L-PO	NLH16HH-M-L-PH	NLH16HH-O-L-PH	NLH16HH-M-R-PM	NLH16HH-O-R-PO	NLH16HH-M-R-PH	NLH16HH-O-R-PH
Supplément rangement de câbles		(N-K)	(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS9)				

1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58				 L/P/H en cm : 160 / 52,2 / 58						
	Description				Description						
Description		Buffet bas 160/58, 1 abattant en verre, 1 abattant en bois				Buffet bas 160/58, 1 abattant en bois, 1 abattant en verre					
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois			
Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		
Référence		NLH16GH-M-PM	NLH16GH-O-PO	NLH16GH-M-PH	NLH16GH-O-PH	NLH16HG-M-PM	NLH16HG-O-PO	NLH16HG-M-PH	NLH16HG-O-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)			
Supplément tiroir pour élément bas		(NLS)									
Supplément tiroir pour élément bas		(NLS9)									
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 L/P/H en cm : 160 / 54,1 / 58				 L/P/H en cm : 160 / 54,1 / 58						
	Description				Description						
Description				Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à gauche				Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à droite			
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois			
Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		
Référence		NLH16GG-M-L-PM	NLH16GG-O-L-PO	NLH16GG-M-L-PH	NLH16GG-O-L-PH	NLH16GG-M-R-PM	NLH16GG-O-R-PO	NLH16GG-M-R-PH	NLH16GG-O-R-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)			
Supplément tiroir pour élément bas		(NLS)									
Supplément tiroir pour élément bas		(NLS9)									
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58				 L/P/H en cm : 160 / 55,2 / 58						
	Description				Description						
Description				Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à gauche				Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à droite			
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois			
Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		
Référence		NLH16U-M-L-PM	NLH16U-O-L-PO	NLH16U-M-L-PH	NLH16U-O-L-PH	NLH16U-M-R-PM	NLH16U-O-R-PO	NLH16U-M-R-PH	NLH16U-O-R-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)			
Supplément tiroir pour élément bas		(NLS)									
Supplément tiroir pour élément bas		(NLS9)									
Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)	 L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 41,4				 L/P/H en cm : 192 / 54,1 / 41,4						
	Description				Description						
Description				Buffet bas avec 3 abattants bois 192 cm				Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm			
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois			
Coloris verre		montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite		
Référence		NLHHH-PM	NLHHH-PO	NLHHH-PH		NLGGG-M-PM	NLGGG-O-PO	NLGGG-M-PH	NLGGG-O-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)			
Supplément tiroir pour élément bas		(NLS)				Indiquer la position du tiroir					


Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 41,4</p>				 <p>L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 41,4</p>			
	Description							
Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm				Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm				
Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois		
Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		
montegrau		optiwhite		montegrau		optiwhite		
Référence		Référence		Référence		Référence		
NLGHH-M-PM		NLGHH-O-PO		NLGHH-M-PH		NLGHH-O-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS) Indiquer la position du tiroir				
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58</p>				 <p>L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58</p>			
	Description							
Buffet bas 192/58, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Buffet bas 192/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre				
Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois		
Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		
montegrau		optiwhite		montegrau		optiwhite		
Référence		Référence		Référence		Référence		
NLH19GHH-M-PM		NLH19GHH-O-PO		NLH19GHH-M-PH		NLH19GHH-O-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS) Indiquer la position du tiroir				
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58</p>				 <p>L/P/H en cm : 192 / 54,1 / 58</p>			
	Description							
Buffet bas 192/58, 3 abattants				Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre				
Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois		
Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		
montegrau		optiwhite		montegrau		optiwhite		
Référence		Référence		Référence		Référence		
NLH19HHH-M-PM		NLH19HHH-O-PO		NLH19HHH-M-PH		NLH19HHH-O-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS) Indiquer la position du tiroir				
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 192 / 55,2 / 58</p>				 <p>L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58</p>			
	Description							
Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre				Buffet bas 224/58, 3 abattants en verre				
Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois		
Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		Coloris verre		
montegrau		optiwhite		montegrau		optiwhite		
Référence		Référence		Référence		Référence		
NLH19U-M-PM		NLH19U-O-PO		NLH19U-M-PH		NLH19U-O-PH		
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		
Supplément tiroir pour élément bas				(NLS) Indiquer la position du tiroir				
Supplément tiroir pour élément bas				-- (NLS9)				

Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)	 <p>L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 42</p>				 <p>L/P/H en cm : 224 / 54,1 / 42</p>				
	Description				Description				
Buffet bas 224, 3 abattants en bois				Buffet bas 224, 3 abattants en verre					
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre		montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence		NL22HHH-PM	NL22HHH-PO	NL22HHH-PH		NL22GGG-M-PM	NL22GGG-O-PO	NL22GGG-M-PH	NL22GGG-O-PH
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS)		Indiquer la position du tiroir	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS9)			
Pas de paroi arrière en bas pour passe-câble (espace de 14,6 cm)	 <p>L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 42</p>				 <p>L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 42</p>				
	Description				Description				
Buffet bas 224, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Buffet bas 224, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre					
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence		NL22GHH-M-PM	NL22GHH-O-PO	NL22GHH-M-PH	NL22GHH-O-PH	NL22HHG-M-PM	NL22HHG-O-PO	NL22HHG-M-PH	NL22HHG-O-PH
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS)		Indiquer la position du tiroir	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS9)			
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58</p>				 <p>L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58</p>				
	Description				Description				
Buffet bas 224/58, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Buffet bas 224/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre					
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence		NLH22GHH-M-PM	NLH22GHH-O-PO	NLH22GHH-M-PH	NLH22GHH-O-PH	NLH22HHG-M-PM	NLH22HHG-O-PO	NLH22HHG-M-PH	NLH22HHG-O-PH
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS)		Indiquer la position du tiroir	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS9)			
1 étagère chacun Pour passe-câble Espace 8,4 cm	 <p>L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 58</p>				 <p>L/P/H en cm : 224 / 54,1 / 58</p>				
	Description				Description				
Buffet bas 224/58, 3 abattants				Buffet bas 224/58, 3 abattants en verre					
Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence		NLH22HHH-M-PM	NLH22HHH-O-PO	NLH22HHH-M-PH	NLH22HHH-O-PH	NLH22GGG-M-PM	NLH22GGG-O-PO	NLH22GGG-M-PH	NLH22GGG-O-PH
Supplément rangement de câbles		(N-K)		(N-K)		(N-K)		(N-K)	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS)		Indiquer la position du tiroir	
Supplément tiroir pour élément bas						(NLS9)			

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 128 / 42,5 / 31,8				L/P/H en cm : 128 / 41,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu en bas 128, 2 abattants en bois				Élément suspendu en bas 128, 2 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHUHH-PM	NHUHH-PO	NHUHH-PH		NHUGG-M-PM	NHUGG-O-PO	NHUGG-M-PH	NHUGG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 42,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 41,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu en bas 192, 3 abattants en bois				Élément suspendu en bas 192, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHUHHH-PM	NHUHHH-PO	NHUHHH-PH		NHUGGG-M-PM	NHUGGG-O-PO	NHUGGG-M-PH	NHUGGG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		


Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 42,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 42,5 / 31,8			
Description	Élément suspendu en bas 192, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Élément suspendu en bas 192, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHUGHH-M-PM	NHUGHH-O-PO	NHUGHH-M-PH	NHUGHH-O-PH	NHUHHG-M-PM	NHUHHG-O-PO	NHUHHG-M-PH	NHUHHG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		







Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 224 / 42,5 / 32				L/P/H en cm : 224 / 41,4 / 32			
Description	Élément suspendu en bas 224, 3 abattants en bois				Élément suspendu en bas 224, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHU22HHH-PM	NHU22HHH-PO	NHU22HHH-PH		NHU22GGG-M-PM	NHU22GGG-O-PO	NHU22GGG-M-PH	NHU22GGG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NHUS9)			











Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 224 / 42,5 / 32				L/P/H en cm : 224 / 42,5 / 32			
Description	Élément suspendu en bas 224, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Élément suspendu en bas 224, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHU22GHH-M-PM	NHU22GHH-O-PO	NHU22GHH-M-PH	NHU22GHH-O-PH	NHU22HHG-M-PM	NHU22HHG-O-PO	NHU22HHG-M-PH	NHU22HHG-O-PH
Supplément passage de câble	--		(N-D)		--		(N-D)	
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu					(NHUS)	Indiquer la position du tiroir		
Supplément tiroir pour élément bas					(NHUS9)			










Éléments suspendus en haut 37 de profondeur

Encombrement en hauteur env. 170 cm (chant supérieur)

Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 128 / 37,5 / 31,8				L/P/H en cm : 128 / 36,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu suspendu haut 128, 2 abattants en bois				Élément suspendu suspendu haut 128, 2 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHOHH-PM	NHOHH-PO	NHOHH-PH		NHOGG-M-PM	NHOGG-O-PO	NHOGG-M-PH	NHOGG-O-PH
Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 37,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 36,4 / 31,8			
Description	Élément suspendu suspendu haut 192, 3 abattants en bois				Élément suspendu suspendu haut 192, 3 abattants en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	---		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHOHHH-PM	NHOHHH-PO	NHOHHH-PH		NHOGGG-M-PM	NHOGGG-O-PO	NHOGGG-M-PH	NHOGGG-O-PH
Charge 70 kg max.								
	L/P/H en cm : 192 / 37,5 / 31,8				L/P/H en cm : 192 / 37,5 / 31,8			
Description	Élément suspendu suspendu haut 192, 1 abattant en verre, 2 abattants en bois				Élément suspendu suspendu haut 192, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre			
Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		Plateau en verre		Plateau en bois	
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence	NHOGHH-M-PM	NHOGHH-O-PO	NHOGHH-M-PH	NHOGHH-O-PH	NHOHHG-M-PM	NHOHHG-O-PO	NHOHHG-M-PH	NHOHHG-O-PH






Charge 70 kg max.	4 Tablettes  L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		4 Tablettes  L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		respectivement 3 tablettes  L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 128		respectivement 3 tablettes  L/P/H en cm : 64 / 42,5 / 128		
	Description		Description		Description		Description		
Cadre en verre		Cadre en verre		Cadre en verre		Cadre en verre			
Référence		Référence		Référence		Référence			
Supplément panneau arrière dos vitré				(N-R3)					
Supplément 3x spot LED avec interrupteur				(N-LS3H)					
Supplément 3x spot LED avec radio et variateur				(N-LF3H)					
Charge 70 kg max. 4 Tablettes	 L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		 L/P/H en cm : 32 / 37,5 / 160		Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 159,6 / 34 / 34,4		Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 191,6 / 34 / 34,4		
	Description		Description		Description		Description		
Verre de façade		Verre de façade		Verre de façade		Verre de façade			
Référence		Référence		Référence		Référence			
Supplément éclairage avec interrupteur				--		(N-LSWT16)		(N-LSWT19)	
Supplément éclairage avec radio et variateur				--		(N-LFWT16)		(N-LFWT19)	
Charge : 5 kg max. par tablette en L	Équipement : 1 tablette en L à gauche 1 tablette en L à droite  L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 111,5		Équipement : 2 tablettes en L à gauche 1 tablette en L à droite  L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 127,5		Équipement : 2 tablettes en L à gauche 1 tablette en L à droite  L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 143,5		Équipement : 2 tablettes en L à gauche 1 tablette en L à droite  L/P/H en cm : 31,6 / 21,5 / 159,5		
	Description		Description		Description		Description		
Référence		Référence		Référence		Référence			
Supplément éclairage avec interrupteur		(N-LS7)		(N-LS8)		(N-LS9)		(N-LS10)	
Supplément éclairage LED - radio+variateur		(N-LF7)		(N-LF8)		(N-LF9)		(N-LF10)	
Verre Parsol bronze	Tablette en L supplémentaire Charge 5 kg max.  L/P/H en cm : 31,6 / 16,8 / 16,3		Tablette en L supplémentaire Charge 5 kg max.  L/P/H en cm : 31,6 / 16,8 / 16,3		Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 128 / 23 / 18,2		Charge 10 kg max.  L/P/H en cm : 192 / 23 / 18,2		
	Description		Description		Description		Description		
Référence		Référence		Référence		Référence			
Supplément éclairage avec interrupteur		--		--		(N-LS12)		(N-LS19)	
Supplément éclairage LED - radio+variateur		--		--		(N-LF12)		(N-LF19)	

chaque tablette en verre Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 128 / 28 / 31,6	L/P/H en cm : 192 / 28 / 31,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6
Description	Panneau mural 128 avec rangement en verre	Panneau mural 192 avec rangement en verre	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite
Référence	NWP12	NWP19	NWP8-L	NWP8-R
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LS12Q)	(N-LS19Q)	(N-LSWP8)	
Supplément éclairage LED - radio+variateur	(N-LF12Q)	(N-LF19Q)	(N-LFWP8)	
chaque tablette en verre Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 127,6 / 28 / 95,6	L/P/H en cm : 127,6 / 28 / 95,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6
Description	Panneau mural 128/96 découpé, 1 tablette en verre, finition à gauche	Panneau mural 128/96 découpé, 1 tablette en verre, finition à droite	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à droite
Référence	NWP2-L	NWP2-R	NWP3-L	NWP3-R
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LSWP2)		(N-LSWP3)	
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LFWP2)		(N-LFWP3)	
chaque tablette en verre Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 159,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6
Description	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à droite
Référence	NWP4-L	NWP4-R	NWP7-L	NWP7-R
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LSWP4)		(N-LSWP7)	
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LFWP4)		(N-LFWP7)	

chaque tablette en verre Charge 5 kg max.	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut	Éclairage en option 16,3 watts (30 watts max. possibles) pour les buffets bas 58 de haut	Éclairage en option 21,1 watts (30 watts max. possibles) pour éléments suspendus en bas	Éclairage en option 21,1 watts (30 watts max. possibles) pour éléments suspendus en bas
				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 191,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 223,6
Description	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à droite	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à gauche	Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à droite
Référence	NWP5-L	NWP5-R	NWP6-L	NWP6-R
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LSWP5)		(N-LSWP6)	
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LFWP5)		(N-LFWP6)	
Éclairage en option 6,7 watts (30 watts max. possibles) Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 31,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 47,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 63,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 79,6
Description	Panneau mural 96/32, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/48, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/64, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/80, 1 tablette en verre
Référence	NWP32	NWP33	NWP34	NWP35
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LSWP1)			
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LFWP1)			
Éclairage en option 6,7 watts (30 watts max. possibles) Charge 5 kg max.				
	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 95,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 111,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 127,6	L/P/H en cm : 95,6 / 28 / 143,6
Description	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/128, 1 tablette en verre	Panneau mural 96/144, 1 tablette en verre
Référence	NWP36	NWP37	NWP38	NWP39
Supplément éclairage avec interrupteur	(N-LSWP1)			
Supplément éclairage avec radio et variateur	(N-LFWP1)			

Tablettes supplémentaires pour panneaux muraux









Charge 5 kg max.	Éclairage en option 4,3 watts	Éclairage en option 4,3 watts	Éclairage en option 4,8 watts	Éclairage en option 4,8 watts	Éclairage en option 6,7 watts
					
	L/P/H en cm : 64,2 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 64,2 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 70 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 70 / 21 / 0,8	L/P/H en cm : 95,6 / 21 / 0,8
Description	Tablette en verre 64 pour panneau mural, finition à gauche	Tablette en verre 64 pour panneau mural, finition à droite	Tablette en verre 70 pour panneau mural, finition à gauche	Tablette en verre 70 pour panneau mural, finition à droite	Tablette en verre 96 pour panneau mural
Référence	NWG64-L	NWG64-R	NWG70-L	NWG70-R	NWG96
Supplément éclairage sans interrupteur	(N-LOW64)		(N-LOW70)		(N-LOW96)

Charge 10 kg max.	Éclairage en option 4,3 watts	Éclairage en option 4,3 watts	Éclairage en option 4,8 watts	Éclairage en option 4,8 watts	Éclairage en option 6,7 watts
					
	L/P/H en cm : 64,2 / 21 / 2	L/P/H en cm : 64,2 / 21 / 2	L/P/H en cm : 70 / 21 / 2	L/P/H en cm : 70 / 21 / 2	L/P/H en cm : 95,6 / 21 / 2
Description	Tablette en bois 64 pour panneau mural, finition à gauche	Tablette en bois 64 pour panneau mural, finition à droite	Tablette en bois 70 pour panneau mural, finition à gauche	Tablette en bois 70 pour panneau mural, finition à droite	Tablette en bois 96 pour panneau mural
Référence	NWH64-L	NWH64-R	NWH70-L	NWH70-R	NWH96
Supplément éclairage sans interrupteur	(N-LOW64)		(N-LOW70)		(N-LOW96)


Panneaux muraux (tablette impossible)

Pour le montage, laisser au moins 2 cm jusqu'au plafond (pour accrocher)




				
	L/P/H en cm : 31,6 / 6,2 / 31,6	L/P/H en cm : 31,6 / 6,2 / 47,6	L/P/H en cm : 63,6 / 6,2 / 31,6	L/P/H en cm : 63,6 / 6,2 / 47,6
Description	Panneau mural 32/32	Panneau mural 32/33	Panneau mural 64/32	Panneau mural 64/48
Référence	NP12	NP13	NP22	NP23
				
	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 31,6	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 47,6	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 63,6	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 79,6
Description	Panneau mural 96/32	Panneau mural 96/48	Panneau mural 96/64	Panneau mural 96/80
Référence	NP32	NP33	NP34	NP35
				
	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 95,6	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 111,6	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 127,6	L/P/H en cm : 95,6 / 6,2 / 143,6
Description	Panneau mural 96/96	Panneau mural 96/112	Panneau mural 96/128	Panneau mural 96/144
Référence	NP36	NP37	NP38	NP39




<p>2 Plaques en verre Plateau et tablette Colorglas Charge 40 kg max.</p>  <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 43</p>	 <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 43</p>	 <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 43</p>	 <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 43</p>	Réglable en hauteur de 35,5 à 71,5 cm								
				Description	Table basse 90/90, sans tiroir	Table basse 90/90, avec 1 tiroir	Table basse 90/90, avec 2 tiroirs	Table basse 90/90 réglable en hauteur, avec 2 tiroirs				
				Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
				Référence	NCT99-PM	NCT99-PO	NCT99-PM-1L	NCT99-PO-1L	NCT99-PM-2L	NCT99-PO-2L	NCT99H-PM-2L	NCT99H-PO-2L
<p>2 Plaques en verre Plateau et tablette Colorglas Charge 40 kg max.</p>  <p>L/P/H en cm : 120 / 75 / 43</p>	 <p>L/P/H en cm : 120 / 75 / 43</p>	 <p>L/P/H en cm : 120 / 75 / 43</p>	 <p>L/P/H en cm : 80 / 80 / 38</p>	Panneau de fond anthracite, partie supérieure tournante 360°, plateau se soulève d'env. 20 cm. Charge 20 kg max.								
				Description	Table basse 75/120, sans tiroir	Table basse 75/120, avec 1 tiroir	Table basse 75/120, avec 2 tiroirs	Table basse ronde D 80, plaque à hauteur réglable				
				Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
				Référence	NCT712-PM	NCT712-PO	NCT712-PM-1L	NCT712-PO-1L	NCT712-PM-2L	NCT712-PO-2L	NCR80-PM	NCR80-PO
<p>Plateau en bois Tablette Colorglas Charge 40 kg max.</p>  <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 46</p>	 <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 46</p>	 <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 46</p>	 <p>L/P/H en cm : 90 / 90 / 38,3</p>	Réglable en hauteur de 38,3 à 74,3 cm								
				Description	Table basse 90/90, plateau en bois, sans tiroir	Table basse 90/90, plateau en bois, 1 tiroir	Table basse 90/90, plateau en bois, 2 tiroirs	Table basse 90/90 réglable en hauteur, plateau en bois, 2 tiroirs				
				Rangement en verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
				Référence	NCH99-PM	NCH99-PO	NCH99-PM-1L	NCH99-PO-1L	NCH99-PM-2L	NCH99-PO-2L	NCH99H-PM-2L	NCH99H-PO-2L
<p>Plateau en bois Tablette Colorglas Charge 40 kg max.</p>  <p>L/P/H en cm : 120 / 75 / 46</p>	 <p>L/P/H en cm : 120 / 75 / 46</p>	 <p>L/P/H en cm : 120 / 75 / 46</p>										
				Description	Table basse 75/120 cm, plateau en bois, sans tiroir	Table basse 75/120, plateau en bois, 1 tiroir	Table basse 75/120, plateau en bois, 2 tiroirs					
				Rangement en verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite				
				Référence	NCH712-PM	NCH712-PO	NCH712-PM-1L	NCH712-PO-1L	NCH712-PM-2L	NCH712-PO-2L		




<p>Hauteur d'assise ~48 cm</p> <p>Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)</p>	<p>Autre housse possible pour contraste</p>  <p>Veuillez indiquer à la commande</p> <p><input type="checkbox"/> Housse contraste doss.</p> <p><input type="checkbox"/> Housse</p> <p>L/P/H en cm : env. 60 / 59 / 87</p>		<p>Autre housse possible pour la partie latérale</p> <p>Chaise empilable</p>  <p>Veuillez indiquer à la commande</p> <p><input type="checkbox"/> Housse pièce latérale</p> <p><input type="checkbox"/> Housse</p> <p>L/P/H en cm : env. 55 / 57 / 81</p>		<p>Autre housse possible pour dossier</p>  <p>Veuillez indiquer à la commande</p> <p><input type="checkbox"/> Housse dossier</p> <p><input type="checkbox"/> Housse assise</p> <p>L/P/H en cm : env. 58 / 62 / 82</p>			
	Description		Description		Description			
Référence		Référence		Référence				
Housse		Housse		Housse				
Description		Description		Description				
Référence		Référence		Référence				
Housse		Housse		Housse				
<p>Hauteur d'assise ~48 cm</p> <p>Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)</p>	<p>Autre housse possible pour le dossier</p>  <p>Veuillez indiquer à la commande</p> <p><input type="checkbox"/> Dossier tissé</p> <p><input type="checkbox"/> Housse assise</p> <p>L/P/H en cm : env. 56 / 57 / 83</p>		 <p>L/P/H en cm : env. 56 / 57 / 83</p>		 <p>L/P/H en cm : env. 56 / 57 / 83</p>		 <p>L/P/H en cm : env. 57 / 58 / 83</p>	
	Description		Description		Description		Description	
Référence		Référence		Référence		Référence		
Housse		Housse		Housse		Housse		
<p>Hauteur d'assise ~48 cm</p> <p>Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)</p>	<p>Autre housse possible pour le dossier</p>  <p>Veuillez indiquer à la commande</p> <p><input type="checkbox"/> Housse dossier</p> <p><input type="checkbox"/> Housse assise</p> <p>L/P/H en cm : env. 50 / 61 / 88</p>		 <p>L/P/H en cm : env. 57 / 57 / 82</p>		 <p>L/P/H en cm : env. 57 / 57 / 82</p>		<p>Chaise empilable</p>  <p>L/P/H en cm : env. 54 / 61 / 86</p>	
	Description		Description		Description		Description	
Référence		Référence		Référence		Référence		
Housse		Housse		Housse		Housse		
<p>Hauteur d'assise ~48 cm</p> <p>Toutes les chaises avec patins synthétiques (patins en feutre ajoutés)</p>	<p>Chaise empilable</p>  <p>L/P/H en cm : env. 54 / 57 / 82</p>		<p>Chaise empilable</p>  <p>L/P/H en cm : env. 53 / 57 / 82</p>		 <p>L/P/H en cm : env. 51 / 49 / 93</p>		 <p>L/P/H en cm : env. 52 / 51,5 / 103</p>	
	Description		Description		Description		Description	
Référence		Référence		Référence		Référence		
Housse		Housse		Housse		Housse		

Hauteur d'assise ~45 cm avec patins en feutre	Appuie-tête, housse identique à la coque Housses différentes pour coque et assise !	Housses différentes pour coque et assise !
	 <p>Veuillez indiquer à la commande</p> <p>Housse coque</p> <p>Housse assise</p> <p>L/P/H en cm : env. 78 / 83 / 123</p>	 <p>Veuillez indiquer à la commande</p> <p>Housse coque</p> <p>Housse assise</p> <p>L/P/H en cm : env. 52 / 51 / 45</p>

Description	Fauteuil de relaxation 15 rembourré				Tabouret 15 rembourré			
Référence	OS15				HO15			
Housse	Étoffe	Cuir	Coque Étoffe Assise Cuir	Coque Cuir Assise Étoffe	Étoffe	Cuir	Coque Étoffe Assise Cuir	Coque Cuir Assise Étoffe

Plateau de table 2,7 cm Hauteur de table 76,5 cm							<p>À partir d'une longueur de table 190 cm</p> 		
	Description	Table de salle à manger 4 pieds			Supplément rallonge 50 cm			Supplément rallonge 100 cm	
Rallonge (rabattable)	--			Verre montageau	Verre optiwhite	Plateau en bois	Verre montageau	Verre optiwhite	Plateau en bois
L/L en cm :	100 / 160	100 / 190	100 / 220	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 100 cm	+ 100 cm	+ 100 cm
Référence	NS116	NS119	NS122	N-S5M	N-S5O	N-S5H	N-S1M	N-S1O	N-S1H

Plateau de table 2,7 cm Hauteur de table 76,5 cm							<p>À partir d'une longueur de table 190 cm</p> 		
	Description	Table de salle à manger avec joues en bois, plateau sans rainure			Supplément rallonge 50 cm			Supplément rallonge 100	
Rallonge (rabattable)	--			Verre montageau	Verre optiwhite	Plateau en bois	Verre montageau	Verre optiwhite	Plateau en bois
L/L en cm :	100 / 160	100 / 190	100 / 220	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 100 cm	+ 100 cm	+ 100 cm
Référence	NT116-OR	NT119-OR	NT122-OR	N-T5M	N-T5O	N-T5H	N-T1M	N-T1O	N-T1H


Plateau de table 2,7 cm Joues en verre : verre de sécurité Parsol bronze Hauteur de table 76,5 cm							<p>À partir d'une longueur de table 190 cm</p> 		
	Description	Table de salle à manger avec joues en verre, plateau sans rainure			Supplément rallonge 50 cm			Supplément rallonge 100 cm	
Rallonge (rabattable)	--			Verre montageau	Verre optiwhite	Plateau en bois	Verre montageau	Verre optiwhite	Plateau en bois
L/L en cm :	100 / 160	100 / 190	100 / 220	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 50 cm	+ 100 cm	+ 100 cm	+ 100 cm
Référence	NG116-OR	NG119-OR	NG122-OR	N-G5M	N-G5O	N-G5H	N-G1M	N-G1O	N-G1H



Plateau de table 2,7 cm Hauteur de table 76,5 cm							
	À partir d'une longueur de table 190 cm						
	Description Table de salle à manger avec joues en bois, plateau avec rainure			Supplément rallonge 50 cm		Supplément rallonge 100	
	Rallonge (rabattable) --			Verre montegrau	Verre optiwhite	Verre montegrau	Verre optiwhite
	L/L en cm : 100 / 160 100 / 190 100 / 220			+ 50 cm	+ 50 cm	+ 100 cm	+ 100 cm
Référence NT116 NT119 NT122			N-T5M	N-T5O	N-T1M	N-T1O	



Plateau de table 2,7 cm Joues en verre : verre de sécurité Parsol bronze Hauteur de table 76,5 cm							
	À partir d'une longueur de table 190 cm						
	Description Table de salle à manger avec joues en verre, plateau avec rainure			Supplément rallonge 50 cm		Supplément rallonge 100 cm	
	Rallonge (rabattable) --			Verre montegrau	Verre optiwhite	Verre montegrau	Verre optiwhite
	L/L en cm : 100 / 160 100 / 190 100 / 220			+ 50 cm	+ 50 cm	+ 100 cm	+ 100 cm
Référence NG116 NG119 NG122			N-G5M	N-G5O	N-G1M	N-G1O	



Plateau de table 2,7 cm Hauteur de table 76,5 cm									
	À partir d'une longueur de table 180 cm								
	Description Table de salle à manger arrondie				Supplément rallonge 50 cm placage		Supplément rallonge de table 2x 50 cm		
	L/L en cm : 96,5 / 140 99 / 160 99 / 180 99 / 200				+ 50 cm		+ 2x 50 cm		
	Référence NA114 NA116 NA118 NA120				N-A1V		N-A2V		



Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75 Hauteur d'assise ~49 cm Profondeur totale ~71 cm Hauteur totale ~81 cm												
	Veuillez indiquer à la commande <input type="checkbox"/> Housse dossier <input type="checkbox"/> Housse assise											
	Description Banc rembourré 187 cm			Chaise rembourrée 64			Chaise rembourrée 64			Chaise rembourrée 64		
	Taille de table adaptée 140 cm arrondi			160 cm arrondi			180 cm arrondi			200 cm arrondi		
	Référence NAB14			NAB16			NAB18			NAB20		
Housse dossier	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés	Étoffe	Cuir	Cuir-étoffe combinés



<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Hauteur totale ~88 cm</p>								
	Description							
	Banquette capitonnée							
	L/P/H en cm :		200 / 58,7		230 / 58,7		260 / 58,7	
	Taille de table adaptée		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm	
	Référence		N2B20		N2B23		N2B26	
Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	




<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Hauteur totale ~88 cm</p>														
	Description						Description							
	Banc d'angle capitonné (côté gauche long)						Banc d'angle capitonné (côté droit long)							
	Schenkellänge L/R:		238,3 / 178,3		268,3 / 178,3		298,3 / 178,3		178,3 / 238,3		178,3 / 268,3		178,3 / 298,3	
	Taille de table adaptée		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm	
	Référence		N2E2317		N2E2617		N2E2917		N2E1723		N2E1726		N2E1729	
Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	



<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm</p>														
	Description						Description							
	Banc capitonné						Banquette capitonnée							
	B/T in cm: ca.		169 / 65		194 / 65		224 / 65		169 / 65		194 / 65		224 / 65	
	Taille de table adaptée		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm	
	Référence		NB16		NB19		NB22		NB16L		NB19L		NB22L	
Housse		Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	


<p>Coussin d'assise : Mousse 3,5 cm Densité 50 Portance 75</p> <p>Hauteur d'assise ~49 cm Hauteur totale ~84 cm</p>														
	Description						Description							
	Banc rembourré avec prolongement d'assise 274, finition à gauche						Banquette capitonnée avec assise réglable en profondeur 274 cm, dossier à droite, finition à droite							
	B/T in cm: ca.		274 / 65						274 / 65					
	Taille de table adaptée		100/220 cm						100/220 cm					
	Référence		NB27L-L						NB27L-R					
Housse		Étoffe			Cuir			Étoffe			Cuir			

Hauteur totale ~84 cm Taille de table adaptée 												
	Banc d'angle capitonné (côté gauche long)						Banc d'angle capitonné (côté droit long)					
Schenkellänge L/R:	232 / 169		257 / 169		287 / 169		169 / 232		169 / 257		169 / 287	
Taille de table adaptée	100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm	
Référence	NE2216		NE2516		NE2816		NE1622		NE1625		NE1628	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir

Hauteur totale ~84 cm Taille de table adaptée 												
	Banc d'angle capitonné avec assise réglable en profondeur (côté gauche long)						Banc d'angle capitonné avec assise réglable en profondeur (côté droit long)					
Schenkellänge L/R:	232 / 224		257 / 224		287 / 224		224 / 232		224 / 257		224 / 287	
Taille de table adaptée	100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm		100/160 cm		100/190 cm		100/220 cm	
Référence	NE2222L		NE2522L		NE2822L		NE2222R		NE2225R		NE2228R	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir





Hauteur totale ~84 cm Taille de table adaptée 												
	Banc d'angle capitonné avec assise réglable en profondeur (côté gauche long)						Banc d'angle capitonné avec assise réglable en profondeur (côté droit long)					
Schenkellänge L/R:	257 / 169		287 / 169		337 / 169		169 / 257		169 / 287		169 / 337	
Taille de table adaptée	*100/190 cm		*100/220 cm		**100/220 cm		*100/190 cm		*100/220 cm		**100/220 cm	
Référence	NE2516R		NE2816R		NE3316R		NE1625L		NE1628L		NE1633L	
Housse	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir	Étoffe	Cuir


Hauteur totale ~84 cm Taille de table adaptée 												
	Banc d'angle capitonné avec assise réglable en profondeur (côté gauche long)						Banc d'angle capitonné avec assise réglable en profondeur (côté droit long)					
Schenkellänge L/R:	337 / 224						224 / 337					
Taille de table adaptée	100/220 cm						100/220 cm					
Référence	NE3322						NE2233					
Housse	Étoffe			Cuir			Étoffe			Cuir		


	<p>Plexiglas avec chevilles Niro pour 80 CD, à la verticale, pour feuilleter pour tiroir de buffet bas 64 cm</p>  <p>L/P/H en cm : 55,8 / 31 / 2</p>	<p>Transmet les signaux de la télécommande infrarouge à travers les façades de meuble fermées. Les appareils doivent être dans un corps - ne pas les séparer par une paroi médiane.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - détecteur de mouvement - 6 LED, 0,5 watts - avec câble de recharge USB - rechargeable via port USB - montage individuel sous tablette - aucun câblage requis  <p>L/P/H en cm : 10,2 / 8,5 / 1</p>	<p>Prise mâle avec port USB pour charger la lampe LED à pile (Chargeur USB standard 5V/DC, 1 ampère, 100-240 V)</p> 
Description	Range CD pour le tiroir buffet bas	Répéteur infrarouge	Lampe LED avec batterie à détecteur de mouvements	Chargeur USB
Référence	NLCD	NLIR	NALEU	NUUSB


	<p>(Panneau d'ébénisterie plaqué, revêtu d'un chant tout autour) 252 cm max. de long 110 cm max. de large Épaisseur du matériau : 14, 20, ou 23 mm</p>  <p>(Facture : 0,5 m² min.)</p>	<p>ENTRETIEN DU BOIS</p>		<p>ENTRETIEN DES TEXTILES</p> <p>Eau déminéralisée et nettoyant pour fibres synthétiques (chacun 200 ml), gant de nettoyage, brosse et chiffon.</p>  <p>Pour le nettoyage et l'entretien des housses en fibres synthétiques p. collections : CURL, CHALET, VINTAGE</p>
Description	Panneau placage des deux côtés	Kit d'entretien	Kit de réparation	Kit d'entretien et de nettoyage pour tissu en fibres synthétiques
Référence	BLBS	PSET	RSET	VISET
	(par m ²)			

	<p>ENTRETIEN DU CUIR</p>			
	<p>Nettoyant doux et lotion de soin avec protection contre la lumière (chacun 200 ml), éponge et chiffons.</p>  <p>Le kit d'entretien spécial cuir VOGLAUER pour un nettoyage en profondeur et en douceur, ainsi qu'une imperméabilisation du cuir. <u>Conseil</u> : utiliser 2 à 4 fois par an.</p>	<p>Pour éliminer les taches et les poussières plus tenaces, non grasses sur le cuir.</p> 	<p>Imperméabilisation et protection contre la lumière très efficaces. Le cuir regraisé garde toute sa souplesse et décolore moins vite.</p> 	<p>Pour redonner au cuir terne ou usé tout son éclat. <u>Conseil</u> : imprégner ensuite avec la lotion de soin ! Indiquer la COULEUR DU CUIR !</p> 
Description	Kit d'entretien pour cuir	Cuir - Lotion de soin 200 ml	Cuir - Lotion de soin 200 ml	Cuir - Lotion encreuse 200 ml
Référence	LESET	LEREI	LEPFL	LEFAL


	<p>TISSUS D'AMEUBLEMENT</p>			
	<p>Étoffes : CURL, CHALET, VINTAGE</p>  <p>Étoffe en 140 cm de large</p>	<p>Étoffes : LODEN</p>  <p>Étoffe en 150 cm de large</p>	<p>Cuir : MONTAN</p> 	<p>Cuir : MONTAN</p>  <p>80/80 cm max. (Facture : 0,5 m² min.)</p>
Description	Revêtement de meuble tissu	Revêtement de meuble tissu	Cuir de bœuf complet env. 4 - 5 m ²	Cuir
Référence	MBST	MBST	LEHAU	LEZU
	(par ml)	(par ml)	(la pièce)	(par m ²)

Suggestion 116 L/P/H en cm : 224 / 55,2 / 201,6 	Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois		
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	
	Référence voir illustration		NV116-M-L-PM	NV116-O-L-PO	NV116-M-L-PH	NV116-O-L-PH	
	Référence (inversé)		NV116-M-R-PM	NV116-O-R-PO	NV116-M-R-PH	NV116-O-R-PH	
	Supplément rangement de câbles (N-K)						
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LSWP5)						
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LFWP5)						
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)						
	Suggestion (ill.) comprenant :		1x NLH19U 1x NWP5-L	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche			

Suggestion 122 L/P/H en cm : 256 / 41,4 / 227,5 	Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois	
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence voir illustration		NV122-M-L-PM	NV122-O-L-PO	NV122-M-L-PH	NV122-O-L-PH
	Référence (inversé)		NV122-M-R-PM	NV122-O-R-PO	NV122-M-R-PH	NV122-O-R-PH
	Supplément passage de câble (N-D)			--		
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LSWP6)					
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LFWP6)					
	Supplément tiroir 64 pour élément suspendu (NHUS)					
	Supplément tiroir pour élément bas (NHUS9)					
	Suggestion (ill.) comprenant :		1x NHU22GGG 1x NWP6-L	Élément suspendu en bas 224, 3 abattants en verre Panneau mural 96/224 découpé, 4 tablettes en verre, finition à gauche		


Suggestion 128 L/P/H en cm : 256 / 54,1 / 18,6 	Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois	
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence voir illustration		NV128-M-L-PM	NV128-O-L-PO	NV128-M-L-PH	NV128-O-L-PH
	Référence (inversé)		NV128-M-R-PM	NV128-O-R-PO	NV128-M-R-PH	NV128-O-R-PH
	Supplément rangement de câbles (N-K)					
	Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)					
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, 2x N-LS12)					
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, 2x N-LF12)					
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)					
	Suggestion (ill.) comprenant :		1x NLGGG 1x NHE64-L 1x NWB12 1x NWB12	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche Étagère 128 Étagère 128		

Suggestion 132 L/P/H en cm : 279 / 55,2 / 201,6




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV132-M-L-PM	NV132-O-L-PO	NV132-M-L-PH	NV132-O-L-PH
Référence (inversé)	NV132-M-R-PM	NV132-O-R-PO	NV132-M-R-PH	NV132-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LSWP7)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LFWP7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH16HG	Buffet bas 160/58, 1 abattant en bois, 1 abattant en verre		
	1x NHE64-L	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche		
	1x NWP7-L	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche		

Suggestion 136 L/P/H en cm : 288 / 54,1 / 186




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV136-M-L-PM	NV136-O-L-PO	NV136-M-L-PH	NV136-O-L-PH
Référence (inversé)	NV136-M-R-PM	NV136-O-R-PO	NV136-M-R-PH	NV136-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LSWT19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LFWT19)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NL22GGG	Buffet bas 224, 3 abattants en verre		
	1x NHE64-L	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche		
	1x NWT19	Tablette murale 192, avec rangement en verre 34 de profondeur		

Suggestion 140 L/P/H en cm : 288 / 54,1 / 170




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV138-M-L-PM	NV138-O-L-PO	NV138-M-L-PH	NV138-O-L-PH
Référence (inversé)	NV138-M-R-PM	NV138-O-R-PO	NV138-M-R-PH	NV138-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LSWT19, N-LSWP1, 2x N-LOW96)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LFWT19, N-LFWP1, 2x N-LOW96)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NL22GGG	Buffet bas 224, 3 abattants en verre		
	1x NWT19	Tablette murale 192, avec rangement en verre 34 de profondeur		
	1x NP22	Panneau mural 64/32		
	1x NWP38	Panneau mural 96/128, 1 tablette en verre		
	1x NWG96	Tablette en verre 96 pour panneau mural		
	1x NWG96	Tablette en verre 96 pour panneau mural		

Suggestion 148 L/P/H en cm : 304 / 55,2 / 201,6




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV148-M-L-PM	NV148-O-L-PO	NV148-M-L-PH	NV148-O-L-PH
Référence (inversé)	NV148-M-R-PM	NV148-O-R-PO	NV148-M-R-PH	NV148-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LSWP4)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LFWP4)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19HHG	Buffet bas 192/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre		
	1x NVH64H-L	Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche		
	1x NWP4-L	Panneau mural 96/160 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche		

Suggestion 152 L/P/H en cm : 304 / 54,1 / 201,6




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV152-M-L-PM	NV152-O-L-PO	NV152-M-L-PH	NV152-O-L-PH
Référence (inversé)	NV152-M-R-PM	NV152-O-R-PO	NV152-M-R-PH	NV152-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LSWP7)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LFWP7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH16GG-R	Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à droite		
	1x NVH64H-L	Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche		
	1x NWP7-L	Panneau mural 96/144 découpé, 2 tablettes en verre, finition à gauche		

Suggestion 156 L/P/H en cm : 318 / 54,1 / 202




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV156-M-L-PM	NV156-O-L-PO	NV156-M-L-PH	NV156-O-L-PH
Référence (inversé)	NV156-M-R-PM	NV156-O-R-PO	NV156-M-R-PH	NV156-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LS19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LF19)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre		
	1x NLGG	Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm		
	1x NVH64H-R	Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à droite		
	1x NWB19	Étagère 192		

Suggestion 162 L/P/H en cm : 320 / 55,2 / 201,6




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV162-M-L-PM	NV162-O-L-PO	NV162-M-L-PH	NV162-O-L-PH
Référence (inversé)	NV162-M-R-PM	NV162-O-R-PO	NV162-M-R-PH	NV162-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS96Q, N-LSWP2, 2x N-LSWP1)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF96Q, N-LFWP2, 2x N-LFWP1)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19U	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NH96VH-L	Buffet haut 96 avec vitrine, 2 portes, finition à gauche		
	1x NWP2-L	Panneau mural 128/96 découpé, 1 tablette en verre, finition à gauche		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		

Suggestion 165 L/P/H en cm : 320 / 54,1 / 137,5





Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV165-M-L-PM	NV165-O-L-PO	NV165-M-L-PH	NV165-O-L-PH
Référence (inversé)	NV165-M-R-PM	NV165-O-R-PO	NV165-M-R-PH	NV165-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (2x N-LSWP1, N-LOW70)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (2x N-LFWP1, N-LOW7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm		
	1x NLGG	Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		
	1x NWG70-L	Tablette en verre 70 pour panneau mural, finition à gauche		


Suggestion 167 L/P/H en cm : 320 / 54,1 / 153,5




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV167-M-L-PM	NV167-O-L-PO	NV167-M-L-PH	NV167-O-L-PH
Référence (inversé)	NV167-M-R-PM	NV167-O-R-PO	NV167-M-R-PH	NV167-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (2x N-LSWP1, N-LOW70)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (2x N-LFWP1, N-LOW7)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19GGG	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NLH12GG	Buffet bas 128/58, 2 abattants en verre		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		
	1x NWP36	Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		
	1x NWG70-L	Tablette en verre 70 pour panneau mural, finition à gauche		

Suggestion 169 L/P/H en cm : 320 / 55,2 / 153,5 	Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		
	Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	
	Référence voir illustration	NV169-M-L-PM	NV169-O-L-PO	NV169-M-L-PH	NV169-O-L-PH	
	Référence (inversé)	NV169-M-R-PM	NV169-O-R-PO	NV169-M-R-PH	NV169-O-R-PH	
	Supplément rangement de câbles (N-K)					
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LSWP1, N-LOW96)					
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LFWP1, N-LOW96)					
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)					
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x NLH19HHH 1x NLH12HH 1x NP36 1x NWP36 1x NWG96	Buffet bas 192/58, 3 abattants Buffet bas 128/58, 2 abattants Panneau mural 96/96 Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre Tablette en verre 96 pour panneau mural			

Suggestion 170 L/P/H en cm : 320 / 55,2 / 186 	Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence voir illustration	NV170-M-L-PM	NV170-O-L-PO	NV170-M-L-PH	NV170-O-L-PH
	Référence (inversé)	NV170-M-R-PM	NV170-O-R-PO	NV170-M-R-PH	NV170-O-R-PH
	Supplément rangement de câbles (N-K)				
	Supplément passage de câble (N-D)		--		
	Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
	Supplément 3x spot LED avec interrupteur (N-LS3H)				
	Supplément 3x spot LED avec radio et variateur (N-LF3H)				
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir 64 pour élément suspendu (NHUS)					
Suggestion (ill.) comprenant :	1x NLGHH 1x NHUGGG 1x NHE64-R	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm Élément suspendu en bas 192, 3 abattants en verre Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite			


Suggestion 173 L/P/H en cm : 320 / 55,2 / 202 	Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence voir illustration	NV173-M-L-PM	NV173-O-L-PO	NV173-M-L-PH	NV173-O-L-PH
	Référence (inversé)	NV173-M-R-PM	NV173-O-R-PO	NV173-M-R-PH	NV173-O-R-PH
	Supplément rangement de câbles (N-K)				
	Supplément panneau arrière dos vitré (N-R4, N-R3)				
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS4, N-LS3H, N-LS12)				
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF4, N-LF3H, N-LF12)				
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x NVH64H-L 1x NLGHH 1x NHE64-R 1x NWB12	Vitrine 64/202, porte en bois, ferrage à gauche Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite Étagère 128		

Suggestion 201 L/P/H en cm : 323 / 55,2 / 201,6




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV201-M-L-PM	NV201-O-L-PO	NV201-M-L-PH	NV201-O-L-PH
Référence (inversé)	NV201-M-R-PM	NV201-O-R-PO	NV201-M-R-PH	NV201-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS12Q)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF12Q)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS9)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH16U-L	Buffet bas 160/58, 2 abattants en verre, finition à gauche		
	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre		
	1x NHE64-L	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche		
	1x NWP12	Panneau mural 128 avec rangement en verre		

Suggestion 206 L/P/H en cm : 336 / 55,2 / 201,6





Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV206-M-L-PM	NV206-O-L-PO	NV206-M-L-PH	NV206-O-L-PH
Référence (inversé)	NV206-M-R-PM	NV206-O-R-PO	NV206-M-R-PH	NV206-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R2)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS2, N-LSWP5)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF2, N-LFWP5)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19HHG	Buffet bas 192/58, 2 abattants en bois, 1 abattant en verre		
	1x NVH96G-L	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à gauche		
	1x NWP5-R	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à droite		


Suggestion 218 L/P/H en cm : 336 / 55,2 / 201,6





Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV218-M-L-PM	NV218-O-L-PO	NV218-M-L-PH	NV218-O-L-PH
Référence (inversé)	NV218-M-R-PM	NV218-O-R-PO	NV218-M-R-PH	NV218-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS19Q)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF19Q)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLH19U	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre		
	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre		
	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite		
	1x NWP19	Panneau mural 192 avec rangement en verre		


Suggestion 232 L/P/H en cm : 336 / 54,1 / 185,6 	Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois								
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite							
	Référence voir illustration		NV232-M-L-PM	NV232-O-L-PO	NV232-M-L-PH	NV232-O-L-PH							
	Référence (inversé)		NV232-M-R-PM	NV232-O-R-PO	NV232-M-R-PH	NV232-O-R-PH							
	Supplément rangement de câbles (N-K)												
	Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)												
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LSWT16)												
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LFWT16)												
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)												
	Suggestion (ill.) comprenant : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x NLGGG</td> <td style="width: 33%;">Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm</td> </tr> <tr> <td>1x NH96G</td> <td>Buffet haut 96, portes en verre</td> </tr> <tr> <td>1x NHE64-L</td> <td>Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche</td> </tr> <tr> <td>1x NWT16</td> <td>Tablette murale 160, avec rangement en verre 34 de profondeur</td> </tr> </table>						1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm	1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre	1x NHE64-L	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche	1x NWT16
1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm												
1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre												
1x NHE64-L	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à gauche												
1x NWT16	Tablette murale 160, avec rangement en verre 34 de profondeur												

Suggestion 235 L/P/H en cm : 336 / 55,2 / 202 	Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois								
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite							
	Référence voir illustration		NV235-M-L-PM	NV235-O-L-PO	NV235-M-L-PH	NV235-O-L-PH							
	Référence (inversé)		NV235-M-R-PM	NV235-O-R-PO	NV235-M-R-PH	NV235-O-R-PH							
	Supplément rangement de câbles (N-K)												
	Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)												
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS19)												
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF19)												
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)												
	Suggestion (ill.) comprenant : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x NH96G</td> <td style="width: 33%;">Buffet haut 96, portes en verre</td> </tr> <tr> <td>1x NLGHH</td> <td>Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm</td> </tr> <tr> <td>1x NHE64-R</td> <td>Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite</td> </tr> <tr> <td>1x NWB19</td> <td>Étagère 192</td> </tr> </table>						1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre	1x NLGHH	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite	1x NWB19
1x NH96G	Buffet haut 96, portes en verre												
1x NLGHH	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm												
1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite												
1x NWB19	Étagère 192												


Suggestion 238 L/P/H en cm : 336 / 54,1 / 202 	Plateau		Plateau en verre		Plateau en bois						
	Coloris verre		montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite					
	Référence voir illustration		NV238-M-L-PM	NV238-O-L-PO	NV238-M-L-PH	NV238-O-L-PH					
	Référence (inversé)		NV238-M-R-PM	NV238-O-R-PO	NV238-M-R-PH	NV238-O-R-PH					
	Supplément rangement de câbles (N-K)										
	Supplément panneau arrière dos vitré (N-R2)										
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS2, N-LSWP5)										
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF2, N-LFWP5)										
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)										
	Suggestion (ill.) comprenant : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x NLH19GGG</td> <td style="width: 33%;">Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre</td> </tr> <tr> <td>1x NVH96G-R</td> <td>Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à droite</td> </tr> <tr> <td>1x NWP5-L</td> <td>Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche</td> </tr> </table>						1x NLH19GGG	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre	1x NVH96G-R	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à droite	1x NWP5-L
1x NLH19GGG	Buffet bas 192/58, 3 abattants en verre										
1x NVH96G-R	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à droite										
1x NWP5-L	Panneau mural 96/192 découpé, 3 tablettes en verre, finition à gauche										

<p>Suggestion 251 L/P/H en cm : 352 / 55,2 / 202</p> 	Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence voir illustration	NV251-M-L-PM	NV251-O-L-PO	NV251-M-L-PH	NV251-O-L-PH
	Référence (inversé)	NV251-M-R-PM	NV251-O-R-PO	NV251-M-R-PH	NV251-O-R-PH
	Supplément rangement de câbles (N-K)				
	Supplément panneau arrière dos vitré (N-R2, N-R3)				
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS2, N-LS3H, 2x N-LS12)				
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF2, N-LF3H, 2x N-LF12)				
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x NVH96G-L 1x NLGHH 1x NHE64-R 1x NWB12 1x NWB12	Vitrine 96/202, 1 porte en verre, 1 porte en bois, finition à gauche Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite Étagère 128 Étagère 128		

<p>Suggestion 256 L/P/H en cm : 352 / 41,4 / 201,6</p> 	Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
	Référence voir illustration	NV256-M-L-PM	NV256-O-L-PO	NV256-M-L-PH	NV256-O-L-PH
	Référence (inversé)	NV256-M-R-PM	NV256-O-R-PO	NV256-M-R-PH	NV256-O-R-PH
	Supplément passage de câble (N-D)		--		
	Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS96Q, N-LSWP2, 2x N-LSWP1)				
	Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF96Q, N-LFWP2, 2x N-LFWP1)				
	Supplément tiroir 64 pour élément suspendu (NHUS)				
	Supplément tiroir pour élément bas (NHUS9)				
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x NHU22GGG 1x NH96VH-L 1x NWP2-L 1x NWP36 1x NWP36	Élément suspendu en bas 224, 3 abattants en verre Buffet haut 96 avec vitrine, 2 portes, finition à gauche Panneau mural 128/96 découpé, 1 tablette en verre, finition à gauche Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre Panneau mural 96/96, 1 tablette en verre		


<p>Suggestion 268 L/P/H en cm : 352 / 54,1 / 218</p> 	Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois		
	Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite	
	Référence voir illustration	NV268-M-L-PM	NV268-O-L-PO	NV268-M-L-PH	NV268-O-L-PH	
	Référence (inversé)	NV268-M-R-PM	NV268-O-R-PO	NV268-M-R-PH	NV268-O-R-PH	
	Supplément rangement de câbles (N-K)					
	Supplément tiroir pour élément bas (NLS)					
	Suggestion (ill.) comprenant :	1x NH96G 1x NLGGG 1x NHE32G-R 1x NHE32G-R	Buffet haut 96, portes en verre Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite			

Suggestion 282 L/P/H en cm : 368 / 54,1 / 218




Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV282-M-L-PM	NV282-O-L-PO	NV282-M-L-PH	NV282-O-L-PH
Référence (inversé)	NV282-M-R-PM	NV282-O-R-PO	NV282-M-R-PH	NV282-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément 3x spot LED avec interrupteur (N-LS3H)				
Supplément 3x spot LED avec radio et variateur (N-LF3H)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm		
	1x NLGG	Buffet bas avec 2 abattants verre 128 cm		
	1x NHE32-R	Élément suspendu 32/160, porte verre Parsol, ferrage à droite		
	1x NHE32G-R	Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite		
	1x NHE32G-R	Élément suspendu 32/160, porte verre, ferrage à droite		

Suggestion 287 L/P/H en cm : 372 / 55,2 / 202



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV287-M-L-PM	NV287-O-L-PO	NV287-M-L-PH	NV287-O-L-PH
Référence (inversé)	NV287-M-R-PM	NV287-O-R-PO	NV287-M-R-PH	NV287-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément panneau arrière dos vitré (N-R3)				
Supplément éclairage avec interrupteur (N-LS3H, N-LS19)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (N-LF3H, N-LF19)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NH128G	Buffet haut 128, portes en verre		
	1x NLGHH	Buffet bas avec 3 abattants, 192 cm		
	1x NHE64-R	Élément suspendu 64/128, 1 porte, ferrage à droite		
	1x NWB19	Étagère 192		

Suggestion 291 L/P/H en cm : 384 / 54,1 / 153,5



Plateau	Plateau en verre		Plateau en bois	
	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Coloris verre	montegrau	optiwhite	montegrau	optiwhite
Référence voir illustration	NV291-M-L-PM	NV291-O-L-PO	NV291-M-L-PH	NV291-O-L-PH
Référence (inversé)	NV291-M-R-PM	NV291-O-R-PO	NV291-M-R-PH	NV291-O-R-PH
Supplément rangement de câbles (N-K)				
Supplément éclairage avec interrupteur (2x N-LSWP1, N-LOW96)				
Supplément éclairage avec radio et variateur (2x N-LFWP1, N-LOW96)				
Supplément tiroir pour élément bas (NLS)				
Suggestion (ill.) comprenant :				
	1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm		
	1x NLGGG	Buffet bas avec 3 abattants verre 192 cm		
	1x NWP37	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre		
	1x NWP37	Panneau mural 96/112, 1 tablette en verre		
	1x NWG96	Tablette en verre 96 pour panneau mural		

Académie – Formation des employés



Au service de la nature et de la qualité depuis plus de 80 ans

L'innovation se souciant de l'environnement vert et social



Label environnemental pour 


- Consommation de matières premières et d'énergie
- substances testées
- Émissions
- Élimination / recyclage
- Emballage
- Distribution et transport
- Qualité, sécurité, durabilité
- uniquement des fournisseurs certifiés en matière d'environnement et de qualité

Énergie / recyclage 


- Revalorisation thermique de 95 % des déchets de bois
- Recyclage de l'ensemble des vernis et décapants à l'eau
- L'énergie provient de sources renouvelables
- Renoncement conscient à la climatisation grâce à un système spécial de ventilation nocturne

Responsabilité sociale 

- Académie – Formation des employés
- service gratuit de navette pour les employés
- Cantine de l'entreprise
- Assistance des organisations de sécurité



Meubles en bois pour une atmosphère intérieure agréable



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Généralités

1.1. Les conditions de vente et de livraison, ci-après « CGV » s'appliquent pour toutes les relations commerciales (contrats de vente, contrats de services, contrats de planification, etc.) de la société VOGLAUER Geschwändtner & Zwilling GmbH, secteur d'activité Voglauer hotel-concept, ci-après dénommée « VOGLAUER », avec des clients. En passant une commande ou en concluant un contrat avec VOGLAUER, le client accepte leur caractère contraignant.

Toutes conditions générales de vente divergentes, contradictoires ou complémentaires, même si elles sont connues, ne font pas partie intégrante du contrat, à moins que leur validité ne soit expressément convenue par écrit. Si des conditions autres que celles contenues dans ces CGV sont convenues par écrit, celles-ci s'appliquent.

1.2. En principe, VOGLAUER ne conclut des contrats qu'avec des entreprises, raison pour laquelle les CGV ont été conçues pour des actes juridiques entre entreprises. Dans le cas exceptionnel où il des actes juridiques seraient conclus avec des consommateurs sur la base de ces CGV, ces dernières ne s'appliquent que dans le cas où elles ne s'opposent pas aux dispositions impératives de la protection des consommateurs.

2. Offre, prix

2.1. Tous les prix présentés par VOGLAUER dans des offres et des grilles tarifaires sont nets et sans engagement, à moins qu'il ne soit explicitement indiqué que la TVA légale est incluse.

Le calcul de la TVA se fait séparément, en fonction des dispositions légales s'appliquant le jour de la livraison ou de la prestation. Des modifications d'ordre technique ou autre, apportées par VOGLAUER, restent dans le cadre du raisonnable. Si la commande d'un client ne contient aucun prix, ce sont les grilles tarifaires de VOGLAUER valables le jour de l'enregistrement de la commande, qui s'appliquent.

2.2. Les exportations sont en principe calculées et payées en euros. Si l'utilisation d'une autre devise est explicitement convenue, la facturation s'effectue sur la base du ratio de conversion en euros, le jour de la confirmation de la commande par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours des banques autrichiennes est pris en compte.

2.3 D'une manière générale, les exportations sont facturées en euros et également à payer en Euros. Dans le cas où il est explicitement convenu d'utiliser une autre monnaie, la facturation est établie sur la base du taux de change en vigueur à la date de la confirmation du contrat par VOGLAUER. Pour ce calcul, seul le cours de la Banque nationale d'Autriche (ÖNB) (publié sur : <https://www.oenb.at/zinssatzewechsel.html>) est pertinent.

3. Réception des commandes, bases de la commande

3.1. En cas de commande à VOGLAUER, un contrat ne prend effet qu'en cas de confirmation écrite de la commande, de livraison de la marchandise, ou d'envoi de la facture par VOGLAUER.

En cas de commande, le client est tenu de mettre à disposition tous les documents conformes nécessaires. Tous frais supplémentaires résultant de divergences par rapport aux conditions réelles mentionnées dans les documents ou les plans mis à disposition par le client, ainsi que ceux liés à la remise tardive des documents, sont pris en charge par le client. Les modifications de la commande après acceptation de cette dernière ne sont possibles que d'un commun accord et par écrit.

4. Expédition, livraison

4.1 En l'absence d'accord contraire, la livraison de la marchandise est franco de port. La marchandise est déchargée du moyen de transport dans laquelle elle a été acheminée et mise à disposition du cocontractant à l'emplacement désigné à cet effet dans la zone d'accès ou de préparation des commandes. Une assurance de transport n'est conclue qu'à la demande expresse du client. Le coût est à la charge exclusive du client. En l'absence de dispositions écrites contraires, le risque financier est transféré au client au moment de l'envoi de la marchandise, et, en cas de retard dans la réception de la part du client, dès lors que VOGLAUER est prêt à expédier la commande.

4.2 En l'absence d'accord écrit contraire, il appartient à VOGLAUER de choisir le lieu d'expédition, l'itinéraire et le moyen de transport pour le mieux, sans que cela n'engage sa responsabilité de choisir le transport le moins cher et le plus rapide. Les délais de livraison indiqués sont toujours sans garantie, à moins que les parties n'en aient expressément et par écrit convenu autrement.

4.3 D'une manière générale, les délais de livraison convenus commencent à courir à dater de la confirmation de la commande. Dans le cas où, à cette date (début du délai de livraison), VOGLAUER ne dispose pas des documents nécessaires à la fabrication, comme en particulier les dimensions réelles des espaces, le délai de livraison commence à courir à compter de la date de réception par VOGLAUER du dernier document nécessaire à la fabrication. Le client est tenu de veiller à ce que ces documents soient transmis rapidement. Les dates de livraison (délais de livraison) sont prolongées du nombre de jours de retard de montage non imputables à VOGLAUER. Dans le cas où le client doit payer un acompte, le délai de livraison ne commence à courir qu'après réception dûment acquitté.

4.4 Dans le cas où le client - même sans faute de sa part - a du retard dans la réception de l'objet de la livraison, VOGLAUER est en droit d'exiger le paiement des frais de stockage locaux habituels. De surcroît, VOGLAUER est également habilité à rompre le contrat de livraison, et il incombe au client de régler la différence entre le prix conclu et les recettes à attendre de la transformation de l'objet de la livraison. Dans le cas où le montage a été convenu, le client est tenu de réceptionner les objets du marché par une inspection effectuée immédiatement après l'achèvement du montage. En cas de refus de réception, les règles applicables sont celles qui régissent la demeure du créancier.

4.5 Dans le cas où les délais de livraison convenus sont dépassés de plus de trois semaines par VOGLAUER, le client est en droit, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, de rompre le contrat. Si le délai de livraison est dépassé pour des raisons liées à l'exploitation, ne pouvant pas être évitées par VOGLAUER même avec toute la diligence d'un bon commerçant (notamment en cas de grèves, perturbations de l'exploitation, pénurie de matières premières, mais aussi en cas de force majeure, par exemple, en cas d'épidémies et de pandémies entraînant des fermetures de sites d'exploitation (« lockdowns » etc.), le client n'aura le droit de rétractation en cas de dépassement du délai de livraison de 2 mois qu'après avoir accordé un délai supplémentaire raisonnable.

4.6 Afin d'assurer une livraison efficace et rationnelle de la part de VOGLAUER et/ou contractant, les parties conviennent d'utiliser exclusivement, pour la livraison et le déchargement des marchandises, les normes de déchargement publiées par Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLOG) dans leur version la plus récente. Celles-ci sont téléchargeables à l'adresse www.dcc-moebel.org/zimlog.html sur Internet, ou peuvent être envoyées en format texte au cocontractant, à sa demande.

4.7 Voglauer a le droit de procéder à des sur- ou sous-livraisons usuelles dans le commerce. Le cocontractant n'est pas autorisé à refuser la réception au motif exposé ci-dessus.

4.8 Toute pénalité contractuelle convenue au cas par cas entre le fournisseur et le cocontractant n'est applicable que dans le cas où le cocontractant a exprimé par écrit une réserve fondée dès réception de la marchandise.

4.9 Toute réserve donnant lieu à une pénalité contractuelle doit être adressée directement vers VOGLAUER. Les salariés de VOGLAUER, transporteurs ou autres tiers ne sont pas habilités à être les destinataires de la réserve à l'origine d'une pénalité contractuelle.

5. Résiliation du contrat

5.1. Si le client ne remplit pas, ou que partiellement, ses obligations contractuelles, VOGLAUER est autorisé à résilier le contrat. Le droit de résilier le contrat peut également s'appliquer à une partie de l'objet de livraison. Dans ce cas, VOGLAUER est tenu de livrer de la partie de l'objet de livraison qui n'est pas concernée par la résiliation, et le client de s'en acquitter.

5.2. Si le droit de rétractation de VOGLAUER s'applique pour des raisons dont le client doit répondre, et ce sans qu'aucune faute ne soit imputable à VOGLAUER, ou si le client résilie le contrat sans y être autorisé, celui-ci est dans l'obligation de régler le montant des prestations préalables réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat (par ex. les prestations de planification, l'achat de matériel, les dépenses en main-d'œuvre, et autres prestations semblables) et correspondant à la valeur proportionnelle de la commande. VOGLAUER est en droit de réclamer un forfait de 25 % de la valeur de la commande pour les prestations préalables, sans avoir à présenter un justificatif particulier de chaque prestation. Les fabrications spéciales doivent être entièrement prises en charge, après déduction des frais de montage et de livraison.

6. Montage

6.1. Le client doit veiller à ce que le montage soit effectué sans retard et, en particulier, à ce que les monteurs ne soient pas gênés par d'autres techniciens. En outre, les espaces à équiper dans la zone de montage doivent être, si nécessaire,

chauffés, nettoyés, suffisamment éclairés et équipés d'un raccordement électrique. Les frais de consommation électrique et d'eau sont à la charge du client. Le client doit veiller à ce que les revêtements de sol soient anti-dérapants et suffisamment recouverts pour éviter les saillies ou les dommages.

6.2. Si, au cours du montage, des raccordements avec des objets du client ou d'un tiers (par ex. fixation à la maçonnerie perçage ou ciselage) doivent être effectués, le client a l'obligation, avant le début des travaux, d'informer VOGLAUER des zones à risques. Il doit en partie curuler l'informer de l'emplacement des conduites d'électricité, de gaz, d'eau, et d'autres systèmes d'alimentation.

6.3 VOGLAUER n'a pas d'obligation d'analyser les propriétés des murs ou des objets sur lesquels des fixations seront effectuées dans le cadre du montage. Le client est, en revanche, dans l'obligation d'informer VOGLAUER sur les propriétés des murs ou des objets pouvant empêcher un montage simple et sans heurts. Tout surcroît résultant de la méconnaissance des propriétés des murs ou des objets sera pris en charge par le client.

6.4. Des coûts supplémentaires liés aux heures supplémentaires et aux retards de montage occasionnés par le client, ainsi que pour des prestations non comprises dans la confirmation de commande, ou encore des travaux résultant d'un environnement non adapté, seront facturés à part et en sus. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué par le client, à sa propre charge. Sauf stipulation contraire dans les accords contractuels, les prestations de montage proposées par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques ou de luminaires. Sauf stipulation contraire, il revient au client de mandater ces travaux, à ses propres frais, à une entreprise spécialisée adaptée. Le matériel de conditionnement doit être éliminé par le client et à ses propres frais.

6.5 VOGLAUER n'est pas dans l'obligation d'inspecter les caractéristiques des murs ou objets sur lesquels des fixations doivent être effectuées au cours du montage. En revanche, le client est dans l'obligation d'informer VOGLAUER des caractéristiques des murs ou objets pouvant compromettre un montage simple et aisé. Tout surcroît occasionné par la méconnaissance des caractéristiques des parois ou objets est à la charge du client.

6.6 Les surcoûts occasionnés par les heures supplémentaires et retards de montage imputables au client, par les prestations non contenues dans la confirmation du marché, ainsi que celles occasionnées par des défauts de l'existant, sont facturés séparément et en sus. Cela vaut également pour le cas où VOGLAUER a réalisé le montage dans le cadre d'un marché forfaitaire, ou celui où les prestations de montage ont été réalisées à un prix réduit.

6.7 Le nettoyage des locaux après le montage doit être effectué par le client à ses frais. En l'absence de dispositions contractuelles contraires, les prestations de montage offertes par VOGLAUER n'incluent pas le montage et le raccordement d'appareils électriques de toutes catégories ou de luminaires. Sauf disposition contraire, le client fait effectuer ces travaux à ses frais par un entrepreneur dûment agréé. Le matériel de conditionnement est à éliminer par le client à ses frais.

7. Réclamation

Le client doit contrôler la marchandise livrée quant à d'éventuels défauts immédiatement, c'est-à-dire dans un délai de huit jours civils au plus tard. Dans le cas de livraisons incomplètes, incorrectes ou de la constatation de défauts visibles, il appartient d'en informer VOGLAUER par voie écrite dès l'arrivée de la marchandise ; dans le cas de défauts et vices cachés, en revanche, il appartient de le faire dès leur constatation. La réclamation doit décrire précisément la catégorie et l'ampleur du défaut allégué. Dans le cas où les défauts et vices ne sont pas signalés en temps utile, la livraison est réputée autorisée et l'exercice du droit à la garantie exclu.

Le client s'acquitte de son obligation d'inspection, sans ouvrir l'emballage, par des méthodes appropriées d'examen de la marchandise afin de détecter les défauts visibles, quantitatifs ou qualitatifs (ci-après « méthodes appropriées »). Les méthodes appropriées sont notamment, mais sans caractère exhaustif, (i) l'examen de la quantité de marchandise livrée; (ii) l'inspection visuelle de l'emballage; (iii) l'inspection de la marchandise afin de détecter d'éventuelles avaries de transport ou autres dommages visibles extérieurement.

Le cocontractant est dans l'obligation de signaler sans délai, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, les défauts visibles. Le délai de réclamation est considéré comme respecté dans la mesure où la réclamation pour défauts est envoyée dans les délais.

Toute réclamation pour défauts n'est valable que si elle est rédigée sous forme de texte.

8. Garantie

Les marchandises livrées par VOGLAUER font l'objet d'une garantie d'un an à compter de la date de livraison. En ce qui concerne les appareils électriques et luminaires livrés par VOGLAUER, la garantie porte sur une durée de six mois.

Le droit du client à bénéficier de la garantie suppose qu'il ait rempli ses obligations légales d'inspection et de réclamation. Dans le cas où le client ne remplit pas en temps utile ses obligations réglementaires d'inspection ou de réclamation, la responsabilité de VOGLAUER pour un défaut non signalé n'est pas engagée.

En cas de réclamation fondée et présentée dans les délais, VOGLAUER, tenant dûment compte des intérêts du client, applique la garantie en réparant la marchandise, en accordant une réduction de prix , en effectuant une livraison de substitution (échange), ou encore en reprenant la marchandise contre remboursement du prix d'achat. Le choix de la forme de la garantie appartient à VOGLAUER. Dans le cas où VOGLAUER ne remplirait pas son obligation d'application de garantie dans un délai raisonnable, le client est autorisé à procéder à une réduction raisonnable du prix, ou à rompre le contrat. Les activités accomplies par VOGLAUER et rendues nécessaires par des réclamations injustifiées, sont considérées comme une commande dont l'exécution est à payer par le client.

Sont notamment exclus de la garantie :

- les marchandises mises à disposition par le client;
- les défauts découlant de vices de l'existant (mur endommagé, humidité des constructions, vices de construction etc);
- les problèmes liés à la compatibilité des matériaux utilisés par VOGLAUER avec d'autres éléments et caractéristiques de l'espace à aménager, comme les meubles d'autres fournisseurs, les couleurs de lumière, le chauffage et autres;
- la déformation et la fissuration des bois massifs utilisés;
- le fonctionnement de l'objet de la livraison et l'adaptation du matériel utilisé à cet effet, lorsque la construction a été réalisée par le client ou son mandataire (ex architecte);
- les écarts mineurs de teinte et de structure de surface ou de placage des objets individuels de la livraison;
- les situations exclues dans le passaport de meuble qualifié de VOGLAUER ou dans la déclaration de garantie fabricant de VOGLAUER.

9. Clause de non-responsabilité

9.1. VOGLAUER est responsable des dommages survenus en dehors du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. La responsabilité, en cas de légère négligence, est tout aussi exclue que le dédommagement de dommages consécutifs, de pertes de patrimoine, de pertes de gain, de pertes d'intérêts, et de dommages résultant de prétentions de tiers vis-à-vis du client.

9.2. Dans le cadre du champ d'application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, VOGLAUER est responsable des préjudices corporels et matériels subis par un consommateur. VOGLAUER n'est pas responsable des dommages matériels subis par une entreprise. En outre, le § 924 alinéa 2 ABGB (Code civil autrichien) et le droit de recours du client conformément au § 933b ABGB, sont exclus. Le délai de prescription des prétentions en dommages et intérêts est de trois ans maximum.

9.3. Les parties contractantes renoncent, par ailleurs, à toute demande de dommages et intérêts l'une contre l'autre pour tous les dommages occasionnés, dans le cas où ceux-ci seraient couverts par une assurance du sinistré. Ce renoncement ne s'applique pas aux dommages résultant d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grossière ou dans le cas où, du fait de ce renoncement, l'assureur serait libéré de son obligation de prestation.

9.4. Le dispositif de verrouillage ou les coffres forts livrés par VOGLAUER n'étant qu'une protection contre le vol et l'effraction, les demandes de dommages et intérêts y afférents sont donc exclues. Il incombe donc au client de se procurer, à ses propres frais et risques, un éventuel dispositif de protection contre le vol et l'effraction et VOGLAUER n'est pas responsable de son contenu.

10. Paiement

10.1. Les factures des marchandises livrées sont réglées conformément aux termes convenus. Sauf accord contraire, le client doit verser un tiers du montant indiqué

dans la confirmation de commande en guise d'acompte, immédiatement après passage de la commande, puis un tiers 2 semaines avant la disponibilité de livraison, et le montant restant dû, indiqué dans le contrat de livraison, directement sur présentation de la facture et sans déduction. Sauf accord écrit sur le délai de paiement convenu entre les deux parties contractantes, les paiements des montants sont dus sans déduction, immédiatement après réception de la facture. Les traites et les chèques ne sont acceptés qu'à la condition d'un accord écrit particulier, et toujours qu'à titre de paiement. Les frais d'escompte et de traite sont à la charge du client. Le client prend acte du fait que les représentants commerciaux de VOGLAUER ne sont pas habilités à recouvrer des créances.

10.2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard à hauteur de 9,2 % majorés du taux d'intérêt de base seront appliqués. La revendication d'une compensation par le client est exclue, à moins que ces prétentions n'aient été reconnues et ne soient incontestables.

10.3. Si le client n'exerce plus aucune activité commerciale réglementaire, fait l'objet des mesures d'exécution, est confronté à des retours de chèques ou défauts de paiement, ou à une paralysie de paiement ou à une cessation de paiement, ou s'il demande une procédure de redressement judiciaire ou extrajudiciaire ou si, pour ses actifs, la faillite est demandée, ouverte ou une demande de faillite est rejetée faute de fortune couvrant les frais, VOGLAUER sera en droit d'exiger le paiement de toutes les créances découlant de la relation commerciale, même si des chèques ou des traites ont été acceptés ou un échelonnement de paiements a été accordé. Ceci s'applique également si le client est en retard de paiement ou que d'autres circonstances amenant à douter de sa solvabilité sont connues.

10.4. Le client n'est pas autorisé à bloquer des paiements en raison de vices qu'il aurait constatés, à moins que ces vices et la hauteur des montants à déduire ne soient reconnus par écrit par VOGLAUER ou constatés par la justice. La cession à des tiers de créances déférées par le client à l'encontre de VOGLAUER, ainsi que le transfert des droits et des devoirs issus du contrat conclu, n'est autorisée qu'après consentement écrit préalable de VOGLAUER.

10.5. Dans la mesure permise par la loi, VOGLAUER est en droit de céder à des tiers (par exemple, une banque ou un affactureur) des créances dont il dispose à l'égard de son cocontractant, découlant de ses livraisons et prestations. Le cocontractant autorise la transmission à des tiers des données nécessaires au recouvrement des créances.

11. Réserve de propriété

11.1. Jusqu'au règlement complet des obligations du client, et en particulier jusqu'au règlement du prix d'achat avec tous les frais annexes, les intérêts, les honoraires et dépenses, la marchandise livrée, reste la propriété de VOGLAUER.

11.2. Des marchandises livrées pour un projet de construction déterminé dans le contexte d'une même commande, même si elles font l'objet de commandes, livraisons et factures partielles, font partie d'une commande unique. Dans ce cas, la réserve de propriété pour toutes les marchandises livrées pour le projet de construction correspondant ne s'éteint que lorsque toutes les créances découlant de la commande unique sont réglées.

11.3. Le client n'est alors autorisé à revendre les marchandises soumises à la réserve de propriété que si celles-ci sont destinées à être des produits commerciaux ou si la réserve de propriété ne s'applique plus et que VOGLAUER l'autorise explicitement. Si la marchandise est revendue, le client cède les créances issues de la vente de la marchandise sous réserve à VOGLAUER. Le client est tenu de consigner cette session dans ses livres et, sur demande de VOGLAUER, de divulguer le nom du débiteur du prix de vente et d'indiquer le montant exact des créances cédées. VOGLAUER accepte la cession. Tous les honoraires ou taxes liés à la cession sont à la charge du client, et VOGLAUER ne peut faire l'objet d'un dédommagement ou d'une plainte. VOGLAUER est à tout moment autorisé à divulguer la cession et à percevoir lui-même les créances cédées.

11.4. Le client est tenu d'assurer à tout moment la marchandise de réserve contre les risques habituels, tels que les événements naturels, et de le prouver à VOGLAUER sur demande. Le client cède ainsi ses éventuels droits d'assurance à VOGLAUER. Le client est, par ailleurs, tenu de stocker la marchandise conformément aux consignes de VOGLAUER et selon le niveau actuel de la technique. Le client est tenu de traiter la marchandise avec précaution pendant la période de réserve de propriété.

11.5. Des réclamations de tiers sur la propriété de réserve de VOGLAUER (saisies ou description de saisie, autres injonctions du tribunal et/ou d'un organe gouvernemental) doivent être immédiatement communiquées à VOGLAUER. Le client doit apporter son soutien à VOGLAUER dans la défense des droits de ce dernier quant à la propriété de réserve et doit prendre en charge les frais y afférents, dans le cas où il aurait causé la mise en danger de la propriété de réserve de VOGLAUER.

11.6. En cas d'association ou de mélange de la marchandise de réserve avec d'autres articles, VOGLAUER devient copropriétaire du nouvel objet, et ce proportionnellement à la valeur de la marchandise de réserve par rapport à celle du nouvel objet au moment de l'association ou du mélange. Si le nouvel objet est revendu, le client cède une partie du prix d'achat de la revente, dans le sens de la réglementation susmentionnée, à VOGLAUER.

12. Propriété intellectuelle

12.1. Les marques, représentations ainsi que les illustrations, dessins côtés et descriptions correspondants sont la propriété intellectuelle de VOGLAUER et ne peuvent être reproduits ou transmis à des tiers sans l'autorisation écrite de VOGLAUER.

13. Publicité

13.1. Il est convenu que les objets préparés par VOGLAUER pour des besoins de publicité (listes de référence, prospectus, communiqué de presse, etc.) portant mention du nom du client et des représentations illustrées de l'objet en question peuvent être utilisés. Le client donne, dans ce contexte, l'autorisation à VOGLAUER de prendre des photos des objets équipés.

14. Force majeure

14.1. Des événements de force majeure qui touchent VOGLAUER ou l'un de ses sous-traitants, autorisent VOGLAUER à suspendre les livraisons pour la durée de la perturbation et à définir un délai supplémentaire raisonnable, sans prendre du retard, ou selon les conséquences de ces événements, à résilier partiellement ou dans son intégralité le contrat.

Sont notamment considérés comme événements de force majeure: toutes les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, la foudre, la tempête, le gel, les inondations; par ailleurs, guerre, épidémies et pandémies, lois, interventions des autorités (par exemple, les lois et ordonnances adoptées pour endiguer la propagation de la COVID-19 et les restrictions qui en résultent, « lockdowns »), saisie, perturbations de transport, interdictions d'exportation, d'importation et de transit, restrictions relatives aux paiements internationaux, manque de matières premières et d'alimentation en énergie; en outre, les troubles d'exploitation tels que les explosions, les incendies, les grèves, le sabotage et tous les autres événements qui ne pourraient être contournés qu'en relation avec des frais disproportionnés et non justifiables sur le plan économique.

15. Autorisation relative à la protection des données


15.1. Le client accepte expressément l'enregistrement, le traitement et l'utilisation des données personnelles qu'il a mises à disposition ou qu'il mettra à disposition par VOGLAUER, à des fins de marketing ou pour la création d'une fiche client. Ce consentement inclut en particulier la transmission d'informations à des fins de publicité par fax, courrier, courriel ou par toute autre méthode de transmission. Le client peut révoquer cet accord à tout moment, avec effet sur l'avenir.

16. Clauses finales

16.1. La législation autrichienne s'applique à l'exception des normes de renvoi et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises. Le for juridique pour tout litige résultant directement ou indirectement de ce contrat est le tribunal compétent de Salzbourg, capitale du pays. Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est le siège de VOGLAUER.

16.2. Si certaines dispositions de ce contrat ou des présentes conditions générales de vente venaient à perdre totalement ou partiellement de leur validité, celle des autres dispositions n'en serait pas affectée. Les dispositions totalement ou partiellement caduques seront remplacées par des dispositions dont le succès économique se rapprochera le plus d'elles.

16.3. Toutes les modifications et tous les compléments apportés aux contrats entre VOGLAUER et le client nécessitent la forme écrite, également en ce qui concerne l'annulation de la nécessité de la forme écrite. Toutes les déclarations de la part de VOGLAUER ne sont considérées comme valides que si elles-ci sont effectuées sous la forme écrite et par les collaborateurs de l'usine principale de VOGLAUER à Ahtenau.



VOGLAUER MEUBLE LIGNE

HABITER / MANGER



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living

DOMIR



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana sleeping



V-Vaganto

ENTRÉE




V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming

BAIN



V-Alpin **NEUVE!**



V-Montana



V-Quell



VOGLAUER

CERTIFIÉE ET RECOMPENSÉE



www.voglauer.com

04/2021, Änderungen & Druckfehler vorbehalten