

VOGLAUER

**U**-rock  
living



**ELENCO ARTICOLI**

Valido dal 01.05.2022

Per effettuare un ORDINE si prega di indicare i seguenti punti:

**MODELLO: RO | V-Rock living**

**TIPO DI**




**GA |** Rovere vecchio rustico spazzolato



**UW |** noce selvatico oliato

**CENTRO DI PIETRA:**



**S |** Granito alpino - nero-grigio

**ILLUMINAZIONE:**



illuminazione con circuito radiocomandato



illuminazione con interruttore


**MATERIALI DI RIVESTIMENTO:**

(si prega di indicare la sigla e la definizione del colore)

**PELLE MONTAN:**



**LR |** reinweiß



**LW |** sahne



**LO |** coco



**LK |** kiesel




**LA |** azurblau



**LV |** cognac




**LM |** stone




**LP |** cenere



**LY |** ziegelrot




**LU |** caffè




**LL |** oceano



**LX |** burgundy




**LN |** anthrazit



**LZ |** army green



**LS |** schwarz




**LT |** testa di moro

**LODEN:**



**MG |** grauweiß



**MB |** basaltgrau



**MT |** tundrabraun

**VINTAGE:**




**VQ |** quarz



**VB |** bronze



**VT |** terra



**VM |** moor

**CURL:**



**CN |** natur



**CM |** melange



**CS |** steele



**CO |** olive



**CW |** warm grey



**CT |** timber



**CD |** dark blue



**CR |** royal red



**CB |** black

**CHALET:**



**CP |** perl



**CK |** kiesel



**CU |** umbragrau



**CV |** vidalschwarz

VOGLAUER - Zertifiziert & Ausgezeichnet

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - 5441 Abtenau - Austria - FN 39238d - Landesgericht Salzburg



## Struttura / portate massime:

Corpo:	pannello listellare impiallacciato in vero legno		
Frontali / piastre di copertura:	pannello listellare impiallacciato in vero legno con bordatura in legno		
Accento: accento di pietra granito alpino nero-grigio, profili in alluminio anodizzato nero (C35)			
Ripiano di scomparto:	scomparti in legno dietro ante in legno, in vetro dietro il vetro frontale trasparente (Parsol bronco)		
Vetri frontali trasparenti e ripiani in vetro:	Parsol grigio (vetro temprato di sicurezza)		
Cassetti:	Cassetti in legno massiccio giuntato (querzia) con estrazione completa scorrevole a scomparsa		
Apertura anta e cassetto:	apertura automatica PUSH-ON		
Tavoli da sala da pranzo:	Legno massiccio, piano del tavolo: superficie in legno resistente realizzata con una miscela di lacca e cera con una sensazione naturale		
Portate massime:	ripiani di scomparto in vetro:	massimo 5 kg	cassetti fino a 80 cm larghezza: massimo 10 kg
	Ripiani di scomparto in legno:	massimo 15 kg	cassetti oltre 80 cm larghezza: massimo 25 kg
	Sedie:	massimo 110 kg	Elementi pensili: come elenco Articolo

## Illuminazione (opzionale)

Tutti i sistemi di illuminazione sono incorporati fissi e cablati nei mobili da VOGLAUER. Ogni elemento illuminato ha una propria unità di alimentazione, ovvero un trasformatore e un cavo di alimentazione (circa 2,5 m) con spina europea.

Circuito a scelta:

- con mini interruttore interno
- con circuito radiocomandato e dimmer (viene incluso un trasmettitore radio manuale per ogni elemento di arredo)- (successivamente è possibile aggiungere più illuminazioni su un trasmettitore manuale)

Potenza/consumo: Catene LED in canale in alluminio con copertura opale: 7 Watt/metro lineare (per tutte le parti della vetrina)  
Spot esterno in alluminio a LED: 1,5 watt, canale in vetro a LED (Q-Line): 7 watt/metro lineare

**Etichettatura del consumo energetico:** Per tutti i mobili VOGLAUER con illuminazione vale quanto segue: „Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di **classe di efficienza energetica F**“. Le sorgenti luminose e i relativi dispositivi di controllo possono essere sostituiti solo da personale qualificato.

## Materiali legnosi - clima ambientale:

Nonostante la lavorazione più accurata, il legno è una materia prima viva che reagisce ai cambiamenti dell'umidità dell'aria e si adatta alle condizioni climatiche. Diversi colori, strutture, piccole crepe, lievi deformazioni o altri nodi aperti possono essere le inevitabili conseguenze. Un clima ambientale ideale per i mobili è a circa 18-23 °C con un'umidità dell'aria del 45-55% circa. Per ridurre al minimo deformazioni e crepe, i mobili di legno massiccio devono essere esposti a fluttuazioni minime di temperature o umidità.

## Superfici in legno oliate:

Le nostre combinazioni di olio duro e cera a base di oli vegetali soddisfano gli standard ambientali più rigorosi e sono equiparabili a prodotti bio. La superficie oliata respira e migliora il clima ambientale. La superficie è antistatica, quindi repellente alla polvere e allo sporco.

**Manutenzione della superficie oliata:** Per conservare il valore dei mobili oliati di VOGLAUER, si consiglia di applicare olio ogni 6-8 mesi circa. Applicare uno strato sottile di olio VOGLAUER („Olio“ - v. accessori) con un panno morbido privo di sfilacciature e distribuirlo in modo uniforme sfregando in direzione della fibra. Infine lucidare con un panno in cotone asciutto. La superficie diventerà lucente come seta e morbida come velluto.


## Materiali di rivestimento dei mobili:

- **Stoffa Loden** in lana di tosa pura 100 %
- **Stoffa Curl** in filati Q2-Hitex® di facile manutenzione (74% PAN, 26 % PES)
- **Stoffa Vintage** in microfibra al 100 % (PES)
- **Stoffa Chalet** in filati Q2-Hitex® di facile manutenzione (58% PAN, 42 % PES)
- Morbida **nappa di bovino** resistente con pieno fiore e Millkorn marcato.

La produzione o lavorazione di stoffa e pelli richiede molte fasi di lavorazione, è perciò impossibile evitare lievi scostamenti di colore nel prodotto finito. Lo si deve tenere presente soprattutto quando si confrontano i campioni e i mobili originali. La formazione di pieghe è un processo naturale e pertanto non ne riduce la qualità. Si formano per l'uso o l'estensione dei materiali di rivestimento.

## Indicazioni importanti per la progettazione:

- Chiarire le condizioni di costruzione, gli ostacoli, le dimensioni e i valori di carico quando si determinano i requisiti in modo da garantire un adempimento senza difetti del contratto.
- Definire i lavori elettrici preliminari per i collegamenti e i dispositivi (i sistemi di illuminazione a sé stanti richiedono soluzioni di canaline per cavi sopra o sotto l'intonaco). Ogni elemento illuminato ha un cavo di alimentazione separato (circa 2,5 m) con spina europea. L'allacciamento alla rete elettrica per l'illuminazione (prese, uscita cavo) può essere eseguito nel mobile del corpo dietro allo schienale complessivo (spazio vuoto dietro lo schienale circa 23 mm).
- Le cerniere sono nichelate e regolabili in 3 dimensioni. Tuttavia, per il corretto montaggio delle ante è indispensabile che i mobili siano perfettamente allineati in verticale e in orizzontale. Le piccole irregolarità della parete possono essere compensate con le staffe di montaggio. Alcuni mobili con ante a battente possono essere montati solo con spazio a muro sul lato delle cerniere come mostrato nello schizzo, poiché le ante sporgono quando vengono aperte a causa del design (indicato per il rispettivo tipo).
- Tutte le dimensioni specificate nell'elenco dei modelli sono teoriche e approssimative e possono discostarsi dalle dimensioni effettive, in partico-









## Montaggio dei mobili




Anche gli elementi verticali devono essere fissati al muro per evitare ribaltamenti a causa delle ante di grandi dimensioni e dei cassetti completamente estraibili. VOGLAUER include gli accessori di montaggio adatti per pareti in muratura. Per pareti in materiale leggero sarà lo stesso montatore a doversi procurare i tasselli e le viti adeguati. VOGLAUER non si assume alcuna responsabilità per il montaggio!




Tutti i mobili vengono assemblati da VOGLAUER in fabbrica e adattati singolarmente. I mobili ingombranti sono scomponibili ai fini del montaggio oppure vengono consegnati scomposti.





## Passaporto di qualità dei mobili VOGLAUER:






Al momento dell'acquisto dei mobili VOGLAUER, viene consegnato il pass di qualità per i mobili VOGLAUER (download online: [www.voglauer.com](http://www.voglauer.com)). Una documentazione completa che specifica i 5 anni di garanzia e contiene molte informazioni importanti come le istruzioni per l'uso e la cura.



	 L/P/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 128,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 128,2 / 52,1 / 89,4	 L/P/H in cm: 128,2 / 52,1 / 89,4
Descrizione	Madia 128/73, 3 ante, accento di pietrasinistra	Madia 128/73, 3 ante, accento di pietra destra	Madia 128/73, 1 anta, 2 cassetti, accento di pietrasinistra	Madia 128/73, 1 anta, 2 cassetti, accento di pietra destra	Madia 128/89, 3 ante, 1 cassetto, accento di pietrasinistra	Madia 128/89, 3 ante, 1 cassetto, accento di pietra destra
Codice articolo	<b>ROS12T-L</b>	<b>ROS12T-R</b>	<b>ROS12S-L</b>	<b>ROS12S-R</b>	<b>ROSH12S-L</b>	<b>ROSH12S-R</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	- (RO-W2)			- (RO-W1)		
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	- (RO-F2)			- (RO-F1)		



	 L/P/H in cm: 160,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 160,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 160,2 / 52,1 / 89,4	 L/P/H in cm: 160,2 / 52,1 / 89,4
Descrizione	Madia 160/73, 2 ante, 2 cassetti, accento di pietrasinistra	Madia 160/73, 2 ante, 2 cassetti, accento di pietra destra	Madia 160/89, 4 ante, 1 cassetto, accento di pietrasinistra	Madia 160/89, 4 ante, 1 cassetto, accento di pietra destra
Codice articolo	<b>ROS16S-L</b>	<b>ROS16S-R</b>	<b>ROSH16S-L</b>	<b>ROSH16S-R</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	- (RO-W2)			
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	- (RO-F2)			





	 L/P/H in cm: 192,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 192,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 192,2 / 52,1 / 89,4	 L/P/H in cm: 192,2 / 52,1 / 89,4
Descrizione	Madia 192/73, 2 ante, 2 cassetti, accento di pietrasinistra	Madia 192/73, 2 ante, 2 cassetti, accento di pietra destra	Madia 192/89, 4 ante, 1 cassetto, accento di pietrasinistra	Madia 192/89, 4 ante, 1 cassetto, accento di pietra destra
Codice articolo	<b>ROS19S-L</b>	<b>ROS19S-R</b>	<b>ROSH19S-L</b>	<b>ROSH19S-R</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	- (RO-W2)			
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	- (RO-F2)			




	 L/P/H in cm: 224,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 224,2 / 52,1 / 73,4	 L/P/H in cm: 224,2 / 52,1 / 89,4	 L/P/H in cm: 224,2 / 52,1 / 89,4
Descrizione	Madia 224/73, 4 ante, accento di pietra, versione a sinistra	Madia 224/73, 4 ante, accento di pietra, versione a destra	Madia 224/89, 4 ante, 1 cassetto, accento di pietra, versione a sinistra	Madia 224/89, 4 ante, 1 cassetto, accento di pietra, versione a destra
Codice articolo	<b>ROS22T-L</b>	<b>ROS22T-R</b>	<b>ROSH22S-L</b>	<b>ROSH22S-R</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	- (RO-W1)			
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	- (RO-F1)			



	a sinistra e destra 3 ripiani ciascuno  L/P/H in cm: 96,1 / 42,8 / 131,5	a sinistra e destra 3 ripiani ciascuno  L/P/H in cm: 96,1 / 42,8 / 131,5	a sinistra 1 ripiano fisso, 3 ripiani montati a destra 3 ripiani  L/P/H in cm: 96,1 / 43,2 / 131,5	a sinistra 3 ripiani a destra 1 ripiano fisso, 3 ripiani montati  L/P/H in cm: 96,1 / 43,2 / 131,5	sinistra e destra 2 ripiani ciascuno  L/P/H in cm: 128 / 42,8 / 131,5
Descrizione	Highboard 96, 2 ante, accento di pietra, versione a sinistra	Highboard 96, 2 ante, accento di pietra, versione a destra	Highboard 96, 3 ante, parte vetrina, accento di pietra, versione a sinistra	Highboard 96, 3 ante, parte vetrina, accento di pietra, versione a destra	Highboard 128, 2 ante, 2 ribaltine, centro aperto
Codice articolo	<b>ROH96S-L</b>	<b>ROH96S-R</b>	<b>ROH96G-L</b>	<b>ROH96G-R</b>	<b>ROH12</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	-
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore	--	--	--	-(RO-W64)	-(RO-W64)
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer	--	--	--	-(RO-F64)	-(RO-F64)
Sovrapp. parete posteriore in pietra	--	--	--	-(RO-SR64)	-(RO-SR66)
	3 Ripiani fissi 2 Ripiani  L/P/H in cm: 48 / 38,2 / 139,5	3 Ripiani fissi 2 Ripiani  L/P/H in cm: 48 / 38,2 / 139,5	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	
Descrizione	Highboard 48, 1 ante, parte vetrina, battuta anta sinistra	Highboard 48, 1 ante, parte vetrina, battuta anta destra	Vetrina 64, 3 ante, battuta anta sinistra	Vetrina 64, 3 ante, battuta anta destra	
Codice articolo	<b>ROH48-L</b>	<b>ROH48-R</b>	<b>ROV64-L</b>	<b>ROV64-R</b>	
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore	-(RO-W48)	-(RO-W48)	-(RO-W64)	-(RO-W64)	
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer	-(RO-F48)	-(RO-F48)	-(RO-F64)	-(RO-F64)	
Sovrapp. parete posteriore in pietra	-(RO-SR44)	-(RO-SR44)	-(RO-SR66)	-(RO-SR66)	
	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 64,2 / 43,2 / 201,6	In alto a sinistra 1 ripiano fisso, 2 ripiani montati in alto a destra 3 ripiani sotto 1 Ripiano  L/P/H in cm: 96,2 / 43,2 / 201,6	In alto a destra 1 ripiano fisso, 2 ripiani montati in alto a sinistra 3 ripiani sotto 1 Ripiano  L/P/H in cm: 96,2 / 43,2 / 201,6	
Descrizione	Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a sinistra	Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a destra	Vetrina 96, 5 ante, accento di pietra, versione a sinistra	Vetrina 96, 5 ante, accento di pietra, versione a destra	
Codice articolo	<b>ROV64S-L</b>	<b>ROV64S-R</b>	<b>ROV96S-L</b>	<b>ROV96S-R</b>	
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore	-(RO-W64)	-(RO-W64)	-(RO-W64)	-(RO-W64)	
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer	-(RO-F64)	-(RO-F64)	-(RO-F64)	-(RO-F64)	
Sovrapp. per l'illuminazione frontale di spot e vetrine con interruttore	-(RO-BW642)	-(RO-BW642)	-(RO-BW96S)	-(RO-BW96S)	
Sovrapp. per l'illuminazione dello spot anteriore e della vetrina con radio	-(RO-BF642)	-(RO-BF642)	-(RO-BFV96S)	-(RO-BFV96S)	
Sovrapp. parete posteriore in pietra	-(RO-SR66)	-(RO-SR66)	-(RO-SR66)	-(RO-SR66)	






		
	L/P/H in cm: 128,2 / 42,8 / 57,4	
Descrizione	Lowboard 128, 1 ribaltina, 2 cassetti	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROL12</b>	<b>RO-S12</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-
<b>NOCE</b>	-	-
Sovrapprezzo gestione cavi	- (RO-D)	--

	a sinistra 1 ripiano	a destra 1 ripiano	
			
	L/P/H in cm: 128,2 / 42,8 / 57,4		
Descrizione	Lowboard 128, 1 porta, 1 ribaltina, 1 cassetto, accento di pietra, anta a sinistra	Lowboard 128, 1 porta, 1 ribaltina, 1 cassetto, accento di pietra, anta a destra	Sovrapp. per cassetto 96 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROL12S-L</b>	<b>ROL12S-R</b>	<b>RO-S96</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	- (RO-W1)		--
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	- (RO-F1)		--
Sovrapprezzo gestione cavi	- (RO-D)		--





				
	L/P/H in cm: 160,2 / 42,8 / 57,4		L/P/H in cm: 160,2 / 42,8 / 57,4	
Descrizione	Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassetti	Sovrapp. per cassetto 160 al posto di sportello	Lowboard 160, 1 porta, 2 ribaltine, 2 cassetti, accento di pietra	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROL16</b>	<b>RO-S16</b>	<b>ROL16M</b>	<b>RO-S64</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	--	--	- (RO-W1)	--
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	--	--	- (RO-F1)	--
Sovrapprezzo gestione cavi	- (RO-D)	--	- (RO-D)	--





	a sinistra 1 ripiano	a destra 1 ripiano		
				
	L/P/H in cm: 160,2 / 42,8 / 57,4		L/P/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	
Descrizione	Lowboard 160, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links	Lowboard 160, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen rechts	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto	Sovrapp. per cassetto 96 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROL16S-L</b>	<b>ROL16S-R</b>	<b>ROL19</b>	<b>RO-S96</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	- (RO-W2)		--	--
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	- (RO-F2)		--	--
Sovrapprezzo gestione cavi	- (RO-D)		- (RO-D)	--







	centro 1 ripiano	
		
	L/P/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	
Descrizione	Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassetti, accento di pietra	Sovrapp. per cassetto 80 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROL19M</b>	<b>RO-S80</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-
<b>NOCE</b>	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	-(RO-W1)	--
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	-(RO-F1)	--
Sovrapprezzo gestione cavi	-(RO-D)	--









	a sinistra 1 ripiano	a destra 1 ripiano	a sinistra 1 ripiano	a destra 1 ripiano	
					
	L/P/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	L/P/H in cm: 192,2 / 42,8 / 57,4	L/P/H in cm: 208,2 / 42,8 / 57,4	L/P/H in cm: 208,2 / 42,8 / 57,4	
Descrizione	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen rechts	Lowboard 208, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links	Lowboard 208, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen rechts	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROL19S-L</b>	<b>ROL19S-R</b>	<b>ROL20S-L</b>	<b>ROL20S-R</b>	<b>RO-S12</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	-(RO-W2)		-(RO-W1)		--
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	-(RO-F2)		-(RO-F1)		--
Sovrapprezzo gestione cavi	-(RO-D)				--





## Lowboard pensilo



portata massima 70 kg				
	L/P/H in cm: 128,2 / 42,8 / 55,4		L/P/H in cm: 160,2 / 42,8 / 55,4	
Descrizione	Lowboard pensilo 128, 1 ribalta, 2 cassetti	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello	Lowboard pensilo 160, 1 ribalta, 2 cassetti	Sovrapp. per cassetto 160 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROHL12</b>	<b>RO-S12</b>	<b>ROHL16</b>	<b>RO-S16</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapprezzo gestione cavi	-(RO-D)	--	-(RO-D)	--


portata massima 70 kg	centro 1 ripiano		centro 1 ripiano	
				
	L/P/H in cm: 160,2 / 42,8 / 55,4		L/P/H in cm: 192,2 / 42,8 / 55,4	
Descrizione	Lowboard pensilo 160, 1 porta, 2 ribalte, 2 cassetti, accento di pietra	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello	Lowboard pensilo 192, 1 porta, 2 ribalte, 2 cassetti, accento di pietra	Sovrapp. per cassetto 80 al posto di sportello
Codice articolo	<b>ROHL16M</b>	<b>RO-S64</b>	<b>ROHL19M</b>	<b>RO-S80</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapp. Spot anteriore con interruttore	-(RO-W1)	--	-(RO-W1)	--
Sovrapp. Spot anteriore con radio e dimmer	-(RO-F1)	--	-(RO-F1)	--
Sovrapprezzo gestione cavi	-(RO-D)	--	-(RO-D)	--


portata massima 70 kg	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno	sinistra e destra 1 ripiano ciascuno			
							
	L/P/H in cm: 128 / 38,2 / 49,5	L/P/H in cm: 128 / 38,2 / 49,5	L/P/H in cm: 144 / 38,2 / 49,5	L/P/H in cm: 144 / 38,2 / 49,5			
	Descrizione	Elemento pensile 128/50, 1 anta in vetro, 1 sportello, versione a sinistra	Elemento pensile 128/50, 1 anta in vetro, 1 sportello, versione a destra	Elemento pensile 144/50, 1 anta in vetro, 1 sportello, versione a sinistra	Elemento pensile 144/50, 1 anta in vetro, 1 sportello, versione a destra		
	Codice articolo	<b>ROHU12-L</b>	<b>ROHU12-R</b>	<b>ROHU14-L</b>	<b>ROHU14-R</b>		
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-			
<b>NOCE</b>	-	-	-	-			
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore			- (RO-W48)				
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer			- (RO-F48)				
Sovrapp. parete posteriore in pietra			- (RO-SR44)				
portata massima 70 kg	1 Ripiano fissi 2 Ripiani	1 Ripiano fissi 2 Ripiani	3 Ripiani fissi 2 Ripiani	3 Ripiani fissi 2 Ripiani			
							
	L/P/H in cm: 64 / 38,2 / 113,5	L/P/H in cm: 64 / 38,2 / 113,5	L/P/H in cm: 64 / 38,2 / 128	L/P/H in cm: 64 / 38,2 / 128			
	Descrizione	Vetrina sospesa 64/114, 2 ante, battuta anta sinistra	Vetrina sospesa 64/114, 2 ante, battuta anta destra	Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta sinistra	Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra		
	Codice articolo	<b>ROHE6G-L</b>	<b>ROHE6G-R</b>	<b>ROHE64G-L</b>	<b>ROHE64G-R</b>		
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-			
<b>NOCE</b>	-	-	-	-			
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore			- (RO-W64)				
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer			- (RO-F64)				
Sovrapp. parete posteriore in pietra			- (RO-SR64)				
portata massima 70 kg	2 Ripiani	2 Ripiani	3 Ripiani	3 Ripiani	2 Ripiani	2 Ripiani	
							
	L/P/H in cm: 40 / 37,8 / 97,5	L/P/H in cm: 40 / 37,8 / 97,5	L/P/H in cm: 40 / 37,6 / 128	L/P/H in cm: 40 / 37,6 / 128	L/P/H in cm: 40,2 / 37,8 / 128	L/P/H in cm: 40,2 / 37,8 / 128	
	Descrizione	Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta sinistra	Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta destra	Elemento pensile 40/128, 1 porta, battuta anta sinistra	Elemento pensile 40/128, 1 porta, battuta anta destra	Elemento pensile 40/128, 1 cassetto acc. pietra, anta sinistra	Elemento pensile 40/128, 1 cassetto acc. pietra, anta destra
	Codice articolo	<b>ROHE4-L</b>	<b>ROHE4-R</b>	<b>ROHE40-L</b>	<b>ROHE40-R</b>	<b>ROHE40S-L</b>	<b>ROHE40S-R</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	-	-	


portata massima 70 kg	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 88,2 / 43,2 / 168,9	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 88,2 / 43,2 / 168,9	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 96,2 / 43,2 / 168,9	3 Ripiani fissi 3 Ripiani  L/P/H in cm: 96,2 / 43,2 / 168,9	
	Descrizione	Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra	Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a destra	Pensile combinato 96/169, 2 porte, 1 cassetto, battuta anta sinistra	Pensile combinato 96/169, 2 porte, 1 cassetto, battuta anta destra
	Codice articolo	<b>ROHK88-L</b>	<b>ROHK88-R</b>	<b>ROHK96-L</b>	<b>ROHK96-R</b>
	<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore			-(RO-W64)		
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer			-(RO-F64)		
Sovrapp. parete posteriore in pietra			-(RO-SR64)		
portata massima 70 kg	sinistra 2 ripiani a destra 2 ripiani fissi, 2 ripiani montati  L/P/H in cm: 120,2 / 43,2 / 120,9	a sinistra 2 ripiani fissi, 2 ripiani montati destra 2 ripiani montati  L/P/H in cm: 120,2 / 43,2 / 120,9	sinistra 2 ripiani a destra 2 ripiani fissi, 1 ripiano montato  L/P/H in cm: 128,2 / 43,2 / 104,9	a sinistra 2 ripiani fissi, 1 ripiano destra 2 ripiani montati  L/P/H in cm: 128,2 / 43,2 / 104,9	
	Descrizione	Pensile combinato 120/121, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra	Pensile combinato 120/121, 2 porte, accento di pietra, versione a destra	Pensile combinato 128/105, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra	Pensile combinato 128/105, 2 porte, accento di pietra, versione a destra
	Codice articolo	<b>ROHK120-L</b>	<b>ROHK120-R</b>	<b>ROHK128-L</b>	<b>ROHK128-R</b>
	<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore			-(RO-W64)		
Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer			-(RO-F64)		
Sovrapp. per l'illuminazione frontale di spot e vetrine con interruttore			-(RO-BW641)		
Sovrapp. per l'illuminazione dello spot anteriore e della vetrina con radio			-(RO-BF641)		
Sovrapp. parete posteriore in pietra			-(RO-SR64)		
Corpo portata massima 70 kg  Ripiano in vetro portata massima 5 kg	3 Ripiani fissi, 2 ripiani  L/P/H in cm: 112 / 38,2 / 179,5	3 Ripiani fissi, 2 ripiani  L/P/H in cm: 112 / 38,2 / 179,5	Può essere dotato di max. 6 ripiani in vetro illuminati.  L/P/H in cm: 64 / 37,6 / 201,6	 L/P/H in cm: 63,6 / 21 / 0,8	
	Descrizione	Elemento combinato 112/180, 1 anta, ripiani in vetro, versione a sinistra	Elemento combinato 112/180, 1 anta, ripiani in vetro, versione a destra	Pannello in pietra 64/202, pedistallo, 3 ripiani in vetro	Ripiano in vetro 64 per pannello in pietra
	Codice articolo	<b>ROK112-L</b>	<b>ROK112-R</b>	<b>ROP64</b>	<b>ROWG64</b>
	<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	
Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore		-(RO-WK112)	-(RO-WP64)	--	
Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio		-(RO-FK112)	-(RO-FP64)	--	
Sovrapp. parete posteriore in pietra		-(RO-SR64)	--	--	
Sovrapprezzo illuminazione senza interruttore		--	--	-(RO-O64)	




Mensola in vetro portata massima 5 kg				
	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 31,6	L/P/H in cm: 127,6 / 28 / 31,6	L/P/H in cm: 159,6 / 28 / 31,6	L/P/H in cm: 191,6 / 28 / 31,6
Descrizione	Mensola 96	Mensola 128	Mensola 160	Mensola 192
Codice articolo	<b>ROWB96H</b>	<b>ROWB12H</b>	<b>ROWB16H</b>	<b>ROWB19H</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(RO-W96)	-(RO-W12)	-(RO-W16)	-(RO-W19)
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	-(RO-F96)	-(RO-F12)	-(RO-F16)	-(RO-F19)
Mensola in vetro portata massima 5 kg				
	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 31,6	L/P/H in cm: 127,6 / 28 / 31,6	L/P/H in cm: 159,6 / 28 / 31,6	L/P/H in cm: 191,6 / 28 / 31,6
Descrizione	Mensola muro in pietra 96	Mensola muro in pietra 128	Mensola muro in pietra 160	Mensola muro in pietra 192
Codice articolo	<b>ROWB96S</b>	<b>ROWB12S</b>	<b>ROWB16S</b>	<b>ROWB19S</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(RO-W96)	-(RO-W12)	-(RO-W16)	-(RO-W19)
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	-(RO-F96)	-(RO-F12)	-(RO-F16)	-(RO-F19)
ogni mensola in vetro portata massima 5 kg				
	L/P/H in cm: 40 / 25,5 / 111,8	L/P/H in cm: 40 / 25,5 / 111,8	L/P/H in cm: 40 / 25,5 / 134,4	L/P/H in cm: 40 / 25,5 / 134,4
Descrizione	Pannello a muro in pietra 40/112, 3 ripiani in vetro, Paneel links	Pannello a muro in pietra 40/112, 3 ripiani in vetro, Paneel rechts	Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Paneel links	Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Paneel rechts
Codice articolo	<b>ROW43S-L</b>	<b>ROW43S-R</b>	<b>ROW44S-L</b>	<b>ROW44S-R</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(RO-WW43S)		-(RO-WW44S)	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	-(RO-FW43S)		-(RO-FW44S)	
Mensola in vetro portata massima 5 kg				
	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 79,6	L/P/H in cm: 95,6 / 28 / 79,6	L/P/H in cm: 95,6 / 21 / 0,8	
Descrizione	Pannello a parete 96/80, 1 mensola in vetro	Pannello a muro in pietra 96/80, 1 ripiano in vetro	Ripiano in vetro 96 per pannello in pietra	
Codice articolo	<b>ROW96H</b>	<b>ROW96S</b>	<b>ROWG96</b>	
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	
<b>NOCE</b>	-	-	-	
Sovrapprezzo illuminazione con interruttore	-(RO-W96)		--	
Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer	-(RO-F96)		--	
Sovrapprezzo illuminazione senza interruttore	--		-(RO-O96)*	

	Tavolino con 4 ruote girevoli doppie Carcassa con porta incernierata a sinistra Portata totale massima 40 kg	Tavolino con 4 ruote girevoli doppie Carcassa con porta incernierata a sinistra Portata totale massima 40 kg	Piastra di base verniciata a polvere color antracite Piano in vetro antracite, circa 20 cm per il sollevamento Portata totale massima 20 kg	Vassoio rimovibile Portata totale massima 10 kg	Vassoio rimovibile Portata totale massima 10 kg
					
	L/P/H in cm: 80,6 / 80,6 / 42,3	L/P/H in cm: 120,6 / 75,6 / 42,3	L/P/H in cm: 80 / 80 / 38	L/P/H in cm: 51,2 / 45 / 55,6	L/P/H in cm: 51,2 / 50 / 55,6
Descrizione	Tavolino 81/81	Tavolino 76/121	Tavolino tondo D 80, piano regolabile in altezza	Tavolino Flex, rotondo D 45	Tavolino Flex, rotondo D 50
Codice articolo	<b>ROC88</b>	<b>ROC71</b>	<b>ROCR80</b>	<b>ROBF45</b>	<b>ROBF50</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	-


Piano del tavolo 2.6 cm Struttura del tavolo e piano in legno massiccio					Guide estraibili in metallo 	Guide estraibili in metallo 
					possibile solo per la <b>tabella 140</b>	possibile solo per le <b>tabelle 160, 180, 200</b>
Descrizione	Tavolo da pranzo arrotondato				Aufpreis 1 Tischverlängerung 1x 48	Aufpreis 2 Tischverlängerungen 2x 48
L/P/H in cm:	96,5 / 140	99 / 160	100 / 180	100 / 200	+ 48 cm	+ 2x 48 cm
Codice articolo	<b>ROT114</b>	<b>ROT116</b>	<b>ROT118</b>	<b>ROT120</b>	<b>RO-1V</b>	<b>RO-2V</b>
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	-	-


Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75  Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~71 cm Altezza complessiva ~81 cm	Schienale e sedile diverse coperture possibili!											
												
Indicare nell'ordine <input type="checkbox"/> Rivestimento spalliera <input type="checkbox"/> Fodera sedile												
Descrizione	Panchina arrotondata 187 cm			Panchina arrotondata 207 cm			Panchina arrotondata 227 cm			Panchina arrotondata 247 cm		
dimensioni tavolo	140 cm arrotondato			160 cm arrotondato			180 cm arrotondato			200 cm arrotondato		
Codice articolo	<b>ROAB14</b>			<b>ROAB16</b>			<b>ROAB18</b>			<b>ROAB20</b>		
Stoffa di rivestimento	Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa	Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa	Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa	Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa
<b>QUERCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NOCE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Imbottitura sedile: Espanso rigido 3,5 cm Densità 50 Portanza 75  Altezza sedile ~49 cm Profondità totale ~66 cm Altezza complessiva ~83 cm												
Descrizione	Panchina arrotondata 172 cm			Sitzbank abgerundet 192 cm			Sitzbank abgerundet 212 cm			Panchina arrotondata 232 cm		
dimensioni tavolo	140 cm arrotondato			160 cm arrotondato			180 cm arrotondato			200 cm arrotondato		
Codice articolo	<b>ROABR17</b>			<b>ROABR19</b>			<b>ROABR21</b>			<b>ROABR23</b>		
Stoffa di rivestimento	Stoffa	Pelle		Stoffa	Pelle		Stoffa	Pelle		Stoffa	Pelle	
<b>QUERCIA</b>	-	-		-	-		-	-		-	-	
<b>NOCE</b>	Non disponibile!			Non disponibile!			Non disponibile!			Non disponibile!		


Sedia ad ala / sgabello: Altezza sedile ~45 cm con pattini in feltro	Cuscino collo nello stesso rivestimento della vasca Possibili diversi rivestimenti per vasca e sedile!				Possibili diversi rivestimenti per vasca e sedile!				Sedile girevole con funzione basculante		Tappetzeria casual! Possibili coperture in pelle: LT, LS, LM, LP, LN				
															
	L/P/H in cm: circa 78 / 83 / 123				L/P/H in cm: circa 52 / 51 / 45				L/P/H in cm: circa 60 / 58 / 82		L/P/H in cm: circa 60 / 58 / 82				
	Descrizione				Sedia ad ala 15				Sgabello 15 imbottito				Sedia 76, imbottita con braccioli, struttura in metallo		Sedia 76, casual imbottita con braccioli, struttura in metallo
Codice articolo				ROOS15				ROHO15				ROSAGP76		ROSALP76	
Stoffa di rivestimento				Stoffa	Pelle	Vasca Stoffa Sedile Pelle	Vasca Pelle Sedile Stoffa	Stoffa	Pelle	Vasca Stoffa Sedile Pelle	Vasca Pelle Sedile Stoffa	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle
QUERCIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOCE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altezza sedile ~48 cm Tutte le sedie con piedi in plastica (i piedi in feltro sono inclusi)	Possibile diverso rivestimento per pannello schienale				Possibile diverso rivestimento per pannello schienale				Possibile diverso rivestimento per pannello schienale						
															
	L/P/H in cm: circa 55 / 61 / 88				L/P/H in cm: circa 50 / 61 / 85				L/P/H in cm: circa 50 / 61 / 85						
	Descrizione				Sedia 64, sedile e schienale imbottiti				Sedia 65 imbottita, struttura in metallo				Sedia 66 imbottita, struttura in legno		
Codice articolo				ROSEGP64				ROSEGP65				ROSEGP66			
Stoffa di rivestimento				Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa		Stoffa	Pelle	Schienale Stoffa Sedile Pelle	Schienale Pelle Sedile Stoffa	Stoffa	Pelle	Schienale Stoffa Sedile Pelle	Schienale Pelle Sedile Stoffa
QUERCIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOCE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altezza sedile ~48 cm Tutte le sedie con piedi in plastica (i piedi in feltro sono inclusi)	Possibile diverso rivestimento per pannello schienale				Possibile diverso rivestimento per fianco Sedia implabile										
															
	L/P/H in cm: circa 58 / 62 / 82				L/P/H in cm: circa 55 / 57 / 81				L/P/H in cm: circa 57 / 57 / 82		L/P/H in cm: circa 57 / 57 / 82				
	Descrizione				Sedia 77 con braccioli, sedile e schienale imbottiti				Sedia 23, sedile e schienale imbottiti				Sedia 26, sedile e schienale imbottiti		Sedia 36 imbottita, schienale inclinato
Codice articolo				ROSAGP77				ROSEGP23				ROSEGP26		ROSEGP36	
Stoffa di rivestimento				Stoffa	Pelle	Combinazione pelle/stoffa		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle
QUERCIA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOCE				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altezza sedile ~48 cm Tutte le sedie con piedi in plastica (i piedi in feltro sono inclusi)	Sedia implabile		Sedia implabile		Sedia implabile										
															
	L/P/H in cm: circa 54 / 61 / 86		L/P/H in cm: circa 54 / 57 / 82		L/P/H in cm: circa 53 / 57 / 82		L/P/H in cm: circa 57 / 58 / 83		L/P/H in cm: circa 51 / 49 / 93		L/P/H in cm: circa 52 / 51,5 / 103				
	Descrizione		Sedia 55, sedile imbottito, schienale in legno		Sedia 35, sedile imbottito, schienale in legno		Sedia 35, sedile e schienale imbottiti		Sedia 37, imbottita con braccioli		Sgabello da bar 35, altezza sedile circa 66 cm		Sgabello da bar 35, altezza sedile circa 76 cm		
Codice articolo		ROSEHP55		ROSEHP35		ROSEGP35		ROSAGP37		ROBAN35		ROBAH35			
Stoffa di rivestimento		Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle	Stoffa	Pelle		
QUERCIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NOCE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		




<b>Proposta 129</b> L/P/H in cm: 224 / 42,8 / 188 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV129-L</b>	
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV129-R</b>	
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>
		-	-
	Sovrapp. per cassetto 160 al posto di sportello (RO-S16)	-	-
	Sovrapprezzo illuminazione con interruttore (RO-WW44S)	-	
	Sovrapprezzo illuminazione con radio e dimmer (RO-FW44S)	-	
	Sovrapprezzo gestione cavi (RO-D)	-	
	Proposta (fig.) composta da:	1x ROL16 1x ROHE40-R 1x ROW44S-L	Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassette Elemento pensile 40/128, 1 porta, battuta anta destra Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Panel links

<b>Proposta 138</b> L/P/H in cm: 256 / 42,8 / 201,6 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV138-L</b>	
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV138-R</b>	
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>
		-	-
	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello (RO-S12)	-	-
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-W19)	-	
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-F19)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W1, RO-W64, RO-W19)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F1, RO-F64, RO-F19)	-	
Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-		
Sovrapprezzo gestione cavi (RO-D)	-		
Proposta (fig.) composta da:	1x ROL20S-L 1x ROHE64G-R 1x ROWB19S	Lowboard 208, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links Vetrina sospesa 64/128, 1 anta, battuta anta destra Mensola muro in pietra 192	


<b>Proposta 142</b> L/P/H in cm: 256,4 / 42,8 / 202,9 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV142-L</b>	
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV142-R</b>	
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>
		-	-
	Sovrapp. per cassetto 96 al posto di sportello (RO-S96)	-	-
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-W16)	-	
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-F16)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W2, RO-W64, RO-W16)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F2, RO-F64, RO-F16)	-	
Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-		
Sovrapprezzo gestione cavi (RO-D)	-		
Proposta (fig.) composta da:	1x ROL16S-L 1x ROHK96-R 1x ROWB16S	Lowboard 160, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links Pensile combinato 96/169, 2 porte, 1 cassetto, battuta anta destra Mensola muro in pietra 160	


<b>Proposta 155</b> L/P/H in cm: 264 / 42,8 / 187 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV155-L</b>										
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV155-R</b>										
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>									
		-	-									
	Sovrapp. per cassetto 80 al posto di sportello (RO-S80)*	-	-									
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-WW43S)	-										
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-FW43S)	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W1, RO-W64, RO-	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F1, RO-F64, RO-FW43S)	-										
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-										
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-											
Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL19M</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassetti, accento di pietra</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROHE6G-R</td> <td>Vetrina sospesa 64/114, 2 ante, battuta anta destra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROW43S-L</td> <td>Pannello a muro in pietra 40/112, 3 ripiani in vetro, Pannel links</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROL19M	Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassetti, accento di pietra		1x ROHE6G-R	Vetrina sospesa 64/114, 2 ante, battuta anta destra		1x ROW43S-L	Pannello a muro in pietra 40/112, 3 ripiani in vetro, Pannel links	
1x ROL19M	Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassetti, accento di pietra											
1x ROHE6G-R	Vetrina sospesa 64/114, 2 ante, battuta anta destra											
1x ROW43S-L	Pannello a muro in pietra 40/112, 3 ripiani in vetro, Pannel links											




<b>Proposta 168</b> L/P/H in cm: 280,4 / 42,8 / 187 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV168-L</b>										
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV168-R</b>										
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>									
		-	-									
	Sovrapp. per cassetto 160 al posto di sportello (RO-S16)	-	-									
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-W16)	-										
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-F16)	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-BW641, RO-W16)	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-BF641, RO-F16)	-										
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-										
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-											
Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROHL16</td> <td style="width: 33%;">Lowboard pensile 160, 1 ribalta, 2 cassetti</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROHK120-L</td> <td>Pensile combinato 120/121, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROWB16S</td> <td>Mensola muro in pietra 160</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROHL16	Lowboard pensile 160, 1 ribalta, 2 cassetti		1x ROHK120-L	Pensile combinato 120/121, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra		1x ROWB16S	Mensola muro in pietra 160	
1x ROHL16	Lowboard pensile 160, 1 ribalta, 2 cassetti											
1x ROHK120-L	Pensile combinato 120/121, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra											
1x ROWB16S	Mensola muro in pietra 160											

<b>Proposta 181</b> L/P/H in cm: 280,4 / 42,8 / 202,9 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV181-L</b>										
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV181-R</b>										
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>									
		-	-									
	Sovrapp. per cassetto 80 al posto di sportello (RO-S80)*	-	-									
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-W19)	-										
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-F19)	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W1, RO-W64, RO-W19)	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F1, RO-F64, RO-F19)	-										
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-										
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-											
Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL19M</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassetti, accento di pietra</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROHK88-L</td> <td>Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROWB19S</td> <td>Mensola muro in pietra 192</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROL19M	Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassetti, accento di pietra		1x ROHK88-L	Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra		1x ROWB19S	Mensola muro in pietra 192	
1x ROL19M	Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassetti, accento di pietra											
1x ROHK88-L	Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra											
1x ROWB19S	Mensola muro in pietra 192											


<b>Proposta 194</b> L/P/H in cm: 288,4 / 43,2 / 201,6 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV194-L</b>										
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV194-R</b>										
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>									
		-	-									
	Sovrapp. per cassetto 160 al posto di sportello (RO-S16)*	-	-									
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-WP64, RO-W64)	-										
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-FP64, RO-F64)	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-WP64, RO-BW642)	-										
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-FP64, RO-BF642)	-										
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR66)	-										
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-											
Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL16</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassette</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROP64</td> <td>Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROV64S-R</td> <td>Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a destra</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROL16	Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassette		1x ROP64	Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro		1x ROV64S-R	Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a destra	
1x ROL16	Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassette											
1x ROP64	Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro											
1x ROV64S-R	Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a destra											

<b>Proposta 207</b> L/P/H in cm: 288,2 / 42,8 / 179,5 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV207-L</b>							
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV207-R</b>							
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>						
		-	-						
	Sovrapp. per cassetto 96 al posto di sportello (RO-S96)	-	-						
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (RO-WK112)	-							
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (RO-FK112)	-							
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-							
	Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-							
	Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL19</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROK112-R</td> <td>Elemento combinato 112/180, 1 anta, ripiani in vetro, versione a destra</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROL19	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto		1x ROK112-R	Elemento combinato 112/180, 1 anta, ripiani in vetro, versione a destra
1x ROL19	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto								
1x ROK112-R	Elemento combinato 112/180, 1 anta, ripiani in vetro, versione a destra								


<b>Proposta 221</b> L/P/H in cm: 288,4 / 42,8 / 171 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV221-L</b>							
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV221-R</b>							
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>						
		-	-						
	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello (RO-S64)*	-	-						
	Sovrapp. Illuminazione della vetrina con interruttore (RO-W64)	-							
	Sovrapp. Illuminazione della vetrina con radio e dimmer (RO-F64)	-							
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W1, RO-BW641)	-							
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F1, RO-BF641)	-							
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-							
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-								
Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROHL16M</td> <td style="width: 33%;">Lowboard pensile 160, 1 porta, 2 ribalte, 2 cassette, accento di pietra</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROHK128-L</td> <td>Pensile combinato 128/105, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra</td> <td></td> </tr> </table>				1x ROHL16M	Lowboard pensile 160, 1 porta, 2 ribalte, 2 cassette, accento di pietra		1x ROHK128-L	Pensile combinato 128/105, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra	
1x ROHL16M	Lowboard pensile 160, 1 porta, 2 ribalte, 2 cassette, accento di pietra								
1x ROHK128-L	Pensile combinato 128/105, 2 porte, accento di pietra, versione a sinistra								

<b>Proposta 233</b> L/P/H in cm: 288,2 / 42,8 / 179,5 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV233-L</b>	
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV233-R</b>	
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>
		-	-
	Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello (RO-S12)	-	-
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (RO-WK112)	-	
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (RO-FK112)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W2, RO-WK112)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F2, RO-FK112)	-	
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-	
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-		
Proposta (fig.) composta da:	1x ROL19S-L 1x ROK112-R	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links Elemento combinato 112/180, 1 anta, ripiani in vetro, versione a destra	
<b>Proposta 246</b> L/P/H in cm: 304,2 / 42,8 / 201,6 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV246-L</b>	
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV246-R</b>	
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>
		-	-
	Sovrapp. per cassetto 80 al posto di sportello (RO-S80)*	-	-
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-WP64, RO-W48)	-	
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-FP64, RO-F48)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W1, RO-WP64, RO-W48)	-	
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F1, RO-FP64, RO-F48)	-	
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR44)	-	
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-		
Proposta (fig.) composta da:	1x ROL19M 1x ROP64 1x ROH48-R	Lowboard 192, 1 porta, 2 sportelli, 2 cassette, accento di pietra Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro Highboard 48, 1 anta, parte vetrina, battuta anta destra	
<b>Proposta 259</b> L/P/H in cm: 308 / 42,8 / 218 	Codice articolo <b>come figura</b>	<b>ROV259-L</b>	
	Codice articolo <b>speculare</b>	<b>ROV259-R</b>	
	Tipo di legno	<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>
		-	-
	Sovrapp. per cassetto 160 al posto di sportello (RO-S16)	-	-
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-WW43S)	-	
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-FW43S)	-	
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)	-	
	Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)	-	
	Proposta (fig.) composta da:	1x ROHL16 1x ROHK88-L 1x ROW43S-R 1x ROHE40-R	Lowboard pensile 160, 1 ribalta, 2 cassette Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra Pannello a muro in pietra 40/112, 3 ripiani in vetro, Paneel rechts Elemento pensile 40/128, 1 porta, battuta anta destra


<b>Proposta 272</b> L/P/H in cm: 312 / 43,2 / 201,6	Codice articolo <b>come figura</b>		<b>ROV272-L</b>													
	Codice articolo <b>speculare</b>		<b>ROV272-R</b>													
	Tipo di legno		<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>												
			-	-												
	Sovrapp. per cassetto 160 al posto di sportello (RO-S16)		-	-												
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-WW44S)		-													
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-FW44S)		-													
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-BW642, RO-WW44S)		-													
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-BF642, RO-FW44S)		-													
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR66)		-													
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)		-														
Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL16</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassetti</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROV64S-L</td> <td>Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a sinistra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROHE4-R</td> <td>Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta destra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROW44S-L</td> <td>Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Panel links</td> <td></td> </tr> </table>					1x ROL16	Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassetti		1x ROV64S-L	Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a sinistra		1x ROHE4-R	Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta destra		1x ROW44S-L	Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Panel links	
1x ROL16	Lowboard 160, 1 sportello, 2 cassetti															
1x ROV64S-L	Vetrina 64, 4 ante, accento di pietra, versione a sinistra															
1x ROHE4-R	Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta destra															
1x ROW44S-L	Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Panel links															



<b>Proposta 285</b> L/P/H in cm: 312 / 42,8 / 202,9	Codice articolo <b>come figura</b>		<b>ROV285-L</b>													
	Codice articolo <b>speculare</b>		<b>ROV285-R</b>													
	Tipo di legno		<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>												
			-	-												
	Sovrapp. per cassetto 96 al posto di sportello (RO-S96)		-	-												
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W64, RO-WW44S)		-													
	Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F64, RO-FW44S)		-													
	Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W2, RO-W64, RO-		-													
	Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F2, RO-F64, RO-FW44S)		-													
	Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR64)		-													
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)		-														
Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROL16S-L</td> <td style="width: 33%;">Lowboard 160, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROHK88-L</td> <td>Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROHE4-R</td> <td>Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta destra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROW44S-L</td> <td>Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Panel links</td> <td></td> </tr> </table>					1x ROL16S-L	Lowboard 160, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links		1x ROHK88-L	Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra		1x ROHE4-R	Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta destra		1x ROW44S-L	Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Panel links	
1x ROL16S-L	Lowboard 160, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links															
1x ROHK88-L	Pensile combinato 88/169, 2 porte, 1 cassetto, versione a sinistra															
1x ROHE4-R	Elemento pensile 40/98, 1 porta, battuta anta destra															
1x ROW44S-L	Pannello a muro in pietra 40/134, 4 ripiani in vetro, Panel links															



<b>Proposta 294</b> L/P/H in cm: 320,2 / 42,8 / 201,6	Codice articolo		<b>ROV294</b>											
	Tipo di legno		<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>										
			-	-										
	Sovrapp. per cassetto 96 al posto di sportello (RO-S96)		-	-										
	Sovraprezzo illuminazione con interruttore (W: 2x RO-WP64)		-											
	Sovraprezzo illuminazione con radio e dimmer (F: 2x RO-FP64)		-											
	Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)		-											
	Proposta (fig.) composta da: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1x ROP64</td> <td style="width: 33%;">Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>1x ROL19</td> <td>Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1x ROP64</td> <td>Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro</td> <td></td> </tr> </table>					1x ROP64	Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro		1x ROL19	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto		1x ROP64	Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro	
	1x ROP64	Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro												
	1x ROL19	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto												
1x ROP64	Pannello in pietra 64/202, piedistallo, 3 ripiani in vetro													



<b>Proposta 298</b>	L/P/H in cm: 324 / 42,8 / 185	<b>Codice articolo come figura</b>		<b>ROV298-L</b>		
		<b>Codice articolo speculare</b>		<b>ROV298-R</b>		
		<b>Tipo di legno</b>		<b>QUERCIA</b>	<b>NOCE</b>	
				-	-	-
		Sovrapp. per cassetto 64 al posto di sportello (RO-S12)		-	-	-
		Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con interruttore (W: RO-W48, RO-WW43S)		-		
		Sovrapp. per vetrine e illuminazione di bordo con controllo radio (F: RO-F48, RO-FW43S)		-		
		Sovrapp. per illuminazione compl. con interruttore (incl. spot anteriore) (BW: RO-W2, RO-W48, RO-		-		
		Sovrapp. per illuminazione compl. con radio (incl. spot anteriore) (BF: RO-F2, RO-F48, RO-FW43S)		-		
		Sovrapp. parete posteriore in pietra (RO-SR44)		-		
Sovraprezzo gestione cavi (RO-D)		-				
Proposta (fig.) composta da:						
		1x ROL19S-L	Lowboard 192, 2 porte, 1 sportello, 1 cassetto, accento di pietra, Türen links			
		1x ROHU12-R	Elemento pensile 128/50, 1 anta in vetro, 1 sportello, versione a destra			
		1x ROW43S-L	Pannello a muro in pietra 40/112, 3 ripiani in vetro, Panel links			

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. Generale

1.1. Le seguenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per tutti i rapporti commerciali (quali contratti di acquisto, contratti di lavoro e servizi, contratti di montaggio, ecc.) tra VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, di seguito denominata VOGLAUER, e i suoi clienti. Effettuando un ordine o stipulando un contratto con VOGLAUER, il cliente lo riconosce vincolanti. Condizioni contrattuali generali diverse, contrastanti o integrative non diventano parte del contratto, anche se note, a meno che la loro validità non sia stata espressamente concordata per iscritto. Se nel contratto vengono concordate per iscritto condizioni che si discostano dalle presenti condizioni di vendita e fornitura, prevalgono le disposizioni del contratto.

1.2. VOGLAUER stipula contratti solo con imprenditori. Se, in casi eccezionali, il cliente è un consumatore ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori, è tenuto ad informare VOGLAUER, altrimenti sarà responsabile per i danni. Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura si applicano alle transazioni commerciali con i consumatori solo nella misura in cui non violano le disposizioni imperative della legge sulla tutela dei consumatori.

## 2. Offerta, prezzi

2.1. Tutti i prezzi indicati da VOGLAUER nelle offerte e nei listini prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso e prezzi netti, a meno che non sia espressamente indicato che l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge è inclusa. I prezzi di VOGLAUER sono franco domicilio senza montaggio. L'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente secondo le disposizioni di legge in vigore il giorno della consegna o dell'adempimento. VOGLAUER si riserva il diritto di apportare ragionevoli modifiche tecniche e di altro tipo. Se l'ordine di un cliente non contiene informazioni sui prezzi, al presente ordine si applicano i listini prezzi di VOGLAUER in vigore il giorno di ricevimento dell'ordine.

2.2. Se la consegna - senza che VOGLAUER sia colpevolmente responsabile di un ritardo nella consegna - avviene solo dopo la data di consegna concordata, VOGLAUER ha il diritto di aumentare i prezzi concordati di conseguenza. Tale adeguamento del prezzo viene effettuato tenendo conto della modifica dei costi salariali previsti dal contratto collettivo o di altri costi necessari per la prestazione di servizi, come quelli relativi a materiali, energia, trasporti, finanziamento esterno dei lavori, ecc. tra la data di consegna convenuta e la data di consegna effettiva.

2.3. Le consegne export sono sempre fatturate in Euro e devono essere pagate in Euro. Se viene espressamente concordata un'altra valuta, la fatturazione sarà basata sul tasso di cambio con l'Euro del giorno della conferma d'ordine da parte di VOGLAUER. Per il calcolo è da tenere in considerazione la quotazione della Banca nazionale austriaca (ÖNB) (pubblicata su: <https://www.oenb.at/zins-saeztzweckselkurse/>).

## 3. Accettazione dell'ordine, principi dell'ordine

3.1. Se un ordine viene inoltrato a VOGLAUER, il contratto si conclude solo con la conferma d'ordine scritta o la consegna della merce o l'invio della fattura da parte di VOGLAUER. Al momento dell'ordine, il cliente è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria per la produzione della merce (misure, dimensioni naturali, piani, ecc.) in modo completo e corretto. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a divergenze delle circostanze effettive rispetto ai documenti o ai piani forniti dal cliente, nonché costi aggiuntivi dovuti a ritardi nella consegna dei documenti sono a carico del cliente. Modifiche all'ordine dopo l'accettazione sono possibili solo di comune accordo e per iscritto.

3.2. Se, al momento dell'ordine, l'oggetto della fornitura non è ancora stato determinato in tutti i suoi dettagli (in particolare nella progettazione tecnica), verrà emessa una conferma d'ordine provvisoria. Il cliente è obbligato a specificare l'ordine in modo tempestivo (comunicazione delle dimensioni naturali, ecc.) in modo da poter rispettare i termini di consegna. Dopo che i dati sono stati resi noti, verrà emessa una conferma d'ordine finale, con la quale il contenuto del contratto sarà determinato in modo vincolante, a meno che il cliente non sollevi immediatamente un'obiezione scritta. In tal caso, il contratto di fornitura resta in ogni caso in vigore conformemente alla conferma provvisoria dell'ordine. In caso di modifica dell'ordine a seguito di una conferma d'ordine provvisoria, i prezzi saranno adeguati a qualsiasi stima preliminare dei costi.

## 4. Spedizione, consegna

4.1. Salvo diverso accordo, la merce deve essere consegnata franco domicilio. La merce viene scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo e messa a disposizione del partner contrattuale presso il punto di scarico indicato nell'area rampa o di prelievo. L'assicurazione di trasporto viene stipulata solo su esplicita richiesta del cliente. Eventuali costi che ne derivano sono a carico esclusivo del cliente. Salvo diverso accordo scritto, il rischio economico è trasferito al cliente al momento della spedizione della merce, in caso di ritardo dell'accettazione da parte del cliente con la disponibilità alla spedizione di VOGLAUER.

4.2. Salvo diverso accordo scritto di VOGLAUER, la scelta del luogo di spedizione, dell'itinerario e dei mezzi di trasporto deve essere effettuata a discrezione di VOGLAUER, senza alcuna responsabilità per il trasporto più economico e veloce. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, i tempi di consegna indicati non sono sempre vincolanti.

4.3. I termini di consegna concordati iniziano generalmente a decorrere dalla data della conferma d'ordine. Se VOGLAUER non dispone a questo punto (inizio del periodo) dei documenti necessari per la produzione, come in particolare dimensioni (naturali) dei locali, il termine di consegna inizierà a decorrere dal giorno in cui VOGLAUER riceve l'ultimo documento necessario per la produzione. Il cliente è tenuto ad assicurare che questi documenti siano trasmessi tempestivamente. I termini di consegna (tempi di consegna) vengono prolungati dei tempi di ritardo nel montaggio per i quali VOGLAUER non è responsabile. Se il cliente deve effettuare un account, il termine di consegna non inizia prima del giorno di ricevimento dell'account.

4.4. Se il cliente non adempie - anche senza colpa - all'accettazione dell'oggetto della fornitura, VOGLAUER ha il diritto di esigere il consueto corrispettivo per il magazzino; inoltre VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto di fornitura e il cliente è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo concordato e i proventi previsti dalla vendita dell'oggetto della fornitura. In caso di montaggio concordato, il cliente è tenuto a controllare gli elementi contrattuali immediatamente dopo il completamento del montaggio. In caso di rifiuto di accettazione, si applicano le disposizioni in materia di mora dei creditori.

4.5. Nel caso in cui i termini di consegna pattuiti vengano superati di oltre 3 settimane da parte di VOGLAUER, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un periodo di proroga ragionevole. Se la data di consegna viene oltrepassata a causa di motivi aziendali, che VOGLAUER non può scongiurare nemmeno con un'amministrazione adeguata (in particolare scioperi, interruzioni operative, mancanza di materie prime, ma anche cause di forza maggiore come epidemie che portano alla chiusura dei siti operativi ("lockdown" ecc.)), il cliente ha il diritto di recedere dal contratto solo se la data di consegna supera i 2 mesi e viene stabilita una proroga ragionevole.

4.6. Al fine di garantire un approvvigionamento efficiente e razionale del partner contrattuale da parte di VOGLAUER, le parti convengono sulla validità esclusiva della versione in vigore delle norme di scarico emesse da Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog) per la consegna e lo scarico, che sono disponibili per il download su Internet all'indirizzo [www.doc-mobel.org/zimlog.html](http://www.doc-mobel.org/zimlog.html) o inviate al partner contrattuale in forma scritta su richiesta.

4.7. VOGLAUER ha il diritto di effettuare le consuete consegne in eccesso o in difetto. Nella misura sopra descritta, il partner contrattuale non ha il diritto di rifiutare l'accettazione.

4.8. Una sanzione contrattuale concordata tra il fornitore e il partner contrattuale in singoli casi richiede, per essere applicabile, una riserva testualmente dichiarata del partner contrattuale al momento dell'accettazione della merce.

4.9. La riserva di penali contrattuali deve essere indirizzata direttamente a VOGLAUER. I collaboratori da VOGLAUER, gli autisti o altri terzi non sono autorizzati a ricevere una penale contrattuale.

## 5. Rescissione del contratto

5.1. Se il cliente non adempie ai suoi obblighi contrattuali o non li adempie completamente, VOGLAUER ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recesso dal contratto può essere dichiarato anche per una parte dell'oggetto della fornitura. In tal caso VOGLAUER è tenuto a consegnare la parte dell'oggetto della fornitura non interessata dal recesso e il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento per tale parte.

5.2. Se il diritto di recesso di VOGLAUER viene esercitato per motivi imputabili al cliente, anche se il cliente non ha colpa o se il cliente recede dal contratto senza averne il diritto, il cliente deve pagare le prestazioni anticipate fornite da

VOGLAUER nell'ambito dell'esecuzione del contratto (acquisto di materiali, servizi speciali, spese di lavoro e simili). VOGLAUER ha la possibilità di addebitare un importo forfetario pari al 25% del valore dell'ordine per le prestazioni anticipate senza dover fornire documentazione di prova particolare dei singoli servizi. I prodotti su misura già realizzati da VOGLAUER saranno interamente rimborsati al netto delle spese di montaggio e di consegna.

## 6. Installazione

6.1. In caso di installazione concordata, il cliente è tenuto a garantire un accesso adeguato ai locali da allestire. Qualora siano disponibili mezzi di trasporto come gru e ascensori, questi

devono essere messi gratuitamente a disposizione di VOGLAUER o di subappaltatori incaricati da VOGLAUER.

6.2. Il cliente è responsabile per il deposito dei beni mobili consegnati in cantiere e ciò include in particolare il deposito a prova di furto e il deposito asciutto degli oggetti in cantiere.

6.3. Il cliente deve assicurarsi che l'installazione possa essere effettuata senza ritardi, in particolare che gli installatori non siano ostacolati da altri artigiani. Inoltre, i locali da arredare nell'area di installazione devono essere tenuti pronti, eventualmente riscaldati, puliti, sufficientemente illuminati e dotati di energia elettrica. I costi per il consumo di elettricità e acqua sono a carico del cliente. I tappeti devono essere resi antisovolo dal cliente e sufficientemente coperti in modo che non si verificano sporco o danni.

6.4. Se durante l'installazione devono essere effettuati collegamenti con oggetti del cliente o di terzi (ad esempio, fissaggio alla muratura mediante foratura o scalpellatura), il cliente è tenuto ad informare VOGLAUER di eventuali aree pericolose prima dell'inizio dei lavori; in particolare, deve essere indicato l'esatto svolgimento dei lavori relativi a impianti elettrici, gas, acqua e altre tubazioni.

6.5. VOGLAUER non è tenuto a verificare le caratteristiche delle pareti o degli oggetti a cui devono essere applicati fissati durante l'installazione. D'altra parte, il cliente è obbligato a informare VOGLAUER sulle caratteristiche delle pareti o degli oggetti che potrebbero mettere in pericolo un'installazione semplice e senza problemi. Eventuali spese aggiuntive derivanti da caratteristiche sconosciute delle pareti o degli oggetti sono a carico del cliente.

6.6. I costi aggiuntivi per straordinari e ritardi di installazione causati dal cliente, nonché lavori non inclusi nella conferma d'ordine o lavori dovuti a stock difettoso saranno addebitati separatamente. Ciò vale anche nel caso in cui VOGLAUER abbia preso in carico i lavori di installazione in modo forfetario o i lavori di installazione siano stati concessi come sconto.

6.7. La pulizia dei locali dopo l'installazione deve essere effettuata dal cliente a proprie spese. In assenza di accordi contrattuali contrari, i servizi di installazione offerti da VOGLAUER non comprendono l'installazione e il collegamento di tutti i tipi di apparecchiature elettriche o di apparecchi di illuminazione. Salvo diverso accordo, tali lavori devono essere eseguiti dal cliente a proprie spese tramite un'impresa autorizzata. Qualsiasi materiale di imballaggio deve essere smaltito dal cliente a proprie spese.

## 7. Segnalazione di difetti

Il cliente deve ispezionare la merce consegnata per accertarsi dell'assenza di eventuali difetti senza indugio, cioè entro otto giorni di calendario al massimo. VOGLAUER deve essere informato per iscritto di consegne incomplete o errate, nonché di reclami per difetti riconoscibili immediatamente dopo il ricevimento della merce, mentre i difetti e gli errori non riconoscibili devono essere notificati immediatamente dopo la loro scoperta. La natura e l'entità del presunto difetto devono risultare chiaramente dalla denuncia. Se i difetti e gli errori non vengono denunciati per tempo, la consegna si considera approvata e si esclude la rivendicazione del diritto di garanzia.

Il cliente è tenuto a controllare la merce per individuare difetti quantitativi o qualitativi riconoscibili esternamente con metodi adeguati senza aprire l'imballaggio (di seguito denominati "metodi di controllo adeguati"). Metodi di controllo adeguati sono in particolare, ma non esclusivamente, i) il controllo della quantità di merce consegnata, ii) il controllo visivo dell'imballaggio e iii) il controllo della merce per verificare danni da trasporto o altri danni esternamente riconoscibili.

Il partner contrattuale è tenuto a denunciare immediatamente, al più tardi entro due giorni lavorativi, i vizi palesi. L'invio tempestivo della segnalazione dei difetti è sufficiente per rispettare il termine di denuncia dei difetti.

Ogni segnalazione di difetto deve essere in forma di testo per essere efficace.

## 8. Garanzia commerciale

VOGLAUER garantisce la merce consegnata per un periodo di un anno dalla data di consegna, il periodo di garanzia per gli apparecchi elettrici e l'illuminazione forniti da VOGLAUER è di sei mesi.

I diritti di garanzia del cliente presuppongono che abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di controllo della merce e di segnalazione dei difetti. Se il cliente non ha ispezionato correttamente la merce e/o non ha dato tempestiva comunicazione dei difetti, VOGLAUER declina ogni responsabilità per i difetti non rivelati.

In caso di contestazione giustificata e tempestiva dei difetti, VOGLAUER, tenendo conto degli interessi del cliente, fornirà una garanzia mediante miglioramento, concedendo una riduzione del prezzo o una consegna sostitutiva (scambio) o riterà la merce difettosa e rimborserà il prezzo di acquisto. VOGLAUER si riserva il diritto di scegliere il rispettivo rimedio di garanzia. Se VOGLAUER non adempie ai propri obblighi di garanzia entro un termine ragionevole, il cliente ha il diritto di ridurre il prezzo o di recedere dal contratto. Le attività sviluppate da VOGLAUER sulla base di segnalazioni ingiustificate di difetti sono considerate ordini che il cliente è tenuto a pagare.

Sono esclusi dalla garanzia, in particolare, i seguenti elementi:

- beni forniti dal cliente;
- per danni derivanti da difetti di inventario (ad es. muratura difettosa, umidità dell'edificio, difetti di costruzione, ecc.);
- la compatibilità dei materiali utilizzati da VOGLAUER con altre parti e caratteristiche del locale da arredare, ad esempio arredamenti, colori chiari, riscaldamento e simili di terzi;
- deformazione e fessurazione dei legni massicci utilizzati;
- la funzione dell'oggetto della consegna e l'idoneità del materiale utilizzato, se la costruzione deve essere eseguita dal cliente o dal suo mandatario (ad esempio, architetto);
- lievi scolorimenti nelle tonalità di colore e nella struttura della superficie o dell'impiallaccatura dei singoli oggetti della fornitura;
- i fatti esclusi dal certificato di qualità VOGLAUER o dalla dichiarazione di garanzia del produttore VOGLAUER.

## 9. Esenzione di responsabilità

9.1. VOGLAUER è responsabile per danni al di fuori dell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto solo se VOGLAUER è colpevole di dolo o colpa grave. È esclusa la responsabilità per negligenza lieve, così come è escluso il risarcimento di danni conseguenti e perdite finanziarie, risparmi non realizzati, perdita di profitto, perdita di interessi e danni derivanti da pretese di terzi nei confronti del cliente.

9.2. Nell'ambito della legge sulla responsabilità del prodotto, VOGLAUER è responsabile per i danni alle persone e alle cose subiti da un consumatore. VOGLAUER non è responsabile dei danni materiali subiti da una società. Inoltre, è escluso il ricorso del cliente ai sensi del § 933b ABGB. Le richieste di risarcimento danni cadono in prescrizione al più tardi tre anni dopo la consegna.

9.3. Inoltre, le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di risarcimento danni per tutti i danni nella misura in cui questi sono coperti da una polizza assicurativa della parte lesa. Questa rinuncia non si applica ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave o se l'assicuratore sarebbe indennizzato in conseguenza di tale rinuncia.

9.4. Un dispositivo di chiusura e di sicurezza messo a disposizione da VOGLAUER non costituisce un dispositivo antieffrazione o antifurto, per cui sono escluse richieste di risarcimento danni a tale riguardo. Pertanto, la protezione da furto con scasso e furto deve sempre essere fornita dal cliente stesso a proprio rischio e a proprie spese e VOGLAUER non è responsabile per il contenuto bloccato.

## 10. Pagamento

10.1. Le fatture per le consegne di merci devono essere pagate secondo gli accordi raggiunti di volta in volta. In assenza di accordi contrari, il cliente è tenuto a versare un terzo dell'importo indicato nella conferma d'ordine come addebito subito dopo l'ordine, un terzo 2 settimane prima della consegna e il credito residuo del contratto di fornitura immediatamente dopo la fatturazione senza detrazione. Se non esiste un accordo scritto tra le parti contraenti su un termine di pagamento, i pagamenti degli importi della fattura sono dovuti senza detrazione immediatamente dopo il ricevimento della fattura. Le cambiali o gli assegni sono accettati solo sulla base di un accordo scritto speciale e solo in account. Le spese di sconto e di fatturazione sono a carico del cliente e sono immediatamente esigibili. Il cliente prende atto che i rappresentanti di vendita di VOGLAUER non sono autorizzati ad incassare i crediti.

10.2. In caso di mancato pagamento, vengono concordati interessi di mora pari all' 9,2 % al di sopra del tasso d'interesse di base. È esclusa la compensazione da parte del cliente, a meno che VOGLAUER non abbia riconosciuto per iscritto i crediti o li abbia stabiliti come giuridicamente vincolanti.

10.3. Nel caso in cui presso il cliente non si dovesse più svolgere la normale attività aziendale, verranno prese delle misure esecutive nei suoi confronti, avrà luogo un protesto di assegni o cambiano o avverrà il blocco o la sospensione del pagamento o viene presentata una procedura di ristrutturazione giudiziaria o stragiudiziale o una domanda di insolvenza sui suoi beni o aperta una domanda di insolvenza per mancanza di beni a copertura dei costi, VOGLAUER ha il diritto di far valere immediatamente tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari, anche se sono stati accettati cambiali o assegni o è stato concesso il pagamento a rate. Lo stesso vale se il cliente è in mora con i suoi pagamenti o se sono note altre circostanze che mettono in dubbio la sua solvibilità.

10.4. Il cliente non ha il diritto di trattenerne i pagamenti dovuti sulla base di presunti difetti, a meno che i difetti e l'importo delle somme da trattenerne non siano stati riconosciuti per iscritto da VOGLAUER o siano stati determinati da un tribunale. La cessione a terzi dei crediti del cliente nei confronti di VOGLAUER e la cessione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso non è consentita senza il previo consenso scritto di VOGLAUER.

10.5. VOGLAUER ha il diritto di cedere a terzi (ad esempio una banca o un factor) i crediti nei confronti del partner contrattuale derivanti da fatture e servizi a terzi (ad esempio una banca o un factor) nella misura prevista dalla legge. Il partner contrattuale consente la trasmissione a terzi dei dati necessari per la riscossione dei crediti.

## 11. Riserva di proprietà

11.1. La merce consegnata rimane di proprietà di VOGLAUER fino al completo adempimento degli obblighi del cliente, in particolare il pagamento del prezzo d'acquisto, compresi i costi accessori e gli interessi, tasse, spese, ecc.

11.2. Le consegne effettuate per uno specifico progetto di costruzione e relative allo stesso ordine, anche se ordinate, consegnate e fatturate (fattura parziale) in diverse parti, formano un unico ordine. In questo caso, la riserva di proprietà su tutte le merci che sono state consegnate per il rispettivo progetto di costruzione si estingue solo quando tutti i reclami dell'intero ordine sono stati risolti.

11.3. Il cliente può rivendere la merce consegnata con riserva di proprietà solo se è dedicata come merce o se la riserva di proprietà è scaduta con il pagamento o se VOGLAUER è espressamente d'accordo. Se la merce viene rivenduta, il cliente cede a VOGLAUER i crediti derivanti dalla vendita della merce con riserva di proprietà. Il cliente ha l'obbligo di contrassegnare la cessione mediante la registrazione contabile nei propri libri contabili e, su richiesta di VOGLAUER, indicare i nomi dei debitori del prezzo d'acquisto e indicare esattamente in cifre i crediti ceduti. La cessione viene accettata da VOGLAUER. Eventuali tasse o imposte relative alla cessione sono a carico del cliente e manlevano e tengono indenne VOGLAUER da ogni responsabilità al riguardo. VOGLAUER ha il diritto di rivendere in qualsiasi momento la cessione e di riscuotere direttamente i crediti ceduti.

11.4. Il cliente è tenuto a mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà sufficientemente assicurata contro i rischi usuali, come i pericoli naturali, e a dimostrarlo a VOGLAUER su richiesta. Il cliente cede a VOGLAUER tutti i diritti assicurativi. Inoltre, il cliente è tenuto a conservare la merce secondo le istruzioni di VOGLAUER e lo stato dell'arte. Il cliente è tenuto a trattare la merce con cura durante l'esistenza della riserva di proprietà.

11.5. VOGLAUER dovrà essere immediatamente informato di qualsiasi accesso di terzi alla proprietà riservata di VOGLAUER (pignoramento o descrizione a titolo di pegno, altre disposizioni giudiziarie e/o ufficiali). Il cliente è tenuto ad assistere VOGLAUER nell'esercizio dei diritti di VOGLAUER sulla proprietà riservata e a sostenere i relativi costi nella misura in cui ha causato la messa in pericolo della proprietà riservata di VOGLAUER.

11.6. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga combinata o mescolata con altri oggetti, VOGLAUER ha diritto alla comproprietà del nuovo oggetto e precisamente in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore dell'altro oggetto al momento dell'unione o mescolanza. Se il nuovo oggetto così creato viene rivenduto, il cliente cede a VOGLAUER l'alienazione del prezzo di acquisto dalla rivendita ai sensi della disposizione precedente.

## 12. Proprietà intellettuale

I marchi, le illustrazioni e i relativi disegni, disegni in scala e descrizioni sono proprietà intellettuale di VOGLAUER e non possono essere riprodotti né resi accessibili a terzi senza il consenso scritto di VOGLAUER.

## 13. Pubblicità

Resta inteso che gli oggetti forniti da VOGLAUER possono essere utilizzati da VOGLAUER per scopi pubblicitari (elenco di riferimento, brochure, comunicati stampa, ecc.) con riferimento al nome del cliente e alle illustrazioni dell'oggetto fornito. In questo contesto, il cliente concede a VOGLAUER il diritto di fotografare gli oggetti dell'arredo.

## 14. Forza maggiore

Eventi di forza maggiore che colpiscono VOGLAUER o uno dei suoi fornitori autorizzano VOGLAUER a sospendere le consegne per la durata dell'impedimento e un ragionevole periodo di avvertimento senza incorrere in ritardi o recedere dal contratto in tutto o in parte a seconda dei suoi effetti.

I casi di forza maggiore sono, senza tuttavia essere limitati a questi: tutti gli effetti di forze naturali come terremoti, fulmini, gelate, tempeste, inondazioni, guerre, epidemie, leggi, interventi ufficiali (ad esempio leggi e ordinanze emanate per prevenire la diffusione del COVID 19 e le conseguenti restrizioni "lockdown"), conflitti, interruzioni dei trasporti, divieti di uscita, importazione e transito, restrizioni di pagamento internazionali, materie prime e mancanza di corrente; inoltre, disturbi operativi come esplosioni, incendi, scioperi, sabotaggi e tutti gli altri eventi che possono essere prevenuti solo con costi sproporzionati e mezzi economicamente non giustificabili.

## 15. Consenso ai sensi della legge sulla protezione dei dati

Il cliente acconsente espressamente alla raccolta, all'elaborazione e all'utilizzo da parte di VOGLAUER dei dati personali forniti dal cliente o che saranno forniti in futuro per scopi di marketing, compresa la creazione di un file cliente. Tale consenso comprende in particolare la trasmissione di informazioni a fini pubblicitari via fax, lettera, e-mail o con qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Questo consenso può essere revocato dal cliente in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

## 16. Disposizioni finali

16.1. Si applica il diritto austriaco, ad eccezione delle norme di riferimento e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è il tribunale competente del capoluogo di provincia di Salisburgo. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la sede legale di VOGLAUER.

16.2. L'eventuale invalidità totale o parziale di singole disposizioni del contratto o delle presenti condizioni generali di vendita non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione totalmente o parzialmente invalida si intende sostituita da una disposizione il cui risultato economico si avvicina il più possibile a quello della disposizione invalida.

16.3. Tutte le modifiche e le integrazioni dei contratti tra VOGLAUER e il cliente devono essere apporate per iscritto, anche in caso di deroga al requisito della forma scritta. Tutte le dichiarazioni di VOGLAUER hanno efficacia giuridica solo se avvengono per iscritto e da parte dei dipendenti della sede centrale di VOGLAUER. Abtenau.

# Design. Natura. Artigianato.




Impegno per la natura e la qualità da oltre 80 anni.


Innovativo nel rispetto dell'ambiente verde e sociale




Impatto ambientale per 	l'energia/il riciclaggio 	Responsabilità sociale 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumo delle materie prime e dell'energia</li> <li>• Componenti verificati</li> <li>• Emissioni</li> <li>• Smaltimento/riciclaggio</li> <li>• Imballaggio</li> <li>• Distribuzione e trasporto</li> <li>• Qualità, sicurezza, durata nel tempo</li> <li>• solo fornitori certificati per l'ambiente e la qualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio termico del 95% dei rifiuti di legno</li> <li>• Riciclaggio di tutte le vernici a base di acqua e disinfettanti</li> <li>• L'energia proviene da fonti rinnovabili</li> <li>• Rinuncia consapevole degli impianti di climatizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accademia Voglauer - formazione dei dipendenti</li> <li>• Servizio navetta gratuito per i dipendenti</li> <li>• Mensa aziendale</li> <li>• Sostegno alle organizzazioni a luce blu</li> </ul>



Mobili in legno per un'atmosfera accogliente







## TUTTE LE LINEE DI MOBILI VOGLAUER



ABITARE / MANGIARE INSIEME



V-Alpin



V-Montana



V-Organo living



V-Cube living



V-Rock living  
NEWTURNE 2022



DORMIRE



V-Alpin sleeping



V-Montana sleeping



V-Vaganto



INGRESSO



V-Alpin



V-Montana



V-Organo coming



V-Cube coming



V-Rock coming  
NEWTURNE 2022



BAGNO



V-Alpin  
NEWTURNE 2022




V-Montana  
NEWTURNE 2022



V-Quell

CERTIFICATO E PREMIATO



GERMAN  
DESIGN  
AWARD



# VOGLAUER



www.voglauer.com